Reporte Sprint #0

1. Decisiones claves para el proyecto SOS

Lenguaje de programación orientado a objetos	Java
Librería GUI	Swing
IDE	IntelliJ IDEA 2023.1 (Community Edition)
Framework xUnit	Junit 5
Guía de estilo de programación	https://google.github.io/styleguide/javaguide.html
Sitio de alojamiento del proyecto	https://github.com/WalterRGUni/CC-3S2/Proyecto-
	3S2

2. Pruebas unitarias

Programa:

Pruebas unitarias:

```
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
 import org.junit.jupiter.api.Test;
⊜import production.TemperatureConverter;
 public class TemperatureConverterTest {
   @Test
   public void CelsiusToFahrenheitTest() {
     var converter = new TemperatureConverter();
     double fahrenheit = converter.CelsiusToFahrenheit( celsiusTemperature: 100.0);
     double expected = 212.0;
     assertEquals(expected, fahrenheit, delta: 0.01);
   @Test
   public void FahrenheitToCelsiusTest() {
     var converter = new TemperatureConverter();
     double celsius = converter.FahrenheitToCelsius(fahrenheitTemperature: 100.0);
     double expected = 37.78;
     assertEquals(expected, celsius, delta: 0.01);
```

Resultados de las pruebas:

3. Programación GUI

Captura de pantalla de la ejecución del programa:



Código fuente:

```
package produccion;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax. swing. border. EmptyBorder;
public class SosGui extends JFrame {
 private Font fuente = new Font("SansSerif", Font. PLAIN, 16);
 private int tamanioTablero = 8; // número de celdas por lado en la cuadrícula
 private static final int TAMANIO_CELDA = 30;
 public SosGui() {
   setPanelDeContenido();
   setDefaultCloseOperation(JFrame. EXIT_ON_CLOSE);
   pack();
   setTitle("Juego SOS");
   setVisible(true);
 public void setPanelDeContenido() {
   PanelCentral panelCentral = new PanelCentral();
   panelCentral
```

```
.setPreferredSize(new Dimension(tamanioTablero * TAMANIO_CELDA + 1,
          tamanioTablero * TAMANIO_CELDA + 1));
  PanelSuperior panelSuperior = new PanelSuperior();
  PanelInferior panelInferior = new PanelInferior();
  PanelIzquierdo panelIzquierdo = new PanelIzquierdo();
  panelIzquierdo.setPreferredSize(new Dimension(150, tamanioTablero * TAMANIO_CELDA));
  PanelDerecho panelDerecho = new PanelDerecho();
  panelDerecho.setPreferredSize(new Dimension(150, tamanioTablero * TAMANIO_CELDA));
  Container panelDeContenido = getContentPane();
  pane | DeContenido. setLayout (new BorderLayout ());
  panelDeContenido.add(panelCentral, BorderLayout. CENTER);
  panelDeContenido.add(panelSuperior, BorderLayout. NORTH);
  panelDeContenido.add(panelIzquierdo, BorderLayout. WEST);
  panelDeContenido. add (panelDerecho, BorderLayout. EASI);
  panelDeContenido.add(panelInferior, BorderLayout. SOUTH);
private class PanelCentral extends JPanel {
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    super. paintComponent(g);
    setBackground (Color. WHITE);
    dibujarLineas(g);
  private void dibujarLineas(Graphics g) {
    g. setColor (Color. LIGHT_GRAY);
    for (int fila = 0; fila <= tamanioTablero; fila++) {</pre>
      g.drawLine(0, fila * TAMANIO_CELDA, tamanioTablero * TAMANIO_CELDA, fila *
```

```
TAMANIO_CELDA);
       g. drawLine(col * TAMANIO_CELDA, 0, col * TAMANIO_CELDA, tamanioTablero * TAMANIO_CELDA)
 private class PanelSuperior extends JPanel {
   PanelSuperior() {
     setLayout(new BorderLayout());
     setBorder (new EmptyBorder (10, 10, 10, 10));
     setBackground (Color. WHITE);
     JPanel pnlTipoJuego = new JPanel();
     pnlTipoJuego. setBackground (Color. WHITE);
     JLabel IblSos = new JLabel("SOS");
     lblSos. setFont(fuente);
     pnlTipoJuego. add(lblSos);
     JRadioButton btnJuegoSimple = new JRadioButton("Juego Simple", true);
     btnJuegoSimple.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder());
     btnJuegoSimple.setFont(fuente);
     btnJuegoSimple.setBackground(Color. WHITE);
     JRadioButton btnJuegoGeneral = new JRadioButton("Juego General", false);
     btnJuegoGeneral.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder());
     btnJuegoGeneral.setFont(fuente);
     btnJuegoGeneral.setBackground(Color. WHITE);
     pnlTipoJuego. add (btnJuegoSimple);
     pnlTipoJuego.add(btnJuegoGeneral);
```

```
ButtonGroup btnGrpTipoJuego = new ButtonGroup();
    btnGrpTipoJuego.add(btnJuegoSimple);
    btnGrpTipoJuego. add(btnJuegoGeneral);
    add(pnlTipoJuego, BorderLayout. WEST);
    JPanel pnlTamanioTablero = new JPanel();
    pnlTamanioTablero.setBackground(Color. WHITE);
    JLabel | Ib|TamanioTablero = new JLabel("Tamaño tablero");
    lblTamanioTablero. setFont (fuente);
    pnlTamanioTablero. add(lblTamanioTablero);
    JTextField txtTamanioTablero = new JTextField(3);
    txtTamanioTablero.setFont(fuente);
    txtTamanioTablero.setText(String.valueOf(tamanioTablero));
    txtTamanioTablero.setHorizontalAlignment(JTextField. CENTER);
    pnlTamanioTablero.add(txtTamanioTablero);
    add (pnlTamanioTablero, BorderLayout. EAST);
private class PanelInferior extends JPanel {
  PanelInferior() {
    setLayout(new BorderLayout());
    setBorder (new EmptyBorder (10, 10, 10, 10));
    setBackground (Color. WHITE);
    JLabel IblTurno = new JLabel("Turno actual: azul");
    lblTurno. setFont (fuente);
    add(IbITurno, BorderLayout. CENTER);
    JButton btnNuevoJuego = new JButton("Nuevo Juego");
    btnNuevoJuego. setFont (fuente);
    add (btnNuevoJuego, BorderLayout. EAST);
```

```
private class PanelIzquierdo extends JPanel {
  PanelIzquierdo() {
    setBorder (new EmptyBorder (20, 20, 20, 20));
    setBackground (Color. WHITE);
    JLabel | Ib|JugAzu| = new JLabel("Jugador Azul");
    lblJugAzul. setFont (fuente);
    add(lblJugAzul);
    JRadioButton btnSAzul = new JRadioButton("S", true);
    btnSAzul. setFont (fuente);
    btnSAzul.setBackground(Color. WHITE);
    btnSAzul.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder());
    JRadioButton btnOAzul = new JRadioButton("0", false);
    btn0Azul. setFont (fuente);
    btnOAzul.setBackground(Color. WHITE);
    btnOAzul.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder());
    ButtonGroup btnGrpLetraAzul = new ButtonGroup();
    btnGrpLetraAzul.add(btnSAzul);
    btnGrpLetraAzul.add(btnOAzul);
    Box boxLetraAzul = Box. createVerticalBox();
    boxLetraAzul.add(btnSAzul);
    boxLetraAzul.add(btnOAzul);
    add(boxLetraAzul);
private class PanelDerecho extends JPanel {
  PanelDerecho() {
    setBorder (new EmptyBorder (20, 20, 20, 20));
    setBackground(Color. WHITE);
    JLabel IblJugRojo = new JLabel("Jugador Rojo");
    lblJugRojo.setFont(fuente);
```

```
add(lblJugRojo);
    JRadioButton btnSRojo = new JRadioButton("S", true);
    btnSRojo. setFont (fuente);
    btnSRojo.setBackground(Color. WHITE);
    btnSRojo.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder());
    JRadioButton btnORojo = new JRadioButton("0", false);
    btnORojo. setFont (fuente);
    btnORojo.setBackground(Color. WHITE);
    btnORojo.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder());
    ButtonGroup btnGrpLetraRojo = new ButtonGroup();
    btnGrpLetraRojo.add(btnSRojo);
    btnGrpLetraRojo.add(btnORojo);
    Box boxLetraRojo = Box. createVertica/Box();
    boxLetraRojo. add (btnSRojo);
    boxLetraRojo. add (btnORojo);
    add(boxLetraRojo);
public static void main(String[] args) {
  SwingUtilities. invokeLater(() -> new SosGui());
```