

0835

Bongo for Stacy

PG ____ OF ____

| VESSEL | | PROJECT & LEG | | DSDB I.D. | | STATION DESIGNATION | |
|---------------------|--|------------------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|
| RV Miller Freeman | | MF9912 | | | | Stacy 1 | |
| Bongo | | LATITUDE | | LONGITUDE | | DATE JD= | |
| CONSC | | DEG MIN | | DEG MIN | | DAY MO YR | |
| 15603.00 N | | 16620.65 W | | 21 SEP 99 | | 0839 | |
| TIME | | JD/TIME | | TIME (GMT) | | WET BULB (°C) | |
| SBE 9+09P89 1 6 6 0 | | | | | | | |
| PRESS SN 2 9 7 7 2 | | DATA ON | | Tape/Diskette ID | | File Name/Header | |
| PRI TEMP SN 884 | | START DOWN | | | | | |
| SEC TEMP SN 889 | | AT DEPTH | | | | | |
| PRI COND SN 530 | | AT SURFACE | | | | | |
| SEC COND SN 303 | | PAR S/N 4 2 4 2 | | FLUOR S/N 1 5 3 | | CHIAM S/N | |
| POS. TRIP DEPTH | | CTD CONVERTED MONITOR VALUES | | SAMPLE BOTTLE DATA | | SAMPLE BOTTLE NUMBER | |
| 1 | | PRESSURE | | PRI. TEMP. | | SEC. TEMP. | |
| 2 | | W Dep = 120 | | | | 0835 SK. | |
| 3 | | Max Guard = 112 | | | | 0839 1 Depth | |
| 4 | | Wire out at dep 50 | | | | 0846 27 | |
| 5 | | Wire out = 146 | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

DATA LOCATION

JD/TIME

TIMES

SBE 9+09P89 1 6 6 0

DATA ON

PRESS SN 2 9 7 7 2

START DOWN

PRI TEMP SN 884

AT DEPTH

SEC TEMP SN 889

AT SURFACE

PRI COND SN 530

SEC COND SN 303

PAR S/N 4 2 4 2

FLUOR S/N 1 5 3

CHIAM S/N

POS. TRIP DEPTH

CTD CONVERTED MONITOR VALUES

SAMPLE BOTTLE DATA

SAMPLE BOTTLE NUMBER

PRESSURE

PRI. TEMP.

SEC. TEMP.

SALINITY

SALINITY

SAL.

NUTR.

CHL.

WHIT'S NUTR.

REMARKS

Moor 3

Wire Out 146

Cleared air bleed valve

MAX. DEPTH = 112 m

TRANS. S/N

PG 2 OF 2

[illegible]

Bongo after Move 2 Dep

| VESSEL RV Miller Freeman | | PROJECT & LEG MF9912 | | DSDB I.D. | | STATION DESIGNATION Move 2A | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------|
| CONSC CAST # | LATITUDE | | LONGITUDE | | DATE JD= | | TIME (GMT) | | DRY BULB (°C) | WET BULB (°C) | PRESSURE (mb) | SEA STATE | VISIBILITY | WIND DIRN. (deg) | WIND SPD. (m/s) | CLOUD (amt) TYPE | WEATHER | BOTTOM DEPTH (m) | STA. NAME/ID |
| | DEG | MIN | DEG | MIN | DAY | MO | YR | HR | | | | | | | | | | | |
| 35652 | 61 | N | 164 | 02 | 95 | W | 02 | 02 | | | | | | | | | | 72 | |
| SBE 9+ 09P89 1 6 6 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIMES JD/TIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA ON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| START DOWN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AT DEPTH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AT SURFACE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEC COND SN 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAR S/N 4 2 4 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLUOR S/N 1 5 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ChlAM S/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTD CONVERTED MONITOR VALUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POS. | TRIP DEPTH | PRESSURE | | PRI. TEMP. | | SEC. TEMP. | | SALINITY | | SAMPLE BOTTLE DATA | | SAL. | | NUTR. | | CHL. | | WHIT'S NUTR. | |
| 1 | | W dep 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Wine Out 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Gear Dep 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | at dep 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REMARKS
WO 92
Cleaned air bleed valve
MAX. DEPTH = 62 m
TRANS. S/N
SAMPLE BOTTLE NUMBER

PG / OF

PG 1 OF 3