

2006 年第 194 号

关于批准对兴化香葱
实施地理标志产品保护的公告

根据《地理标志产品保护规定》，我局组织了对兴化香葱地理标志产品保护申请的审查。经审查合格，现批准自即日起对兴化香葱实施地理标志产品保护。

一、保护范围

兴化香葱地理标志产品保护范围以江苏省兴化市人民政府《关于兴化香葱地理标志保护范围的请示》（兴政发〔2005〕111 号）提出的范围为准，为江苏省兴化市现辖行政区域。

二、质量技术要求

（一）立地条件。

选择地势平坦，灌排条件好，土壤疏松肥沃的地块，有机质 $\geq 2\%$ ，pH 值约为 6.8 至 7.5。

（二）品种。

千岛香葱、香葱 21。

（三）栽培技术。

1. 种苗：

（1）春葱、伏葱种苗：株高 $\geq 40\text{cm}$ ，假茎长 $\geq 10\text{cm}$ ，假茎粗 $\geq 1.0\text{cm}$ ，叶色深绿，无病虫害危害，人工拔开母株，单株具有 2 至 3 片功能叶，茎盘上的根量 ≥ 10 条。

（2）秋葱种苗：株高 $\geq 40\text{cm}$ ，假茎长 $\geq 8\text{cm}$ ，假茎粗 $\geq 0.5\text{cm}$ ，叶色绿，无病虫害危害，人工拔开母株，单株上具有 2 至 3 片功能叶，茎盘上的根量 ≥ 6 条。

2. 整地作畦：按畦宽 2m 至 2.5m，沟宽 40cm，沟深 15cm 至 20cm 作畦。整地前，每亩施腐熟有机肥 800 至 1000kg、蔬菜有机生化专用配方肥 25kg 至 30kg，基肥以撒施为主，肥料与土必须充分混匀。

3. 定植：

（1）定植密度：按株距（12 至 13）cm \times （13 至 15）cm 规格穴栽，每穴（2 至 3）个分蘖，深度 2cm 至 2.5cm。

（2）定植时间：

春葱：11 月至翌年 3 月定植，3 月底至 5 月中下旬采收。

伏葱：5 月下旬至 6 月定植，7 月底至 9 月中旬采收。

秋葱：8 月初至 9 月中旬定植，10 月中旬至翌年 1 月采收。

（四）田间管理。

1. 水肥管理：勤浇水保持土壤湿润不积水。缓棵后施腐熟人畜粪每亩 300kg 至 500kg、尿素 5kg 作促蘖肥。以后一般每隔 12d 至 15d 追施一次，每次每亩施尿素 5kg 至 8kg、氯化钾 4kg 至 5kg。收获前 20d 内不再施肥。

2. 病虫害防治：禁止使用剧毒、高毒、高残留或者具有三致（致癌、致畸、致突变）的农药，严格执行农药安全使用间隔期要求。

（五）采收。

单株分蘖 2 个以上，单穴重 $\geq 0.1\text{kg}$ ，株高达 45cm 以上时采收。

（六）脱水葱加工。

1. 加工前整理：将香葱冲洗后，剔除黄叶、丝皮、小草和其他杂质。

2. 加工脱水：采用热风干燥脱水或冷冻干燥脱水工艺。

3. 包装：选别、过筛后的成品按客户要求定量包装，包装材料应符合食品卫生要求。

（七）质量特色。

1. 感官特色：

（1）鲜葱：叶鞘圆管形，呈白色，叶身呈管状，新叶呈青绿色，成龄叶呈深绿色。株高 $\geq 40\text{cm}$ ，假茎粗 $\geq 1.0\text{cm}$ ，青白比 7:3。

（2）脱水葱：水分 $\leq 8.0\%$ ，总灰份 $\leq 8.0\%$ 。

2. 理化指标：

（1）鲜葱：

每 100 克鲜葱所含营养成分

蛋白质	≥ 2.2 克
碳水化合物	≥ 4.4 克
脂肪	≥ 0.7 克

钙	≥85 毫克
磷	≥32 毫克
铁	≥0.9 毫克
维生素 B ₂	≥0.18 毫克
烟酸	≥0.6 毫克
维生素 C	≥24 毫克
硫化丙烯	≥18 毫克

（2）脱水葱：

每 100 克脱水葱所含营养成分

蛋白质	≥18 克
碳水化合物	≥42 克
脂肪	≥6 克
钙	≥714 毫克
磷	≥230 毫克
铁	≥9 毫克
维生素 B ₂	≥0.86 毫克
烟酸	≥2.8 毫克
维生素 C	≥86 毫克
硫化丙烯	≥65 毫克

三、专用标志使用

兴化香葱地理标志产品保护范围内的生产者，可向江苏省泰州市兴化质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请，由国家质检总局公告批准。

自本公告发布之日起，各地质检部门开始对兴化香葱实施地理标志产品保护措施。

特此公告。

二〇〇六年十二月二十二日