

## 2006 年第 223 号

### 关于批准对丹东板栗实施地理标志 产品保护的公告

根据《地理标志产品保护规定》，我局组织了对丹东板栗地理标志产品保护申请的审查。经审查合格，现批准自即日起对丹东板栗实施地理标志产品保护。

#### 一、保护范围

丹东板栗地理标志产品保护范围以辽宁省丹东市人民政府《关于划定丹东板栗地理标志产品保护地域范围建议的函》（丹政[2006]75 号）提出的范围为准，为辽宁省丹东市东港市、凤城市 2 个市，宽甸县，元宝区、振安区、振兴区等 3 个区现辖行政区域。

#### 二、质量技术要求

##### （一）品种。

辽栗 10 号、辽栗 23 号、丹泽、利平、大峰、9113、有磨、国见、土 60、金华。

##### （二）立地条件。

保护范围内海拔 50 至 500 米之间，土壤 pH 值 5 至 6，有机质含量 $\geq 2.0\%$ 。

##### （三）栽培管理。

1. 种苗繁育：选用无检疫性病虫害，品种纯正的当地板栗苗为砧木进行嫁接繁殖。

2. 定植：栽植时间为 4 月上中旬，栽培密度 $\leq 1650$  株/公顷。

3. 施肥：以有机肥为主，辅助施用化学肥料。有机肥施用量 $\geq 7.5$  吨/公顷，根据树势适当补充化肥，每株施 30 至 50 克尿素或复合肥。

##### 4. 修剪：

（1）树形为开心形。

（2）冬剪和夏剪相结合。

##### （四）采收、分级。

在 9 月上旬以后开始采收，采收以捡拾栗子为主，采收后及时摊开风凉。果实实行分级包装。

##### （五）贮藏。

采后不立即上市，应进行沙藏或低温贮藏。沙藏时沙子的含水量约 8%，先在沟底铺 5 至 10 厘米厚的湿沙，在将拌好沙子的板栗放入沟中，再覆盖 30 厘米左右的覆土，并要培成屋脊状。沙藏时间不超过来年 4 月上旬。沙藏时间不超过来年 4 月上旬。低温贮藏温度为 $-2^{\circ}\text{C}$ 至 $0^{\circ}\text{C}$ 。

##### （六）质量特色。

1. 感官特征：果实呈三角形，椭圆或扁椭圆形，有顶尖，红褐色或淡褐色，果面光滑；果肉黄白色或淡黄色，有香味，质地细糯。大果型品种平均单果重 $\geq 16$  克，中果型品种平均单果重 $\geq 11$  克。

2. 理化指标：在采后一个月，其果肉含水量 38 至 45%，含蛋白质 5 至 6%，脂肪 4.5 至 4.8%，淀粉 40 至 50%，大果型品种含糖量 $\geq 16\%$ ，中果型品种含糖量 $\geq 21\%$ 。

#### 三、专用标志使用

丹东板栗地理标志产品保护范围内的生产者，可向丹东出入境检验检疫局提出使用“地理标志产品专用标志”的申

请，由国家质检总局公告批准。

自本公告发布之日起，各地质检部门开始对丹东板栗实施地理标志产品保护措施。  
特此公告。

二〇〇六年十二月三十一日

主题词：地理标志 保护 公告

印送：各直属检验检疫局，各省、自治区、直辖市质量技术监督局。

国家质检总局办公厅

2007 年 1 月 15 日印发