

2006 年第 199 号

关于批准对永春簕香 实施地理标志产品保护的公告

根据《地理标志产品保护规定》，我局组织了对永春簕香地理标志产品保护申请的审查。经审查合格，现批准自即日起对永春簕香实施地理标志产品保护。

一、保护范围

永春簕香地理标志产品保护范围以福建省永春县人民政府《关于界定永春簕香地理标志产品保护范围的请示》（永政文[2006]108 号）提出的范围为准，为福建省永春县达埔镇现辖行政区域。

二、质量技术要求

（一）保护产品类别。

竹枝香。

（二）制作工艺要求。

1. 主要原材料要求：

沉香应选用沉木粉进行配制；檀香应选用檀木粉进行配制；柏木香应选用柏木粉进行配制；中药香应选用永春本地产的泽兰（取其茎、叶，当年生）、茯苓（取其茎、叶，当年生）、细辛（取其叶、茎、根，当年生）、灵香草（取其叶、茎、根，当年生）、柑松（取其根）、大黄（取其根）、甘草（取其根）、芸木（取其根）、白芷（取其根）、三奈（取其根）、川芎（取其根）、当归（取其根）、高良姜（取其根）、公丁香（取其果）、大茴（取其果，当年生）、小茴（取其果，当年生）、辛夷花（取其果，当年生）、陈皮（取其果，当年生）、花椒（取其果，当年生）等几十种中草药材，按照传统配方进行配制。

2. 竹枝制作工艺要求：

选本地区种植 3 年以上、直径要求达到 7 cm 以上的毛竹为原料；裁节长度控制在 1.70m 至 2.55m，开条每条宽度 1.8 cm，每片厚度为 2 mm；烘干时用无缝钢管将热量传送至烘房烘干，直至竹枝颜色变白、易折断；除去竹（簕）骨的竹须。

3. 香料制备工艺要求：

按不同产品不同颜色要求进行色粉配制；选用上粘、中粘、白树粘 3 种粘粉，以 1:1:1 配制；香粉配制应按产品的不同香型选用不同香料进行配制，无香型的香料选用白木粉配制，香料用 100 目筛子过筛，制成香粉；后按每 100 kg 香粉加水 18 至 25 kg、色粉 2 kg至 3 kg、硝酸钾 2 kg配比香料进行配制。

4. 竹枝香制作工艺要求：

将制作好的竹枝前 2/3 浸入清水进行沾水，时间 5 至 10s；后浸入配制好的粘着剂中，时间 1min；再将竹枝放在手臂展成扇形，在香料粉盘内上下左右滚动，时间 2 至 3min；手工制作进行抡纸扇，再进入制香机滚动，连续操作 3 次；春季太阳光晒 6 至 8h，夏、秋季 3 至 4h，采用烘干法的烘干房温度控制在 70 至 80℃，时间 2 至 3h。

(三) 质量特色。

1. 感官指标：包括色泽、香味、外观和中途不熄灭等，要求如下：

项 目	要 求			
	檀 香	沉 香	中草药香	香精香
色 泽	具有檀香木的本色	具有沉香木的本色	根据材料不同，具有黑、褐、黄、紫、蓝、青、红、绿等十几种颜色	
香 味	甘醇、闻而不厌，具有永春簕香特色的清香味	香味沉而飘，具有永春簕香特色的清香味	典型中草药香味，具有永春簕香特殊的香味	浓香宜人，与标明的香型基本一致，无刺激性异味，且含有永春簕香特色的浓香味
外 观	外观精美，工艺细腻，成品香表面光滑，粗细均匀，色泽匀称，颜色鲜艳。喷香精均匀，不霉变			
点燃性	点燃后中途不会熄灭			

2. 理化指标：

包括含水率、直线度、长度差及净含量等，要求如下：

项 目	竹 枝 香 要 求
含水率，≤， %	8
直线度，≤， %	8
长度差，≤， mm	15
净含量	按标示量，允许偏差执行国家质检总局第 75 号令。

3. 功效指标:

用空气自然菌清除率表示, 要求如下:

项 目	要 求
点燃 2h 空气自然菌清除率, \geq , %	70
点燃 4h 空气自然菌清除率, \geq , %	80

三、专用标志使用

永春簕香地理标志产品保护范围内的生产者, 可向福建省永春县质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请, 由国家质检总局公告批准。

自本公告发布之日起, 各地质检部门开始对永春簕香实施地理标志产品保护措施。

特此公告。

二〇〇六年十二月二十七日