경기과학고 T<sub>E</sub>X 사용자협회

What?

How

Why

Examples 단점

## MEX입문 - Day 0

경기과학고 TEX사용자협회

latex.gs.hs.kr

마지막 수정일 : January 4, 2017

## MTFX이란?

#### What?

How?

장점 Example

Example 단점

#### 개발

- Donald Knuth 에 의해 TFX개발됨(1978)
- TEX을 쉽게 사용하기 위한 매크로 : LATEX
- 발음 : [텍], [레이텍]

### • 특징

- 수식입력 기능, 자동 ToC<sup>1</sup>, LoF<sup>2</sup>, LoT<sup>3</sup> 생성
- 편리한 labeling 및 referencing
- 많은 학회에서 tex 으로 논문을 투고받음
- 초기 설정 이후 내용 작성에만 집중 가능
- 논문, 발표자료, 시험지, 악보 등등... 만능!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Table of Contents

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>List of Figures <sup>3</sup>List of Tables

경기과학고 T<sub>E</sub>X 사용자협회

What?

How?

Example 단점

## 문서 편집기의 양대 산맥

What You See Is What You...

Get! 우리가 보통 사용하는 한컴오피스, MS 워드.

\_\_\_\_ Mean! -- **나무위키**, HTML, 凸EX --









# TEX설치하기

What?

How?

문xample 단점

## KTUG(Korean TFXUser Group)4

- TEX사용 환경 조성 : TeXLive
- 한글을 사용하기 위한 TeXLive 가 koTeXLive
- 내려받기 설치 방법대로 따라간다.
- 용량이 약 2GB. 시간적 여유를 가지고 설치.

## TEX문서 편집기

- TeXLive에서 기본 제공 : TeXWorks / TeXshop
- 하지만 TeXStudio<sup>5</sup>가 훠—얼씬 편하다!

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>한글 T<sub>E</sub>X사용자 그룹, [케이턱] <sup>5</sup>texstudio.org

#### MT<sub>E</sub>X- Day 0

경기과학고 T<sub>E</sub>X 사용자협회

What?

How/7

Why?

장점 Examples 다전

# 그래서, 왜 METEX을 쓰는거지?

What?

How

Example 단점

## LATEX의 장점들

- 수식 편집기로서는 수학에서는 표준
- 초기설정만 잘 해놓으면 노가다가 줄어듦.
  - 차례, 그림/표 목차를 만들 때...명령어 하나로 끝!
  - 참고문헌이 50개인데... 자동 인용순 정렬!
  - '수정한다'에 대한 공포감(?) 전혀 없음
- Cross-referencing: '그림 8a에 의하면...'
  - 편하며, 실시간으로 '큰그림'이 보인다.
- 벡터 이미지(svg, eps, pdf) 손쉽게 첨부
  - 훨씬 깔끔하다. 논문의 권위는 여기에서 출발.

경기과학고 T<sub>E</sub>X 사용자협회

\//ha+?


How

Wh

**장점** Examples 단점







document complexity and size

#### 경기과학고 T<sub>E</sub>X 사용자협회

\//h a+1

H .....?

Why

장점 Examples

Example 단점

# 예시 - 선형대수학 요약본

무려 100페이지! By 14129 황동욱 + 32기

Linear Algebra Thm Archive - for Final Exam

by Gyeonggi Science High School for the Gifted 'Linear Algebra' Participants Main Author : 1412의 항공호, 14011 박숙형 Revised by : 14121 하석헌, 14125 항자우 3위맛X Technician : 14041 박숙원

Last Compilation Time : Thursday  $23^{\rm nd}$  June,  $2016 \;\; 22:57$ 

#### Contents

Table of Contents			
List of Theorema 2			
List of Extra Theorems 2			
4	genvalues and Eigenvectors	4	
	Introduction to Eigenvalues and Eigenspaces		
	2 Determinants	4	
	3 Eigenvalues and Eigenvectors of n × n Matrices		
	5 Solutions of Exercises from Chapter 4	20	
	5 Orthogonality 32		
	Solution for Exercises from Chapter 5		
	o consider the financial and compact of the territorial and the financial and the fi		
6 Vector Spaces 54			
	Vector Spaces and Subspaces	54	
	2 Linear Independence, Basis and Dimension		
	Linear Transformations + 3.6 Part I	67	
	5 The Matrix of a Linear Transformation + 3.6 Part II	74	
	7 Solutions for Exercises from Chapter 6	78	

#### 경기과학고 T<sub>E</sub>X 사용자협회

\//ha+

How

Why

ਰਕ Examples

단점

# 예시 - 고급물리학 답지

깔끔한 수식, 그림. By 14041 박승원 + 32기

```
1.2 Ch. 2-1 (수정: 전성수) 고급물리탁1 2차 지필평가범위 답지
                                                                                                                                                                                        1 김호준T · 전자기학
                                                                                                                                                                      9. 원통형 도선에 의한 자기장
                                                                                                                                                                         A - 방향 : 원목
                                                                                                                                                                          크게 : 뱀 (# - 그는 - 그는)
                                     함께 만들어가는
                                                                                                                                                                          B-88: 98
                                                                                                                                                                          크게 : 뱀 (1 - 20
                   고급물리학I 2차 지필평가범위 답지
                                                                                                                                                                 추가질문 방향: 왼쪽
                                                                                                                                위의 그림에서 1 = 9% 이다.
                                 경기과학교등학교 32기
                                                                                                                                                                          371: -04.
          지자: 박승원 / 검토: 임건호, 전성수 / 수정: 김창현, 안형서, 정용증
                                                                                                                            (d) \left(\frac{2\pi mE}{\pi M}, 0\right)
         소주하시에 계시되 우수품이의 장생자 : 김정호 긴도하 작주호 주우역
                                                                                                                            (c) 최고높이 음등, 이 때 t<sub>r</sub> = 등, t<sub>p</sub> = 0
               마지막 수정시각(version): Thursday 30th June, 2016 12:01
                                                                                                                                                                            - all = midst
제 1 절 김효준T - 전자기학
                                                                                                                                                                            -B = \frac{ml}{2\pi i} (\sin \theta_1 + \sin \theta_2)
                                                                                                                                                                            -B = 494.0
1.1 发工司具
                                                                                                                                                                            -B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(B^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 x}{2\pi (B^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}
선생님께서 송쪽학사에 직접 답을 올려놓으셨음.
                                                                                                                                                                       • Ammere 9583
모두 이상이 있는 것으로 화인됨.
                                                                                                                         5. 구리막대가 받는 힘

 - ∮ B · dl = ml (정취임 경우)

1.2 Ch. 2-1 (수정 : 전성수)
                                                                                                                           크기 : 마셨나 in (1 + 류), 영영 : - #

    B = 함 (무한도선 주위 자기장)

                                              3-1 카이스트 2014
 1. 격당히 서술
                                                                                                                        6. 정사각형 도제판
                                                                                                                                                                            -\vec{B} = \vec{\phi} \vec{J} \times \vec{r} (전류별도 J인 도선 내부)
                                                                                                                           2m V manageria
                                                                                                                                                                            - B = μμαΙ (술레노이드 내부)
 2. Hall 京井
                                                   (a) 약 100Ω
                                                                                                                                                                            -B = \frac{r_BNI}{loc}(a < r < b) (2.2.0) (5.2.0)
    v_d = \frac{E}{\theta} = \frac{V_{tot}}{2}, n = \frac{1}{2}
                                                                                                                        7. 코딩 두 개<sup>가</sup>
                                                   (b) \frac{100}{5} \simeq 37 \text{ V}
     전하운반자의 부호는 V_{tota} > V_{right} 이면 -
                                                                                                                            (a) B = \frac{8\mu_0 nI}{4\pi^2}
    View < Venue 에덴 +
                                                   (c) 송전선의 계량 r 음 줄이면 된다
                                                                                                                            (b) n = \frac{5\sqrt{5}}{8(\cos 87.5^{\circ})} \cdot \frac{1}{\cos 2} \sqrt{\frac{2mV}{2}}
 3. 사이블로트론 : feet = 4은
     추가질문 : 교에너지 안성자를 얻으려면 사이
                                                                                                                                                                           1. % = 4
                                                                                                                         7 정사각형 도선에 의한 자기장
     클로트론이 배우 커져야 하며, 근본적으로는
     상대론적 효과로 인해 입자의 집량이 커져
                                                                                                                                                                            3. a 를 A 에 비해 매우 자개 줄어면 R<sub>2</sub>가
                                                   (a) \begin{cases} v_x = \frac{\pi}{2t} \left(1 - \cos \frac{\pi t}{m} t\right) \\ v_y = 6 \sin \frac{\pi t}{m} t \end{cases}
     문제가 생긴다.
                                                                                                                        8. 대전된 구의 회전
                                                                                                                                                                              R_1, R_2에 비해 커지므로 전자에서 소모
                                                                                                                                                                               되는 거의 모든 전력이 가운데의 저렴
                                                                                                                            (a) $popeR2
                                                                                                                                                                              에 집중되는데, a 가 작기 때문에 이 부
 1. 세 정안계
                                                                                                                            (b) #acR<sup>6</sup>
                                                                                                                                                                              분의 업용량은 장다. 따라서 이 부분은
    V V W
                                                                                                                        ^{4}\tan 67.5^{\circ} = \sqrt{2} + 1
                                                                                                                                                                                   Thursday 30th June, 2016 12:01
```

#### 경기과학고 T<sub>F</sub>X 사용자협회

Examples

# 예시 - beamer presentation!


강의자료. Bv 목진욱 박사님



Tidal force Problems

Problem 8

#### Tidal force



$$m\ddot{\mathbf{r}}' = -G\frac{mM_E}{r^2}\hat{\mathbf{r}} - G\frac{mM_L}{R^2}\hat{\mathbf{R}}$$

$$M_E \ddot{\mathbf{r}}_E' = G \frac{mM_E}{r^2} \hat{\mathbf{r}} - G \frac{M_E M_L}{D^2} \hat{\mathbf{D}}$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{\mathbf{r}} = \ddot{\mathbf{r}}' - \ddot{\mathbf{r}}'_E = \underbrace{-G\frac{M_E + m_f^*}{r^2}}_{\text{gravitational}} + \underbrace{GM_L \left(\frac{\hat{\mathbf{D}}}{D^2} - \frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}\right)}_{\text{tidal}}$$



경기과학고 T<sub>E</sub>X 사용자협회

What?

How?

Example 단점

## MEX의 단점?

- 非사용자가 읽거나 편집하지 못함
  - 가르쳐주면 된다.
  - 초반에만 조금 고생하면 된다...
- 양식에 맞게 하는 초기 설정이 힘들다.
  - 전문가들에게 맡기자.
  - 경기과학고 TFX사용자협회의 설립취지.
- 내가 편집하고 있는게 바로 보이지 않는걸?
  - 수식의 경우 거의 실시간으로 inline preview 가능
  - ... 이건 WYSIWYM 의 숙명