

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER



FUNCTIONEEL- EN TECHNISCH ONTWERP 'CLOSETTE'

INHOUD

1 Inleiding	pag. 2
2 Probleembeschrijving	pag. 2
3 Functionele- en niet-functionele eisen	pag. 3
4 Inspiratiebronnen: visuele voorbeelden	pag. 7
5 Use case tabellen: de gebruikersacties	pag. 10
6 Wireframes	pag. 14
7 Klassendiagram	pag. 21
8 Sequentie diagrammen	pag. 22
9 Schermontwerpen: (Figma) screenshots	pag. 24
10 Oplevering links (Figma,Github)	pag.

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

1 Inleiding

In dit document vind je de oplossing voor al je levensvragen. Maar dat is een kwinkslag, zodat je nu verder zult lezen met volle aandacht. Wat je hier zult vinden is een volledig afgeronde ontwerpfase voor een webapplicatie, genaamd ‘Closette’, die ook op mobiel werkt, en een oplossing moet gaan bieden voor iedereen die op zoek is naar veilige genderneutrale toiletten. Het eerste deel van deze zoektocht, bevat vooral de visuele en functionele eisen, die eeuwig uit te breiden zijn, en worden daarna getrechterd naar een werkbare hoeveelheid code. Want: beperken tot iets kleins, blijkt het moeilijkste te zijn van dit proces.

2 Problembeschrijving

Voor iedereen, die niet achter een boom kan plassen, is het vaak erg lastig om een gratis openbaar toilet te vinden. Daarnaast is het voor non-binaire en transgender personen nog veel lastiger om een (veilig) genderneutraal toilet te vinden. Er is behoefte aan een systeem dat gendervariabele mensen in staat stelt om makkelijk het adres van een genderneutraal toilet te zoeken, of, als je er zelf 1 hebt gevonden, deze te delen via een openbare site. Een extra bij-effect van deze ‘Closette’ app is dat ook niet-trans personen zo makkelijker een veilig of toegankelijk toilet kunnen vinden. Voor vrouwen zijn er immers ook al jaren veel te weinig gratis toiletten beschikbaar.

De 5 belangrijkste functionaliteiten zijn:

- 1 Alle gebruikers, ook die niet ingelogd zijn, kunnen zoeken naar toiletten.
- 2 De zoekresultaten kunnen getrechterd worden via de verschillende filtereigenschappen van toiletten (stad, land, gratis/niet-gratis, wel/niet genderneutraal, toegankelijk voor minder validen, vies of schoon, heeft wel/geen foto, beoordelingen).
- 3 Alle ingelogde gebruikers kunnen een sterrenwaardering per toilet geven.
- 4 Ingelogde gebruikers kunnen nieuwe toiletten plaatsen met daarbij het adres, een beschrijving en kunnen eventueel een foto uploaden.
- 5 Speciale gebruikers (community managers) hebben meer rechten: moderators hebben de mogelijkheid om posts te censureren of verwijderen.

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

3 Functionele- en niet-functionele eisen

Systeemeisen: Hierbij beschrijven functionele eisen wat het systeem doet, en niet-functionele eisen voornamelijk *hoe* het systeem dit doet.

FUNCTIONELE EISEN

Groen = gereed / Oranje = halverwege
Rood = nog niet af

- 1 Gebruikers kunnen in- en uitloggen.
- 2 Alle **niet**-ingelogde gebruikers kunnen zoeken naar toiletten d.m.v. een zoekformulier.
- 3 De zoekresultaten kunnen gefilterd worden via de tenminste 4 verplichte filtereigenschappen van toiletten (=entries): Stad, Land, Naam, en wel/niet genderneutraal.
- 4 Er kan in een apart 'snel zoeken' zoekveld worden gezocht op Stad, land, of naam.
- 5 Alle ingelogde gebruikers kunnen een sterrenwaardering per toilet geven.
- 6 Ingelogde gebruikers kunnen nieuwe toiletten plaatsen met daarbij het adres (straat, stad, land) en een beschrijving
- 7 Ingelogde gebruikers kunnen maximaal 1 foto per toilet uploaden d.m.v. een formulier.
- 8 Speciale gebruikers/admins (community managers) hebben meer rechten: admins hebben de mogelijkheid om posts te censureren (PUT of PATCH requests) of verwijderen (DELETE request). De admin kan data (Toiletten, users, nieuwsberichten) aanmaken/ bewerken/ verwijderen.
- 9 Alle bezoekers kunnen een gebruikersaccount aanmaken met hun e-mailadres + een gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
- 10 Ingelogde gebruikers blijven ingelogd, ook wanneer zij hun browser een harde refresh geven (JWT token).
- 11 Niet verplichte velden mogen worden leeggelaten.
- 12 Alle ingelogde gebruikers kunnen de details van elk toilet aanpassen/ cq. verbeteren, dus niet alleen die van zichzelf.
- 13 Alle 'wel/niet' eigenschappen van een toilet kunnen via checkboxes ingevoerd worden (=gratis/niet-gratis, wel/niet genderneutraal, we/niet toegankelijk voor minder validen, wel/niet vies of schoon, 'heeft' foto, 'heeft' kaart, 'heeft' sterwaardering).

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

- 14 Interactie via zoekbalk met knoppen en filters, waarbij elke knop functioneel moet werken en daadwerkelijk de zoekresultaten filtert (bijvoorbeeld: in alfabetische volgorde zet).
- 15 Alle wijzigingen worden geregistreerd in een database.
- 16 Er is een blog of nieuws pagina, gevoed vanuit de database, met daarin informatie en belangrijke updates.
- 17 Ingelogde gebruikers kunnen hun eigen wachtwoord veranderen.
- 18 Elke ingelogde gebruiker (member) mag meerdere toiletten (posts) 1X waarderen, inclusief die van zichzelf.
- 19 De applicatie bevat tenminste 7 te bezoeken pagina's: 1. de Zoek pagina, 2. de Nieuws pagina, 3. het gebruikers Dashboard, de Registreer pagina, en de Login pagina. Ook is er nog een sub-pagina voor elk individueel nieuwsartikel, en een sub-pagina voor elke individuele toilet-entry. De 7^e pagina is de zoekresultaten pagina maar die verschijnt pas na een zoek query.
- 20 Als er een latitude/longitude is ingevuld bij een toilet, dan wordt dit automatisch een aanklikbaar OpenStreetMap URL (= externe link) op de site.
- 21 In de backend zijn meerdere verschillende GET, PUT, POST en DELETE requests om toilet locaties te kunnen zoeken/plaatsen/corrigeren.
- 22 Toiletten (entries) en gebruikers hebben een 'relatie': als een gebruiker wordt verwijderd, moeten de door die gebruiker geplaatste toiletlocaties nog blijven bestaan in de database.
- 23 Er vindt zowel aan de backend als aan de frontend validatie plaats op de meest essentiële data die gepost wordt door gebruikers: zo mag een gebruikersnaam niet uit 1 letter bestaan en moet een wachtwoord uit minstens 4 tekens bestaan.
- 24 Foto's kunnen niet alleen via de backend worden geupload maar ook via de frontend.

NIET-FUNCTIONELE EISEN

Groen = gereed / **Oranje** = halverwege
Rood = nog niet af

- 1 Alle gebruikers, ook die niet ingelogd zijn, kunnen zoeken naar toiletten.
- 2 Bezoekers kunnen zowel zéér gedetailleerd zoeken alsmede lange lijsten met veel zoekresultaten gedetailleerd filteren.
- 3 De zoekresultaten kunnen getrechterd worden d.m.v. checkboxes via 9 'extra' (=niet-verplichte) filtereigenschappen van toiletten (1. gratis/niet-gratis, 2. toegankelijk voor minder validen, 3. vies of schoon, 4. heeft

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

wel/geen foto, 5.waarderings-score, 6. heeft wel/geen beschrijving, 7. heeft wel/geen locatie op kaart (longitude en latitude).

- 4 De checkboxes zijn gestyled als toggle switches voor een vriendelijke uitstraling.
- 5 Als een formulier, waarmee een nieuw toilet kan worden toegevoegd, verkeerd is ingevuld, dan geeft het systeem aan welke velden verkeerd zijn ingevuld.
- 6 Wanneer er dingen mis gaan tussen de front-end en de back-end dan toont de app foutmeldingen in begrijpelijke mensentaal.
- 7 Gebruikers moeten binnen maximaal 1 klik naar 1 van de 2 hoofdfuncties van de app (zoeken/toevoegen) kunnen komen, ongeacht op welke pagina zij zich bevinden.
- 8 Alle gebruikers kunnen een sterrenwaardering per toilet geven, ook op toiletten die ze niet zelf geplaatst hebben.
- 9 Op mobiele/kleine schermen vindt de hoofd navigatie via een 'hamburger-menu' plaats.
- 10 Op mobiel kan er steeds gekozen worden tussen de 2 belangrijkste functies: Zoeken (loupe icon) en Plaatsen (plus icon). Deze 2 knoppen zijn op mobiel altijd zichtbaar, op elke pagina.
- 11 Ingelogde gebruikers moeten zelf hun eigen wachtwoord kunnen veranderen, zonder tussenkomst van een moderator.
- 12 Ingelogde gebruikers kunnen posts rapporteren aan moderators d.m.v. een werkend contactformulier op de Contact pagina.
- 13 Moderators/admins mogen alle members zien (in het dashboard); gewone members mogen dit niet.
- 14 Tijdens het wachten op de zoekresultaten, verschijnt er een wachtanimatie (loading spinner) in beeld.
- 15 De gebruiker die een nieuw toilet heeft gepost dient automatisch een bevestigingsmelding te ontvangen na het inzenden van zijn entry.
- 16 Een nieuw toilet kan alléén geplaatst worden als de naam nog niet bestaat; ook de GPS locatie moet uniek zijn.
- 17 Als een toilet succesvol aan de database is toegevoegd, krijgt de gebruiker visuele feedback.
- 18 Een ingelogde gebruiker kan een reactie plaatsen bij elk toilet.
- 19 Elke eigenschap waarop een toilet te filteren is, heeft een eigen visueel icoontje (icoontjes zijn zichtbaar bij zoekresultaten, zowel als filter, als als in het zoekresultaat zelf).
- 20 De app beantwoordt aan de **Accessibility eisen niveau 1 (WCAG AA)** met minimale keyboard toegang en toegankelijk kleurencontrast. Kleurencontrasten van de teksten zijn gecheckt via: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/> – daar waar normale tekst niet beantwoordt aan de kleureneis, wordt de tekst groter/contrastrijker of dikker gemaakt.

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

- 21 Toegankelijkheid (accessibility) worden ook verbeterd door adblockers toe te staan en de mogelijkheid te geven tussen darkmode en lightmode te switchen.
- 22 Er is een handleiding/F.A.Q pagina in de App over het gebruik ervan.
- 23 Op de Home pagina, van desktops, is een “TOILET VAN DE WEEK” post te zien, die gevoed wordt door de toiletten database. Deze is niet te zien op mobiel.
- 24 Extra eigenschappen waarop gefilterd kan worden, die niet verplicht zijn: sneaky gratis (dus: eigenlijk een toilet van een horeca gelegenheid maar niet gecontroleerd), design/artsy toilet, grappige of artistieke bathroom graffiti.
- 25 De lijst van zoekresultaten toont meteen 1 foto per toilet als thumbnail, of een placeholder thumbnail: ‘no photo’ wanneer er geen foto is.
- 26 Alle genderneutrale toiletten hebben een icoontje dat over de foto van de zoekresultaten heen ligt.
- 27 De resultaten laden snel.
- 28 Als een toilet nog geen waarderingen heeft, dan verschijnt er een ‘not yet rated’ label.
- 29 Bij de sterrenwaardering staat op hoeveel waarderingen het gemiddelde gebaseerd is.
- 30 De gebruikersnaam van de ingelogde bezoeker verschijnt steeds boven in beeld (in ieder geval in het gebruikers dashboard) onder het avatar icoontje.
- 31 Er wordt gebruik gemaakt van JSON Web Tokens voor authenticatie (veiligheid)
- 32 Als de vinder een grote foto uploadt dan moet deze automatisch worden omgezet naar een 72ppi foto van maximaal 1000px breed en 1000px hoog.
- 33 Gebruikers kunnen reacties plaatsen bij entries, en zo publiek meldingen doen of de locatie veilig is. Wanneer een entry/toilet reacties heeft, dan staat het aantal reacties vermeld als getal in de zoekresultaten.
- 34 Ingelogde gebruikers zien een notifications icoontje met een nummer als een reactie is geplaatst op hun post of als een moderator er een verandering in heeft gemaakt.
- 35 Ingelogde gebruikers hebben een dashboard waarin ze in 1 oogopslag alle door hen zelf toegevoegde toilet-locaties in een lijst zien staan.
- 36 Het systeem checkt direct of het ingevoerde mailadres geldig is. Zo niet, dan wordt een foutmelding getoond en kan het account-aanmaak formulier niet worden verstuurd.
- 37 Een gebruiker kan niet meer dan 2 toiletten per minuut plaatsen (anti-robot veiligheids check).
- 38 De zoek- en post-formulieren worden gevalideerd terwijl de gebruiker aan het typen is, dus op ieder onBlur- en/of onChange-event.
- 39 De gebruiker die een nieuwe account heeft aangemaakt dient automatisch een bevestigingsmelding te ontvangen.

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

40 De app resultaten hebben (SEO) een hiërarchisch kruimelpad waarover genavigeerd kan worden. De hiërarchische volgorde is, in volgorde van belangrijkheid: Land > Stad > straat.

4 Inspiratiebronnen: visuele voorbeelden


Deze applicatie is primair bedoeld voor een gendervariante/feministische doelgroep, dus er moet vooral géén rolbevestigend binair ‘boy=blue/girl=pink’ kleurenschema gebruikt worden, maar het moet wel een vriendelijke uitstraling krijgen. Een voorbeeld van een zoek-website waarvan ik de uitstraling vriendelijk vind, is <https://omaweetraad.nl> – hun kopjes font vind ik erg vriendelijk en modern en heb ik gebruikt als Heading font (via Google webfonts).




Het visuele zoekconcept in de front-end van de app is vergelijkbaar met: <https://www.refugerestrooms.org/about> – deze biedt in de zoekresultaten filtering via aanklikbare icoontjes. Die wil ik grotendeels ook, maar dan met een beter design en vriendelijker huisstijl dan dit:

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER



Er bestaat ook nog een andere genderneutrale-toiletten zoeker app, maar deze heeft ongeveer dezelfde criteria, en een zeer lelijk design: ook de functionaliteit is niet geweldig. We verdienen een betere app dan dit.




Een minimalistische stijl is het meest duidelijk, maar visueel erg saai; dus zal ik speelse elementen toevoegen in de thumbnails en icoontjes, door deze handgetekend in dood/e-stijl te maken, zoals bij <https://toogoodtogo.org> voor deze opdracht heb ik zelf een lachende toiletrol als logo getekend en

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

een lachende toiletpot + het zoeken-icoontje en en het plus/toevoegen icoontje allen naar SVG omgezet.



Ik koos eerst als stijlkleuren: genderneutraal groen en hard-roze.

Groen: #0da89d,

hard-roze: #ed237c

Ten behoeve van accessiblity-contrast voor mensen met een visuele beperking, moest ik 2 vervangende kleuren kiezen die o.a. voor tekst kunnen worden gebruikt:

AccessibleGroen: #0A857D,

AccessibleRoze: #E2126D

Op de gehele website wordt géén gewoon zwart (#000) gebruikt, omdat dit teveel contrast geeft en te onrustig voor de ogen kan zijn. Om de toegankelijkheid te verhogen wordt daarom #1F132A gebruikt.

Gekozen fonts:

-kopjes font: FredokaOne uit google web font,

-body font: "Tenso" uit bijgevoegd asset.

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

5 Use case tabellen: de gebruikersacties

Happy flow 1 (main success scenario): een veel voorkomend scenario zal zijn: een ingelogde gebruiker die een nieuwe toilet-locatie wil plaatsen, en eerst zal moeten zoeken of die al bestaat.

USE CASE: HAPPY FLOW 1	PLAATSEN NIEUW TOILET
Actor	Moderator = admin, Gebruiker = user.
Trigger	Gebruiker komt op de Home pagina en wil een nieuwe toilet-locatie maken
Preconditie	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruiker heeft account - Er staat data in de database
Main success scenario	<ol style="list-style-type: none"> 1. de gebruiker is ingelogd. 2. gebruiker klikt op de link ‘plaats een nieuw toilet’. 3. het systeem toont de pagina met het post formulier. 4. gebruiker vult alle verplichte velden in. 5. gebruiker uploadt een foto (niet verplicht). 6. gebruiker vult een lengtegraad en breedtegraad van de locatie in(niet verplicht). 7. gebruiker klikt op de ‘Verzenden’ knop 8. het systeem slaat alles op in de database, én checkt of de invoer klopt (en niet dubbel is). 9. Als de invoer klopt, toont het systeem een nieuwe pagina met de tekst “Gelukt! Dit is wat jij geplaatst hebt...” 10. het systeem toont een veld met daarin alles wat de gebruiker ingevoerd heeft, en toont een ‘wijzigen’ knop. 11. als de gebruiker nu iets wil wijzigen, dan klikt deze op de ‘wijzigen’ knop en krijgt exact hetzelfde ‘post formulier’ te zien, maar dan met alle waarden al ingevuld die de gebruiker zelf had ingevoerd. 12. als de gebruiker deze nieuwe invoer op wil zoeken dan, klikt zij/hij/hen op de ‘zoeken’

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

	knop en vult dan de stad/het land in van waar dit toilet zich bevindt. 13. het zoekresultaat toont alle toiletten die in één stad/land gevonden/geplaatst zijn.
Postconditie	De nieuwe locatie is geplaatst en kan worden opgezocht door alle andere gebruikers.

Als het mis gaat 1:

ALTERNATIEF SCENARIO 4A: missend veld.	Verplicht veld mist
	<p>1. Het systeem laat de melding “Je invoer kan niet verwerkt worden: vul alle verplichte velden in!”</p> <p>– NB: dit scenario treedt óók in werking als er alleen maar een lengtegraad wordt ingevuld: lengtegraad en breedtegraad zijn niet verplicht, maar ALS je ze invult, dan moeten ze <u>allebei samen</u> worden ingevuld.</p> <p>2. Het verplichte veld dat leeg is gelaten is roodomrand.</p> <p>4. De gebruiker vult alle verplichte velden in.</p>
Postconditie	Gebruiker vervolgt main success scenario bij stap 7.

Als het mis gaat 2:

ALTERNATIEF SCENARIO 8A: dubbele invoer.	Locatie bestaat al
	<p>1. Het systeem laat de melding “Dit toilet bestaat waarschijnlijk al! Iop deze GPS coördinaten is al eerder een locatie geplaatst. Wees nauwkeuriger met de getallen” – GPS is op 6 meter nauwkeurig, dus het zou onmogelijk moeten zijn om 2 dezelfde punten te plaatsen.</p> <p>2. Het systeem toont weer hetzelfde post-formulier maar dan met alle waarden al</p>

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

	ingevuld en de 'wijzigen' knop + de 'verzenden' knop. 3. De gebruiker mag een wijziging intypen óf de eerder ingevoerde GPS cijfers leeglaten en weer op 'verzenden' klikken.
Postconditie	Gebruiker vervolgt main success scenario bij stap 9.

Tweede belangrijkste handeling, in happy flow:

USE CASE: HAPPY FLOW 2	ZOEKEN NAAR TOILET
Actor	Gebruiker = user.
Trigger	Gebruiker komt op de Home pagina en wil een toilet zoeken en een waardering geven.
Preconditie	– Er staat data in de database
Main success scenario	<p>1. De gebruiker klikt op de link 'zoek een toilet'.</p> <p>2. het systeem toont de pagina met het zoek formulier.</p> <p>3 gebruiker vult een plaatsnaam in, of een land, of een straatnaam.</p> <p>4. gebruiker klikt op de 'Zoeken' knop</p> <p>5. het systeem zoekt met wildcards date op in de database.</p> <p>6. Als er 1 of meer resultaten zijn gevonden, dan, toont het systeem een nieuwe pagina met een lijst zoekresultaten.</p> <p>7. Als er geen resultaten zijn gevonden, dan, toont het systeem een nieuwe pagina met de tekst "geen resultaten - zoek opnieuw" + het zoek-formulier waarmee breed op stad/land gezocht kan worden, zonder filtering.</p> <p>8. het zoekresultaat toont alle toiletten die in één stad gevonden/geplaatst zijn als er gezocht is naar een stad.</p> <p>9. de gebruiker filtert op 1 van de filteropties (stad, land, naam) en kiest voor de filter</p>

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

	<p>'genderneutraal' gecombineerd met de filter 'locatie op kaart'.</p> <p>10. het systeem toont nu alléén alle genderneutrale toiletten die een bekende longitude en latitude hebben.</p> <p>11. gebruiker kiest 1 individueel toilet door op de naam van het resultaat te klikken.</p> <p>12. het systeem toont een nieuwe pagina met alle informatie over 1 toilet-post; de gebruiker kan hier een sterrenwaardering geven.</p> <p>13. de gebruiker klikt op 6 sterren.</p> <p>14. het systeem berekent het gemiddelde van alle gegeven waarderingen en toont deze op de pagina.</p>
Postconditie	De locatie is gevonden en heeft een nieuw beoordelingsgemiddelde

Als het mis gaat 1:


ALTERNATIEF SCENARIO 10A: dubbele invoer.	Geen zoekresultaten
	<p>1. Het systeem laat de melding "Geen resultaten gevonden, zoek opnieuw"</p> <p>2. Het systeem geeft een link naar zoekpagina met een gereset zoekformulier.</p> <p>3. De gebruiker kan opnieuw filteren totdat er een combinatie verschijnt met resultaten.</p>
Postconditie	Gebruiker vervolgt main success scenario bij stap 11.

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

6 Wireframes

In deze wireframes concentreer ik me puur op de minimale functionaliteit en indeling. De vierhoeken met een kruis erdoor symboliseren afbeeldingen.



1. de Home page: Desktopversie.

Met linksboven een logo image dat altijd naar Home leidt, rechtsboven staat het navigatiemenu, en in de Main content staan 2 grote images die linken naar de 2 hoofdfuncties.


Deze 2 grote images zijn andere wanneer men is uitgelogd: dan ziet men 'Zoeken/Inloggen' – na inloggen staat er 'Zoeken/Toevoegen'.

De Header bovenin, met navigatie, is voor **alle pagina's** steeds hetzelfde en is extra breed en redelijk hoog (veel witruimte / ademruimte).

Alle main content onder de Header is smaller op alle pagina's, tenzij de content breed moet zijn, zoals bij nieuwsberichten en de F.A.Q pagina.

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER




2. Invulformulier.

Dit ontwerp geldt voor:

- registreren nieuwe gebruikers
- inloggen voor bestaande gebruikers
- contactformulier
- submit pagina voor het maken van nieuwe toilet-entries (maar dan met veel meer invulvelden)
- submit pop-up voor het aanpassen/veranderen van toilet-entries (maar dan met veel meer invulvelden)

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER




3. Zoekpagina.

Sjabloon voor zoekpagina waarop op 3 eigenschappen gezocht kan worden; de zoekresultaten verschijnen onderin in een 'feed' lijst.
Navigatiemenu bovenin is hetzelfde voor alle pagina's.

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER



4. Standaard content pagina's


Sjabloon voor individuele content pagina's, zoals:

- nieuws post-formulier
- f.a.q. pagina's
- gebruiker's dashboard

Ontwerp bestaat uit 2 kolommen: een smalle linkerkolom met daarin een vierkante foto, en een bredere rechterkolom met alle andere content onder elkaar (zoals de introductie-paragraaf).

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER




5. Toilet entry post pagina.

Is eigenlijk precies hetzelfde als de vorige (= 4. content post) maar dan met meer velden met informatie en icoontjes die soms aanklikbaar zijn (zoals externe link naar locatie op kaart).

Onder de enige foto staat een knop om deze te vervangen door een nieuwe (knop verschijnt alleen voor ingelogde gebruikers).

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER



6. Feed pagina.

Template voor alle pagina's met een 'feed' zoals:


- het nieuwsoverzicht
- de zoekresultaten

In het feed overzicht zijn 2 kolommen te zien, met links de thumbnails per bericht en rechts de titel en een samenvatting van de belangrijkste content.

Het zoekresultaten overzicht bevat ook nog kleine icoontjes die in 1 oogopslag tonen welke eigenschappen een toilet entry wel of niet heeft.

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER



7. Mobiel ontwerp

Op kleine schermen komt alle content, die op desktop naast elkaar staat, eenvoudig weg onder elkaar te staan. Maar op Post pagina's gebeurt er ook nog dit: de foto wordt, qua volgorde, omgewisseld met de samenvatting (dit om ervoor te zorgen dat er niet alleen maar een foto is te zien zonder titel, maar de bezoeker als eerste de titel met samenvatting ziet, dan daaronder pas de foto, en daar dan weer onder de rest van de inhoud).


Het navigatiemenu verandert automatisch in een hamburger menu met daarnaast de 2 meest gebruikte functies: zoeken en toevoegen.

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

7 Klassendiagram

Een UML klassendiagram van alle entiteiten. Het klassendiagram is taal- en platform-onafhankelijk, maar ik wil wel de kanttekening maken dat bij gebruik van Spring Boot de hier getoonde overerfde member- en admin-klassen niet nodig zijn; daarin wordt elke gebruiker simpelweg een 'User' met verschillende rollen (d.m.v. een Authorityklasse).




APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

8 Sequentie diagrammen

Hier enige sequentie diagrammen met algemeen beschrijvende klassen en 'real life' methodes/gebeurtenissen.


Als eerste het proces dat het posten van een nieuwe toilet entry toont; dit mag alleen gebeuren wanneer een user is ingelogd. Andere gebruikers mogen niets posten, die mogen alleen maar zoeken.



APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

Hier het scenario waarbij wordt gezocht, met als varianten wel/niet gevonden.



APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

9 Schermontwerpen: (Figma) screenshots

Bekijk mijn schermontwerpen via deze Figma-link
(LINK VOLGT NOG)

APPLICATIE JIRO GHIANNI

INTEGRALE EINDOPDRACHT FULLSTACK DEVELOPER

10 Oplevering links

Dit project blijft op Github staan, inclusief documentatie – want ik ben voor open source;

<https://github.com/JirosWorld/fullstack-closette-app>

NAWOORD

Ik hoop dat nieuwe programmeurs gevoeliger gaan zijn voor diversiteit en nooit meer databases ontwerpen waarin gender slechts binair of een boolean is. We leven in 2021 dus het zou mooi zijn als sekse en gender nooit meer verplichte invoervelden zijn, óf heel gemakkelijk gewijzigd kunnen worden door gebruikers zelf. Het zou ook mooi zijn als docenten hierin een voortrekkersrol vervullen (op dezelfde wijze als Github die alle Master branches naar Main laat hernoemen) en minder vaak voorbeelden in de les geven over mensen die alleen hetero-relaties hebben of alleen maar 'Jan' of 'Piet' heten. Dat voelt in het begin misschien geforceerd, maar je moet érgens beginnen... Het kan i.e.g. blindheid verminderen bij programmeurs die voor *echte mensen* programmeren.

Lees mijn stuk over diversiteit in code hier:

<https://codepen.io/jirosworld/post/how-to-build-diversity-into-your-code>

Veel plezier met nakijken!

Saluti,

Jiro Chianni
2021 / 2022

