Consultas SPARQL sobre OWL

Consulta 1: Recupera todos os pacientes que sentem ansiedade (mas que não necessariamente possuem diagnostico de TAG).

```
PREFIX ex: <http://example.com#>
SELECT ?paciente
WHERE {
      ?paciente ex:Sente ex:Ansiedade;
}
Consulta 2: Recupera todos os pacientes que (sente ansiedade, diagnosticados
com TAG, apresentam sintomas, e um desses sintomas é fatigabilidade).
PREFIX ex: <http://example.com#>
SELECT ?paciente
WHERE {
      ?paciente ex:Sente ex:Ansiedade;
      ex:diagnosticado com ex:TAG;
      ex: Apresenta ex: Sintoma;
      ex:manifestado como ex:Fatigabilidade.
}
Consulta 3: Retorna os pacientes que possuem uma comorbidade (e a
comorbidade que ele possui).
PREFIX ex: <http://example.com#>
SELECT ?paciente ?comorbidade
WHERE {
      ?paciente ex:Tem ?comorbidade.
}
```

```
Consulta 4: Retorna os pacientes que possuem uma comorbidade e diagnostico de TAG.
```

```
PREFIX ex: <http://example.com#>
SELECT ?paciente ?comorbidade
WHERE {
       ?paciente ex:Tem ?comorbidade.
       ?paciente ex:diagnosticado_com ex:TAG.
}
Consulta 5: Retorna os pacientes com TAG que realizam um tratamento com
antidepressivo, e retorna qual antidepressivo cada paciente usa
PREFIX ex: <http://example.com#>
SELECT?paciente?antidepressivo
WHERE {
       ?paciente ex:diagnosticado com ex:TAG;
             ex:realiza um ex:Tratamento;
             ex:Realizado com?antidepressivo.
       ?antidepressivo rdf:type ex:Antidepressivo .
}
Consulta 6: Retorna os pacientes que não realizam um tratamento.
PREFIX ex: <http://example.com#>
SELECT ?paciente
WHERE {
       ?paciente rdf:type ex:Paciente .
      FILTER NOT EXISTS {
             ?paciente ex:realiza um ex:Tratamento.
      }
}
```

Explicação:

As consultas 1 e 2 correspondem a questão de competência 1.

As consultas 3 e 4 correspondem a questão de competência 2.

As consultas 5 e 6 correspondem a questão de competência 4.

Outros exemplos de consulta:

Consulta 7: Retorna os pacientes e quais médicos os acompanham.