Compiladores Guião de exercícios teórico-práticos (2^a parte)

Miguel Oliveira e Silva Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática Universidade de Aveiro

 $2018-2019, 2^{o} \text{ semestre}$

Exercício 1

Considere a gramática $G = (\{a, b, c\}, \{S, A, B\}, S, P)$, com as seguintes produções P:

$$\begin{array}{ccc} S & \rightarrow & \varepsilon \mid \mathbf{a}B \mid \mathbf{b}A \mid \mathbf{c}S \\ A & \rightarrow & \mathbf{a}S \mid \mathbf{b}AA \mid \mathbf{c}A \end{array}$$

$$A \rightarrow \mathbf{a}S \mid \mathbf{b}AA \mid \mathbf{c}A$$

$$B \rightarrow \mathbf{a}BB \mid \mathbf{b}S \mid \mathbf{c}B$$

- a) Indique se palavras seguintes são reconhecidas pela gramática e, se for esse o caso, determine as suas derivações à direita e à esquerda:
 - cab
 - bbaa
 - aaa
 - bcaabc
 - aabbccb
- b) Escreva as árvores sintácticas das palavras anteriores reconhecidas pela gramática.

Exercício 2

Considere a gramática $G = (\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{i}\}, \{S\}, S, P)$, com as seguintes produções P:

$$S \rightarrow S \mathbf{a} S \mid S \mathbf{b} S \mid \mathbf{i}$$

- a) Mostre com um exemplo que esta gramática é ambígua.
- b) Determine as derivações à direita e à esquerda da palavra iaibi
- c) Transforme esta gramática numa gramática não ambígua, dando maior prioridade ao operador b

Exercício 3

Sobre o conjunto de terminais $T = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$, determine gramáticas independentes do contexto que representem cada uma das seguintes linguagens:

- a) $L_1 = \{ w \in T^* : \#(a, w) = 2 * \#(b, w) \}$
- b) $L_2 = \{a^n (ba)^k : n, k \in \mathbb{N}_0 \land k > n\}$
- c) $L_1 \cup L_2$
- d) $L_1 \cdot L_2$
- e) $(L_1 \cup L_2)^*$

Exercício 4

Considere a seguinte gramática $G = (\{-, +\}, \{I, A, B\}, I, P)$, com as seguintes produções P:

$$\begin{array}{ccc} I & \rightarrow & A \, B \\ A & \rightarrow & -A \, B \mid \varepsilon \\ B & \rightarrow & +I \mid \varepsilon \end{array}$$

- a) Determine os conjuntos de símbolos first, follow e lookahead, de todas estas produções.
- b) Transforme a gramática G por forma a eliminar as produções- ε excepto, eventualmente, no símbolo inicial.

Exercício 5

Considere a gramática $G = (\{a, b\}, \{S, X, Y\}, S, P)$, com as seguintes produções P:

$$\begin{array}{ccc} S & \rightarrow & S \, X \mid \varepsilon \\ X & \rightarrow & \mathbf{a} \, X \mid Y \\ Y & \rightarrow & Y \, \mathbf{b} \mid \varepsilon \end{array}$$

- a) Transforme a gramática G por forma a eliminar a recursividade à esquerda.
- b) Transforme a gramática G por forma a eliminar as produções- ε excepto, eventualmente, no símbolo inicial.

Exercício 6

Considere a gramática $G = (\{0,1\}, \{S,A,B\}, S, P)$, com as seguintes produções P:

$$\begin{array}{ccc} S & \rightarrow & AB \\ A & \rightarrow & \mathbf{1}A \mid \varepsilon \\ B & \rightarrow & \mathbf{0}B \mid \mathbf{0} \end{array}$$

- a) Demonstre se a gramática é, ou não, LL(1).
- b) Se a gramática não for LL(1), transforme-a numa que o seja.
- c) Construa a tabela de parsing preditiva para a gramática LL(1).

Exercício 7

- a) Sobre o alfabeto $A = \{(,), \mathbf{i}, \cdot\}$, implemente uma gramática livre de contexto (com a sintaxe do ANTLR4) que permita reconhecer entradas em que há uma garantia de emparelhamento nos parêntesis (a abertura de um parêntesis tem de corresponder a um fecho), e onde podem aparecer uma qualquer sequência de *tokens* \mathbf{i} desde que separados por vírgulas (note que a entrada pode ser vazia).
- b) Escreva as derivações à esquerda e à direita das seguintes entradas: Exemplos de entradas válidas:

```
i
()()
(i(i,i)i)i
```

- c) Escreva a árvore sintáctica na sua gramática para a entrada: i (i , (i))
- d) Caso se aplique, transforme a gramática por forma a garantir que não há recursividade à esquerda.
- e) Escreva a árvore sintáctica na nova gramática para a entrada: (i , (i , i) , i)

Exercício 8

Desenvolva uma gramática em ANTLR4 que permita aceitar textos, reconhecendo os seguintes elementos:

- Espaço em branco: sequência de um ou mais caracteres de espaço, tabulação ou fim de linha.
- Palavras: sequência de uma ou mais letras ou dígitos.
- Separadores de palavras: vírgula, ponto e vírgula e dois pontos.
- Terminadores de frases: ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação.