

# 22667– Reuso de espaço

Jander Moreira\*
23 de agosto de 2018

# 1 Introdução e objetivos

O principal objetivo das atividades propostas é trabalhar o reuso de espaço no caso de remoções lógicas.

# 2 Preparação

A preparação para esta atividade envolve as leituras indicadas:

- Folk e Zoellick (1992), Cap. 5-Organizing files for performance
  - 5.2: Reclaiming space in files
  - 5.3: Finding things quickly

# 3 Atividades

Cada atividade proposta pode ser resolvida individualmente ou em grupos. Os arquivos das Figuras 1 e 2 contêm uma versão editada da lista dos mais ricos do mundo, segundo Época Negócios<sup>1</sup>.

#### Exercício 1.

Considere o arquivo da Figura 1. Mostre como algumas remoções lógicas podem ser indicadas no arquivo e como ficaria a lista de disponíveis depois das remoções seguintes, na ordem dada:

- Michael Bloomberg
- Amancio Ortega
- John Mars
- Larry Ellison

# Questão 1.

Em relação ao Exercício 1, é necessário ter um ponteiro para o início da lista de disponíveis. Como manteria esse ponteiro, considerando tornar essa informação não-volátil? O quanto prática seria sua solução?

#### Questão 2.

Uma pilha seria a melhor forma de estruturar a lista de disponíveis do Exercício 1? Por quê?

#### Questão 3.

O que seria mais eficiente em relação a uma busca sequencial realizada no arquivo da Figura 1: leitura caractere a caractere ou leitura de registros inteiros (i.e., 42 em 42 bytes)? Tenha em mente a argumentação necessária para justificar sua resposta.

<sup>\*</sup>Moreira, J. — Universidade Federal de São Carlos — Departamento de Computação — Rodovia Washington Luis, km 235 — 13565-905 - São Carlos/SP — Brasil — jander@dc.ufscar.br

 $<sup>^{1}\</sup>mbox{Fonte: https://epocanegocios.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2018/03/donoda-amazon-jeff-bezos-lidera-lista-de-mais-ricos-do-mundo-da-forbes.html, visitado em 17/7/2018.$ 

Figura 1: Arquivo de dados com campos e registros de comprimentos fixos.						
Os dados são, nesta ordem, <i>nome</i> (21 bytes), <i>fortuna</i> em bilhões de dólares						
(4 bytes) e <i>atuação</i> (17 bytes). A coluna à esquerda indica o deslocamento						
em relação ao início do arquivo e as sublinhas indicam espaços.						
0000 Larry_Ellison						
0021 5 8 . 5 s o f t w a r e						
0042 Bernard_Arnault						
0063 7 2 L V M H						
0105 6 0 diversificado						
0126 Amancio_Ortega						
0147 7 0 Z a r a						
0168 Alice Walton						
0189 4 6 _ Wal - Mart						
0210 Jeff_Bezos 0231 1 1 2 _ A m a z o n						
0251 1 1 2 _ A m a 2 0 n						
0273 2 5 . 3 S c h a e f f l e r						
0315 5 0 _ B l o o m b e r g _ L P						
0336 Dietrich_Mateschitz 0357 2 3 _ Red_Bull						
0378 Hui _ Ka _ Yan						
0399 3 0 . 3 C h i n a _ E v e r g r a n d e _ 0420 F r a n c o i s _ P i n a u l t						
0441 2 7 K e r i n g						
0483 6 0 diversificado						
0504 Steve_Ballmer						
0504 5 t e v e _ B a 1 1 m e 1 0525 3 8 . 4 M i c r o s o f t						
0546 Francoise_Bettencourt						
0567 4 2 . 4 L ' O r e a l						
0588 Mark_Zuckerberg 0609 7 1 _ Facebook						
0630 Ma_Huateng						
0651 4 5 . 3 Tencent						
0672 Wang _ Jianlin						
0693 3 0 _ i m o v e i s						
0714 S u s a n n e _ K l a t t e n						
0735 2 5 _ B M W						
0756 P h i l _ K n i g h t						
0777 2 9 . 6 N i k e						
0798 John _ Mars						
0819 2 3 . 6 d o c e s						
0840 Jacqueline_Mars						
0961 9 3 6 4 9 6 9 9						

1008 M i c h a e l \_ D e l l \_ \_ \_ \_ \_ \_

0966 David\_Thomson\_\_

1029 2 2 . 7 D e l l \_ \_ \_ \_ \_ 1050 J o s e p h \_ S a f r a \_ 1071 2 3 . 5 b a n c o \_ \_ \_ \_ \_

0903 6 7

0987 2 5 \_

. 1 t e l e c o m u n i c a c o e s

Thomson\_Reuters

#### Exercício 2.

Considere o arquivo da Figura 2. Mostre como algumas remoções lógicas podem ser indicadas no arquivo e como ficaria a lista de disponíveis depois das remoções seguintes, na ordem dada:

- Alice Walton
- Mark Zuckerberg
- Masayoshi Son
- Hui Ka Yan

#### Questão 4.

Uma pilha seria a melhor forma de estruturar a lista de disponíveis do Exercício ??? Por quê?

#### Exercício 3.

Para cada estratégia de reuso de espaço (first-, best- e worst-fit), preencha a Tabela I. Entenda a justificativa de cada resposta dada.

# Questão 5.

Retome a discussão sobre como organizar a fila de disponíveis frente às respostas dadas para o Exercício 3.

# Problema 1.

A coalescência é o processo de identificar espaços disponíveis separados que seja fisicamente contínuos e uni-los em um único espaço com tamanho maior.

Como seria possível organizar a lista de disponíveis para que a tarefa de encontrar espaços que possam ser unidos seja facilitada? Qual seria a estruturação envolvida?

# 4 Encerramento

Use o fórum de dúvidas do AVA para postar dúvidas ou comentários que tiver sobre esta atividade.

# Referências

FOLK, M.; ZOELLICK, B. *File structures*. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1992.

```
Figura 2: Arquivo de dados com campos e registros de tamanhos variáveis,
usando-se | para terminar campos e # para terminar registros. Os dados
são, nesta ordem, nome, fortuna em bilhões de dólares e atuação. A coluna à
esquerda indica o deslocamento em relação ao início do arquivo e as sublinhas
indicam espaços.
0000 Beate_Heister_&_Karl
0020_Albrecht_Jr|29.8|va
0040 rejo | # Masayoshi_Son |
0060 2 2 .
         7
           | Softbank |
                             #
                               Jor
    _{\mathtt{Paulo\_Lemann|27}} .
0800
                                  4
                                      3
0100 G
      _Capital|#Jack_Ma|3
0120 9 | e - c o m m e r c e | # L e e
                                  _ S h
0140 \ au \ Kee \ | \ 30 \ . \ 3 \ | \ imoveis \ |
0160 # Larry _ Ellison | 58.5 |
0180 software | #Bernard_Ar
0200 nault | 72 | L V M H | # C h a r l
0220 es_Koch | 60 | diversifi
0240 cado | # A m a n c i o _ O r t e g a
0260 | 70 | Zara | # A lice _ Walt
0280 on | 46 | Wal-Mart | #Jeff
0300 \_ B e z o s | 1 1 2 | A m a z o n | # S
0320 c h a e f f l e r | 2 5 . 3 | S c h a e
0340 f f l e r
             | # Jim _ Walton
    .4 | Wal - Mart | # Bill
0360
                                    Ga
0380 tes | 90 | Microsoft | # M u
0400 \ kesh_Ambani | 40.1
                                | Rel
0420 iance_Industries | # M i
0440 chael_Bloomberg | 50 | B
0460 loomberg \_ L P | \# D i e t r i c
0480 h _ M a t e s c h i t z | 2 3 | R e d _
0500 Bull | # Hui _ Ka _ Yan | 30.
0520 3 | China_Evergrande_G
0540 r o u p _ o f _ S h e n z e n | # F r a
0560 n c o i s _ P i n a u l t | 27 | K e r
0580 ing | # David _ Koch | 60 | d
0600 i v e r s i f i c a d o \mid # L a r r y
0620 Page | 48.8 | Google |
0640 e l d o n \_ A d e l s o n \stackrel{\smile}{|} 3 8
                                  5 I
                                      С
0660 assinos | #Steve_Ballm
0680 er | 38.4 | Microsoft | #F
```

1 -1

#Wa

0700 rancoise\_Bettencourt 0720 - Meyers | 42.4 | L'Oreal 0740 | # M a r k \_ Z u c k e r b e r g | 7 1 0760 | Facebook | # Ma\_Huaten 0780 g | 45.3 | Tencent | # Wang 0800 \_ Jianlin | 30 | imoveis | 0820 # S u s a n n e \_ K l a t t e n | 2 5 | 0840 B M W | # P h i l \_ K n i g h t | 29 . 0860 6 | Nike | # John\_Mars | 23 0880 .  $6 \mid d$  o c e s  $\mid$  # J a c q u e l i n e 0900  $\_$  Mars | 23.6 | doces | # Ca 0920 r l o s  $\_$  S l i m  $\_$  H e l u | 6 7

0940 telecomunicacoes |

1180 r r e r o | 2 3 | d o c e s | #

1020 t

0960 r r e n \_ B u f f e t t | 8 4 | B e r k 0980 shire\_Hathaway | #Li\_ 1000 a \_ Shing | 34.9 | CK \_ Asse

Holdings|#Robson\_ 1040 alton | 46.2 | Wal-Mart | 1060 # D a v i d \_ T h o m s o n | 2 5 | T h 1080 omson\_Reuters | # Micha 1100 e l \_ D e l l | 2 2 . 7 | D e l l | # J 1120 oseph\_Safra | 23.5 | ban 1140 co | # Sergey \_ Brin | 47.5 1160 | Google | # Giovanni\_Fe

Tabela I: Comparativo entre as estratégias first-, best- e worst-fit (Exercí-

	First-fit	Best-fit	Worst-fit
mpacto sobre fragmentação nterna			
npacto sobre fragmentação xterna			

Impacto sobre a fragmentação externa		
Ordem da lista de disponíveis		

externa		
Ordem da lista de disponíveis		
Custo da busca por um espaço (caso médio e pior caso)		