

# Rainfall at Closeburn = Wallacehall

L-9 **50**  
Dunfries.

with re-<sup>3</sup>

206 ft

YEAR - -					1854	1855	1856	1857	1858	1859	MEANS.
January - -						.10	2.50	3.00	3.10	5.10	
February - -						1.00	3.50	2.40	.70	4.70	
March - - -						2.40	1.10	4.00	1.70	4.10	
April - - -						.50	2.10	2.20	2.60	3.30	
May - - - -						1.60	2.00	2.20	3.70	.50	
June - - - -						2.50	3.40	2.10	3.70	1.60	
July - - - -					2.50	2.80	2.00	2.10	3.50	2.00	
August - - -					4.00	2.50	3.50	2.00		2.20	
September -					1.40	0.00	2.20	2.30	3.50	4.00	
October - -					3.80	5.00	2.30	3.40	5.00	3.30	
November -					2.80	1.70	.70	2.50	2.50	3.00	
December -					4.40	3.00	5.90	4.10	4.30	5.00	
TOTALS -						23.10	31.20	32.30		38.80	

667 Ed Phil 7000

July 50 supposed to be average

Rainfall at *Wallace Hall**Cloverburn**summers.**Crawford Tail Damage*Diameter of Gauge, .... *3* in.Height above Ground, .... ft. *6* in.Above Mean Sea Level, .... *222.61* ft.*with etc - 3.*

YEAR - -	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	MEANS.
January - -	<i>6.00</i>	<i>3.10</i>	<i>5.20</i>	<i>6.50</i>	<i>3.70</i>	<i>2.80</i>	<i>6.70</i>	<i>4.00</i>	<i>6.30</i>	<i>6.40</i>	<i>5.070</i>
February - -	<i>2.80</i>	<i>3.80</i>	<i>1.60</i>	<i>2.00</i>	<i>4.50</i>	<i>4.00</i>	<i>5.00</i>	<i>1.70</i>	<i>5.50</i>	<i>5.30</i>	<i>3.620</i>
March - - -	<i>3.30</i>	<i>4.10</i>	<i>2.50</i>	<i>1.70</i>	<i>2.80</i>	<i>1.30</i>	<i>4.80</i>	<i>2.10</i>	<i>6.40</i>	<i>.40</i>	<i>2.940</i>
April - - -	<i>.70</i>	<i>2.0</i>	<i>3.00</i>	<i>3.10</i>	<i>1.70</i>	<i>2.0</i>	<i>1.80</i>	<i>3.50</i>	<i>3.20</i>	<i>2.00</i>	<i>1.940</i>
May - - - -	<i>2.00</i>	<i>.50</i>	<i>3.30</i>	<i>2.80</i>	<i>.50</i>	<i>4.60</i>	<i>1.20</i>	<i>2.30</i>	<i>4.00</i>	<i>.30</i>	<i>2.150</i>
June - - - -	<i>3.80</i>	<i>2.50</i>	<i>3.80</i>	<i>4.70</i>	<i>2.30</i>	<i>.50</i>	<i>1.70</i>	<i>1.50</i>	<i>.20</i>	<i>1.50</i>	<i>2.250</i>
July - - - -	<i>2.00</i>	<i>4.00</i>	<i>4.20</i>	<i>.20</i>	<i>1.80</i>	<i>1.90</i>	<i>1.60</i>	<i>2.80</i>	<i>.20</i>	<i>1.60</i>	<i>2.030</i>
August - - -	<i>5.30</i>	<i>8.00</i>	<i>4.20</i>	<i>3.20</i>	<i>.40</i>	<i>5.00</i>	<i>4.10</i>	<i>3.30</i>	<i>4.80</i>	<i>.90</i>	<i>3.920</i>
September -	<i>1.00</i>	<i>4.50</i>	<i>1.80</i>	<i>4.80</i>	<i>6.30</i>	<i>.30</i>	<i>4.50</i>	<i>3.50</i>	<i>2.60</i>	<i>6.80</i>	<i>3.610</i>
October - -	<i>6.10</i>	<i>4.00</i>	<i>8.20</i>	<i>11.40</i>	<i>4.70</i>	<i>5.80</i>	<i>3.20</i>	<i>4.30</i>	<i>3.80</i>	<i>.70</i>	<i>4.520</i>
November -	<i>2.40</i>	<i>4.60</i>	<i>1.60</i>	<i>1.80</i>	<i>5.80</i>	<i>4.80</i>	<i>3.30</i>	<i>.30</i>	<i>3.80</i>	<i>4.10</i>	<i>3.550</i>
December -	<i>5.10</i>	<i>11.00</i>	<i>8.00</i>	<i>3.40</i>	<i>5.60</i>	<i>3.60</i>	<i>4.60</i>	<i>2.00</i>	<i>7.90</i>	<i>7.60</i>	<i>4.980</i>
TOTALS -	<i>40.50</i>	<i>113.30</i>	<i>45.10</i>	<i>41.60</i>	<i>40.10</i>	<i>34.80</i>	<i>42.50</i>	<i>31.30</i>	<i>48.70</i>	<i>37.60</i>	<i>40.580</i>

*of sheltered does not tally with its neighbors in height and slope*

RAINFALL AT *Closeburn Wallace Hall*

Lat. .... Lon. .... County of *Dumfriesshire*  
 Rain Gauge, by. .... Observer *C. J. Murray Esq.*

with TC-3

Diameter .....	3										
Height .....	10	9	6		10						
Altitude .....	207										
YEAR .....	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	MEANS.
January .....	4.70	1.00	9.70	8.40	4.60	6.10	1.30	9.30	3.40		
February .....	5.20	6.00	5.80	8.0	2.70	3.0	4.60	2.80	2.10		
March .....	1.00	3.20	2.60	2.50	2.40	4.0	3.60	1.80	8.0		
April .....	7.0	2.00	9.0	1.0	2.60	3.0	2.00	3.40	2.00		
May .....	2.80	3.0	2.50	8.0	6.0	3.0	4.0	3.20	3.50		
June .....	6.0	2.50	5.60	9.0	1.0	3.70	3.40	3.00	1.10		
July .....	7.0	3.00	3.40	6.40	2.00	1.00	1.10	3.60	0.0		
August .....	2.00	1.10	2.70	4.80	4.30	2.20	3.50	3.80	2.50		
September .....	2.20	2.30	4.50	9.70	3.70	4.50	2.50	2.50	4.50		
October .....	6.40	4.10	4.30	5.40	9.80	4.70	5.00	5.00	3.20		
November .....	2.00	1.70	6.40	2.10	4.00	3.10	3.70	8.50	1.20		
December .....	2.00	4.50	9.90	2.00	2.00	3.50	8.50	3.40	2.00	#	
TOTALS .....	31.90	33.30	58.30	37.90	38.80	50.10	39.60	50.30	26.30		

C C C