

Sampling date	Cow ID Quarter		Species causing intramammary infection	Quarter-level somatic cell count (SCC)
12/11/2019	3	LH		<2,000
12/11/2019	3	LF		5,000
12/11/2019	3	RH		3,000
12/11/2019	3	RF	Strep. species, Corynebacterium species	2,000
1/21/2020	3	LH		4,000
1/21/2020	3	LF	Corynebacterium species	4,000
1/21/2020	3	RH		7,000
1/21/2020	3	RF		6,000
2/17/2020	3	LH		2,000
2/17/2020	3	LF		<2,000
2/17/2020	3	RH	Corynebacterium species	35,000
2/17/2020	3	RF		4,000
3/16/2020	3	LH		<2,000
3/16/2020	3	LF		3,000
3/16/2020	3	RH	Corynebacterium species	210,000
3/16/2020	3	RF		6,000
12/11/2019	4	LH		3,000
12/11/2019	4	LF	Sample contaminated	2,000
12/11/2019	4	RH		4,000
12/11/2019	4	RF	Corynebacterium species	4,000
1/21/2020	4	LH		8,000
1/21/2020	4	LF		6,000
1/21/2020	4	RH		2,000
1/21/2020	4	RF	Corynebacterium species	2,000
2/17/2020	4	LH		2,000
2/17/2020	4	LF		5,000
2/17/2020	4	RH		6,000
2/17/2020	4	RF	Corynebacterium species	3,000
3/16/2020	4	LH		22,000
3/16/2020	4	LF		7,000
3/16/2020	4	RH		5,000
3/16/2020	4	RF	Corynebacterium species	5,000
12/11/2019	7	LH	Staph. species	426,000
12/11/2019	7	LF		10,000
12/11/2019	7	RH		<2,000
12/11/2019	7	RF	Staph. species	296,000
1/21/2020	7	LH	Staph. species, Strep. species	510,000
1/21/2020	7	LF		7,000
1/21/2020	7	RH	Staph. species	2,000
1/21/2020	7	RF	Staph. species	190,000
2/17/2020	7	LH	Staph. species	530,000
2/17/2020	7	LF	Sample contaminated	16,000
2/17/2020	7	RH	Sample contaminated	2,000

2/17/2020	7	RF	Staph. species	180,000
3/16/2020	7	LH	Staph. species	210,000
3/16/2020	7	LF		5,000
3/16/2020	7	RH		22,000
3/16/2020	7	RF	Staph. species	2,000
12/11/2019	8	LH		8,000
12/11/2019	8	LF		148,000
12/11/2019	8	RH		9,000
12/11/2019	8	RF	Corynebacterium species	21,000
1/21/2020	8	LH		26,000
1/21/2020	8	LF		380,000
1/21/2020	8	RH		16,000
1/21/2020	8	RF		54,000
2/17/2020	8	LH		22,000
2/17/2020	8	LF		180,000
2/17/2020	8	RH		20,000
2/17/2020	8	RF		85,000
3/16/2020	8	LH		35,000
3/16/2020	8	LF	Sample contaminated	210,000
3/16/2020	8	RH	Sample contaminated	12,000
3/16/2020	8	RF		92,000
12/11/2019	9	LH	Staph. species	11,000
12/11/2019	9	LF	Staph. aureus	Not analyzed
12/11/2019	9	RH		1,407,000
12/11/2019	9	RF		36,000
1/21/2020	9	LH		11,000
1/21/2020	9	LF	Blind quarter	Not analyzed
1/21/2020	9	RH	Staph. aureus	840,000
1/21/2020	9	RF		29,000
2/17/2020	9	LH		8,000
2/17/2020	9	LF	Blind quarter	Not analyzed
2/17/2020	9	RH	Staph. aureus	1,200,000
2/17/2020	9	RF		39,000
3/16/2020	9	LH		20,000
3/16/2020	9	LF	Blind quarter	Not analyzed
3/16/2020	9	RH	Staph. aureus	1,300,000
3/16/2020	9	RF		37,000
12/11/2019	11	LH		37,000
12/11/2019	11	LF		29,000
12/11/2019	11	RH		27,000
12/11/2019	11	RF		34,000
12/11/2019	12	LH		12,000
12/11/2019	12	LF	Staph. species	320,000
12/11/2019	12	RH		15,000
12/11/2019	12	RF	Corynebacterium species	16,000
1/21/2020	12	LH		18,000
1/21/2020	12	LF		9,700,000

1/21/2020	12	RH		210,000
1/21/2020	12	RF		32,000
2/17/2020	12	LH	Corynebacterium species	19,000
2/17/2020	12	LF	Sample contaminated	160,000
2/17/2020	12	RH	Sample contaminated	22,000
2/17/2020	12	RF	Staph. species	42,000
3/16/2020	12	LH		21,000
3/16/2020	12	LF	Corynebacterium species	7,000
3/16/2020	12	RH	Corynebacterium species	29,000
3/16/2020	12	RF		66,000
12/11/2019	16	LH	Staph. species	2,658,000
12/11/2019	16	LF	Staph. species	741,000
12/11/2019	16	RH	Sample contaminated	14,000
12/11/2019	16	RF	Sample contaminated	4,000
1/21/2020	16	LH		4,000
1/21/2020	16	LF	Staph. species	190,000
1/21/2020	16	RH		30,000
1/21/2020	16	RF		3,000
2/17/2020	16	LH	Sample contaminated	15,000
2/17/2020	16	LF	Sample contaminated	220,000
2/17/2020	16	RH	Sample contaminated	6,000
2/17/2020	16	RF	Sample contaminated	3,000
3/16/2020	16	LH		13,000
3/16/2020	16	LF	Staph. species	190,000
3/16/2020	16	RH		13,000
3/16/2020	16	RF		6,000
12/11/2019	17	LH		94,000
12/11/2019	17	LF	Staph. aureus	334,000
12/11/2019	17	RH	Staph. aureus	656,000
12/11/2019	17	RF		20,000
1/21/2020	17	LH		2,000
1/21/2020	17	LF	Staph. aureus	990,000
1/21/2020	17	RH	Staph. aureus	1,400,000
1/21/2020	17	RF		36,000
2/17/2020	17	LH		5,000
2/17/2020	17	LF	Staph. aureus	490,000
2/17/2020	17	RH	Staph. aureus	1,200,000
2/17/2020	17	RF		30,000
3/16/2020	17	LH		5,000
3/16/2020	17	LF	Staph. aureus	420,000
3/16/2020	17	RH	Staph. aureus	3,000,000
3/16/2020	17	RF	Corynebacterium species	24,000
12/11/2019	19	LH	Corynebacterium species	3,000
12/11/2019	19	LF		6,000
12/11/2019	19	RH		4,000
12/11/2019	19	RF	Sample contaminated	3,000
1/21/2020	19	LH		3,000

1/21/2020	19	LF		4,000
1/21/2020	19	RH		2,000
1/21/2020	19	RF		<2,000
2/17/2020	19	LH		2,000
2/17/2020	19	LF		7,000
2/17/2020	19	RH		3,000
2/17/2020	19	RF		4,000
3/16/2020	19	LH		6,000
3/16/2020	19	LF	Corynebacterium species	4,000
3/16/2020	19	RH		4,000
3/16/2020	19	RF		4,000
12/11/2019	23	LH		3,000
12/11/2019	23	LF		2,000
12/11/2019	23	RH	Blind quarter	Not analyzed
12/11/2019	23	RF	Staph. species	76,000
1/21/2020	23	LH	Sample contaminated	2,000
1/21/2020	23	LF		5,000
1/21/2020	23	RH	Blind quarter	Not analyzed
1/21/2020	23	RF	Sample contaminated	75,000
2/17/2020	23	LH		4,000
2/17/2020	23	LF		2,000
2/17/2020	23	RH	Blind quarter	Not analyzed
2/17/2020	23	RF	Staph. species	200,000
3/16/2020	23	LH		3,000
3/16/2020	23	LF		8,000
3/16/2020	23	RH	Blind quarter	Not analyzed
3/16/2020	23	RF	Staph. species	180,000
12/11/2019	26	LH		96,000
12/11/2019	26	LF		78,000
12/11/2019	26	RH		181,000
12/11/2019	26	RF		53,000
1/21/2020	26	LH		86,000
1/21/2020	26	LF		150,000
1/21/2020	26	RH	Sample contaminated	250,000
1/21/2020	26	RF		120,000
2/17/2020	26	LH		100,000
2/17/2020	26	LF		120,000
2/17/2020	26	RH		170,000
2/17/2020	26	RF		82,000
3/16/2020	26	LH		180,000
3/16/2020	26	LF		640,000
3/16/2020	26	RH		420,000
3/16/2020	26	RF	Sample contaminated	270,000
12/11/2019	27	LH		64,000
12/11/2019	27	LF		48,000
12/11/2019	27	RH		501,000
12/11/2019	27	RF		64,000

1/21/2020	27	LH		84,000
1/21/2020	27	LF		23,000
1/21/2020	27	RH		400,000
1/21/2020	27	RF		28,000
2/17/2020	27	LH		130,000
2/17/2020	27	LF		23,000
2/17/2020	27	RH		340,000
2/17/2020	27	RF		30,000
3/16/2020	27	LH		160,000
3/16/2020	27	LF		30,000
3/16/2020	27	RH		370,000
3/16/2020	27	RF		33,000
12/11/2019	28	LH	Unknown organism	181,000
12/11/2019	28	LF	Strep. species	142,000
12/11/2019	28	RH		3,000
12/11/2019	28	RF		8,000
1/21/2020	28	LH	Gram-negative coliform	790,000
1/21/2020	28	LF	<i>Sample contaminated</i>	1,800,000
1/21/2020	28	RH	<i>Sample contaminated</i>	30,000
1/21/2020	28	RF	<i>Sample contaminated</i>	7,000
2/17/2020	28	LH	Gram-negative coliform	280,000
2/17/2020	28	LF	<i>Sample contaminated</i>	230,000
2/17/2020	28	RH		6,000
2/17/2020	28	RF		15,000
3/16/2020	28	LH	Gram-negative coliform	310,000
3/16/2020	28	LF	Strep. species	370,000
3/16/2020	28	RH		9,000
3/16/2020	28	RF		96,000
12/11/2019	30	LH	Staph. species	212,000
12/11/2019	30	LF	Staph. species, Strep. species	158,000
12/11/2019	30	RH		7,000
12/11/2019	30	RF		5,000
1/21/2020	30	LH	Staph. species	140,000
1/21/2020	30	LF	<i>Sample contaminated</i>	140,000
1/21/2020	30	RH		14,000
1/21/2020	30	RF		10,000
2/17/2020	30	LH	Staph. species	140,000
2/17/2020	30	LF	Staph. species, Strep. species	250,000
2/17/2020	30	RH		9,000
2/17/2020	30	RF	<i>Sample contaminated</i>	9,000
12/11/2019	32	LH		9,000
12/11/2019	32	LF	Staph. species	133,000
12/11/2019	32	RH	Staph. aureus	933,000
12/11/2019	32	RF	<i>Sample contaminated</i>	22,000
1/21/2020	32	LH		11,000
1/21/2020	32	LF	Staph. species	150,000
1/21/2020	32	RH	Staph. aureus	1,200,000

1/21/2020	32	RF	Sample contaminated	27,000
2/17/2020	32	LH	Sample contaminated	22,000
2/17/2020	32	LF	Corynebacterium species	1,100,000
2/17/2020	32	RH	Staph. aureus	1,000,000
2/17/2020	32	RF		38,000
3/16/2020	32	LH		10,000
3/16/2020	32	LF	Staph. species	56,000
3/16/2020	32	RH	Staph. aureus	790,000
3/16/2020	32	RF		46,000
1/21/2020	34	LH	Sample contaminated	2,000
1/21/2020	34	LF	Sample contaminated	<2,000
1/21/2020	34	RH		3,000
1/21/2020	34	RF		<2,000
2/17/2020	34	LH	Sample contaminated	<2,000
2/17/2020	34	LF		<2,000
2/17/2020	34	RH		<2,000
2/17/2020	34	RF		2,000
3/16/2020	34	LH		4,000
3/16/2020	34	LF		5,000
3/16/2020	34	RH		4,000
3/16/2020	34	RF		2,000
1/21/2020	35	LH		12,000
1/21/2020	35	LF	Corynebacterium species	23,000
1/21/2020	35	RH	Unknown organism	6,000
1/21/2020	35	RF		<2,000
2/17/2020	35	LH		13,000
2/17/2020	35	LF		15,000
2/17/2020	35	RH		3,000
2/17/2020	35	RF		2,000
3/16/2020	35	LH	Corynebacterium species	9,000
3/16/2020	35	LF		13,000
3/16/2020	35	RH	Sample contaminated	22,000
3/16/2020	35	RF		18,000
12/11/2019	38	LH	Unknown organism	<2,000
12/11/2019	38	LF		3,000
12/11/2019	38	RH		2,000
12/11/2019	38	RF		2,000
1/21/2020	38	LH		3,000
1/21/2020	38	LF	Sample contaminated	2,000
1/21/2020	38	RH		<2,000
1/21/2020	38	RF		<2,000
2/17/2020	38	LH	Sample contaminated	3,000
2/17/2020	38	LF		3,000
2/17/2020	38	RH		2,000
2/17/2020	38	RF		4,000
3/16/2020	38	LH		3,000
3/16/2020	38	LF	Corynebacterium species	5,000

3/16/2020	38	RH		2,000
3/16/2020	38	RF		2,000
12/11/2019	40	LH	Staph. aureus	1,244,000
12/11/2019	40	LF	Staph. aureus	719,000
12/11/2019	40	RH	Staph. species, Corynebacterium species	253,000
12/11/2019	40	RF	<i>Sample contaminated</i>	14,000
1/21/2020	40	LH	Staph. aureus	1,500,000
1/21/2020	40	LF	Staph. aureus	540,000
1/21/2020	40	RH	Staph. species	160,000
1/21/2020	40	RF	Corynebacterium species	11,000
2/17/2020	40	LH	Staph. aureus	760,000
2/17/2020	40	LF	Staph. aureus	770,000
2/17/2020	40	RH	<i>Sample contaminated</i>	140,000
2/17/2020	40	RF		19,000
3/16/2020	40	LH	Staph. aureus	720,000
3/16/2020	40	LF	Staph. aureus	690,000
3/16/2020	40	RH	Staph. species	83,000
3/16/2020	40	RF		14,000
12/11/2019	41	LH	Staph. species	300,000
12/11/2019	41	LF	Staph. species	159,000
12/11/2019	41	RH		7,000
12/11/2019	41	RF	Strep. species, Corynebacterium species	5,000
1/21/2020	41	LH	Staph. species	180,000
1/21/2020	41	LF	Staph. species	57,000
1/21/2020	41	RH	Corynebacterium species	4,000
1/21/2020	41	RF		3,000
2/17/2020	41	LH	Staph. species	560,000
2/17/2020	41	LF	Staph. species	220,000
2/17/2020	41	RH		6,000
2/17/2020	41	RF		7,000
3/16/2020	41	LH	Staph. species	200,000
3/16/2020	41	LF	Staph. species	46,000
3/16/2020	41	RH		6,000
3/16/2020	41	RF		5,000
12/11/2019	44	LH		23,000
12/11/2019	44	LF	Staph. species	217,000
12/11/2019	44	RH		32,000
12/11/2019	44	RF		45,000
12/11/2019	48	LH		26,000
12/11/2019	48	LF		4,000
12/11/2019	48	RH		18,000
12/11/2019	48	RF		6,000
1/21/2020	48	LH		33,000
1/21/2020	48	LF		6,000
1/21/2020	48	RH		23,000
1/21/2020	48	RF		7,000
2/17/2020	48	LH		38,000

2/17/2020	48	LF		8,000
2/17/2020	48	RH		29,000
2/17/2020	48	RF		19,000
3/16/2020	48	LH		44,000
3/16/2020	48	LF		8,000
3/16/2020	48	RH		23,000
3/16/2020	48	RF		20,000
12/11/2019	49	LH	Strep. species	9,000
12/11/2019	49	LF		81,000
12/11/2019	49	RH	Staph. species	90,000
12/11/2019	49	RF		11,000
1/21/2020	49	LH		23,000
1/21/2020	49	LF		280,000
1/21/2020	49	RH	Staph. species	90,000
1/21/2020	49	RF		24,000
2/17/2020	49	LH	<i>Sample contaminated</i>	26,000
2/17/2020	49	LF		870,000
2/17/2020	49	RH	<i>Sample contaminated</i>	160,000
2/17/2020	49	RF		42,000
3/16/2020	49	LH	<i>Sample contaminated</i>	31,000
3/16/2020	49	LF		400,000
3/16/2020	49	RH	Staph. species	80,000
3/16/2020	49	RF	<i>Sample contaminated</i>	14,000
1/21/2020	52	LH		11,000
1/21/2020	52	LF		2,000
1/21/2020	52	RH	Staph. species	280,000
1/21/2020	52	RF	Corynebacterium species	8,000
2/17/2020	52	LH	<i>Sample contaminated</i>	4,000
2/17/2020	52	LF		2,000
2/17/2020	52	RH	Staph. species	37,000
2/17/2020	52	RF		6,000
3/16/2020	52	LH		7,000
3/16/2020	52	LF		5,000
3/16/2020	52	RH	Staph. species	45,000
3/16/2020	52	RF		4,000
1/21/2020	54	LH	Staph. species	18,000
1/21/2020	54	LF		45,000
1/21/2020	54	RH		18,000
1/21/2020	54	RF		20,000
2/17/2020	54	LH		4,000
2/17/2020	54	LF		9,000
2/17/2020	54	RH		2,000
2/17/2020	54	RF		4,000
3/16/2020	54	LH		7,000
3/16/2020	54	LF		6,000
3/16/2020	54	RH	Corynebacterium species	6,000
3/16/2020	54	RF		4,000

12/11/2019	56	LH		6,000
12/11/2019	56	LF	Staph. species	87,000
12/11/2019	56	RH		3,000
12/11/2019	56	RF		4,000
1/21/2020	56	LH	Corynebacterium species	3,000
1/21/2020	56	LF	Staph. species	34,000
1/21/2020	56	RH		4,000
1/21/2020	56	RF		<2,000
2/17/2020	56	LH		2,000
2/17/2020	56	LF	Staph. species	270,000
2/17/2020	56	RH		6,000
2/17/2020	56	RF		6,000
3/16/2020	56	LH		20,000
3/16/2020	56	LF	Staph. species	240,000
3/16/2020	56	RH		14,000
3/16/2020	56	RF		27,000
12/11/2019	57	LH	<i>Sample contaminated</i>	8,000
12/11/2019	57	LF	<i>Sample contaminated</i>	5,000
12/11/2019	57	RH	<i>Sample contaminated</i>	9,000
12/11/2019	57	RF	<i>Sample contaminated</i>	310,000
1/21/2020	57	LH		30,000
1/21/2020	57	LF		25,000
1/21/2020	57	RH		28,000
1/21/2020	57	RF		410,000
2/17/2020	57	LH	<i>Sample contaminated</i>	20,000
2/17/2020	57	LF	<i>Sample contaminated</i>	15,000
2/17/2020	57	RH		12,000
2/17/2020	57	RF		150,000
3/16/2020	57	LH	Unknown organism	18,000
3/16/2020	57	LF		19,000
3/16/2020	57	RH		16,000
3/16/2020	57	RF		210,000
12/11/2019	62	LH	Corynebacterium species	6,000
12/11/2019	62	LF	Strep. species	101,000
12/11/2019	62	RH	Staph. aureus	478,000
12/11/2019	62	RF	Corynebacterium species	5,358,000
3/16/2020	65	LH	<i>Blind quarter</i>	Not analyzed
3/16/2020	65	LF		10,000
3/16/2020	65	RH		6,000
3/16/2020	65	RF	Staph. species	54,000
12/11/2019	66	LH		7,000
12/11/2019	66	LF	Staph. aureus	131,000
12/11/2019	66	RH	Strep. species, Staph. species	5,000
12/11/2019	66	RF		2,000
1/21/2020	66	LH		21,000
1/21/2020	66	LF	Staph. aureus	89,000
1/21/2020	66	RH		4,000

1/21/2020	66	RF		4,000
2/17/2020	66	LH		2,000
2/17/2020	66	LF	Staph. aureus	230,000
2/17/2020	66	RH		6,000
2/17/2020	66	RF		2,000
3/16/2020	66	LH	Corynebacterium species	25,000
3/16/2020	66	LF	Staph. aureus	8,000
3/16/2020	66	RH		<2,000
3/16/2020	66	RF	Unknown organism, Corynebacterium species	4,000
12/11/2019	69	LH	<i>Sample contaminated</i>	144,000
12/11/2019	69	LF		4,000
12/11/2019	69	RH	Staph. species	310,000
12/11/2019	69	RF		155,000
1/21/2020	69	LH	Staph. species	110,000
1/21/2020	69	LF		4,000
1/21/2020	69	RH	Staph. species	210,000
1/21/2020	69	RF	Staph. aureus	63,000
2/17/2020	69	LH	Staph. species	85,000
2/17/2020	69	LF		3,000
2/17/2020	69	RH	Staph. species	180,000
2/17/2020	69	RF		42,000
3/16/2020	69	LH	Corynebacterium species	94,000
3/16/2020	69	LF	Corynebacterium species	6,000
3/16/2020	69	RH	Staph. species	39,000
3/16/2020	69	RF	<i>Sample contaminated</i>	100,000
12/11/2019	74	LH		<2,000
12/11/2019	74	LF	Staph. aureus	304,000
12/11/2019	74	RH		21,000
12/11/2019	74	RF		4,000
1/21/2020	74	LH		2,000
1/21/2020	74	LF	<i>Sample contaminated</i>	600,000
1/21/2020	74	RH	Corynebacterium species	77,000
1/21/2020	74	RF		4,000
2/17/2020	74	LH		3,000
2/17/2020	74	LF	Staph. aureus	650,000
2/17/2020	74	RH	Corynebacterium species	43,000
2/17/2020	74	RF		2,000
3/16/2020	74	LH		4,000
3/16/2020	74	LF	<i>Sample contaminated</i>	1,400,000
3/16/2020	74	RH	<i>Sample contaminated</i>	37,000
3/16/2020	74	RF		7,000
12/11/2019	86	LH	Staph. aureus, Strep. species, Corynebacterium species	460,000
12/11/2019	86	LF	Corynebacterium species	499,000
12/11/2019	86	RH	Strep. species, Corynebacterium species	482,000
12/11/2019	86	RF	Strep. species	656,000
1/21/2020	86	LH	Staph. aureus, Strep. species, Corynebacterium species	2,200,000
1/21/2020	86	LF		4,200,000

1/21/2020	86	RH	<i>Sample contaminated</i>	150,000
1/21/2020	86	RF	Strep. species	500,000
2/17/2020	86	LH	Staph. aureus, Strep. species, Corynebacterium species	930,000
2/17/2020	86	LF		770,000
2/17/2020	86	RH	Strep. species, Corynebacterium species	120,000
2/17/2020	86	RF	Strep. species	710,000
3/16/2020	86	LH	Strep. species, Corynebacterium species, Staph. aureus	1,000,000
3/16/2020	86	LF	Corynebacterium species	1,500,000
3/16/2020	86	RH	Strep. species, Corynebacterium species	560,000
3/16/2020	86	RF	Strep. species, Corynebacterium species	800,000
3/16/2020	87	LH		11,000
3/16/2020	87	LF	Staph. species	800,000
3/16/2020	87	RH		74,000
3/16/2020	87	RF		13,000
12/11/2019	89	LH		6,000
12/11/2019	89	LF		6,000
12/11/2019	89	RH		5,000
12/11/2019	89	RF		2,000
1/21/2020	89	LH		44,000
1/21/2020	89	LF		14,000
1/21/2020	89	RH		21,000
1/21/2020	89	RF		6,000
2/17/2020	89	LH	<i>Sample contaminated</i>	47,000
2/17/2020	89	LF	<i>Sample contaminated</i>	15,000
2/17/2020	89	RH		26,000
2/17/2020	89	RF		7,000
3/16/2020	89	LH	<i>Sample contaminated</i>	43,000
3/16/2020	89	LF	<i>Sample contaminated</i>	120,000
3/16/2020	89	RH		130,000
3/16/2020	89	RF		120,000
12/11/2019	93	LH	Staph. aureus	521,000
12/11/2019	93	LF		587,000
12/11/2019	93	RH	Staph. aureus	3,972,000
12/11/2019	93	RF		416,000
1/21/2020	93	LH	Staph. aureus	1,700,000
1/21/2020	93	LF	Staph. aureus	2,500,000
1/21/2020	93	RH		490,000
1/21/2020	93	RF		3,400,000
2/17/2020	93	LH	<i>Sample contaminated</i>	880,000
2/17/2020	93	LF	Staph. aureus	1,800,000
2/17/2020	93	RH		1,600,000
2/17/2020	93	RF	Staph. species	1,000,000
3/16/2020	93	LH	Staph. aureus	270,000
3/16/2020	93	LF	Staph. aureus	280,000
3/16/2020	93	RH		340,000
3/16/2020	93	RF	Gram-negative coliform	270,000
12/11/2019	97	LH	Strep. species	1,131,000

12/11/2019	97	LF	Strep. species	1,051,000
12/11/2019	97	RH	Staph. aureus	5,253,000
12/11/2019	97	RF	Staph. aureus	1,866,000
1/21/2020	97	LH	Strep. species	5,200,000
1/21/2020	97	LF	Strep. species	1,400,000
1/21/2020	97	RH	Staph. aureus	870,000
1/21/2020	97	RF	Staph. aureus	2,000,000
2/17/2020	97	LH	Strep. species	1,600,000
2/17/2020	97	LF	Staph. aureus	1,400,000
2/17/2020	97	RH	Sample contaminated	2,400,000
2/17/2020	97	RF	Strep. species, Corynebacterium species	1,900,000
3/16/2020	97	LH	Strep. species	520,000
3/16/2020	97	LF	Strep. species, Staph. species	240,000
3/16/2020	97	RH	Staph. aureus	1,300,000
3/16/2020	97	RF	Staph. aureus	740,000
12/11/2019	741	LH		<2,000
12/11/2019	741	LF		3,000
12/11/2019	741	RH		2,000
12/11/2019	741	RF	Sample contaminated	3,000
1/21/2020	741	LH		5,000
1/21/2020	741	LF		7,000
1/21/2020	741	RH		6,000
1/21/2020	741	RF		2,000
2/17/2020	741	LH		4,000
2/17/2020	741	LF		6,000
2/17/2020	741	RH		7,000
2/17/2020	741	RF		6,000
3/16/2020	741	LH	Unknown organism	6,000
3/16/2020	741	LF		5,000
3/16/2020	741	RH		5,000
3/16/2020	741	RF		7,000
12/11/2019	869	LH		<2,000
12/11/2019	869	LF		<2,000
12/11/2019	869	RH	Staph. species	40,000
12/11/2019	869	RF		4,000
1/21/2020	1017	LH		15,000
1/21/2020	1017	LF		7,000
1/21/2020	1017	RH		6,000
1/21/2020	1017	RF		4,000
2/17/2020	1017	LH		3,000
2/17/2020	1017	LF		6,000
2/17/2020	1017	RH		6,000
2/17/2020	1017	RF		5,000
3/16/2020	1017	LH		14,000
3/16/2020	1017	LF	Sample contaminated	4,000
3/16/2020	1017	RH		4,000
3/16/2020	1017	RF	Sample contaminated	8,000