

```

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  1 0.000000      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      62      1161 → 80 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460
SACK_PERM=1
Frame 1: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  2 0.023172      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      62      80 → 1161 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0
MSS=1460 SACK_PERM=1
Frame 2: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  3 0.023265      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      54      1161 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=0
Frame 3: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  4 0.026477      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      619      1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=565
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 4: 619 bytes on wire (4952 bits), 619 bytes captured (4952 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 565
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  5 0.041737      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=566 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 5: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 566, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  6 0.053937      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=566 Win=6780 Len=0
Frame 6: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 566, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  7 0.054026      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=2026 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 7: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 2026, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  8 0.054690      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=3486 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 8: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 3486, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  9 0.077294      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=2026 Win=8760 Len=0
Frame 9: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 2026, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
 10 0.077405      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=4946 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 10: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 4946, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
 11 0.078157      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=6406 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 11: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 6406, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
 12 0.124085      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=3486 Win=11680 Len=0
Frame 12: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 3486, Len: 0

```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	0.124185	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1201	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=7866 Ack=1 Win=17520
Len=1147 [TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 13: 1201 bytes on wire (9608 bits), 1201 bytes captured (9608 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 7866, Ack: 1, Len: 1147						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
14	0.169118	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=4946 Win=14600 Len=0
Frame 14: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 4946, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	0.217299	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=6406 Win=17520 Len=0
Frame 15: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 6406, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	0.267802	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=7866 Win=20440 Len=0
Frame 16: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 7866, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	0.304807	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=9013 Win=23360 Len=0
Frame 17: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 9013, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18	0.305040	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=9013 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 18: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 9013, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19	0.305813	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=10473 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 19: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 10473, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20	0.306692	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=11933 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 20: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 11933, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21	0.307571	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=13393 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 21: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 13393, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
22	0.308699	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=14853 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 22: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 14853, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
23	0.309553	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=16313 Ack=1 Win=17520
Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 23: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 16313, Ack: 1, Len: 892						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
24	0.356437	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=10473 Win=26280 Len=0
Frame 24: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 10473, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info

25 0.400164 128.119.245.12 192.168.1.102 TCP 60 80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=11933 Win=29200 Len=0  
Frame 25: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 11933, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
26	0.448613	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=13393 Win=32120 Len=0

Frame 26: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 13393, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	0.500029	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=14853 Win=35040 Len=0

Frame 27: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 14853, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
28	0.545052	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=16313 Win=37960 Len=0

Frame 28: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 16313, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
29	0.576417	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=17205 Win=37960 Len=0

Frame 29: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 17205, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
30	0.576671	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=17205 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 30: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 17205, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
31	0.577385	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=18665 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 31: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 18665, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
32	0.578329	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=20125 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 32: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 20125, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
33	0.579195	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=21585 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 33: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 21585, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
34	0.580149	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=23045 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 34: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 23045, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
35	0.581074	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=24505 Ack=1 Win=17520 Len=892

Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 35: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 24505, Ack: 1, Len: 892

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
36	0.626496	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=18665 Win=40880 Len=0

Frame 36: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 18665, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	0.672796	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=20125 Win=43800 Len=0

Frame 37: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)

Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 20125, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
38	0.730684	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=21585 Win=46720 Len=0

Frame 38: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 21585, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
39	0.772990	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=23045 Win=49640 Len=0

Frame 39: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 23045, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
40	0.820622	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=24505 Win=52560 Len=0

Frame 40: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 24505, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
41	0.853186	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=25397 Win=52560 Len=0

Frame 41: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 25397, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
42	0.853405	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=25397 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 42: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 25397, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
43	0.854076	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=26857 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 43: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 26857, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
44	0.855036	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=28317 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 44: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 28317, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
45	0.855878	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=29777 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 45: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 29777, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
46	0.856802	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=31237 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 46: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 31237, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
47	0.857683	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=32697 Ack=1 Win=17520

Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 47: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 32697, Ack: 1, Len: 892

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
48	0.899423	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=26857 Win=55480 Len=0

Frame 48: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 26857, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
49	0.949545	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=28317 Win=58400 Len=0

Frame 49: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 28317, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
50	0.994715	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=29777 Win=61320 Len=0

Frame 50: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 29777, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
51	1.039820	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=31237 Win=62780 Len=0

Frame 51: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 31237, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
52	1.117097	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=33589 Win=62780 Len=0

Frame 52: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 33589, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
53	1.117333	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=33589 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 53: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12

Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 33589, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
54	1.118133	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=35049 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 54: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12

Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 35049, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
55	1.119029	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=36509 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 55: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12

Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 36509, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
56	1.119858	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=37969 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 56: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12

Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 37969, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
57	1.120902	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=39429 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 57: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12

Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 39429, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
58	1.121891	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=40889 Ack=1 Win=17520

Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 58: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12

Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 40889, Ack: 1, Len: 892

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
59	1.200421	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=35049 Win=62780 Len=0

Frame 59: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 35049, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
60	1.265026	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=37969 Win=62780 Len=0

Frame 60: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 37969, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
61	1.362074	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=40889 Win=62780 Len=0

Frame 61: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 40889, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
-----	------	--------	-------------	----------	--------	------

62 1.389886 128.119.245.12 192.168.1.102 TCP 60 80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=41781 Win=62780 Len=0  
Frame 62: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 41781, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
63	1.390110	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=41781 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 63: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 41781, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
64	1.390824	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=43241 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 64: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 43241, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
65	1.391683	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=44701 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 65: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 44701, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
66	1.392594	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=46161 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 66: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 46161, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
67	1.393390	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=47621 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 67: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 47621, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
68	1.394202	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=49081 Ack=1 Win=17520

Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 68: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 49081, Ack: 1, Len: 892

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
69	1.488313	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=44701 Win=62780 Len=0

Frame 69: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 44701, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
70	1.584980	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=47621 Win=62780 Len=0

Frame 70: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 47621, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
71	1.661513	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=49973 Win=62780 Len=0

Frame 71: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 49973, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
72	1.661734	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=49973 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 72: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 49973, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
73	1.662474	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=51433 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 73: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 51433, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
-----	------	--------	-------------	----------	--------	------

```

74 1.663315      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=52893 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 74: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 52893, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
75 1.664198      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=54353 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 75: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 54353, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
76 1.665254      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=55813 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 76: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 55813, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
77 1.666151      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      946      1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=57273 Ack=1 Win=17520
Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 77: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 57273, Ack: 1, Len: 892
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
78 1.758227      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=52893 Win=62780 Len=0
Frame 78: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 52893, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
79 1.860063      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=55813 Win=62780 Len=0
Frame 79: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 55813, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
80 1.930880      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=58165 Win=62780 Len=0
Frame 80: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 58165, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
81 1.931099      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=58165 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 81: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 58165, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
82 1.931879      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=59625 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 82: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 59625, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
83 1.932757      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=61085 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 83: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 61085, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
84 1.933636      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=62545 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 84: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 62545, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
85 1.934770      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=64005 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 85: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 64005, Ack: 1, Len: 1460

```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
86	1.935586	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=65465 Ack=1 Win=17520
Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 86: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 65465, Ack: 1, Len: 892						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
87	2.029069	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=61085 Win=62780 Len=0
Frame 87: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 61085, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
88	2.126682	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=64005 Win=62780 Len=0
Frame 88: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 64005, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
89	2.203195	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=66357 Win=62780 Len=0
Frame 89: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 66357, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
90	2.203411	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=66357 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 90: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 66357, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
91	2.204125	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=67817 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 91: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 67817, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
92	2.204962	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=69277 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 92: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 69277, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
93	2.205836	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=70737 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 93: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 70737, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
94	2.206824	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=72197 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 94: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 72197, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
95	2.207746	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=73657 Ack=1 Win=17520
Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]						
Frame 95: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 73657, Ack: 1, Len: 892						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
96	2.311413	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=69277 Win=62780 Len=0
Frame 96: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 69277, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
97	2.404228	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=72197 Win=62780 Len=0
Frame 97: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 72197, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info



98 2.476576 128.119.245.12 192.168.1.102 TCP 60 80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=74549 Win=62780 Len=0  
Frame 98: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 74549, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
99	2.476801	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=74549 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 99: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 74549, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
100	2.477515	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=76009 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 100: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 76009, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
101	2.478415	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=77469 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 101: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 77469, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
102	2.479341	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=78929 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 102: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 78929, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
103	2.480356	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=80389 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 103: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 80389, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
104	2.481218	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=81849 Ack=1 Win=17520

Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 104: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 81849, Ack: 1, Len: 892

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
105	2.576633	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=77469 Win=62780 Len=0

Frame 105: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 77469, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
106	2.672045	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=80389 Win=62780 Len=0

Frame 106: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 80389, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
107	2.747257	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=82741 Win=62780 Len=0

Frame 107: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 82741, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
108	2.747468	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=82741 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 108: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 82741, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
109	2.748321	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=84201 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 109: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 84201, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
-----	------	--------	-------------	----------	--------	------

```

110 2.749246      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=85661 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 110: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 85661, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
111 2.750126      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=87121 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 111: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 87121, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
112 2.751237      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=88581 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 112: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 88581, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
113 2.752049      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      946      1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=90041 Ack=1 Win=17520
Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 113: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 90041, Ack: 1, Len: 892
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
114 2.847009      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=85661 Win=62780 Len=0
Frame 114: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 85661, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
115 2.944420      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=88581 Win=62780 Len=0
Frame 115: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 88581, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
116 3.020822      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=90933 Win=62780 Len=0
Frame 116: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 90933, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
117 3.021036      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=90933 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 117: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 90933, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
118 3.021748      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=92393 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 118: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 92393, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
119 3.022626      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=93853 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 119: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 93853, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
120 3.023492      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=95313 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 120: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 95313, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
121 3.024734      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=96773 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 121: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 96773, Ack: 1, Len: 1460

```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
122	3.025618	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=98233 Ack=1 Win=17520 Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 122: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 98233, Ack: 1, Len: 892						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
123	3.117302	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=93853 Win=62780 Len=0
Frame 123: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 93853, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
124	3.216127	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=96773 Win=62780 Len=0
Frame 124: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 96773, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
125	3.291672	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=99125 Win=62780 Len=0
Frame 125: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 99125, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
126	3.291881	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=99125 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 126: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 99125, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
127	3.292657	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=100585 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 127: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 100585, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
128	3.293613	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=102045 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 128: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 102045, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
129	3.294487	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=103505 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 129: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 103505, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
130	3.295806	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=104965 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 130: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 104965, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
131	3.296698	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=106425 Ack=1 Win=17520 Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 131: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 106425, Ack: 1, Len: 892						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
132	3.388926	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=102045 Win=62780 Len=0
Frame 132: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 102045, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
133	3.485275	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=104965 Win=62780 Len=0
Frame 133: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 104965, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info

134 3.562531 128.119.245.12 192.168.1.102 TCP 60 80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=107317 Win=62780 Len=0  
Frame 134: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 107317, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
135	3.562737	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=107317 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 135: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 107317, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
136	3.563561	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=108777 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 136: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 108777, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
137	3.564458	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=110237 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 137: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 110237, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
138	3.565426	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=111697 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 138: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 111697, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
139	3.566442	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=113157 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 139: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 113157, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
140	3.567324	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=114617 Ack=1 Win=17520

Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 140: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 114617, Ack: 1, Len: 892

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
141	3.660330	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=110237 Win=62780 Len=0

Frame 141: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 110237, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
142	3.768417	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=113157 Win=62780 Len=0

Frame 142: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 113157, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
143	3.840483	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=115509 Win=62780 Len=0

Frame 143: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 115509, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
144	3.840697	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=115509 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 144: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 115509, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
145	3.841410	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=116969 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 145: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 116969, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
-----	------	--------	-------------	----------	--------	------

```

146 3.842307      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=118429 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 146: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 118429, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
147 3.843230      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=119889 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 147: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 119889, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
148 3.844008      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=121349 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 148: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 121349, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
149 3.844820      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      946      1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=122809 Ack=1 Win=17520
Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 149: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 122809, Ack: 1, Len: 892
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
150 3.936967      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=118429 Win=62780 Len=0
Frame 150: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 118429, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
151 4.031145      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=121349 Win=62780 Len=0
Frame 151: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 121349, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
152 4.107455      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=123701 Win=62780 Len=0
Frame 152: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 123701, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
153 4.107686      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=123701 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 153: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 123701, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
154 4.108476      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=125161 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 154: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 125161, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
155 4.109329      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=126621 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 155: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 126621, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
156 4.110217      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=128081 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 156: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 128081, Ack: 1, Len: 1460
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
157 4.111334      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      1514      1161 → 80 [ACK] Seq=129541 Ack=1 Win=17520 Len=1460
[TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 157: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 129541, Ack: 1, Len: 1460

```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
158	4.112209	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=131001 Ack=1 Win=17520 Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 158: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 131001, Ack: 1, Len: 892						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
159	4.205521	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=126621 Win=62780 Len=0
Frame 159: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 126621, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
160	4.300300	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=129541 Win=62780 Len=0
Frame 160: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 129541, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
161	4.379826	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=131893 Win=62780 Len=0
Frame 161: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 131893, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
162	4.380034	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=131893 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 162: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 131893, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
163	4.380741	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=133353 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 163: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 133353, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
164	4.381618	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=134813 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 164: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 134813, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
165	4.382478	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=136273 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 165: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 136273, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
166	4.383659	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=137733 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 166: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 137733, Ack: 1, Len: 1460						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
167	4.384548	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=139193 Ack=1 Win=17520 Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 167: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)						
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 139193, Ack: 1, Len: 892						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
168	4.476833	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=134813 Win=62780 Len=0
Frame 168: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 134813, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
169	4.575928	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=137733 Win=62780 Len=0
Frame 169: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)						
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 137733, Len: 0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info

170 4.648167 128.119.245.12 192.168.1.102 TCP 60 80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=140085 Win=62780 Len=0  
Frame 170: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 140085, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
171	4.648386	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=140085 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 171: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 140085, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
172	4.649100	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=141545 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 172: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 141545, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
173	4.649993	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=143005 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 173: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 143005, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
174	4.650926	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=144465 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 174: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 144465, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
175	4.651858	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=145925 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 175: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 145925, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
176	4.652735	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=147385 Ack=1 Win=17520

Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 176: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 147385, Ack: 1, Len: 892

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
177	4.747988	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=143005 Win=62780 Len=0

Frame 177: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 143005, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
178	4.844598	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=145925 Win=62780 Len=0

Frame 178: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 145925, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
179	4.920051	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=148277 Win=62780 Len=0

Frame 179: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 148277, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
180	4.920310	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=148277 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 180: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 148277, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
181	4.921025	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=149737 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 181: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 149737, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
-----	------	--------	-------------	----------	--------	------

182 4.921916 192.168.1.102 128.119.245.12 TCP 1514 1161 → 80 [ACK] Seq=151197 Ack=1 Win=17520 Len=1460  
[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 182: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 151197, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
183	4.922820	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=152657 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 183: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 152657, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
184	4.923863	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=154117 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 184: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 154117, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
185	4.924667	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	946	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=155577 Ack=1 Win=17520

Len=892 [TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 185: 946 bytes on wire (7568 bits), 946 bytes captured (7568 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 155577, Ack: 1, Len: 892

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
186	5.019189	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=151197 Win=62780 Len=0

Frame 186: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 151197, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
190	5.125019	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=154117 Win=62780 Len=0

Frame 190: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 154117, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
191	5.197286	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=156469 Win=62780 Len=0

Frame 191: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)  
Ethernet II, Src: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)  
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102  
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 156469, Len: 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
192	5.197508	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=156469 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 192: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 156469, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
193	5.198388	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=157929 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 193: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 157929, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
194	5.199275	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=159389 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 194: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 159389, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
195	5.200252	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=160849 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 195: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 160849, Ack: 1, Len: 1460

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
196	5.201150	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=162309 Ack=1 Win=17520 Len=1460

[TCP segment of a reassembled PDU]  
Frame 196: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)  
Ethernet II, Src: Actionte\_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG\_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12  
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 162309, Ack: 1, Len: 1460



```

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
197 5.202024      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      326      1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=163769 Ack=1 Win=17520
Len=272 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 197: 326 bytes on wire (2608 bits), 326 bytes captured (2608 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 163769, Ack: 1, Len: 272
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
198 5.297257      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=159389 Win=62780 Len=0
Frame 198: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 159389, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
199 5.297341      192.168.1.102      128.119.245.12      HTTP      104      POST /ethereal-labs/lab3-1-reply.htm HTTP/1.1 (text/plain)
Frame 199: 104 bytes on wire (832 bits), 104 bytes captured (832 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 164041, Ack: 1, Len: 50
[122 Reassembled TCP Segments (164090 bytes): #4(565), #5(1460), #7(1460), #8(1460), #10(1460), #11(1460), #13(1147), #18(1460), #19(1460), #20(1460), #21(1460), #22(1460), #23(892), #30(1460), #31(1460), #32(1460), #33(1460), #34(1460), #3]
Hypertext Transfer Protocol
MIME Multipart Media Encapsulation, Type: multipart/form-data, Boundary: "-----265001916915724"
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
200 5.389471      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=162309 Win=62780 Len=0
Frame 200: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 162309, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
201 5.447887      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=164041 Win=62780 Len=0
Frame 201: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 164041, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
202 5.455830      128.119.245.12      192.168.1.102      TCP      60      80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=164091 Win=62780 Len=0
Frame 202: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 164091, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
203 5.461175      128.119.245.12      192.168.1.102      HTTP      784      HTTP/1.1 200 OK (text/html)
Frame 203: 784 bytes on wire (6272 bits), 784 bytes captured (6272 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 164091, Len: 730
Hypertext Transfer Protocol
Line-based text data: text/html (11 lines)
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
206 5.651141      192.168.1.102      128.119.245.12      TCP      54      1161 → 80 [ACK] Seq=164091 Ack=731 Win=16790 Len=0
Frame 206: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 164091, Ack: 731, Len: 0
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
213 7.595557      192.168.1.102      199.2.53.206      TCP      62      1162 → 631 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460
SACK_PERM=1
Frame 213: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
Ethernet II, Src: Actionte_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 199.2.53.206
Transmission Control Protocol, Src Port: 1162, Dst Port: 631, Seq: 0, Len: 0

```