

Ecos - Simualtion d'écosystème

Bastien BONVARLET Brandon CHAMPENOIS Joris
MASSON

Université de Caen Normandie

May 3, 2022

Présentation générale

Répartition des tâches

Explication du projet

Démonstration

Conclusion

Ecos

Généralités

- ▶ Une carte sur laquelle évoluent les entités la peuplant(possibilité d'en créer avec Tiled)
- ▶ Divers type d'entités:
 - ▶ Humains
 - ▶ Orcs
 - ▶ Loups
 - ▶ Ours
 - ▶ Lapins
- ▶ Une chaîne alimentaire
- ▶ Un système de reproduction
- ▶ Un système de combat

Pourquoi ce choix de projet?

Raisons

- ▶ Ça avait l'air sympa
- ▶ Sujet assez libre
- ▶ Le sujet le plus inspirant pour nous

Qui a fait quoi?

Bastien

- ▶ Les différentes cartes
- ▶ Toute la base du projet
 - ▶ Les classes
 - ▶ Interface graphique
- ▶ Tentative de gestion des animations

Brandon

- ▶ Les différents sprites
- ▶ Le menu de lancement
- ▶ Le rapport LaTeX

Qui a fait quoi?

Joris

- ▶ La programmation de certains aspects du projet:
 - ▶ L'algorithme A*
 - ▶ Système de combat
 - ▶ Système de reproduction
- ▶ Création des graphiques
- ▶ Ce magnifique diaporama en beamer

Général

Général

- ▶ Les différentes entités vivent leur vie
 - ▶ Déplacements aléatoires
 - ▶ Elles s'attaquent entre-elles
 - ▶ Elles peuvent se reproduire
 - ▶ Elles peuvent mourir
 - ▶ Si leur vie atteint 0
 - ▶ Si elles ont atteint leur âge limite
 - ▶ Si elles sortent de la matrice(belle façon de dire que Joris n'a pas su résoudre un bug)
- ▶ Le temps passe
 - ▶ Il passe à un rythme de 60 jours par seconde, un jour par frame
 - ▶ 365 jours dans une année

Déroulement du programme

1. Initialisation

- 1.1 La carte est créée et affichée
- 1.2 Les cases contenant des collisions sont récupérées et stockées pour plus tard
- 1.3 On en déduit les cases n'ayant pas de collisions
- 1.4 On crée un nombre fixe d'entités de manière aléatoire
 - ▶ Type
 - ▶ Genre
 - ▶ Position

2. Les entités font leurs vie, et le monde suit son cours

- ▶ Une classe centrale: Game
- ▶ Une classe mère représentant toutes les entités vivantes: LivingEntity
- ▶ Une classe mère pour les objets




Figure: Diagramme de classes

Les déplacements

- ▶ Gérés par l'algorithme A^*
- ▶ Destination choisie au hasard
- ▶ Une fois la destination atteinte, une autre est choisie au hasard
- ▶ Une seule exécution d' A^* par frame par entité

Le système de combat

- ▶ Les entités ne peuvent pas se battre avant que le monde ait atteint l'âge de 3 ans
- ▶ Une attaque survient lorsque deux entités rentrent en contact, et peuvent s'attaquer
- ▶ Un délai d'attaque est présent(150 frames)
- ▶ Une attaque a une probabilité de $1/3$ d'être initiée par une entité

Le système de reproduction

- ▶ Le monde doit avoir plus d'un an
- ▶ Les entités ne peuvent pas se reproduire avant d'avoir atteint un âge minimal spécifique à chaque type d'entité
- ▶ Ce sont les femelles qui initient la reproduction lorsqu'elle rentre en collision avec une entité du même type, et ayant un genre différent

Le système d'arme

- ▶ Deux types d'armes
- ▶ Sont à des endroits fixes
- ▶ Seuls les humanoïdes peuvent s'en servir
- ▶ Il y a un "temps de recharge"

C'est le moment d'une petite démonstration

Ce qu'on aurait voulu faire

- ▶ Plus d'entités
- ▶ Des animations
- ▶ Réparer le lapin
- ▶ Améliorer le système d'arme

Conclusion