

Ambiente de aprendizaje para la enseñanza de Estadística II: un enfoque en teoría, prácticas y
autoevaluación

Jorge Eduardo Suárez Cortés

Daniel Alejandro Sánchez Rodríguez

Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniero de Sistemas

Director

Andrés Leonardo González Gómez

PhD (c). Ciencias de la Computación

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas

Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería de Sistemas

Bucaramanga

2025

Tabla de Contenido

Introducción	14
1. Objetivos	16
1.1. Objetivo General	16
1.2. Objetivos Específicos	16
2. Marco Teórico	18
2.1. Estadística	18
2.1.1. Estadística Inferencial	19
2.2. Ambientes de aprendizaje	20
2.2.1. Políticas TIC en educación	20
2.2.2. Ambiente de aprendizaje	20
2.2.3. Ambientes virtuales de aprendizaje	21
2.3. Tecnologías implementadas en el proyecto	22
2.3.1. Node.js y Express.js	22
2.3.2. React.js	23
2.3.3. Bases de datos relacionales (MariaDB)	23
2.3.4. Virtualización y contenedores (Docker)	24
2.3.5. Moodle como LMS	24
2.3.6. Python y R	24
2.3.7. Google Colab	25

AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DE ESTADÍSTICA II	3
2.3.8. Graders y autoevaluación automatizada	25
2.3.9. Playit.gg y tunelización de servicios	26
2.3.10. Nginx como proxy inverso y habilitador de HTTPS	26
2.3.11. Safe Exam Browser (SEB)	27
2.3.12. H5P y Genially	27
3. Estado del Arte	28
3.1. Antecedentes	28
3.1.1. La evolución de los LMS	28
3.1.2. Plataformas de aprendizaje	31
3.1.3. Sistemas de Autoevaluación y Retroalimentación Automatizada	32
3.1.4. Arquitectura tecnológica para la educación	33
3.1.5. Antecedentes nacionales y la UIS	36
4. Metodología	39
4.1. Enfoque metodológico	39
4.2. Pasos generales de la metodología	40
4.3. Roles	41
4.4. Estructura de los sprints	42
4.5. Sprints	43
4.5.1. Sprint 0	43
4.5.2. Sprint 1	45
4.5.3. Sprint 2	48
4.5.4. Sprint 3	50

AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DE ESTADÍSTICA II	4
4.5.5. Sprint 4	52
4.5.6. Sprint 5	53
4.5.7. Sprint 6	56
4.5.8. Sprint 7	58
4.5.9. Sprint 8	60
4.5.10. Sprint 9	62
5. Resultados	65
5.1. Desarrollo tecnológico del ambiente virtual	65
5.2. Infraestructura tecnológica implementada	70
5.2.1. Backend	71
5.2.2. Frontend	72
5.2.3. Base de Datos	73
5.2.4. Nginx	74
5.2.5. Playit.gg	74
5.2.6. Desempeño de despliegue	75
5.3. Recursos interactivos	77
5.4. Experiencia de los Estudiantes	79
5.5. Análisis de los grupos piloto	83
5.6. Síntesis de resultados de la prueba piloto	86
5.7. Generalización de los resultados	87
6. Conclusiones y trabajo a futuro	89
6.1. Conclusiones	89

AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DE ESTADÍSTICA II	5
6.2. Trabajo a futuro	91
Referencias Bibliográficas	93
Anexos	98

Lista de Figuras

Figura 1.	Estado del arte. Línea de tiempo con base en diversas fuentes históricas..	30
Figura 2.	Estado del arte. Plataformas de aprendizaje.	31
Figura 3.	Estado del arte. Arquitectura tecnológica para la educación.	34
Figura 4.	Estado del arte. Arquitectura de microservicios.	35
Figura 5.	Sprint 1. Esquema de los contenedores Docker.	47
Figura 6.	Desarrollo tecnológico del ambiente virtual. Estructura del curso de Moodle.	66
Figura 7.	Desarrollo tecnológico del ambiente virtual. Calificador de las prácticas.	69
Figura 8.	Desarrollo tecnológico del ambiente virtual. Safe Exam Browser.	70
Figura 9.	Infraestructura tecnológica implementada. Arquitectura tecnológica del Ambiente Virtual de aprendizaje.	71
Figura 10.	Infraestructura tecnológica implementada. Detalle del envío en frontend.	72
Figura 11.	Infraestructura tecnológica implementada. Interfaz de notas.	73
Figura 12.	Infraestructura tecnológica implementada. Dashboard de los túneles utilizados en Playit.gg.	75

Figura 13.	Infraestructura tecnológica implementada. Diagrama de flujo que describe el proceso de envío y calificación.	76
Figura 14.	Recursos interactivos. Presentación en Genially sobre Intervalos de confianza.	77
Figura 15.	Recursos interactivos. Infografía en Genially sobre Bootstrap.	78
Figura 16.	Recursos interactivos. Infografía en H5P sobre Estadística descriptiva.	79
Figura 17.	Experiencia de los Estudiantes. Diagramas de: Ayuda de los practicantes y comprensión del contenido.	80
Figura 18.	Experiencia de los Estudiantes. Diagramas de los métodos y materiales usados en el curso.	81
Figura 19.	Experiencia de los Estudiantes. Diagramas de la respuesta del servidor y el lenguaje preferido.	81
Figura 20.	Experiencia de los Estudiantes. Diagramas del uso de colab y de la integración de tecnologías.	82
Figura 21.	Experiencia de los Estudiantes. Diagramas sobre centralizar los materiales en Moodle y la implementación de graders.	83
Figura 22.	Análisis de los grupos piloto. Diagrama de dispersión de notas de las prácticas.	84
Figura 23.	Análisis de los grupos piloto. Diagrama de boxplots de notas de las prácticas.	85
Figura 24.	Análisis de los grupos piloto. Mapa de Calor de notas de las prácticas.	86

Lista de Tablas

Tabla 1.	Síntesis de resultados de la prueba piloto. Síntesis de métricas académicas y de percepción tecnológica del curso.	87
----------	---	----

Glosario

Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA): Entorno digital que integra recursos, actividades y herramientas interactivas para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea o semipresenciales.

Autoevaluación: Estrategia pedagógica que permite a los estudiantes valorar su propio proceso de aprendizaje mediante actividades de retroalimentación automática.

Backend: Parte de una aplicación o sistema que gestiona la lógica del negocio, la base de datos y el procesamiento interno, generalmente ejecutada en el servidor y no visible para el usuario final.

Base de datos: Conjunto estructurado de información almacenada de manera organizada que permite el acceso, la gestión y la actualización de datos académicos y de evaluación.

Colab (Google Colaboratory): Plataforma en la nube de Google que permite ejecutar código en Python y R a través de notebooks, facilitando el aprendizaje automático, la programación y el análisis de datos sin necesidad de instalación local.

Docker: Plataforma de virtualización ligera que permite empaquetar aplicaciones y servicios en contenedores portátiles, facilitando su despliegue en diferentes entornos.

Estadística inferencial: Rama de la estadística que utiliza datos muestrales para realizar inferencias, estimaciones o pruebas sobre parámetros poblacionales.

Frontend: Parte visible de una aplicación con la que interactúa el usuario, compuesta por interfaces gráficas y elementos de diseño implementados en tecnologías como HTML, CSS y JavaScript.

Genially: Herramienta en línea para la creación de contenidos interactivos y visuales, como presentaciones, infografías y recursos educativos dinámicos.

Grader: En español se le denomina *evaluador automático*, aunque el término más comúnmente usado en la literatura académica y técnica es *Grader*. Autocalificador de evaluación que corrige ejercicios prácticos, especialmente de programación y estadística, generando resultados inmediatos.

H5P: Framework de código abierto que permite crear, compartir y reutilizar contenidos interactivos, como cuestionarios, presentaciones y actividades educativas digitales.

Jupyter Notebook: Entorno interactivo de código abierto que permite crear y compartir documentos que contienen código en vivo, visualizaciones y texto explicativo, ampliamente usado en programación, análisis de datos y enseñanza.

LMS (Learning Management System): Sistema de gestión del aprendizaje que permite planificar, implementar y evaluar procesos educativos en entornos virtuales. Facilita la creación de cursos, administración de contenidos, seguimiento del progreso de los estudiantes y la comunicación entre docentes y alumnos.

Moodle: Plataforma de gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) de código abierto, utilizada para crear cursos en línea, administrar contenidos y facilitar la comunicación entre docentes y estudiantes.

Nginx: Servidor web y proxy inverso de alto rendimiento que se utiliza para distribuir carga, manejar conexiones concurrentes y servir aplicaciones web de manera eficiente.

Node.js: Entorno de ejecución de JavaScript orientado al desarrollo de aplicaciones web y servidores, utilizado para gestionar la comunicación entre sistemas del entorno virtual.

Playit.gg: Servicio que permite crear túneles seguros para acceder a aplicaciones locales desde internet, sin necesidad de configuraciones avanzadas en redes.

SEB (Safe Exam Browser): Aplicación que bloquea el acceso a páginas web, programas y funciones del sistema durante una evaluación en línea, garantizando un entorno seguro y controlado para la presentación de exámenes.

Resumen

Título: Ambiente de aprendizaje para la enseñanza de Estadística II: un enfoque en teoría, prácticas y autoevaluación.

*

Autores: Jorge Eduardo Suárez Cortés y Daniel Alejandro Sánchez Rodríguez. **

Palabras clave: Ambiente virtual de aprendizaje, Moodle, Estadística II, Autoevaluación.

Descripción: El presente trabajo de grado describe el diseño, desarrollo e implementación de un ambiente de aprendizaje virtual para la asignatura Estadística II, dirigida a estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Industrial de Santander. El ambiente fue construido sobre la plataforma Moodle, con el objetivo de ofrecer una experiencia de aprendizaje más activa, significativa y continua mediante la integración sistemática de un plan de aula modular que articula contenidos teóricos, ejercicios prácticos en Python y R a través de Colab Notebooks e instrumentos de evaluación formativa, tales como evaluaciones con calificación automática y retroalimentación inmediata. El enfoque pedagógico del entorno se basa en el aprendizaje activo y la construcción progresiva del conocimiento, promoviendo la participación continua del estudiante y el desarrollo de competencias relacionadas con el análisis estadístico y la interpretación de datos. Las actividades propuestas están diseñadas para favorecer la autonomía del aprendizaje. Los resultados obtenidos sugieren que el uso del ambiente virtual contribuye a mejorar la comprensión de los contenidos estadísticos, lo cual se evidencia en la evolución positiva de las calificaciones en las cinco prácticas de laboratorio donde se observó un aumento progresivo en los promedios y una disminución en la varianza de los resultados, así como en los hallazgos de la encuesta aplicada a los estudiantes, en la cual más del 80% manifestó que la integración de prácticas en Colab y evaluaciones automáticas favoreció su proceso de aprendizaje (93.3% de los encuestados valoró positivamente el uso de Google Colab y 56.7% consideró útiles los evaluadores automáticos). Esta propuesta representa una alternativa metodológica y tecnológica que responde a las necesidades actuales de la educación superior en el ámbito de la ingeniería de sistemas, especialmente en contextos donde la articulación entre teoría y práctica resulta esencial para el desarrollo de competencias profesionales.

* Trabajo de grado

** Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas. Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática.
Director: Andrés Leonardo González Gómez

Abstract

Title: Learning Environment for the Teaching of Statistics II: A Focus on Theory, Practice, and Self-Assessment. *

Authors: Jorge Eduardo Suárez Cortés and Daniel Alejandro Sánchez Rodríguez. **

Keywords: Virtual learning environment, Moodle, Statistics II, Self-assessment.

Description: This work presents the design, development, and implementation of a virtual learning environment for the Statistics II course, aimed at students of the School of Systems Engineering and Computer Science at the Industrial University of Santander. The environment was built on the Moodle platform, with the aim of offering a more active, meaningful, and continuous learning experience through the systematic integration of a modular classroom plan that combines theoretical content, practical exercises in Python and R through Colab Notebooks, and formative assessment tools, such as automatically graded assessments and immediate feedback. The pedagogical approach of the environment is based on active learning and the progressive construction of knowledge, promoting continuous student participation and the development of skills related to statistical analysis and data interpretation. The proposed activities are designed to encourage autonomous learning. The results obtained suggest that the use of the virtual environment contributes to improving the understanding of statistical content, as evidenced by the positive evolution of grades in the five laboratory practices, where a progressive increase in averages and a decrease in the variance of results were observed, as well as in the findings of the survey applied to students, in which more than 80% stated that the integration of practices in Colab and automatic assessments favored their learning process (93.3% of respondents positively valued the use of Google Colab, and 56.7% considered the automatic evaluators useful). This proposal represents a methodological and technological alternative that responds to the current needs of higher education in the field of systems engineering, especially in contexts where the articulation between theory and practice is essential for the development of professional skills.

* Degree Work

** Faculty of Physicomechanical Engineering. School of Systems and Computer Engineering.
Director: Andrés Leonardo González Gómez

Introducción

La enseñanza de la estadística en la educación superior, particularmente en los programas de ingeniería, constituye un desafío permanente debido a la necesidad de articular los fundamentos teóricos con la práctica aplicada y el desarrollo de competencias analíticas que respondan a problemas reales. En la asignatura Estadística II de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Industrial de Santander, se han identificado dificultades recurrentes que se reflejan en la percepción de la estadística como un conjunto de procedimientos abstractos y poco vinculados con la práctica profesional. Esta situación repercute en bajos niveles de motivación, escasa apropiación de los contenidos y limitaciones en el aprendizaje autónomo.

Ante esta problemática, resulta necesario implementar estrategias pedagógicas que favorezcan un aprendizaje más activo, dinámico y significativo. En este sentido, los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) se consolidan como una alternativa metodológica y tecnológica para complementar la enseñanza tradicional. Dichos entornos permiten integrar contenidos teóricos, actividades prácticas y mecanismos de evaluación formativa en un mismo espacio digital, promoviendo la autonomía del estudiante y su participación activa en el proceso educativo. En concordancia con lo anterior, el presente trabajo de grado tuvo como propósito diseñar e implementar un ambiente de aprendizaje para la asignatura Estadística II, utilizando la plataforma Moodle como eje central para la gestión de contenidos y actividades académicas. A este entorno se integraron recursos computacionales basados en Google Colab, orientados al desarrollo de prácticas en Python y R, así como un sistema de autoevaluación mediante graders automatizados, lo cual permite validar en

tiempo real las soluciones planteadas por los estudiantes y ofrecer retroalimentación inmediata.

Para soportar estas funcionalidades se implementó una arquitectura de microservicios que articula diversas tecnologías: Node.js para la gestión del backend, React para la interfaz de notas para el docente, MariaDB para la administración de datos académicos y Docker como plataforma de contenedorización que garantiza la portabilidad y el despliegue uniforme de los servicios. Adicionalmente, se empleó Playit.gg como servicio de túneles seguros, lo que permitió la exposición del servidor y el acceso remoto al sistema, asegurando así el funcionamiento de los procesos de calificación automática y retroalimentación en los graders de esta manera se consolidó un ecosistema tecnológico robusto y escalable.

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo mediante una metodología ágil, organizada en sprints, que permitió estructurar de forma progresiva las fases de diseño, implementación e integración tecnológica. Asimismo, se realizó un pilotaje con dos grupos de estudiantes, lo cual facilitó la validación inicial de la propuesta en un contexto académico auténtico y permitió efectuar los ajustes necesarios para garantizar su pertinencia pedagógica y técnica.

1. Objetivos

1.1. Objetivo General

- Diseñar y desarrollar un entorno virtual para la asignatura de Estadística II, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UIS, que facilite la ejecución de un plan de aula propuesto para la práctica, el aprendizaje y la autoevaluación del contenido de la asignatura, mediante herramientas de Python y R.

1.2. Objetivos Específicos

- Diseñar un plan de aula modular para la asignatura Estadística II que organice los contenidos teóricos y prácticos en unidades interactivas basadas en Colab Notebooks, Python y R, e incluya calificadores automáticos y ejercicios con retroalimentación instantánea.
- Implementar un ambiente de aprendizaje virtual en la plataforma Moodle que integre las tecnologías definidas (Colab Notebooks, Python y R) y organice los contenidos teóricos y prácticos junto con materiales didácticos de apoyo, consolidando una experiencia formativa práctica y accesible para la asignatura Estadística II.
- Establecer instrumentos de medición para las actividades prácticas y autoevaluativas en Moodle (desarrolladas con Python y R), que permitan medir el logro de los resultados de aprendizaje durante el desarrollo del proyecto en el curso de Estadística II.
- Pilotear el ambiente virtual de aprendizaje diseñado, con sus contenidos interactivos e instrumentos de evaluación, en por lo menos dos grupos de Estadística II de la Escuela de

Ingeniería de Sistemas e Informática de la UIS, para validar su usabilidad, satisfacción y efectividad en el logro de los resultados de aprendizaje.

2. Marco Teórico

2.1. Estadística

La estadística constituye una herramienta fundamental en la ciencia, la ingeniería y la administración, al proporcionar métodos rigurosos para recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos para apoyar la toma de decisiones. En la actualidad, desempeña un papel crucial en el análisis de sistemas complejos, la mejora de procesos y el control de calidad en distintos entornos académicos, industriales y científicos.

De acuerdo con Montgomery y Hines (1996), la estadística moderna se divide en dos grandes áreas: estadística descriptiva y estadística inferencial. La primera se ocupa de técnicas que permiten resumir y describir de manera gráfica o numérica los datos disponibles, mientras que la segunda se orienta hacia la formulación de generalizaciones o la toma de decisiones sobre una población a partir de la información contenida en una muestra.

En el contexto de este proyecto, la atención se centra en la estadística inferencial, dado que la asignatura Estadística II aborda conceptos como la estimación puntual, la construcción de intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y el estudio de distribuciones muestrales. Dichos contenidos resultan esenciales para obtener conclusiones válidas a partir de datos incompletos o parciales. Al tratarse de una asignatura que combina teoría matemática con aplicaciones prácticas en problemas reales, se requiere no solo comprender los fundamentos conceptuales, sino también desarrollar competencias aplicadas. Por ello, este proyecto plantea el diseño de un entorno virtual interactivo que permita a los estudiantes ejercitar dichos conceptos con datos reales, actividades

prácticas y retroalimentación inmediata.

2.1.1. Estadística Inferencial

La estadística inferencial es considerada una de las ramas más potentes y aplicadas de la disciplina. Su propósito central es extraer conclusiones sobre una población a partir de la información proporcionada por una muestra. Según Montgomery y Hines (1996), la mayoría de las aplicaciones estadísticas en ciencia, ingeniería y administración incorporan procedimientos de inferencia y toma de decisiones.

Entre los conceptos más relevantes que sustentan esta disciplina se encuentran:

- **Distribuciones muestrales:** distribuciones de probabilidad de estadísticas como la media, la proporción o la varianza, que permiten describir la variabilidad esperada de los estimadores a partir de distintas muestras.
- **Estimación de parámetros:** procedimientos mediante los cuales se obtienen valores aproximados de parámetros poblacionales utilizando la información muestral.
- **Pruebas de hipótesis:** métodos formales que permiten aceptar o rechazar proposiciones acerca de parámetros poblacionales, basándose en la evidencia empírica extraída de una muestra.

2.2. Ambientes de aprendizaje

2.2.1. Políticas TIC en educación

En el marco de la Política Institucional de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Industrial de Santander, establecida mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 051 de 2009, se promueve la incorporación de recursos digitales orientados al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como al aprovechamiento de tecnologías abiertas que favorezcan la innovación pedagógica (Universidad Industrial de Santander, 2009). El presente proyecto se articula con dichos lineamientos al emplear Moodle siendo la plataforma institucional, la cual constituye una herramienta oficial de apoyo a la gestión académica y al diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, garantizando coherencia con las directrices universitarias. De manera complementaria se utiliza Google Colab como entorno digital para el desarrollo de prácticas tipo graders que permiten la autoevaluación y ofreciendo retroalimentación automática, consolidando un enfoque de aprendizaje activo mediado por recursos tecnológicos. De esta forma, la integración de una plataforma institucional y un recurso digital complementario responde a los principios de la política TIC, contribuyendo al mejoramiento continuo de la calidad educativa.

2.2.2. Ambiente de aprendizaje

El concepto de ambiente de aprendizaje se refiere al conjunto de condiciones, espacios, interacciones y recursos que permiten y favorecen el desarrollo de procesos educativos efectivos. Este término alude a un escenario dinámico en el que los individuos desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores. Es decir, no se trata de un espacio fijo ni neutral, sino de un entorno que debe transformarse en función de las necesidades de los estudiantes y de las innovaciones

educativas (Castro, 2019).

En este sentido, un ambiente de aprendizaje no se limita al aula física, sino que constituye una construcción pedagógica en la que intervienen aspectos sociales, culturales, tecnológicos y metodológicos. De acuerdo con Castro (2019), un ambiente de aprendizaje debe ser:

- Flexible y adaptable a diferentes contextos y tecnologías.
- Fomentar la interacción social y la construcción colectiva del conocimiento.
- Proporcionar recursos adecuados, incluidos los tecnológicos, que potencien las competencias estudiantiles.
- Promover el rol activo del docente como diseñador, facilitador y mediador del aprendizaje.

Desde esta perspectiva, los ambientes de aprendizaje se conciben como espacios dinámicos e integrales, que van más allá de la transmisión de información y buscan estimular la participación activa, la autonomía y la construcción colaborativa del conocimiento.

2.2.3. Ambientes virtuales de aprendizaje

El avance de las tecnologías digitales ha posibilitado la transición de los entornos tradicionales hacia los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). Estos se definen como plataformas tecnológicas que integran recursos didácticos, actividades de aprendizaje, espacios de interacción y mecanismos de evaluación para facilitar procesos formativos en entornos digitales (Salinas, 2004).

En coherencia con las características planteadas por Castro (2019), los AVA son flexibles y adaptables a diferentes contextos, fomentan la interacción social y colaborativa, proporcionan

recursos tecnológicos que amplían las competencias estudiantiles y posicionan al docente como un mediador y facilitador del aprendizaje.

Uno de los sistemas más representativos en este campo es Moodle, un Learning Management System (LMS) de código abierto que ha sido adoptado globalmente en educación superior debido a su enfoque pedagógico constructivista, su escalabilidad y su facilidad de integración con otras herramientas (Dougiamas & Taylor, 2003). Moodle permite gestionar cursos, estudiantes, actividades y evaluaciones, convirtiéndose en un eje articulador del proceso formativo.

En el contexto del presente proyecto, Moodle constituye el espacio institucional de referencia en la UIS, donde los estudiantes acceden a materiales de teoría, actividades interactivas y prácticas en Google Colab, además de las autoevaluaciones conectadas con el backend. Su importancia radica en que integra de manera armónica la teoría, la práctica y la retroalimentación automática, consolidando un entorno virtual de aprendizaje efectivo.

2.3. Tecnologías implementadas en el proyecto

2.3.1. Node.js y Express.js

Node.js es un entorno de ejecución basado en el motor V8 de Google Chrome que permite ejecutar JavaScript en el lado del servidor, diseñado bajo un modelo de I/O no bloqueante. Esto lo convierte en una herramienta adecuada para aplicaciones que requieren manejar múltiples solicitudes concurrentes, como plataformas de aprendizaje en línea (Tilkov & Vinoski, 2010).

Express.js es un framework minimalista para Node.js que facilita la construcción de APIs y aplicaciones web mediante la organización de rutas, middleware y controladores (Brown, 2019).

En el proyecto, Node.js y Express.js cumplen el rol de backend principal, gestionando la validación de respuestas de estudiantes, el control de intentos y la comunicación con la base de datos MariaDB.

2.3.2. *React.js*

React.js es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Facebook que permite construir interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables (Banks & Porcello, 2017). Su arquitectura con virtual DOM optimiza la actualización de vistas, mejorando la eficiencia y la experiencia de usuario.

El frontend, desarrollado en React.js, centraliza la gestión de calificaciones y el control de intentos de los estudiantes. Su principal ventaja es la transparencia: ante cualquier discrepancia con la calificación calculada por el backend (Node.js), un instructor puede revisar tanto el código enviado por el estudiante como la nota obtenida. Esto facilita una verificación rápida y fundamentada, garantizando la equidad en la evaluación.

2.3.3. *Bases de datos relacionales (MariaDB)*

MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, derivado de MySQL, que organiza los datos en tablas relacionadas bajo el modelo relacional propuesto por Codd (1970).

Su función en el proyecto es ser el repositorio central de información, donde se almacenan los registros de estudiantes, intentos de ejercicios, calificaciones y respuestas. Gracias a sus características de integridad y consistencia, MariaDB asegura la fiabilidad en el almacenamiento de los

resultados generados en los procesos de autoevaluación.

2.3.4. Virtualización y contenedores (Docker)

Docker es una plataforma de contenedores ligeros que empaqueta aplicaciones y dependencias en un entorno aislado, lo que garantiza portabilidad y reproducibilidad (Merkel, 2014).

En el proyecto, Docker permite desplegar servicios como el backend, frontend, playit.gg y la base de datos en un entorno controlado, asegurando que las pruebas piloto y los despliegues sean consistentes sin importar el sistema operativo. Su uso facilita la escalabilidad y reduce los problemas de compatibilidad entre entornos de desarrollo y producción.

2.3.5. Moodle como LMS

Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) de código abierto ampliamente utilizado en la educación superior. Ofrece herramientas para gestionar cursos, usuarios, recursos y actividades de evaluación (Dougiamas & Taylor, 2003).

En este proyecto, Moodle funciona como el entorno de acceso institucional provisto por la UIS, donde los estudiantes encuentran los enlaces a los notebooks de Google Colab, las actividades prácticas y los recursos teóricos. Moodle sirve como el punto de integración pedagógica que articula los recursos tecnológicos desarrollados.

2.3.6. Python y R

Python y R son lenguajes de programación consolidados en el campo del análisis estadístico y la ciencia de datos. Python, gracias a bibliotecas como NumPy, SciPy y Pandas, se ha convertido

en una herramienta versátil para la enseñanza y aplicación de métodos estadísticos (McKinney, 2017). R, por su parte, es un lenguaje especializado en estadística y visualización de datos, ampliamente usado en contextos académicos (R Core Team, 2023).

En el proyecto, para el desarrollo de los graders se emplearán ambos lenguajes de programación, lo que permitirá dotarlos de una mayor versatilidad en su uso.

2.3.7. Google Colab

Google Colab es una plataforma en la nube que permite ejecutar notebooks de Python sin necesidad de instalar software localmente. Combina teoría, código ejecutable y resultados en un único entorno interactivo (Bisong, 2019).

Su integración en el proyecto permite a los estudiantes resolver ejercicios en tiempo real, ejecutar simulaciones y enviar sus respuestas al backend para validación. Además, Colab facilita el aprendizaje activo y autónomo.

2.3.8. Graders y autoevaluación automatizada

Los graders son sistemas de evaluación automática que comparan respuestas de estudiantes con soluciones esperadas, otorgando calificaciones y retroalimentación inmediata (Kurnia et al., 2001). Herramientas como nbgrader o Otter-Grader han demostrado su efectividad en la enseñanza de programación y estadística.

En este proyecto, los graders están implementados en el backend desarrollado con Node.js y conectados a los notebooks de Colab. De esta forma, los estudiantes reciben retroalimentación instantánea, lo que fomenta el aprendizaje autónomo y reduce la carga de corrección manual para

los docentes.

2.3.9. Playit.gg y tunelización de servicios

Playit.gg es una herramienta que permite crear túneles seguros entre una máquina local y la web pública, facilitando la exposición de servicios locales sin necesidad de configuración compleja de red.

Durante el desarrollo y pruebas piloto del proyecto, Playit.gg se utiliza para exponer el backend y el frontend alojados en contenedores Docker hacia los estudiantes y notebooks de Colab. Esta estrategia permite realizar pilotos de manera controlada.

2.3.10. Nginx como proxy inverso y habilitador de HTTPS

Nginx es un servidor web de alto rendimiento que también puede desempeñar funciones de balanceador de carga, proxy inverso y servidor de correo. Su arquitectura basada en eventos le permite manejar miles de conexiones concurrentes de manera eficiente, lo que lo convierte en una herramienta ampliamente adoptada para aplicaciones web modernas (NGINX, 2025).

En el contexto del presente proyecto, Nginx cumple un rol estratégico como *proxy inverso*, permitiendo canalizar el tráfico hacia los diferentes servicios desplegados en contenedores Docker (frontend y backend) de forma segura y eficiente. Además, se configuró con certificados autofirmados para habilitar conexiones HTTPS, garantizando así la confidencialidad e integridad de la información transmitida entre los estudiantes, el navegador y el servidor.

2.3.11. Safe Exam Browser (SEB)

Safe Exam Browser (SEB) es una aplicación de código abierto diseñada para asegurar la realización de evaluaciones en línea, transformando temporalmente el ordenador del estudiante en un entorno controlado. Para ello, bloquea el acceso a otras páginas web, programas o funciones del sistema operativo que podrían comprometer la integridad del examen (Safe Exam Browser Consortium, 2023).

2.3.12. H5P y Genially

H5P es un framework de código abierto que permite crear, compartir y reutilizar contenidos interactivos en línea, como cuestionarios, presentaciones, juegos educativos y simulaciones (H5P, 2023). Una de sus principales ventajas es su integración con sistemas de gestión de aprendizaje como Moodle, lo que facilita la incorporación de actividades dinámicas en entornos académicos.

Genially, por su parte, es una plataforma en línea que permite diseñar contenidos visuales interactivos tales como presentaciones, infografías y materiales educativos multimedia (Genially, 2023). Su enfoque está orientado a la creación de recursos que promuevan el aprendizaje activo y la motivación estudiantil a través de la interactividad y el diseño visual atractivo.

En el contexto del proyecto, tanto H5P como Genially se emplearon para la creación de material teórico, específicamente en la elaboración de infografías y presentaciones destinados a apoyar la comprensión de los contenidos. Su aporte radica en ofrecer un formato atractivo y dinámico para la transmisión de conceptos, contribuyendo así a enriquecer el material pedagógico disponible para los estudiantes.

3. Estado del Arte

La enseñanza de la estadística en educación superior presenta desafíos significativos debido a la abstracción de sus conceptos y la necesidad de aplicar teoría a problemas del mundo real. En este contexto, los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y plataformas digitales han emergido como recursos clave para mediar procesos formativos, permitiendo integrar materiales, actividades prácticas y evaluaciones (S. Al-Haddad, 2024). Sin embargo, aunque las soluciones existentes han avanzado en accesibilidad y organización de contenidos, persisten limitaciones relacionadas con la retroalimentación inmediata, la integración de entornos de análisis de datos y la evaluación automatizada de procesos complejos como la estadística inferencial.

3.1. Antecedentes

3.1.1. La evolución de los LMS

Los sistemas de enseñanza asistida han experimentado una evolución significativa desde sus orígenes en la década de 1960 hasta la consolidación de plataformas como Moodle en la actualidad. Uno de los primeros hitos fue el desarrollo de *PLATO* (Programmed Logic for Automated Teaching Operations) en la Universidad de Illinois en 1960. Este sistema permitía la entrega de contenidos programados, evaluaciones automatizadas, comunicación entre estudiantes y docentes mediante foros y mensajería, además de seguimiento del progreso individual. A pesar de los altos costos por el uso de mainframes, *PLATO* fue implementado en más de 1.000 instituciones educativas y sentó las bases técnicas y pedagógicas de los actuales LMS (Woolley, 2016).

En 1965, Patrick Suppes y Richard Atkinson, en la Universidad de Stanford, exploraron el uso de computadoras para la enseñanza de matemáticas y lectura en escuelas de Palo Alto. Su sistema ofrecía retroalimentación inmediata y ramificaciones condicionales según el desempeño del estudiante. Los resultados mostraron una mejora del 25 % en la retención de conceptos matemáticos básicos en comparación con métodos tradicionales, lo que evidenció el potencial del aprendizaje asistido por computadora para personalizar la enseñanza (Suppes, 1966).

Posteriormente, entre 1973 y 1977, el *National Development Programme in Computer Aided Learning* (NDPCAL) en el Reino Unido financió más de 30 proyectos universitarios que integraban gestión de contenidos digitales, evaluación automatizada y seguimiento del progreso estudiantil. Uno de los proyectos más destacados fue implementado en la Universidad de Leeds, donde se logró reducir el tiempo de retroalimentación en cursos de estadística de semanas a horas, mejorando significativamente la experiencia de aprendizaje (Hooper, 1977).

El punto de inflexión en la historia de los LMS modernos llegó el 20 de agosto de 2002, cuando Martin Dougiamas publicó la primera versión estable de Moodle 1.0. Desarrollado como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Curtin (Australia), Moodle fue concebido bajo principios constructivistas y liberado como software de código abierto. Esta primera versión permitía la creación de cursos interactivos, gestión de tareas, foros de discusión y evaluaciones básicas. A pesar de su simplicidad inicial, Moodle fue rápidamente adoptado por comunidades educativas de todo el mundo, traducido a múltiples idiomas y adaptado a diversos contextos pedagógicos (Moodle, 2024).


Hoy en día, Moodle supera los 160.000 sitios registrados y 240 millones de usuarios en

más de 240 idiomas. Es utilizado por aproximadamente el 67 % de las instituciones de educación superior a nivel mundial. Su arquitectura abierta y modular permite integrar herramientas especializadas como Jupyter Notebook, nbgrader, R, Python y entornos de evaluación automática, lo que lo ha convertido en una plataforma clave para la enseñanza de la estadística y la ciencia de datos en la educación superior (Goh, 2025; Moodle, 2024).

La Figura 1 muestra la línea de tiempo de la evolución de los LMS, destacando los hitos más importantes que llevaron a su consolidación.

Figura 1.

Estado del arte. **Línea de tiempo con base en diversas fuentes históricas..**




Fuente: Elaboración propia con base en fuentes históricas.

3.1.2. Plataformas de aprendizaje

Las plataformas de gestión del aprendizaje (LMS) como Moodle han revolucionado la educación digital desde su implementación. El caso pionero de la Universidad de Curtin en Australia en 2002 demostró que la adopción de Moodle en cursos de estadística descriptiva resultó en una mejora significativa en la participación estudiantil y una reducción del 30% en los índices de reprobación, atribuible a la organización modular de contenidos y el acceso asíncrono a materiales (Pacheco et al., 2025). Este tipo de resultados se alinea con el ciclo de validación continua que suele seguirse en la implementación de un LMS, como se resume en la Figura 2, donde se observa cómo la revisión iterativa de requisitos, contenidos y pruebas permite alcanzar un entorno de aprendizaje funcional y adaptado al contexto institucional.

Figura 2.

Estado del arte. **Plataformas de aprendizaje.**



Fuente: Adaptada de Pacheco et al. (2025)

Más recientemente, en 2025, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España desarrolló un MOOC de estadística en Moodle que alcanzó una tasa de finalización del 68 %, superior al promedio de cursos masivos. Este éxito se atribuyó al uso de evaluaciones automáticas, foros moderados y contenido multimedia adaptativo. En contextos de menores recursos, la Universidad Pública de El Alto en Bolivia implementó Moodle para Estadística II en 2024, logrando mejoras significativas en la claridad de contenidos y el rendimiento académico de los estudiantes (Ndibalema, 2025).

Estos ejemplos demuestran que Moodle no solo cumple funciones administrativas, sino que puede ser una fuente valiosa de información para mejorar la enseñanza de la estadística cuando se complementa con herramientas externas de análisis y práctica computacional. Las analíticas de aprendizaje basadas en el uso del LMS se han convertido en un campo emergente, donde la persistencia y constancia de los estudiantes en el uso de la plataforma se correlaciona directamente con el éxito académico, abriendo la puerta a modelos predictivos de intervención temprana (Goh, 2025).

3.1.3. Sistemas de Autoevaluación y Retroalimentación Automatizada

La retroalimentación inmediata es crucial en la consolidación del aprendizaje estadístico. Mientras que los entornos tradicionales se centran en respuestas cerradas, las herramientas modernas han expandido su alcance hacia problemas complejos. El proyecto *nbgrader*, implementado en la Universidad de Berkeley en 2017, permitió evaluar automáticamente tareas de estadística en Jupyter Notebooks, validando tanto la exactitud numérica como la lógica del código en Python, resultando en una reducción del 40 % en el tiempo de calificación y un aumento en la precisión de


las evaluaciones (Blank et al., 2017).

Sin embargo, investigaciones recientes identifican limitaciones persistentes. En 2024, la Universidad de Kuwait implementó un sistema de autoevaluación en estadística inferencial que, aunque efectivo para respuestas numéricas, no pudo evaluar el razonamiento estadístico ni la justificación de procedimientos, evidenciando la necesidad de graders más avanzados que trasciendan la simple comparación de valores (S. Al-Haddad, 2024).

Estas limitaciones subrayan la importancia de desarrollar sistemas de evaluación más sofisticados. Diversos estudios han sugerido que una alternativa futura es integrar graders más avanzados que almacenen y auditen código, permitiendo no solo verificar respuestas correctas o incorrectas, sino también analizar el proceso de resolución seguido por el estudiante, aumentando la transparencia y equidad en la evaluación.

3.1.4. Arquitectura tecnológica para la educación

En el ámbito de la enseñanza de la estadística, la discusión sobre arquitecturas tecnológicas ha pasado de enfocarse en plataformas de gestión administrativa hacia propuestas que buscan integrar entornos de análisis, retroalimentación inmediata y evaluación automatizada (Blank et al., 2017), como se puede ver presente en la Figura 3. Moodle continúa siendo una referencia obligada en la educación digital, especialmente por su capacidad para organizar contenidos y actividades. Sin embargo, varios estudios coinciden en que, aunque resulta eficaz para estructurar cursos, no responde por completo a las exigencias de la enseñanza de la estadística inferencial, en la que interesa no solo el resultado final, sino también el razonamiento seguido por el estudiante (Ndibalema, 2025; Pacheco et al., 2025).

Figura 3.Estado del arte. **Arquitectura tecnológica para la educación.**


Fuente: Adaptada de Mostefai et al. (2025)

Ante esta limitación, algunas instituciones han apostado por combinar los LMS con entornos de programación y análisis de datos. Un ejemplo temprano es JupyterHub con nbgrader, desarrollado en la Universidad de California, Berkeley, que se consolidó como un referente en cursos masivos de ciencia de datos al permitir la entrega, ejecución y calificación automática de notebooks de Python (UC Berkeley, 2018). Por otro lado, la Universidad de Auckland ha incorporado RStudio Cloud para facilitar la práctica con R en cursos de inferencia y análisis de datos, priorizando la accesibilidad en la web (Rubio-Sánchez et al., 2023). Finalmente, en Carnegie Mellon University se ha implementado Autolab, pensado para la calificación de código en línea con control de intentos y reportes de error detallados (Rubio-Sánchez et al., 2023).

El diseño de entornos educativos digitales exige arquitecturas escalables, flexibles y seguras. En 2025, Mostefai propuso una arquitectura de microservicios para plataformas educativas que separa la lógica de negocio, la visualización de resultados y la gestión de datos en componentes independientes se puede ver representado en la Figura 4. Esta arquitectura permitió escalar cursos de estadística con más de 5.000 estudiantes simultáneos sin pérdida de rendimiento, mejorando significativamente la mantenibilidad y escalabilidad de los sistemas (Mostefai et al., 2025).

Figura 4.

Estado del arte. **Arquitectura de microservicios.**



Fuente: Adaptada de Mostefai et al. (2025)

Estas experiencias muestran un avance real hacia la automatización de la evaluación y la integración con el aprendizaje activo. Sin embargo, también dejan en evidencia limitaciones importantes. Por un lado, dependen de infraestructura institucional robusta o de licencias de pago, lo

que restringe su uso en contextos de menor presupuesto. Además, suelen enfocarse en verificar la exactitud del código o los resultados numéricos, pero no siempre logran capturar la trazabilidad del razonamiento estadístico, que es clave en la formación en inferencia (M. Al-Haddad, 2024).

3.1.5. Antecedentes nacionales y la UIS

En el contexto colombiano, la Universidad Industrial de Santander (UIS) ha sido pionera en el desarrollo de iniciativas que fortalecen la enseñanza y el aprendizaje de la estadística, articulando recursos digitales, programas de formación y unidades de análisis institucional. Desde mediados de la década de 2010, el Grupo SIMON de la UIS diseñó el software Evolución, una herramienta de modelado y simulación con dinámica de sistemas utilizada como apoyo en procesos formativos y de investigación, lo que refleja una apuesta temprana por el uso de simuladores en la enseñanza de disciplinas cuantitativas (Grupo SIMON – UIS, 2016).

De manera complementaria, la Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC) de la UIS consolidó un repositorio de software y simuladores disponibles para estudiantes y docentes, los cuales abarcan desde áreas de ingeniería hasta aplicaciones estadísticas, contribuyendo al fortalecimiento del aprendizaje autónomo y práctico (NTIC – Universidad Industrial de Santander, s. f.). Esta apuesta tecnológica se ha acompañado de la creación de la Unidad de Información y Análisis Estadístico (UIAES), orientada a centralizar datos institucionales y a promover el uso de la estadística como herramienta de apoyo en la gestión académica y administrativa, lo que evidencia una integración de la estadística no solo en la docencia, sino también en la toma de decisiones estratégicas (Universidad Industrial de Santander, s. f.).

En el ámbito de la formación avanzada, la UIS ha ofrecido desde hace más de dos décadas

la Especialización en Estadística, adscrita a la Escuela de Matemáticas. Este programa de posgrado se ha consolidado como referente nacional, orientando profesionales en el manejo de metodologías estadísticas aplicadas en contextos empresariales, educativos y de investigación (Universidad Industrial de Santander – Escuela de Matemáticas, s. f.). Estas iniciativas evidencian el papel de la UIS como institución líder en la innovación y consolidación de propuestas académicas que integran recursos digitales, analítica institucional y programas de formación especializada.

En la Universidad Industrial de Santander (UIS), el Centro de Experiencias y Tecnologías de Información y Comunicación *EXPERTIC* se ha consolidado como un actor clave en la incorporación de TIC para fortalecer la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Este centro promueve la innovación educativa mediante el diseño de recursos digitales, la gestión de plataformas tecnológicas y el acompañamiento a docentes y estudiantes en el uso pedagógico de las herramientas digitales (Universidad Industrial de Santander, 2025).

A nivel nacional, otras universidades también han contribuido a la consolidación de la estadística como disciplina clave para la educación superior y la investigación aplicada. Por ejemplo, la Universidad Católica de Pereira desarrolló un módulo didáctico para el manejo estadístico de datos en laboratorios de Física, destacando la transversalidad de la estadística en diferentes campos del conocimiento (Editorial Universidad Católica de Pereira, 2018). Por su parte, la Fundación Universitaria Los Libertadores ofrece la Especialización en Estadística Aplicada en modalidad virtual, ampliando el acceso a formación especializada y evidenciando el interés creciente por programas flexibles que integren la estadística con entornos digitales (Universidad de La Gran Colombia – Fundación Universitaria Los Libertadores, s. f.).

En este contexto, el presente trabajo de grado se inscribe como un aporte innovador al integrar en la asignatura de *Estadística II* de la UIS un ambiente virtual de aprendizaje que combina *Moodle* con entornos de programación (*Python* y *R*), *Google Colab*, evaluadores automáticos (*graders*) y arquitecturas de despliegue en *Docker*. La propuesta busca responder a las limitaciones señaladas en la literatura, especialmente la ausencia de retroalimentación inmediata. Para ello, se plantea un entorno que incorpora actividades interactivas, mecanismos de autoevaluación y un plan de aula estructurado, implementado en dos grupos. De esta manera, el proyecto no solo fortalece la enseñanza de la estadística inferencial en pregrado, sino que se alinea con las tendencias internacionales de integración entre LMS.

4. Metodología

La metodología empleada en este proyecto se diseñó con el propósito de articular de manera efectiva los componentes tecnológicos, pedagógicos y organizativos que hicieron posible el desarrollo del ambiente de aprendizaje para la enseñanza de Estadística II. Se adoptó un enfoque ágil *Scrum*, que estructuró el trabajo en ciclos cortos de planificación, desarrollo y evaluación, denominados *sprints*. Esta elección metodológica favoreció una gestión ordenada de las tareas, una comunicación constante entre los participantes y la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades, manteniendo siempre el enfoque en los objetivos académicos del proyecto.

Se presentan las estrategias y procedimientos utilizados para llevar a cabo cada fase del proceso de desarrollo. Se describen los roles asumidos por el equipo, la organización del trabajo mediante *sprints* y las herramientas tecnológicas que facilitaron la implementación, como la arquitectura de microservicios basada en *Node.js*, *React*, *MariaDB* y *Docker*, así como soluciones complementarias como *Playit.gg* y *Safe Exam Browser*. Esta estructura metodológica permitió avanzar de forma controlada y flexible, garantizando que cada entrega parcial fortaleciera la integración entre los contenidos académicos y las funciones esperadas para la autoevaluación de los *graders*.

4.1. Enfoque metodológico

Para el desarrollo del presente proyecto se adoptó la metodología ágil *Scrum*, debido a que permitió organizar el trabajo en iteraciones cortas (*sprints*), promover la retroalimentación constante y garantizar la entrega continua de productos funcionales. Este enfoque se ajustó a la

naturaleza del proyecto, en el cual se requirió diseñar, implementar y validar materiales interactivos y evaluativos para la asignatura Estadística II en un ambiente de aprendizaje.

Según Schwaber y Sutherland, 2013, “Scrum es un marco de trabajo por el cual las personas pueden acometer problemas complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y creativamente”.

4.2. Pasos generales de la metodología

La metodología del proyecto se estructuró en función de los objetivos específicos, los cuales se materializaron en una serie de acciones interrelacionadas.

En primer lugar, para el diseño de un plan de aula modular, se realizó una revisión y selección de los contenidos teóricos y prácticos más relevantes de la asignatura, en conjunto con los docentes responsables (Anexo A). Con base en este documento, se elaboró el plan de aula modular correspondiente (Anexo B), el cual fue implementado durante el desarrollo del proyecto. Este plan permitió definir con mayor claridad los contenidos, los recursos y herramientas tecnológicas, así como la metodología de enseñanza y aprendizaje. Posteriormente, estos contenidos fueron organizados en unidades interactivas implementadas en Colab Notebooks con Python y R, incorporando actividades prácticas y calificadores automáticos que ofrecieron retroalimentación inmediata.

En cuanto a la implementación del ambiente virtual de aprendizaje en Moodle, se inició con la configuración de la estructura del curso, organizando por semanas con el fin de mantener un orden y control de los contenidos. A continuación, se integraron los Colab Notebooks, los materiales didácticos de apoyo y diversos recursos multimedia que fortalecieron la experiencia pedagógica.

Finalmente, se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento tanto técnico como pedagógico, con el propósito de verificar la accesibilidad y coherencia de los recursos integrados.

Para el establecimiento de los instrumentos de medición, se diseñaron actividades evaluativas en Moodle basadas en los calificadores automáticos, definiendo indicadores específicos para valorar el logro de los resultados de aprendizaje. Estos instrumentos fueron implementados de manera piloto y ajustados a partir de la retroalimentación proporcionada por los docentes, lo cual permitió afinar su pertinencia y validez.

Finalmente, con el objetivo de pilotear el ambiente de aprendizaje diseñado, se seleccionaron dos grupos de la asignatura Estadística II y se coordinó con los docentes responsables para aplicar el plan de aula y los instrumentos de evaluación. El proceso de pilotaje incluyó la recolección de datos sobre la usabilidad de la herramienta, la satisfacción de los estudiantes y la efectividad en términos de resultados de aprendizaje.

En conjunto, estos pasos establecieron una relación directa entre los objetivos y las actividades realizadas, garantizando que cada etapa metodológica aportara al cumplimiento integral del proyecto.

4.3. Roles

El equipo estuvo conformado por tres integrantes: un docente y dos practicantes (los autores del presente proyecto).

Scrum Master (Docente)

- Definir los temas a desarrollar en cada iteración.

- Validar los entregables (material teórico, graders y servidor de calificaciones).
- Proporcionar retroalimentación y ajustes necesarios.

Desarrolladores (Practicantes)

Encargados de distribuirse las tareas correspondientes a cada sprint, las cuales incluyeron:

- Elaborar el material teórico, diseñado para integrarse en Moodle y con un enfoque interactivo.
- Diseñar e implementar los graders (evaluadores automáticos) para los ejercicios prácticos.
- Programar la lógica del servidor que permitió calificar y almacenar los resultados.
- Ejecutar las correcciones solicitadas por el Scrum Master.

4.4. Estructura de los sprints

El proyecto se organizó en sprints semanales, cada uno correspondiente al diseño y validación de una práctica de la asignatura. En total se llevaron a cabo nueve sprints, alineados con las ocho prácticas definidas en el curso de Estadística II y contando con 2 cuestionarios. La dinámica de trabajo semanal fue la siguiente:

- **Sábado:** el Scrum Master definió los temas correspondientes a la semana.
- **Miércoles (fecha límite):** los practicantes entregaron el material teórico, los graders y la versión funcional del servidor de calificaciones.

- **Jueves:** el Scrum Master revisó los entregables y dio su aprobación o indicó las modificaciones requeridas.
- **Viernes:** se liberaron los graders para que los estudiantes (grupo piloto) realizaran las prácticas.

4.5. Sprints

4.5.1. *Sprint 0*

Este sprint se definió a partir de la reunión llevada a cabo el 2 de abril de 2025 en la sala de juntas de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la UIS. Los participantes fueron:

- **Practicantes:** Daniel Alejandro Sánchez Rodríguez y Jorge Eduardo Suárez Cortés.
- **Profesores del área de Estadística II:** César Augusto Aceros Moreno, Eliana Martha Bonalde Marcano, Andrés Leonardo González Gómez, David Edmundo Romo Bucheli.
- **Dirección del proyecto en su fase inicial:** Sonia Cristina Gamboa Sarmiento.

Para mayor detalle de la reunión puede consultarse el acta correspondiente en el Anexo A.

En dicha reunión se establecieron los lineamientos iniciales del proyecto y se delimitó su alcance, acordando que el enfoque debía orientarse a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de herramientas digitales.

Durante las discusiones se resaltó la importancia de analizar las características de los principales lenguajes de programación utilizados en el ámbito estadístico (Python, MATLAB y R). Con

este propósito se propuso elaborar un cuadro comparativo que permitiera identificar sus ventajas, desventajas y entornos de desarrollo asociados. Aunque no se seleccionó un lenguaje específico en esta etapa, se dejó abierta la posibilidad de trabajar con más de uno, con el objetivo de garantizar flexibilidad.

Asimismo, se planteó que la herramienta a desarrollar debía ser agnóstica respecto al lenguaje de programación, de modo que el usuario pudiera elegir libremente el entorno de su preferencia. También se discutió la conveniencia de incorporar interfaces visuales y elementos gráficos que fortalecieran la enseñanza para los estudiantes, junto con la organización de los contenidos pedagógicos dentro de Moodle como plataforma de apoyo.

De manera complementaria, se estableció una distribución preliminar de temas en tres unidades (1.3 y 1.4; 2.3 y 2.4; 3.3 y 3.4), para estructurar las prácticas, realizar pruebas efectivas y evaluar el funcionamiento del proyecto.

Como resultado de los acuerdos definidos, se elaboró el plan de aula modular presentado en el Anexo B, el cual consolida la estructura temática, las competencias y la metodología teórico-práctica basada en Colab Notebooks, R, Python y el uso de graders automáticos para la retroalimentación y evaluación de las actividades.

Finalmente, en este sprint se tomaron decisiones relacionadas con las tecnologías base que guiaron el desarrollo:

- **Node.js:** para el backend, debido a su rapidez en las respuestas y su estructura escalable.
- **Moodle:** como plataforma para la gestión del contenido teórico.

- **Google Colab:** como entorno de ejecución de los *graders*, aprovechando su accesibilidad y la posibilidad de alternar entre los *kernels* de Python y R.
- **Docker:** para asegurar un despliegue estable y controlado mediante contenedores.
- **Playit.gg:** como servicio de túnel que permitió exponer el servidor de calificaciones en internet.

4.5.2. *Sprint 1*

Objetivos del Scrum Master (docente).

- Definir los temas a trabajar durante el sprint: medidas de tendencia central (media, mediana, moda), medidas de dispersión (rango, desviación estándar, varianza), histogramas y diagramas de caja (boxplots).
- Validar la pertinencia y calidad de los contenidos teóricos elaborados por los practicantes.
- Revisar el funcionamiento de los graders y su integración con el servidor de calificaciones.
- Orientar la definición de la arquitectura técnica, verificando que cumpliera con los lineamientos de escalabilidad y modularidad.

Cronograma del Sprint.

- **Inicio del Sprint:** 9 de agosto de 2025 → El Scrum Master definió los temas a desarrollar.
- **Entrega de los practicantes:** 13 de agosto de 2025 → Se entregaron el material teórico en H5P, los graders y la estructura técnica inicial.

- **Revisión del Scrum Master:** 14 de agosto de 2025 → El material desarrollado por los practicantes no requirió modificaciones.
- **Liberación de recursos:** 15 de agosto de 2025 → Los graders y materiales teóricos fueron liberados en Moodle y Colab para ser utilizados por los grupos pilotos.

Actividades realizadas por los practicantes.

1. Estructura técnica del proyecto

- Se definió el esqueleto del sistema, estableciendo la organización de los módulos (frontend, backend y grader).
- Se configuró la exposición de servicios y la comunicación entre módulos.
- Se organizó el sistema en contenedores con Docker, garantizando un entorno estable, replicable y modular.


Lo anterior se representó gráficamente en el esquema de los contenedores Docker mostrado en la Figura 5.

2. Material teórico en Moodle

- Se elaboraron recursos interactivos utilizando H5P dentro de Moodle.
- Los materiales incluyeron infografías sintetizadas con la información esencial para el aprendizaje de los temas, permitiendo una mayor comprensión visual.
- La construcción de los contenidos se fundamentó en los textos de referencia de Montgomery y Hines (1996) y Walpole et al. (2012), autores reconocidos en estadística.

Figura 5.

Sprint 1. **Esquema de los contenedores Docker.**



Fuente: Elaboración propia con base en la estructura de los contenedores usados.

3. Graders en Google Colab

- Se desarrollaron notebooks en Google Colab utilizando código en R.
- Estos graders permitieron calcular medidas de tendencia central y dispersión, así como generar representaciones gráficas (histogramas y diagramas de caja).

4. Ejercicios calificables y lógica en el backend

- Se diseñaron tres ejercicios evaluables relacionados con los temas del sprint.
- Se implementó la lógica de corrección en el backend (Node.js) para procesar automáticamente las respuestas.
- El servidor de calificaciones registró y almacenó los resultados, garantizando un flujo de evaluación automatizado.

4.5.3. *Sprint 2*

Objetivos del Scrum Master (docente).

- Definir los temas estadísticos a abordar: Teorema del Límite Central aplicado a la distribución t-Student y la distribución F.
- Supervisar la ampliación de los recursos teóricos y prácticos, asegurando la coherencia pedagógica con el programa de la asignatura.
- Validar la correcta implementación de los graders y su funcionamiento.
- Orientar la mejora del frontend para optimizar la visualización de las calificaciones.

Cronograma del Sprint.

- **Inicio del Sprint:** 16 de agosto de 2025 → Se definieron los temas estadísticos y se establecieron las prioridades técnicas.
- **Entrega de los practicantes:** 20 de agosto de 2025 → Se presentaron los nuevos materiales teóricos, graders funcionales y las primeras mejoras en la interfaz.
- **Revisión del Scrum Master:** 21 de agosto de 2025 → Se realizaron recomendaciones para mejorar la claridad de la usabilidad de los graders.
- **Liberación de recursos:** 22 de agosto de 2025 → Los graders y materiales teóricos fueron liberados en Moodle y Colab para ser utilizados por los grupos pilotos.

Actividades realizadas por los practicantes.

1. Ampliación de contenidos teóricos

- Se elaboraron materiales interactivos centrados en el Teorema del Límite Central y su aplicación con distribuciones t-Student y F, integrando teoría, ejemplos resueltos y gráficos interactivos.
- Se enfatizó en la interpretación de regiones de rechazo y grados de libertad, para reforzar el razonamiento inferencial de los estudiantes.

2. Graders de distribuciones t y F en Google Colab

- Se desarrollaron nuevos notebooks en Google Colab utilizando código en R, enfocados en ejercicios prácticos sobre pruebas t y F.
- Los graders permitieron a los estudiantes realizar cálculos de valores críticos, regiones de rechazo y decisiones de hipótesis de forma automática.

3. Ejercicios calificables y lógica en el backend

- Se diseñaron ejercicios evaluables sobre aplicaciones del Teorema del Límite Central con la distribución t y F, con distintos grados de dificultad.
- Se ajustaron los endpoints para almacenar no solo la nota final, sino también los códigos hechos por los estudiantes.

4. Mejoras en el *frontend* para visualización de calificaciones

- Se rediseñaron los componentes de interfaz relacionados con la visualización de notas y código de los estudiantes.

4.5.4. *Sprint 3*

Objetivos del Scrum Master (docente).

- Definir los contenidos estadísticos relacionados con intervalos de confianza, incluyendo sus diferentes tipos y aplicaciones prácticas.
- Supervisar la elaboración de recursos teóricos y ejercicios prácticos que permitan comprender la construcción e interpretación de intervalos.
- Validar el funcionamiento de los graders desarrollados para cálculos de intervalos de confianza, de predicción y de tolerancia.

Cronograma del Sprint.

- **Inicio del Sprint:** 23 de agosto de 2025 → Se establecieron los temas estadísticos, los entregables técnicos y pedagógicos, y las prioridades de desarrollo.
- **Entrega de los practicantes:** 27 de agosto de 2025 → Se presentaron los materiales teóricos, graders implementados y los ejercicios evaluables.
- **Revisión del Scrum Master:** 28 de agosto de 2025 → Se realizaron observaciones sobre el material teórico.
- **Liberación de recursos:** 29 de agosto de 2025 → Se publicaron los recursos validados en Moodle y Colab para ser utilizados en el entorno piloto.

Actividades realizadas por los practicantes.

1. Desarrollo de contenidos teóricos sobre intervalos

- Se elaboraron materiales interactivos en genially que abordaron los fundamentos de los intervalos de confianza y sus aplicaciones.
- Se diferenciaron claramente los intervalos bilaterales y unilaterales, explicando su uso en distintos contextos inferenciales.
- Se incluyeron ejemplos prácticos sobre intervalos con varianza conocida y desconocida, así como intervalos de predicción e intervalos de tolerancia.

2. Graders para intervalos en Google Colab

- Se diseñaron notebooks en Google Colab contando con diferentes ejercicios para cada grupo piloto.
- Los graders permitieron a los estudiantes ingresar datos muestrales y obtener intervalos de confianza, predicción y tolerancia.

3. Ejercicios calificables y lógica en el backend

- Se desarrollaron ejercicios evaluables enfocados en la construcción e interpretación de distintos tipos de intervalos.
- Se amplió la lógica del backend para manejar escenarios con diferentes tipos de error, distinguiendo entre errores de cálculo, interpretación y selección de tipo de intervalo.

4.5.5. *Sprint 4*

Objetivos del Scrum Master (docente).

- Definir los contenidos y lineamientos técnicos para la implementación manual del método bootstrap en Python.
- Supervisar la creación de materiales teóricos y prácticos que expliquen el cálculo del error estándar (SE), sesgo (*bias*) e intervalos de confianza con bootstrap.
- Validar la correcta ejecución de los algoritmos de remuestreo y su integración en los graders desarrollados por los practicantes.
- Orientar la estructuración de ejercicios prácticos que fortalezcan la comprensión conceptual y computacional del método bootstrap.

Cronograma del Sprint.

- **Inicio del Sprint:** 30 de agosto de 2025 → Se definieron los objetivos conceptuales y técnicos del sprint, priorizando la correcta implementación manual del bootstrap.
- **Entrega de los practicantes:** 3 de septiembre de 2025 → Se entregaron los materiales teóricos, notebooks en Python y ejercicios evaluables asociados.
- **Revisión del Scrum Master:** 4 de septiembre de 2025 → Se revisó la precisión de los algoritmos de remuestreo y la claridad pedagógica de los contenidos.
- **Liberación de recursos:** 5 de septiembre de 2025 → Se publicaron los recursos validados en Moodle y Colab, quedando listos para ser utilizados por los grupos pilotos.

Actividades realizadas por los practicantes.

1. Material teórico sobre el método bootstrap

- Se elaboraron recursos interactivos en genially que explicaron la teoría del remuestreo bootstrap.
- Se incluyeron secciones dedicadas al cálculo manual del error estándar, el sesgo y los intervalos de confianza bajo el enfoque bootstrap normal.

2. Implementación manual de bootstrap en Python

- Se desarrollaron notebooks en Google Colab utilizando Python, implementando desde cero el algoritmo bootstrap sin librerías externas de alto nivel.
- Los scripts permitieron realizar múltiples remuestreos, calcular el error estándar, el sesgo y construir intervalos de confianza normales.

3. Graders y ejercicios evaluables

- Se diseñaron ejercicios calificables que exigían aplicar el método bootstrap manualmente para estimar parámetros y sus intervalos de confianza.
- La lógica del backend fue adaptada para validar los resultados por parte de los estudiantes.

4.5.6. Sprint 5

Objetivos del Scrum Master (docente).

- Diseñar y supervisar la preparación de una evaluación tipo *cuestionario* para medir la apropiación de los conceptos estadísticos y computacionales desarrollados en los sprints anteriores.
- Garantizar que la estructura del cuestionario combine tanto la aplicación práctica de métodos de bootstrap como la comprensión teórica de intervalos y distribuciones.
- Validar la correcta configuración técnica de Moodle y Safe Exam Browser para asegurar un entorno controlado y minimizar prácticas de deshonestidad académica.

Cronograma del Sprint.

- **Inicio del Sprint:** 6 de septiembre de 2025 → Se definieron la estructura del cuestionario, los temas a evaluar y la estrategia técnica para su implementación.
- **Entrega de los practicantes:** 10 de septiembre de 2025 → Se presentaron las preguntas, ejercicios y configuraciones en Moodle.
- **Revisión del Scrum Master:** 11 de septiembre de 2025 → Se revisó la claridad conceptual de las preguntas, la adecuación de la dificultad y la correcta configuración de la plataforma.
- **Liberación de recursos:** 12 de septiembre de 2025 → Se aprobó la versión final del cuestionario y se habilitó en el entorno de Moodle, listo para su aplicación controlada.

Actividades realizadas por los practicantes.

1. Diseño de la estructura general del cuestionario

- Se definió un cuestionario con duración total de dos horas, dividido en dos partes: una práctica presencial y una teórica en Moodle.
- La evaluación se planificó para cubrir tanto competencias de cálculo manual con bootstrap, como la comprensión teórica de conceptos clave de inferencia estadística.

2. Primera parte: Ejercicios de bootstrap en RStudio

- Se diseñaron dos ejercicios prácticos que debían resolverse manualmente en RStudio sin acceso a internet.
- En cada ejercicio, los estudiantes debían calcular la mediana, el sesgo (bias), el error estándar (SE), la asimetría (skewness) y el intervalo de confianza (determinando si corresponde usar el método normal o percentil).
- Los resultados finales se consignaron en una hoja de respuestas física, que fue recolectada al finalizar esta primera parte.
- Esta sección buscó evaluar la capacidad de los estudiantes para aplicar el método bootstrap manualmente y razonar sobre la elección del tipo de intervalo.

3. Segunda parte: cuestionario en Moodle con Safe Exam Browser

- La segunda sección consistió en un cuestionario de cuatro preguntas teóricas seleccionadas aleatoriamente por Moodle de un banco de ejercicios previamente preparados.
- Los temas abordados fueron:
 - Intervalos de confianza.
 - Intervalos de tolerancia.

- Distribuciones de muestreo de medias y Teorema del Límite Central.
 - Estadísticas importantes: medidas de tendencia central y de variabilidad de la muestra.
 - Estimación de la varianza en muestra única.
 - Intervalos de predicción.
-
- Para esta parte, se configuró el uso obligatorio de *Safe Exam Browser*, una herramienta que permite controlar el entorno del examen y reducir significativamente la posibilidad de trampas académicas.
 - La plataforma seleccionó las preguntas de manera aleatoria para cada estudiante, incrementando la equidad y la robustez de la evaluación.

4.5.7. Sprint 6

Objetivos del Scrum Master (docente).

- Definir los contenidos teóricos y prácticos relacionados con pruebas de hipótesis para una muestra en el contexto de distribuciones normales.
- Supervisar la elaboración de materiales pedagógicos que aborden los diferentes tipos de hipótesis (unilaterales y bilaterales) y los errores asociados (Tipo I y Tipo II).
- Validar el correcto diseño e implementación de los graders en Colab para ejercicios de pruebas de hipótesis, incluyendo el cálculo de potencia estadística (*power*), error tipo II (β) y valores p .

Cronograma del Sprint.

- **Inicio del Sprint:** 13 de septiembre de 2025 → Se definieron los contenidos estadísticos y técnicos a desarrollar durante el sprint.
- **Entrega de los practicantes:** 17 de septiembre de 2025 → Se presentaron los materiales teóricos, notebooks interactivos y ejercicios evaluables.
- **Revisión del Scrum Master:** 18 de septiembre de 2025 → Se verificó la precisión conceptual y estadística de los materiales y graders.
- **Liberación de recursos:** 19 de septiembre de 2025 → Se publicaron los recursos en Moodle y Colab para su uso por los grupos pilotos.

Actividades realizadas por los practicantes.

1. Desarrollo de contenidos teóricos sobre pruebas de hipótesis

- Se elaboraron materiales interactivos en Genially que explican la teoría de una prueba de hipótesis para:
 - a) La media de una distribución normal con varianza conocida.
 - b) La media de una distribución normal con varianza desconocida.
 - c) La varianza y la desviación estándar de una distribución normal.
- Cada caso incluyó la identificación de hipótesis nula y alternativa, la selección adecuada del tipo de prueba (cola derecha, cola izquierda o bilateral), y la representación gráfica de la región de rechazo.

- Se incorporaron explicaciones conceptuales sobre el error tipo II (β), la potencia de la prueba ($1 - \beta$) y la interpretación del valor p .

2. Graders para pruebas de hipótesis en Google Colab

- Se desarrollaron notebooks en Google Colab utilizando Python para ejercicios prácticos relacionados con pruebas de hipótesis para una muestra.
- Los graders guiaron a los estudiantes en la identificación de parámetros poblacionales, formulación de hipótesis, determinación de regiones críticas y cálculo de estadísticos de prueba.
- Además, permitieron calcular el error tipo II, la potencia estadística y el valor p asociado a cada prueba.

3. Ejercicios evaluables y lógica en el backend

- Se diseñaron ejercicios calificables de diferentes niveles de dificultad, abarcando pruebas unilaterales y bilaterales.
- Se implementaron endpoints en el backend para procesar automáticamente las respuestas de los estudiantes y registrar sus resultados.

4.5.8. Sprint 7

Objetivos del Scrum Master (docente).

- Definir los contenidos teóricos y prácticos relacionados con pruebas de hipótesis para dos muestras, como continuación natural del Sprint 6 (hipótesis para una muestra).

- Supervisar la elaboración de materiales pedagógicos que aborden los diferentes escenarios de comparación de dos poblaciones, incluyendo casos con varianzas conocidas, varianzas desconocidas iguales y varianzas desconocidas distintas.
- Validar la correcta implementación de los graders en Google Colab para ejercicios de pruebas de hipótesis con dos muestras, incluyendo el cálculo de estadísticos de prueba, regiones de rechazo, valores p y potencia estadística.

Cronograma del Sprint.

- **Inicio del Sprint:** 20 de septiembre de 2025 → Se definieron los contenidos estadísticos y técnicos a desarrollar durante el sprint.
- **Entrega de los practicantes:** 24 de septiembre de 2025 → Se presentaron los materiales teóricos, notebooks interactivos y ejercicios evaluables.
- **Revisión del Scrum Master:** 25 de septiembre de 2025 → Se verificó la precisión conceptual y estadística de los materiales y graders.
- **Liberación de recursos:** 26 de septiembre de 2025 → Se publicaron los recursos en Moodle y Colab para su uso por los grupos pilotos.

Actividades realizadas por los practicantes.

1. Desarrollo de contenidos teóricos sobre pruebas de hipótesis para dos muestras

- Se elaboraron materiales interactivos en Genially que explican la teoría y procedimientos de pruebas de hipótesis para:

- a) Comparación de medias de dos poblaciones con varianzas conocidas.
 - b) Comparación de medias con varianzas desconocidas pero iguales.
 - c) Comparación de medias con varianzas desconocidas y diferentes (prueba t de Welch).
- Se incluyeron explicaciones detalladas sobre la formulación de hipótesis nula y alternativa, la elección de pruebas unilaterales o bilaterales, y la representación gráfica de las regiones de rechazo correspondientes.
 - Se abordaron conceptos de error Tipo I, error Tipo II y potencia estadística en el contexto de pruebas con dos muestras.

2. Graders para pruebas de hipótesis con dos muestras en Google Colab

- Se desarrollaron notebooks interactivos en Google Colab utilizando Python para resolver ejercicios prácticos de comparación de dos muestras.
- Los graders guiaron a los estudiantes en la identificación de parámetros, formulación de hipótesis, selección del tipo de prueba adecuado (z o t), cálculo de estadísticos y toma de decisiones.
- Se implementaron funciones para el cálculo automático de valores p , regiones críticas y potencia de la prueba bajo distintos escenarios.

4.5.9. Sprint 8

Objetivos del Scrum Master (docente).

- Introducir el método de Monte Carlo como una herramienta fundamental para la simulación

y aproximación de resultados estadísticos mediante generación de números aleatorios.

- Supervisar el desarrollo de ejercicios prácticos que permitan a los estudiantes comprender la lógica detrás de la simulación Monte Carlo de forma manual, sin depender exclusivamente de librerías estadísticas avanzadas.
- Validar la correcta implementación de los notebooks en Google Colab para garantizar que los procedimientos y resultados obtenidos por simulación sean coherentes con la teoría estadística.

Cronograma del Sprint.

- **Inicio del Sprint:** 27 de septiembre de 2025 → Se definieron los contenidos teóricos y prácticos relacionados con el método de Monte Carlo.
- **Entrega de los practicantes:** 1 de octubre de 2025 → Se entregaron los primeros notebooks con simulaciones manuales en Python y ejercicios guía.
- **Revisión del Scrum Master:** 2 de octubre de 2025 → Se revisó la claridad pedagógica, la corrección estadística de los procedimientos y la funcionalidad del código en Colab.
- **Liberación de recursos:** 3 de octubre de 2025 → Se publicaron los notebooks en Colab para que los grupos pilotos pudieran trabajar con las simulaciones.

Actividades realizadas por los practicantes.

1. Desarrollo de contenidos teóricos y prácticos sobre el método Monte Carlo

- Se elaboraron materiales introductorios que explican la idea central del método Monte Carlo: aproximar probabilidades o parámetros mediante la generación repetida de valores aleatorios.
- Se mostraron ejemplos manuales en Python para ilustrar cómo simular experimentos básicos.

2. Implementación de ejercicios interactivos en Google Colab

- Se desarrollaron notebooks en Google Colab que guiaron a los estudiantes en la implementación manual de simulaciones Monte Carlo utilizando estructuras básicas de Python.
- Los ejercicios incluyeron pasos claros para definir el experimento, generar datos aleatorios, calcular resultados y visualizar la convergencia de las estimaciones.
- Se diseñaron actividades para que los estudiantes pudieran modificar parámetros y observar cómo cambia la precisión de las estimaciones al variar el número de simulaciones.

4.5.10. Sprint 9

Objetivos del Scrum Master (docente).

- Diseñar y supervisar la aplicación de una evaluación tipo cuestionario en Moodle para medir el nivel de apropiación de los conceptos estadísticos y computacionales desarrollados en los sprints anteriores.

- Garantizar que la evaluación se realice en un entorno controlado y seguro mediante la configuración de Safe Exam Browser (SEB), asegurando la integridad académica del proceso.
- Coordinar la logística y supervisión presencial del cuestionario en aulas designadas para garantizar el correcto funcionamiento técnico y la participación ordenada de los estudiantes.

Cronograma del Sprint.

- **Inicio del Sprint:** 4 de octubre de 2025 → Se definió el formato de la evaluación, el banco de preguntas y la configuración de seguridad en Moodle.
- **Entrega de los practicantes:** 8 de octubre de 2025 → Se cargaron las preguntas en Moodle y se configuró el acceso mediante Safe Exam Browser.
- **Revisión del Scrum Master:** 9 de octubre de 2025 → Se verificó la correcta configuración del cuestionario, el funcionamiento del SEB y la validez de las preguntas.
- **Aplicación del cuestionario:** 10 de octubre de 2025 → Se llevó a cabo la evaluación en las aulas designadas utilizando computadores con SEB.

Actividades realizadas por los practicantes.

1. Diseño y preparación del cuestionario en Moodle

- Se seleccionaron y redactaron preguntas que evaluaban conceptos fundamentales abordados en los sprints previos, incluyendo teoría estadística, ejercicios prácticos y aspectos computacionales.

- Se configuraron parámetros como número de intentos, retroalimentación automática y tiempo límite para la presentación.

2. Aplicación y supervisión del cuestionario

- La evaluación se realizó en un aula del edificio CENTIC de la UIS, bajo supervisión docente y técnica para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas.
- Los practicantes apoyaron en la logística, resolución de problemas técnicos menores y control del acceso seguro.

5. Resultados

Se presentan los resultados alcanzados en el diseño, implementación y validación del ambiente virtual de aprendizaje para el curso de Estadística II de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UIS. Estos hallazgos evidencian el cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, así como el impacto generado en los ámbitos pedagógico, tecnológico y estudiantil.


5.1. Desarrollo tecnológico del ambiente virtual

El proceso de implementación tecnológica del aula virtual de aprendizaje posibilitó la integración exitosa de diversas herramientas, garantizando su funcionamiento articulado y coherente.

Se utilizó como base la plataforma de gestión académica, en la cual se estructuraron los módulos temáticos del curso organizados por semanas como se evidencia en la Figura 6. En cada módulo se dispuso el contenido teórico a través de recursos interactivos que facilitaron al estudiante una visualización clara de los temas y de las fórmulas necesarias para su comprensión. Asimismo, se incorporaron recursos adicionales como guías de práctica como se muestra en el Anexo C, actividades y cuestionarios, para afianzar el proceso de aprendizaje.

Figura 6.

Desarrollo tecnológico del ambiente virtual. **Estructura del curso de Moodle.**



Fuente: Captura de pantalla del curso en Moodle.

Vinculado a través de la plataforma, se utilizó el entorno virtual para LA realización de ejercicios prácticos en R y Python, lo que permitió a los estudiantes aplicar de manera directa los conceptos teóricos aprendidos. Esta integración favoreció la resolución de los problemas estadísticos mediante programación, promoviendo el desarrollo de habilidades analíticas y computacionales, así como el aprendizaje activo y la comprensión profunda de los métodos estadísticos.

Un ejemplo de ello fue la implementación del método *bootstrap* para la estimación de la mediana y el uso del *skewness* como criterio para decidir si emplear el estimador normal o el de percentiles. A través de esta actividad, los estudiantes pudieron seguir paso a paso el proceso de remuestreo, calcular el sesgo (*Bias*), el error estándar (*SE*) y finalmente construir intervalos de confianza al 95 %. El código utilizado fue el siguiente:

```
# Semilla de reproducibilidad
```

```
set.seed(21)

x <- c(0.5, 1, 0.75, 1.2, 0.9, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
       0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5)

B <- 1500

orig <- median(x)
n <- length(x)

boots <- numeric(B)

for(i in 1:B){
  s <- sample(x, size = n, replace = TRUE)
  boots[i] <- median(s)
}

bias <- round(mean(boots) - orig, 4)
se_boot <- round(sd(boots), 4)
skew_boot_n <- ((boots - mean(boots)) / (se_boot))^3
skew_boot <- round(mean(skew_boot_n), 4)

alpha <- 0.05
method <- ifelse(abs(skew_boot) < 0.5, "normal", "percentil")
if(method == "normal"){
  z <- qnorm(1-alpha/2)
  ci_lower <- orig - z * se_boot
  ci_upper <- orig + z * se_boot
} else {
  ci <- quantile(boots, c(alpha/2, 1 - alpha/2))
  ci_lower <- ci[1]; ci_upper <- ci[2]
}
```

```
cat("Original mediana:", orig, "\n")
cat("Bias:", bias, "\n")
cat("SE:", se_boot, "\n")
cat("Skewness:", skew_boot, "\n")
cat("Metodo elegido:", method, "\n")
cat("IC:", "[", ci_lower, ";", ci_upper, "]", "\n")
```


Código 5.1. Implementación del método Bootstrap en R

La actividad ayudó a reforzar el concepto de intervalo de confianza y la estimación mediante remuestreo, además de permitir a los estudiantes experimentar cómo estas técnicas estadísticas se aplican realmente a través de la programación. De esta manera, los resultados no quedaron en un simple cálculo, sino que fueron comprendidos e interpretados dentro de un contexto académico práctico y aplicado.

Los graders automáticos se integraron al aula virtual con el propósito de ofrecer a los estudiantes una retroalimentación inmediata de las prácticas. Gracias a esta herramienta, los estudiantes pudieron comprobar en tiempo real la validez de sus respuestas como se observa en la Figura 7, identificar errores y comprender de manera más clara los pasos necesarios para llegar a la solución correcta. Así, además de agilizar la evaluación, se promovió una participación más autónoma y activa; los estudiantes tenían la oportunidad de corregir desde su propia experiencia.

Figura 7.

Desarrollo tecnológico del ambiente virtual. **Calificador de las prácticas.**



Fuente: Captura de pantalla del mensaje del calificador en el Notebook.


Se implementó el plugin *Safe Exam Browser (SEB)* en los cuestionarios del curso. Esta herramienta permite bloquear el acceso a otras aplicaciones, navegadores o páginas web mientras los estudiantes realizan los ejercicios, asegurando que cada cuestionario se responda de manera individual y bajo condiciones controladas como se muestra en la Figura 8 (el cual no permite realizar captura de pantalla). Aportando ventajas significativas como:

- **Prevenir distracciones y accesos no autorizados:** los estudiantes no podían navegar fuera del entorno de evaluación, lo que permitió mantener su atención centrada en los ejercicios.
- **Fortalecer la confiabilidad de los resultados:** los datos reflejaron únicamente el desempeño individual de cada estudiante, ofreciendo información más precisa sobre su aprendizaje.

Gracias a estas características, SEB no solo reforzó la seguridad de los cuestionarios, sino que también contribuyó a crear un entorno más confiable y justo para los estudiantes, promoviendo una experiencia de aprendizaje más seria y comprometida.

Figura 8.

Desarrollo tecnológico del ambiente virtual. **Safe Exam Browser.**



Fuente: Foto de un cuestionario en Safe Exam Browser.


5.2. Infraestructura tecnológica implementada

La infraestructura tecnológica diseñada para soportar el ambiente virtual de aprendizaje se estructuró bajo un modelo basado en contenedores *Docker*, lo que permitió separar los distintos servicios y garantizar su portabilidad y escalabilidad (Anexo D). El despliegue general se gestionó mediante el archivo `docker-compose.yml` en un computador personal de 12 GB de ram en un

sistema operativo UBUNTU de Linux, que coordinó la ejecución simultánea de cada servicio como se muestra en la Figura 9. La organización de los servicios se estructuró de la siguiente manera:

Figura 9.

Infraestructura tecnológica implementada. **Arquitectura tecnológica del Ambiente Virtual de aprendizaje.**



Fuente: Elaboración propia según el árbol de estructura de servicios.

5.2.1. Backend

- Contiene la lógica principal del sistema desarrollada en *Node.js*.
- El archivo `server.js` y la carpeta `src/app.js` gestionan la configuración base del servidor.
- En la carpeta `controllers` se desarrollaron los controladores para las diferentes prácticas (`prac1.controller.js`, `prac2.controller.js`, etc.), el manejo de estudiantes y la comunicación con la interfaz de frontend.
- En `routes` se definieron las rutas para estudiantes, cuestionarios y la interacción con el frontend.

- La carpeta `config/db.js` centralizó la conexión con la base de datos.

5.2.2. Frontend

- Implementado con *React*, contenía la interfaz con la que interactuaron los practicantes y el docente.
- En la carpeta `components` se construyeron elementos como `Grupos.js`, `Semanas.js` y `DetalleEstudiante.js`, que organizaron la presentación de la información académica como se puede observar en la Figura 10.

Figura 10.

Infraestructura tecnológica implementada. Detalle del envío en frontend.

Ejercicios semana 34 - Estudiante 2190187						
Ejercicio	Nota	Fecha	Hora	Código	Acciones	
Ejercicio 1 - Práctica 2	5.00	2025-08-22T00:00:00.000Z	10:49:41	<pre>function () { x <- c(8260, 8130, 8350, 8070, 8340) x2 <- c(7950, 7890, 7900, 8140, 7920, 7840) S1 <- var(x) S2 <- var(x2) print(S1) print(S2) F.calc <- S1/S2 print(F.calc) v1 <- length(x) - 1 v2 <- length(x2) - 1 F.crit.low = qt(0.05/2, v1, v2) F.crit.high = qt(1 - 0.05/2, v1, v2) print(F.crit.low) print(F.crit.high) resultado = if (F.calc < F.crit.low F.calc > F.crit.high) { "Reject" } else { "Fail to Reject" } print(resultado) return(list(F.calc = F.calc, F.crit.low = F.crit.low, F.crit.high = F.crit.high, resultado = resultado)) }</pre>	Eliminar	
Ejercicio 2 - Práctica 2	5.00	2025-08-22T00:00:00.000Z	11:08:43	<pre>function () { t.calc <- (27.5 - 30)/(5/sqrt(16)) print(t.calc) t.crit.low <- qt(0.05/2, 15) t.crit.high <- qt(1 - 0.05/2, 15) print(t.low) print(t.high) resultado = if (F.calc > F.crit.low & F.calc < F.crit.high) { "Fail to Reject" } else { "Reject" } print(resultado) return(list(t.calc = t.calc, t.crit.low = t.crit.low, t.crit.high = t.crit.high, resultado = resultado)) }</pre>	Eliminar	

Fuente: Captura de pantalla de los detalles del código realizada por los estudiantes.

- Los estilos CSS asociados (`Grupos.css`, `Semanas.css`, `DetalleEstudiantes.css`) se diseñaron para lograr una visualización limpia y funcional como muestra la Figura 11.

Figura 11.

Infraestructura tecnológica implementada. **Interfaz de notas.**

Semana 33Semana actual▶

Semana 34Semana actual▶

Semana 35Semana actual▶

Semana 37Semana actual▶

Semana 40Semana actual▼

Camilo Andrés Cervera (2190187) - Grupo: C1				
Ejercicio 1 - Práctica 5 - C1	Ejercicio 2 - Práctica 5 - C1	Ejercicio 3 - Práctica 5 - C1	Nota final	Acciones
4.50	4.30	5.00	4.6	<button>Detalles</button>
Bianca Soledad (2220036) - Grupo: C1				
Ejercicio 1 - Práctica 5 - C1	Ejercicio 2 - Práctica 5 - C1	Ejercicio 3 - Práctica 5 - C1	Nota final	Acciones
4.50	0.00	1.40	2.0	<button>Detalles</button>
Guillermo Ángel (2220038) - Grupo: C1				
Ejercicio 1 - Práctica 5 - C1	Ejercicio 2 - Práctica 5 - C1	Ejercicio 3 - Práctica 5 - C1	Nota final	Acciones
4.50	3.60	1.40	3.2	<button>Detalles</button>
Nelson Felipe Álvarez Rodríguez (2220064) - Grupo: C1				
Ejercicio 1 - Práctica 5 - C1	Ejercicio 2 - Práctica 5 - C1	Ejercicio 3 - Práctica 5 - C1	Nota final	Acciones
1.00	0.00	1.40	0.8	<button>Detalles</button>

Fuente: Captura de pantalla de la visualización de las notas.

- El despliegue del *frontend* se gestionó mediante un *Dockerfile*, asegurando que la interfaz se integrara de manera coherente al ecosistema.

5.2.3. Base de Datos

- Se utilizó *MariaDB* como sistema gestor, con inicialización automática mediante el archivo `init.sql`.
- La persistencia se garantizó con el volumen `mariadb_data`.

5.2.4. Nginx

- Funcionó como servidor web y proxy inverso, controlando el acceso externo al sistema.
- El archivo `nginx.conf` definió las reglas de enrutamiento.
- La carpeta `certs` almacenó los certificados de seguridad (`fullchain.pem` y `privkey.pem`), junto con la configuración del certificado SAN (`san.cnf`) para habilitar la navegación segura mediante HTTPS.
- Los registros de acceso y errores (`logs/access.log`, `logs/error.log`) facilitaron la monitorización del sistema.
- Es importante destacar que la configuración de Nginx incluyó la directiva:

- `limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_limit:10m rate=10r/s;`


Esta directiva limita la cantidad de solicitudes permitidas por cada dirección IP a un máximo de 10 por segundo. Con ello, se establece un mecanismo de control de tráfico que evita la sobrecarga del servidor y contribuye a la mitigación de ataques de denegación de servicio distribuida (DDoS), fortaleciendo la seguridad y estabilidad de la aplicación.

5.2.5. Playit.gg

- Durante la implementación de los grupos piloto, se utilizó este servicio para establecer túneles seguros y exponer temporalmente los servicios como en la Figura 12.
- Esto garantizó la accesibilidad sin necesidad de un despliegue en un servidor hosting.

Figura 12.

Infraestructura tecnológica implementada. **Dashboard de los túneles utilizados en Playit.gg.**



Fuente: Captura de pantalla del dashboard de los túneles de Playit.

5.2.6. Desempeño de despliegue

El análisis del desempeño del servidor desplegado mediante el túnel *Playit.gg* mostró que bajo protocolo HTTP, el tiempo de respuesta promedio fue de aproximadamente *0.5 segundos*. Al habilitar HTTPS con certificado autofirmado en Nginx, este tiempo se incrementó a cerca de *1.3 segundos*, debido principalmente a la sobrecarga introducida por el handshake TLS.


Estos resultados evidencian que, aunque el backend y Nginx procesan las solicitudes de manera eficiente, la capa de seguridad genera una latencia adicional. Para mitigar este impacto, se sugiere implementar estrategias de optimización como el reuso de sesiones TLS, el aprovechamiento de HTTP/2 y el uso de certificados confiables, por ejemplo de *Let's Encrypt*, lo cual

permitiría mantener altos estándares de seguridad sin comprometer significativamente los tiempos de respuesta.

En conjunto, la infraestructura implementada demuestra un equilibrio entre funcionalidad, seguridad y eficiencia, asegurando un entorno estable y confiable para la interacción académica, la gestión de datos y la ejecución de actividades prácticas dentro del ambiente virtual como se observa en la Figura 13.

Figura 13.

Infraestructura tecnológica implementada. **Diagrama de flujo que describe el proceso de envío y calificación.**



Fuente: Elaboración propia del proceso de envío y calificación.


5.3. Recursos interactivos

Además de la infraestructura tecnológica y los servicios de programación, el ambiente virtual de aprendizaje integró herramientas digitales especialmente orientadas a enriquecer la experiencia pedagógica de los estudiantes mediante contenidos dinámicos e interactivos (Anexo D).

En este contexto, se hizo uso de *Genially* y *H5P*, plataformas que permitieron diseñar materiales innovadores y atractivos, con el objetivo de facilitar la comprensión de los conceptos teóricos y metodológicos de *Estadística II*. Genially se destinó principalmente a la elaboración de infografías y presentaciones interactivas como se muestran en las Figuras 14 y 15, que transformaron información compleja en representaciones visuales claras y accesibles. Estos recursos, una vez integrados en *Moodle*, se convirtieron en un apoyo valioso para los distintos módulos del curso, ya que brindaron a los estudiantes la posibilidad de interactuar con los contenidos y explorar los temas de manera autónoma.

Figura 14.

Recursos interactivos. **Presentación en Genially sobre Intervalos de confianza.**




Fuente: Captura de pantalla de una presentación en Genially.

Por su parte, *H5P*, que puede implementarse de forma nativa en *Moodle*, se utilizó para generar infografías y actividades en las primeras clases como se muestra en la Figura 16, contribuyendo a un aprendizaje más activo desde el inicio del curso. En el caso de *Genially*, debido a que no se integra directamente en la plataforma, se recurrió al uso de *iframes* embebidos para incorporar materiales sobre temas complejos, como el Teorema del Límite Central, en los cuales se añadieron diagramas interactivos y simulaciones.

Figura 15.


Recursos interactivos. **Infografía en Genially sobre Bootstrap.**



Fuente: Captura de pantalla de una infografía en Genially.

Figura 16.

Recursos interactivos. **Infografía en H5P sobre Estadística descriptiva.**



Fuente: Captura de pantalla de una infografía en H5P.

Este proceso contó con el acompañamiento del profesor Carlos Mantilla, quien no solo orientó en la correcta implementación de los recursos embebidos, sino que también brindó recomendaciones sobre la manera más efectiva de llevar los temas dentro de *Moodle*.

5.4. Experiencia de los Estudiantes


Un componente fundamental en la evaluación de los resultados correspondió a la percepción de los estudiantes frente al uso del entorno virtual y las herramientas tecnológicas implementadas. Con este propósito, se diseñó y aplicó una encuesta a los dos grupos piloto participantes, obteniéndose 30 respuestas de un total de 50 estudiantes (tasa de respuesta del 60%). El instrumento estuvo conformado por **X ítems tipo Likert de 5 puntos**, con opciones de respuesta que oscilaron entre “Muy en desacuerdo/Nada útil” y “Totalmente de acuerdo/Muy útil”. Para cada ítem se calcularon las proporciones de respuesta por categoría, así como un *indicador favorable* correspondiente a la suma de las dos categorías superiores. Los porcentajes se estimaron sobre el

total de respuestas válidas (criterio *listwise*) y se reportaron con un decimal. Las preguntas incluyeron dimensiones relacionadas con: (I) la percepción de rapidez del servidor, (II) la preferencia de lenguaje de programación, (III) la valoración del uso de Google Colab, (IV) la aceptación de la integración tecnológica, (V) la utilidad de los evaluadores automáticos y (VI) la organización de los materiales en Moodle.

En cuanto al acompañamiento brindado por los practicantes, cerca del 50 % de los encuestados consideró que este no fue del todo adecuado, señalando que la orientación recibida no siempre resultó suficiente para resolver sus inquietudes. De manera similar, un 43.3 % calificó como *regular* la capacidad del ambiente de aprendizaje para fortalecer la comprensión de los contenidos como se observa en la Figura 17.

Figura 17.

Experiencia de los Estudiantes. **Diagramas de: Ayuda de los practicantes y comprensión del contenido.**



Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta.

Por otro lado, se resaltaron aspectos positivos relacionados con los métodos de enseñanza utilizados, los cuales fueron valorados como efectivos por el 56.7 % de los participantes. A esto se suma la percepción favorable hacia la calidad de los materiales teóricos, que obtuvo una aprobación del 66.7 % Figura 18.


Figura 18.

 Experiencia de los Estudiantes. **Diagramas de los métodos y materiales usados en el curso.**


Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta.

Asimismo, los estudiantes reconocieron la rapidez del servidor, con un 73.3 % de aceptación, lo que facilitó el acceso fluido a las actividades y recursos. Con las herramientas tecnológicas la gran mayoría de los encuestados (93.3 %) manifestó su preferencia por Python como lenguaje de programación, argumentando que les resulta más comprensible debido a experiencias previas en otros grupos Figura 19.

Figura 19.


 Experiencia de los Estudiantes. **Diagramas de la respuesta del servidor y el lenguaje preferido.**


Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta.

Por otro lado, un porcentaje de (93.3%) resaltó el uso de Google Colab como entorno de programación, destacando que se trata de una herramienta gratuita, de fácil acceso y que no requiere la instalación de programas adicionales. Pero también establecen que es mejor usar las tecnologías implementadas para el desarrollo del curso de Estadística II teniendo una aceptación del (63.3 %) como lo muestra la Figura 20.

Figura 20.

Experiencia de los Estudiantes. **Diagramas del uso de colab y de la integración de tecnologías.**



Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta.

No obstante, respecto a la propuesta de consolidar un esquema completo dentro de Moodle que agrupe todos los materiales, el 40% de los estudiantes manifestó estar en desacuerdo y un 56.7% expresó una posición neutral, lo cual refleja que aún existen percepciones divididas frente a la centralización de los recursos. Finalmente, el 56.7% de los encuestados coincidieron en que la implementación de evaluadores automáticos (*graders*) fue una herramienta útil para el desarrollo del curso, aportando tanto a la retroalimentación inmediata como a la autoevaluación de los conocimientos adquiridos Figura 21.

Figura 21.

Experiencia de los Estudiantes. **Diagramas sobre centralizar los materiales en Moodle y la implementación de graders.**



Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta.

5.5. Análisis de los grupos piloto

Se hizo el análisis de cinco prácticas de laboratorio en los grupos piloto, los cuales evidencian una evolución desigual en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. También, se analizó tanto el código entregado por los estudiantes (Anexo D), como su nivel de atención durante las clases, con el propósito de identificar si la falta de concentración o el uso inadecuado de recursos externos podía influir en la calidad de las soluciones presentadas.

En la **Práctica 1** se presentó la mayor dificultad inicial: el promedio es de $\bar{x} = 3.36$, con una mediana de 3.50, una desviación estándar de $\sigma = 1.77$ y un rango intercuartílico IQR de 3.00. Estos indicadores reflejan un bajo desempeño general y una gran dispersión en los resultados, como se muestra en la Figura 24.

La **Práctica 2** marcó un avance notable en el rendimiento, con un promedio de $\bar{x} = 4.46$, mediana de 5.00, desviación estándar de $\sigma = 1.51$ e IQR de 0.0. Este progreso se refleja también


en la Figura 22, donde se observa una concentración importante de calificaciones entre 4.0 y 5.0.

La **Práctica 3** representó el punto más alto del proceso formativo, alcanzando un promedio de $\bar{x} = 4.50$, una mediana de 5.00, desviación estándar de $\sigma = 1.09$ e IQR de 0.38. Estos resultados muestran homogeneidad y predominio de notas altas, lo que sugiere que en este momento del curso los estudiantes lograron consolidar de manera más efectiva sus aprendizajes.

No obstante, en la **Práctica 4** ($\bar{x} = 4.31$, mediana 5.00, desviación estándar $\sigma = 1.66$, IQR 0.0) y, sobre todo, en la **Práctica 5** ($\bar{x} = 2.24$, mediana 2.80, desviación estándar $\sigma = 1.54$, IQR 3.42), se evidencia un retroceso importante. En esta última práctica, la Figura 23 muestra una caída significativa de la mediana y una alta dispersión, mientras que la Figura 22 confirma la concentración de notas bajas, convirtiéndola en la actividad más crítica del proceso.


Figura 22.

Análisis de los grupos piloto. **Diagrama de dispersión de notas de las prácticas.**



Fuente: Elaboración propia a partir de las notas de las prácticas 1 a 5.

Figura 23.

 Análisis de los grupos piloto. **Diagrama de boxplots de notas de las prácticas.**



Fuente: Elaboración propia a partir de las notas de las prácticas 1 a 5.

Los resultados sugieren que los estudiantes son capaces de alcanzar altos niveles de rendimiento cuando cuentan con condiciones de práctica dirigida, retroalimentación inmediata o acompañamiento cercano, como se reflejó en las Prácticas 2, 3 y 4 evidenciado en la Figura 24. Sin embargo, el retroceso evidenciado en la Práctica 5 revela que, cuando el proceso depende más del aprendizaje autónomo y de la aplicación de la teoría, aparecen varias dificultades.

De acuerdo con las prácticas no se puede explicar únicamente la complejidad de las actividades, sino también por factores comportamentales y pedagógicos. Se observó que algunos estudiantes no prestan la atención adecuada en las clases, se distraen con los celulares o confían en el uso de herramientas como la IA y en la posibilidad de tener más de un intento para resolver las actividades. No obstante, los resultados demuestran que esta dependencia no compensa la falta de comprensión conceptual; cuando las tareas exigen aplicar ecuaciones o integrar teoría en código, muchos estudiantes no logran resolverlas de forma adecuada o, en ciertos casos, deciden no

presentar las actividades.

Figura 24.
Análisis de los grupos piloto. **Mapa de Calor de notas de las prácticas.**



Fuente: Elaboración propia a partir de las notas de las prácticas 1 a 5.

5.6. Síntesis de resultados de la prueba piloto

En la Tabla 1 se presentan de manera sintética los principales resultados obtenidos durante el proceso de implementación y evaluación del AVA. La información integra tanto indicadores de desempeño académico en las prácticas y el cuestionario realizado, como métricas derivadas de la percepción estudiantil frente al uso de las herramientas tecnológicas. Esta síntesis de resultados proporciona una visión global y comparativa que permite analizar, de forma integral, los logros alcanzados y los aspectos susceptibles de mejora en el curso. Asimismo, la tabla constituye un insumo relevante para contrastar el impacto de la estrategia pedagógica desde una doble perspectiva: el rendimiento académico y la aceptación tecnológica por parte de los estudiantes.

Tabla 1

Síntesis de resultados de la prueba piloto. Síntesis de métricas académicas y de percepción tecnológica del curso.

Componente	Métrica	Valor
Práctica 1	Media / Mediana / σ / IQR	3.36 / 3.50 / 1.77 / 3.00
Práctica 3	Media / Mediana / σ / IQR	4.50 / 5.00 / 1.09 / 0.38
Práctica 5	Media / Mediana / σ / IQR	2.24 / 2.80 / 1.54 / 3.42
Promedio global (P1-P5)	Media	3.77
Cuestionario 1	Promedio (0-5)	2.6
Servidor rápido	Porcentaje	73.3 %
Preferencia por Python	Porcentaje	93.3 %
Valoración de Colab (bueno)	Porcentaje	93.3 %
Utilidad de graders (útil + muy útil)	Porcentaje	56.7 %
Integración tecnológica (de acuerdo + TA)	Porcentaje	63.3 %
HTTP/HTTPS	Tiempo medio respuesta	~ 0.5 s / ~ 1.3 s
Producción	# Notebooks / # Cuestionarios / # Recursos H5P+Genially	5 / 1 / 8

Fuente: Elaboración propia.

5.7. Generalización de los resultados

Los resultados obtenidos evidencian que los estudiantes aprovecharon de manera significativa las herramientas tecnológicas disponibles en el aula virtual para apoyar la solución de problemas relacionados con la asignatura y con situaciones prácticas de su formación. Sin embargo, también se identificó que no todos hicieron un uso responsable de estos recursos. En algunos casos, de no haberse implementado medidas de control como el uso del *Safe Exam Browser (SEB)* y otras estrategias de acompañamiento docente, los estudiantes habrían recurrido de forma exce-

siva a herramientas externas, como la inteligencia artificial, para resolver actividades, prácticas e incluso cuestionarios. Esto condujo a situaciones en las que se emplearon librerías y métodos no explicados en clase, lo que ocasionó inconsistencias en el aprendizaje y resultados poco confiables en el *autocalificador*, reflejados en calificaciones desfavorables.

No obstante, este panorama también dejó en evidencia aspectos muy positivos. Los estudiantes que asumieron con compromiso y esfuerzo su proceso de aprendizaje lograron aprovechar al máximo los contenidos interactivos y las herramientas de programación integradas en el AVA. Asimismo, se beneficiaron del acompañamiento de los practicantes, quienes desempeñaron un papel clave en la resolución de dudas y en la orientación del uso adecuado de los recursos.

Estos resultados mostraron dos realidades distintas, donde por un lado, ponen de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de control y el acompañamiento docente, para de evitar el uso inadecuado de recursos externos. Pero, al mismo tiempo, muestran el gran potencial que tiene el ambiente virtual cuando los estudiantes lo asumen con responsabilidad y compromiso.

En términos de gestión, se evidencia que la infraestructura tecnológica (*Docker*, *Node.js*, *MariaDB*, *Nginx*, *Playit.gg*) y los recursos pedagógicos (*H5P*, *Genially*, *iframes*, *SEB*) aportaron a la consolidación de un entorno seguro, dinámico y accesible.

Finalmente, se destaca que todo lo implementado se encuentra documentado en el Anexo D, donde se detallan desde la infraestructura tecnológica, los *graders* y el material teórico interactivo desarrollado para el curso. Este soporte documental no solo respalda la implementación realizada, sino que también garantiza su posible replicabilidad en otros espacios académicos.

6. Conclusiones y trabajo a futuro

6.1. Conclusiones

En el presente trabajo se evidenció que los estudiantes aprovecharon de manera significativa las herramientas tecnológicas integradas en el entorno virtual (*Colab Notebooks*, Python, R, H5P y Genially) para resolver problemas relacionados con la asignatura y con situaciones prácticas de su formación. La implementación de contenidos interactivos, infografías, presentaciones y ejercicios con retroalimentación inmediata permitió consolidar un aprendizaje activo y práctico, alineado con los objetivos del curso de Estadística II.

Se diseñó un plan de aula modular que permitió estructurar los contenidos teóricos y prácticos de manera coherente en notebooks de Colab, utilizando los dos lenguajes propuestos (Python y R). Estos notebooks estaban configurados con autocalificación, lo que generaba una nota y a su vez, facilitaba que los estudiantes recibieran retroalimentación inmediata en función del trabajo realizado. Los resultados obtenidos en los cursos piloto evidenciaron que el plan fue apropiado y progresivo, ya que se reflejó una curva de aprendizaje ascendente durante el pilotaje: la Práctica 1 presentó un promedio de 3.36, la Práctica 3 alcanzó 4.50, mientras que el promedio global de las cinco prácticas analizadas fue 3.77. No obstante, en la Práctica 5 se observó un retroceso significativo ($\bar{x} = 2.24$), lo cual sugiere la necesidad de ajustar aspectos metodológicos en fases posteriores. Estos resultados confirman tanto la pertinencia del diseño como su nivel de dificultad adecuado para fomentar un aprendizaje progresivo, aunque con retos que requieren intervención pedagógica continua.

El ambiente virtual de aprendizaje (AVA) implementado en Moodle integró de manera efectiva el contenido teórico y práctico del curso, evidenciando su utilidad tanto como espacio formativo como herramienta de seguimiento y retroalimentación. En el caso de los cuestionarios, el primer ejercicio evaluativo presentó un promedio de 2.6 sobre 5, lo cual permitió identificar de manera temprana las dificultades en la apropiación de los conceptos. Al mismo tiempo, la percepción estudiantil respaldó la pertinencia de la propuesta donde el 73.3 % calificó la respuesta del servidor como rápida, el 93.3 % manifestó preferencia por Python y el 93.3 % valoró positivamente el uso de Google Colab. Estos resultados confirman la eficacia técnica y pedagógica del AVA, fortaleciendo su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El AVA se implementó en dos grupos de la asignatura Estadística II de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática (C1 y F3), bajo la dirección del profesor Andrés Leonardo González Gómez, quien autorizó su uso para el pilotaje del ambiente virtual. Durante este proceso se evidenció una mejora progresiva en el desempeño académico de los estudiantes. El promedio inicial en la Práctica 1 fue de 3.36, mientras que en la Práctica 3 se alcanzó un promedio de 4.50, lo que corresponde a un incremento aproximado del 34 % en relación con el punto de partida. Considerando el conjunto de las cinco prácticas realizadas, el promedio global fue de 3.77, valor que refleja una mejora global del 12 % frente al rendimiento inicial y evidencia la adaptación progresiva de los estudiantes, aunque con retrocesos puntuales en la última práctica que ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer estrategias metodológicas.

No obstante, se identificó que no todos los estudiantes hicieron un uso adecuado de herramientas externas como la inteligencia artificial. Aunque en algunos casos se implementó el plugin Safe Exam Browser (SEB) y estrategias de acompañamiento para los cuestionarios y evaluaciones,

estas medidas no fueron suficientes en las actividades tipo laboratorio, donde en la práctica 5 se presentó un aproximado del 56 % de los estudiantes del grupo piloto hicieron uso de IA, evidenciado en errores de formato, la aplicación de métodos no explicados en clase y la utilización de librerías que resolvían los problemas estadísticos sin necesidad de aplicar las fórmulas correspondientes.

Finalmente la encuesta aplicada a los estudiantes permitió concluir que el ambiente virtual de aprendizaje fue valorado de manera positiva en términos de rapidez, pertinencia pedagógica y uso de herramientas tecnológicas, destacándose la preferencia por Python y Google Colab. Asimismo, la mayoría de los participantes reconoció que el AVA contribuyó al fortalecimiento de su comprensión en Estadística II, lo que confirma su impacto como apoyo metodológico y tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

6.2. Trabajo a futuro

Se recomienda ampliar el uso del entorno virtual no solo a más grupos de Estadística II, sino también a otras asignaturas de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática. De esta forma, sería posible evaluar su escalabilidad y comprobar su efectividad en distintos contextos de enseñanza.

En cuanto a los instrumentos de evaluación, es conveniente optimizarlos incorporando una mayor diversidad de ejercicios prácticos y autoevaluativos, junto con métricas que permitan un seguimiento más detallado y personalizado del progreso de cada estudiante.

Si bien el uso de *Safe Exam Browser (SEB)* y otras estrategias resultó positivo, se considera

necesario explorar nuevos mecanismos de supervisión y acompañamiento que fortalezcan el uso responsable de los recursos digitales y prevengan conductas que puedan comprometer la integridad académica.

Asimismo, la implementación del aula modular en Moodle habría sido mucho más sencilla si hubiese sido posible integrar diferentes plugins orientados a la contenerización mediante Docker y a la gestión de los *graders*. De esta manera, los servicios podrían haberse expuesto directamente desde la plataforma, lo cual representaría una mejora importante en la implementación de proyectos de este tipo.

Finalmente, se sugiere incrementar la cantidad de actividades interactivas, infografías dinámicas y ejercicios de simulación en Python y R. Estas acciones no solo favorecerían la práctica constante, sino que también impulsarían la aplicación de los conceptos estadísticos en problemas más complejos y cercanos a la realidad profesional, contribuyendo a un aprendizaje más profundo y significativo.

Bibliografía

- Al-Haddad, M. (2024). Automated assessment systems in higher education: Current challenges and future directions. *Journal of Educational Technology Research*, 17(2), 55-72.
- Al-Haddad, S. (2024). Teaching statistics: A technology-enhanced supportive learning environment. *Teaching Statistics*, 46(1), 1-12. <https://doi.org/10.1080/26939169.2024.2315939>
- Banks, A., & Porcello, E. (2017). *Learning React: A Hands-On Guide to Building Web Applications Using React and Redux*. O'Reilly Media.
- Bisong, E. (2019). *Building Machine Learning and Deep Learning Models on Google Cloud Platform: A Comprehensive Guide for Beginners*. Apress.
- Blank, D., Bourgin, D., Brown, A., Bussonnier, M., Frederic, J., Granger, B., & Willing, C. (2017). nbgrader: A tool for creating and grading assignments in the Jupyter Notebook. *Journal of Open Source Education*, 2(11), 32. <https://doi.org/10.21105/jose.00032>
- Brown, E. (2019). *Web Development with Node and Express: Leveraging the JavaScript Stack*. O'Reilly Media.
- Castro, M. C. (2019). Ambientes de aprendizaje. *Sophia*, 15(2), 123-134. <https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/827/1473>
- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377-387. <https://doi.org/10.1145/362384.362685>
- Dougiamas, M., & Taylor, P. (2003). Moodle: Using learning communities to create an open source course management system. *World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications*, 2003(1), 171-178.

- Editorial Universidad Católica de Pereira. (2018). *Módulo didáctico sobre el manejo estadístico de datos para estudiantes de laboratorio de Física I*. Consultado el 17 de septiembre de 2025, desde <https://editorial.ucp.edu.co/omp/index.php/e-books/catalog/download/50/46/1818?inline=1>
- Genially. (2023). *Genially - Interactive Visual Communication* [Accessed: 2025-10-01]. <https://genially.com/first-steps/>
- Goh, T.-T. (2025). Learning management system log analytics: The role of persistence and consistency of engagement behaviour on academic success. *Journal of Computers in Education*, 12(1), 45-62. <https://doi.org/10.1007/s40692-025-00358-x>
- Grupo SIMON – UIS. (2016). *Evolución: herramienta software para modelado y simulación con Dinámica de Sistemas*. Consultado el 17 de septiembre de 2025, desde <https://www.researchgate.net/publication/305503842>
- H5P. (2023). *H5P - Create and Share Rich HTML5 Content and Applications* [Accessed: 2025-10-01]. <https://h5p.org/documentation>
- Hooper, R. (1977). *National Development Programme in Computer Aided Learning: The final report of the Director*. Council for Educational Technology.
- Kurnia, A., Lim, A., & Cheang, B. (2001). Online judge. *Computers & Education*, 36(4), 299-315. [https://doi.org/10.1016/S0360-1315\(01\)00013-4](https://doi.org/10.1016/S0360-1315(01)00013-4)
- McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. O'Reilly Media.
- Merkel, D. (2014). Docker: lightweight Linux containers for consistent development and deployment. *Linux Journal*, 2014(239), 2.

- Montgomery, D. C., & Hines, W. W. (1996). *Probabilidad y estadística para ingeniería y administración*. Limusa.
- Moodle. (2024). La historia de Moodle [Consultado el 11 de septiembre de 2025]. <https://moodle.com/es/acerca-de/la-historia-de-moodle/>
- Mostefai, B., Boutefara, T., Bousbia, N., Balla, A., Dhelim, S., & Hammia, A. (2025). Enhancing User Experience in E-Learning Systems: A new User-Centric RESTful Web Services approach. *Computers in Human Behavior Reports*, 100643. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.100643>
- Ndibalema, P. (2025). Perspectives on the use of learning management systems in higher learning institutions in Tanzania: The gaps and opportunities. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101463. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101463>
- NGINX. (2025). *NGINX Documentation*. <https://nginx.org/en/docs/>
- NTIC – Universidad Industrial de Santander. (s. f.). *Software y simuladores*. Consultado el 17 de septiembre de 2025, desde <https://ntic.uis.edu.co/software-simuladores/>
- Pacheco, A., Yupanqui, R., Mogrovejo, D., Garay, J., & Uribe-Hernández, Y. (2025). Impact of digitization on educational management: Results of the introduction of a learning management system in a traditional school context. *Computers in Human Behavior Reports*, 17, 100592. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.100592>
- R Core Team. (2023). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.r-project.org/>
- Rubio-Sánchez, C., Soto, M., & Pérez, J. (2023). Automated assessment system for programming courses: A case study for teaching data structures and algorithms. *Educational Technology Research and Development*. <https://doi.org/10.1007/s11423-023-10277-2>

- Safe Exam Browser Consortium. (2023). *Safe Exam Browser (SEB) Documentation* [Consultado el 28 de septiembre de 2025]. <https://safeexambrowser.org/alliance/documents.html>
- Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*, 1(1), 1-16. <https://rusc.uoc.edu/rusc/ca/index.php/rusc/article/view/v1n1-salinas.html>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2013). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego [Recuperado el 22 de octubre de 2025]. *ScrumGuides.org*. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-ES.pdf>
- Suppes, P. (1966). The uses of computers in education. *Scientific American*, 215(3), 206-220. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0966-206>
- Tilkov, S., & Vinoski, S. (2010). Node.js: Using JavaScript to build high-performance network programs. *IEEE Internet Computing*, 14(6), 80-83. <https://doi.org/10.1109/MIC.2010.145>
- UC Berkeley. (2018). *The JupyterHub journey: Starting small and scaling up* [Berkeley Data Science Education Program].
- Universidad de La Gran Colombia – Fundación Universitaria Los Libertadores. (s. f.). *Especialización en Estadística Aplicada – Virtual*. Consultado el 17 de septiembre de 2025, desde <https://www.ulibertadores.edu.co/educacion-virtual-distancia/especializacion-estadistica-aplicada-virtual/>
- Universidad Industrial de Santander. (2009). Política Institucional de Tecnologías de la Información y la Comunicación [Acuerdo del Consejo Superior No. 051 de 2009. Recuperado de <https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2022/06/2009PoliticaTICAcCS051.pdf>]. Consultado el 1 de octubre de 2023, desde <https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2022/06/2009PoliticaTICAcCS051.pdf>

- Universidad Industrial de Santander. (2025). *EXPERTIC: Centro de Experiencias y Tecnologías de Información y Comunicación*. Consultado el 17 de septiembre de 2025, desde <https://expertic.uis.edu.co/home>
- Universidad Industrial de Santander. (s. f.). *Unidad de Información y Análisis Estadístico – UIAES*. Consultado el 17 de septiembre de 2025, desde <https://uis.edu.co/unidad-de-informacion-y-analisis-estadistico-uaes/>
- Universidad Industrial de Santander – Escuela de Matemáticas. (s. f.). *Especialización en Estadística*. Consultado el 17 de septiembre de 2025, desde <https://posgrados.uis.edu.co/inicio/especializacion-en-estadistica/>
- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.^a ed.).
- Woolley, D. R. (2016). PLATO: The emergence of online community. En *The MIT Press eBooks*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262034654.003.0005>

Anexos

Anexo A: Actas de reunión

Acta de reunión inicial - 02 de abril de 2025



ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 02 abril de 2025

Hora de inicio: 7:00 a.m.

Hora de finalización: 8:00 a.m.

Lugar: Sala de juntas de la escuela de ingeniería de sistemas de la UIS

Asistentes:

Daniel Alejandro Sánchez Rodríguez (Estudiante)
Jorge Eduardo Suárez Cortés (Estudiante)
César Augusto Aceros Moreno (Profesor)
Eliana Martha Bonalde Marcano (Profesora)
Andrés Leonardo González Gómez (Profesor)
David Edmundo Romo Bucheli (Profesor)
Sonia Cristina Gamboa Sarmiento (Profesora)

Orden del Día

1. Definición del tema principal del proyecto y su desarrollo.
2. Análisis de los lenguajes de programación y sus características.
3. Desinterés en el uso de cuadernos virtuales y preferencia por herramientas de inteligencia artificial.
4. Desarrollo de funcionalidades adicionales no incluidas en la herramienta (interfaz visual, gráficos, etc.).
5. Organización del contenido en la plataforma Moodle.
6. Comparación de herramientas disponibles como Python, MATLAB y R.
7. Desarrollo de herramientas que permitan el uso de diferentes lenguajes de programación.

Desarrollo de la Reunión

1. **Definición del tema del proyecto:**
 - Se discutió la idea principal del proyecto y cómo se desarrollará en sus diferentes etapas, acordando que el enfoque debe ser mejorar la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de herramientas digitales.



2. Análisis de los lenguajes de programación:

- Se resaltó la importancia de las características generales de Python, MATLAB y R, centrándose en sus usos y herramientas disponibles. Donde se mencionaron las plataformas que facilitan su manejo, como lo son MATLAB Grader y R Notebooks. Posteriormente no se eligió un lenguaje específico, dejando abierta la decisión para más adelante de acuerdo a una serie de posibilidades que se manejan mediante un cuadro comparativo.

3. Desinterés en el uso de cuadernos virtuales y preferencia por herramientas de inteligencia artificial:

- Se ha observado que los estudiantes están perdiendo el interés en utilizar cuadernos virtuales (como notebooks o plataformas tipo Grader) debido a la facilidad que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial para desarrollar ejercicios y trabajos. Esta tendencia ha generado una disminución en el compromiso del estudiante con su propio proceso de aprendizaje, ya que muchos recurren directamente a la IA sin dedicar tiempo a comprender los conceptos fundamentales. Ante esto, se hace necesario diseñar estrategias pedagógicas que permitan integrar adecuadamente la tecnología, promoviendo el pensamiento crítico y la comprensión.

4. Desarrollo de funcionalidades adicionales:

- Se rescató la importancia de incluir gráficos e interfaces visuales en las herramientas que no tengan estas opciones, ya que con la ayuda de estos elementos gráficos se facilita la comprensión de los resultados independientemente del lenguaje de la herramienta y así tener una retroalimentación adecuada en el estudiante.

5. Organización de unidades en Moodle:

- Se tendrá en cuenta en analizar esta idea dejando establecido la parte pedagógica dentro de la cuales se tienen entendido trabajar, para construir un entorno virtual adecuado para el curso.

6. Comparación entre Python, MATLAB y R:

- Se indicó la elaboración de un cuadro comparativo sobre las ventajas y desventajas de cada herramienta, asignando a los estudiantes la tarea de realizar este análisis tomando en cuenta los aspectos más importantes de cada una y posteriormente socializar esta con los profesores de estadística inferencial.



7. Desarrollo de herramientas que permitan el uso de distintos lenguajes:

- Se propuso la creación de herramientas flexibles que no dependieran de un solo lenguaje de programación, es decir que las herramientas a elaborar se tendrán que dejar de manera agnóstica para que el usuario tenga la decisión del libre albedrío o el lenguaje del gusto.

Desarrollo del Problema

Se estableció que se trabajará sobre un conjunto de temas en diferentes unidades, lo que permitirá hacer pruebas más efectivas y evaluar el funcionamiento del proyecto. La distribución por unidades será la siguiente:

- Primera unidad:** Temas 1.3 y 1.4.
- Segunda unidad:** Temas 2.3 y 2.4.
- Tercera unidad:** Temas 3.3 y 3.4.

Tabla comparación de Python, Matlab y R.

Característica	Python	MATLAB	R
Facilidad de uso	Sintaxis sencilla y clara, fácil de aprender.	Sintaxis estructurada y más formal.	Requiere conocimientos de estadística para aprovecharlo al máximo.
Bibliotecas para el proyecto	NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib.	Integrado con funciones matemáticas avanzadas y toolboxes especializadas.	ggplot2, dplyr, tidyr, Shiny.
Entorno de desarrollo	Jupyter Notebook, Google Colab, PyCharm, vs. Code.	MATLAB IDE.	RStudio, R Notebooks.
Herramientas educativas	Google Colab, Jupyter Notebook.	MATLAB Grader.	R Notebooks, R Markdown.
Visualización de datos	Matplotlib, Seaborn, Plotly.	Gráficos avanzados dentro del entorno MATLAB.	ggplot2, base R graphics.



Uso en la nube	Google Colab, AWS Lambda, Azure ML.	MATLAB Online, integración con AWS y Azure.	RStudio Cloud.
Costo	Open-source (gratuito).	Requiere licencia de pago. (Licencia de la Universidad)	Open-source (gratuito).
Rendimiento	Rápido con optimización adecuada, pero depende de las bibliotecas.	Optimizado para cálculos numéricos, excelente desempeño.	Rápido en análisis estadísticos, pero más lento en cálculos generales.
Calificación de ejercicios	Evaluaciones automáticas posibles con nbgrader en Jupyter Notebook y bibliotecas como pytest, doctest, o Otter-Grader para notebooks interactivos.	MATLAB Grader, plataforma específica para la evaluación de ejercicios de programación, permite autocalificación y retroalimentación automatizada.	Evaluaciones con learnr (para cuestionarios interactivos en R Markdown) o paquetes como testthat y gradethis para calificar código automáticamente.
Áreas de uso	Ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo web, automatización, análisis financiero, computación científica	Procesamiento de señales, simulación numérica, control, ingeniería, robótica	Estadística, análisis de datos, visualización, bioestadística, ciencia social cuantitativa
Ventajas	- Amplias librerías (SciPy, statsmodels). - Fácil integración con machine learning. - Código más versátil (no sólo estadística).	- Funciones estadísticas robustas. - Excelente para análisis numérico. - Muy buenas herramientas gráficas integradas.	- Diseñado específicamente para análisis estadístico. - Gran cantidad de paquetes estadísticos (como infer, boot, lmtree). - Comunidad muy enfocada en



			estadística y ciencia de datos.
Desventajas	- A veces requiere más configuración para análisis complejos. - Algunas librerías estadísticas profundas no son tan maduras como en R.	- Licencia costosa. - Menor flexibilidad en machine learning comparado con Python. - No tan "natural" para big data moderno.	- Curva de aprendizaje empinada si no vienes de estadística. - Sintaxis menos intuitiva para usuarios nuevos. - Rendimiento bajo en tareas fuera del análisis estadístico.

Anexo B: Plan modular

Plan de aula modular

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	
Ingeniería de Sistemas	
Nombre de la asignatura:	
ESTADÍSTICA 2	
Duración: 10 Semanas	Código: 21858
Plan de aula modular para el proyecto de trabajo de grado: Ambiente de aprendizaje para la enseñanza de Estadística II: un enfoque en teoría, prácticas y autoevaluación	
JUSTIFICACIÓN	
La enseñanza de la estadística inferencial en programas de ingeniería requiere un enfoque que promueva la comprensión profunda de los conceptos y su aplicación práctica en contextos reales. En este sentido, el módulo 'Ambiente de aprendizaje para la enseñanza de Estadística II: un enfoque en teoría, prácticas y autoevaluación' se desarrolla como parte de un proyecto de grado en la modalidad de práctica docente, cuyo propósito es implementar un entorno digital interactivo que integre teoría, práctica y autoevaluación mediante el uso de herramientas computacionales. Este ambiente virtual se basa en la utilización de graders, una herramienta digital diseñada para recibir las soluciones de los estudiantes, calificarlas automáticamente, ofrecer retroalimentación inmediata sobre los errores cometidos y permitir intentos sucesivos para mejorar la comprensión y la calificación. De esta manera, se potencia el aprendizaje autónomo, el desarrollo de competencias analíticas y el fortalecimiento de habilidades en programación estadística con R y Python.	
PROPÓSITOS GENERAL DEL MÓDULO	
Implementar un ambiente digital de aprendizaje que integre teoría, práctica y autoevaluación para la enseñanza de Estadística II, empleando herramientas computacionales en R y Python, y promoviendo el aprendizaje autónomo mediante un sistema automatizado de retroalimentación y calificación de actividades prácticas.	
COMPETENCIAS	
• Aplicar conceptos fundamentales de la estadística descriptiva para analizar conjuntos de datos, calcular medidas de tendencia central y dispersión, e interpretar representaciones gráficas como histogramas y diagramas de caja, utilizando el lenguaje R en un entorno interactivo de Google Colab. • Comprender y explicar el Teorema del Límite Central y su relevancia en la inferencia estadística, implementando simulaciones en R para evidenciar la convergencia de distribuciones muestrales. • Identificar y utilizar las distribuciones t-Student y F en contextos prácticos, aplicando criterios estadísticos adecuados para el análisis de muestras y varianzas mediante ejercicios guiados en R. • Construir e interpretar intervalos de confianza para parámetros poblacionales y analizar su precisión en distintos escenarios, integrando métodos analíticos y simulaciones computacionales desarrolladas en R. • Implementar el método Bootstrap en Python, comprendiendo su utilidad para la estimación empírica de la variabilidad y la obtención de intervalos de confianza sin supuestos paramétricos estrictos. • Formular y contrastar hipótesis estadísticas para una y dos muestras, utilizando procedimientos basados en distribuciones normales y t-Student, con la programación de funciones en Python y validación automática mediante graders en Google Colab. • Integrar herramientas estadísticas y computacionales (R y Python) para resolver problemas aplicados, favoreciendo el aprendizaje autónomo, la interpretación crítica de resultados y el fortalecimiento de competencias analíticas. • Utilizar el sistema de autoevaluación automática (graders) como medio de retroalimentación continua, verificando la corrección de sus respuestas, comprendiendo errores y consolidando su aprendizaje de forma práctica y autónoma.	

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Ingeniería de Sistemas
Nombre de la asignatura: ESTADÍSTICA 2
CONTENIDOS 1. Medidas de tendencia central y dispersión. Histogramas y diagramas de caja (boxplots). 2. Teorema del Límite Central. Distribuciones t-Student y F. 3. Intervalos de confianza y aplicaciones prácticas. 4. Método Bootstrap. 5. Pruebas de hipótesis para una muestra (distribuciones normales). 6. Pruebas de hipótesis para dos muestras. 7. Montecarlo.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE El módulo se desarrollará mediante una metodología mixta teórico-práctica, basada en el aprendizaje activo y el uso de tecnologías digitales. Se seleccionaron dos grupos piloto para la implementación del proyecto, en los cuales semanalmente se publicará en la plataforma institucional Moodle el material teórico de apoyo y el grader correspondiente a la práctica de la semana. Cada grader contiene ejercicios guiados y un mecanismo automatizado que permite al estudiante enviar sus soluciones a un servidor backend (desarrollado en Node.js), el cual evalúa los resultados, genera la nota correspondiente y ofrece retroalimentación detallada sobre los errores detectados. El estudiante puede realizar varios intentos, fortaleciendo así el aprendizaje por ensayo y error, la autogestión y la comprensión progresiva de los conceptos estadísticos. Esta metodología busca consolidar la integración entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica, fomentando la autonomía, la reflexión crítica y el uso de herramientas de análisis de datos en entornos de programación científica.
ESTRATEGIAS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN El sistema de evaluación del módulo se basa en la calificación automatizada de las prácticas implementadas en los graders. Cada grader genera una nota por intento, y el servidor registra las calificaciones obtenidas junto con el código del estudiante. Se tomará la nota más alta de cada práctica, y posteriormente se calculará el promedio de todas las notas obtenidas para determinar la nota final del módulo. Este sistema garantiza objetividad, transparencia y retroalimentación continua, ya que cada estudiante puede visualizar sus errores y realizar mejoras antes de la calificación definitiva. Además, la estructura fomenta la evaluación formativa, al permitir que el proceso de corrección sea parte activa del aprendizaje y no solo una instancia de medición.
RECURSOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS • Material teórico disponible en la plataforma Moodle. • Herramientas computacionales: Python y R. • Google Colab como entorno de programación interactivo. • Servidor Backend (Node.js) para validación automática y registro de resultados. • Computador con conexión a internet.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	
Ingeniería de Sistemas	
Nombre de la asignatura:	
ESTADÍSTICA 2	
BIBLIOGRAFÍA	
• Montgomery, D. C., & Hines, W. W. (1996). <i>Probabilidad y estadística para ingeniería y administración</i>. Limusa. • Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). <i>Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias</i> (9.a ed.). • Woolley, D. R. (2016). PLATO: The emergence of online community. <i>En The MIT Press eBooks</i>. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262034654.003.0005 • James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). <i>An Introduction to Statistical Learning with Applications in R and Python</i> (2nd ed.). Springer.	

Anexo C: Guías de prácticas

Guía de práctica de la semana 8



Documento Guía de Práctica

Título de la Práctica:

Pruebas de Hipótesis

1. Objetivos de Aprendizaje

- Comprender el marco teórico de las pruebas de hipótesis cuando la varianza es conocida, desconocida o cuando se trabaja con la varianza y la desviación estándar.
 - Diferenciar y calcular los errores tipo I y tipo II en pruebas de hipótesis.
 - Aplicar los conceptos de pruebas de hipótesis mediante ejemplos prácticos en Python.
 - Interpretar y analizar curvas características de operación (power function) como herramienta de decisión.
-

2. Presaberes

- Conocer los conceptos de estadística descriptiva: media, varianza y desviación estándar.
 - Comprender el concepto de distribución normal, t de Student y chi cuadrado.
-

3. Lecturas Recomendadas (Previas a la Práctica)

- El contenido teórico de esta práctica se encuentra en Moodle.
 - Se recomienda poner cuidado en clase, donde se abordaron las pruebas de hipótesis y el análisis de errores tipo I y II con apoyo de curvas características de operación, incluyendo ejemplos explicativos y códigos en Python.
 - Como lectura base: Montgomery & Runger (2018), Capítulo 9: Pruebas de hipótesis.
-

4. Desarrollo Metodológico

4.1. Materiales y Recursos

- Computador con acceso a internet.
- Acceso a la plataforma Moodle (para revisar el contenido teórico).
- Cuenta activa en Google Colab.

4.2. Procedimiento Paso a Paso

- Introducción teórica a partir del material de Moodle y la explicación del profesor.
- Ejercicios prácticos en un cuaderno de Python (Notebook), donde los estudiantes implementarán:
 - Pruebas de hipótesis con varianza conocida y desconocida.
 - Cálculo de errores tipo I y II.



4.3. Criterios de Evaluación

- Desarrollo completo y correcto de los 3 ejercicios calificables.
- Uso adecuado de Python para los cálculos.
- Claridad en la codificación y en la interpretación de los resultados obtenidos.

5. Bibliografía

Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2018). *Probabilidad y estadística aplicada a la ingeniería* (7.^a ed.). México: Wiley.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.^a ed.). Pearson Educación.

Anexo D: Repositorio del Proyecto

El código fuente de este proyecto se encuentra disponible en el repositorio público:

`https://github.com/JorEdu33/Estructura-del-servidor-y-Material-de-clase.git`