
Mitosis

El proceso de división celular que es fundamental para la herencia del material genético y en organismos pluricelulares ayuda al desarrollo, crecimiento y reparación de tejidos, para los unicelulares es un mecanismo de reproducción. Esta fase comienza cuando termina la Interfase del ciclo celular y el ADN ya está clonado.

- Profase: La envoltura nuclear empieza a fragmentarse y los nucleolos van desapareciendo. Ocurre la compactación de la cromatina
- 2. **Metafase**: Desaparece la membrana nuclear y se ven los cromosomas siendo separados por estas ligaduras llamadas centriolos. Se alinean los cromosomas en la placa ecuatorial.
- 3. **Anafase**: Los cinetocoros se separan y cada cromátida es arrastrada hacia un polo.
- 4. **Telofase**: Los cromosomas son revestidos por fragmentos del RE que terminaran "soldándose" para constituir la membrana nuclear. Los cromosomas empiezan a desarrollarse en el núcleo pareciéndose cada vez más a uno interfásico, los nucleolos empiezan a aparecer.
- 5. Citocinesis: La división del citoplasma se inicia al final de anafase y continua durante la telofase. En las animales esta separación sucede por las proteínas ligadas a la membrana que forman un anillo contráctil que separa el citoplasma.



- Cáncer: Cambio en el material genético de una célula para ser transformada en cancerosa, puede ser a causa de un producto químico, virus, radiación o luz solar. Estas células cancerosas tienen un índice mitótico elevado (alteración del ciclo celular). Las células tumorales pueden desprenderse del tumor primario, pasar a circulación y formar tumores secundarios en otros órganos.
- **Proteina P53**: Es la encargada de retardar la entrada a la mitosis y participa en la apoptosis que fuerza a la celula al suicidio cuando el daño en el ADN es irreparable (gen supresor de tumores). 50% de los cánceres humanos muestran alteraciones en el gen p53.

Interfase

El nucleólo y la membrana celular se distinguen y los cromosomas están en forma de cromatina

Profase

Los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible

Metafase

Los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno con dos cromátidas, se alínean en la placa de la metafase

Anafase

Las cromátidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos

Telofase

Los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar. El citoplasma se divide

Citoquinésis

La división en dos células hijas se completa

