Actividad 15. El registro de Windows

Actividad 15. El registro de Windows

- 1. Elaborar un documento explicando el funcionamiento del registro de Windows y herramientas existentes para editarlo y optimizarlo 1.1. Herramientas para el Editor de Registro de Windows
 - 2. Realizar en una máquina virtual Windows el ejemplo de registro

1. Elaborar un documento explicando el <u>funcionamiento del registro de Windows y</u> <u>herramientas existentes para editarlo y</u> <u>optimizarlo</u>

El Registro de Windows es una base de datos jerárquica que almacena información, configuraciones y opciones tanto para el hardware como para el software instalado del sistema operativo Windows.

Su estructura se organiza en 5 secciones importantes que contienen sus claves y valores:

- 1. HKEY CLASSES ROOT (HKCR): Contiene la Información de asociaciones de archivos y OLE (Object Linking and Embedding). Combinación de HKLM\Software\Classes y HKCU\Software\Classes.
- 2. **HKEY CURRENT USER (HKCU)**: Contiene la configuración y preferencias del usuario actualmente activo en el sistema.
- 3. HKEY LOCAL MACHINE (HKLM): Almacena las configuraciones generales del equipo que se aplican a todos los usuarios, activos o no.
- 4. HKEY USERS (HKU): Contiene las configuraciones de todos los perfiles de los usuarios en la máquina.
- 5. HKEY CURRENT CONFIG (HKCC): Almacena información sobre el perfil del hardware usado al iniciar el sistema.

1.1. Herramientas para el Editor de Registro de Windows

Editor del Registro (Regedit)


Herramienta principal para ver y editar el Registro de Windows.

Acceso:

 Windows (Win + R), escribir "regedit" y presionamos enter y accedemos.

Funciones:

- Navegar por claves y valores del Registro.
- Crea, modifica y elimina claves y valores.
- Importa y exporta secciones del Registro (archivos .reg).




Regedt32

Herramienta nativa, similar a Regedit, pero con algunas funcionalidades extra en versiones antiguas de Windows.

Acceso:

 Windows (Win + R), escribir "regedt32" y presionamos enter y accedemos (VERSIONES DONDE ESTÉ DISPONIBLE).



Reg.exe


Herramienta de línea de comandos para trabajar con el Registro.

Acceso:

- Línea de comandos (CMD)

Funciones:

Añade, cambia, exporta y elimina claves y valores del Registro.
EJEMPLO: "reg add HKCU\Software\App /v Valor /t REG_SZ /d Datos".




CCleaner

Herramienta de terceros que es utilizada para limpiar y optimizar el sistema, y que incluye corrección de errores en el Registro.

Funciones:

- Limpieza de claves inválidas y obsoletas.
- Respaldo del Registro antes de realizar cambios.




Wise Registry Cleaner

Software especializado en la limpieza y optimización del Registro de Windows.

Funciones:

- Limpieza segura y optimización del Registro.
- Respaldo y restauración del Registro.
- Análisis y reparación de los errores del Registro.




Si se quiere usar el Registro de Windows tienes que tener en cuenta:


- 1. **Realizar el Respaldo**: Hacer respaldo del Registro o de las claves en específico que se van o se quieren modificar.
- Comprender los Cambios: Entender los cambios que se van a realizar para evitar modificaciones incorrectas que causen problemas de estabilidad o funcionamiento del sistema.
- Usar Herramientas Confiables: Utilizar herramientas de terceros confiables y conocidas para evitar errores del sistema o introducción de malware.
- Documentar los Cambios: Mantener el registro de los cambios que se realicen, con fecha y razón del cambio. Esto es muy útil para la resolución de problemas futuros.

2. Realizar en una máquina virtual Windows el ejemplo de registro


- En el buscador buscamos "Editor del Registro":




- Seleccionamos "HKEY-CURRENT-USER":




- Seleccionamos "SOFTWARE":




- Seleccionamos "*Microsoft*":




- Seleccionamos "Windows":



- Seleccionamos "CurrentVersion":




- Seleccionamos "Explorer":




- Seleccionamos "Advanced" y creamos el archivo DWORD (32 Bits) "ShowSecondsInSystemClock":





- Ponemos el valor hexadecimal en 1:



- Reiniciamos la máquina virtual y ya tenemos el horario puesto en horas, minutos, segundos:

