

Примечание. Эти решения проверены только частично через lean, верность не гарантируется.

Упражнение 1 (2.d). $\vdash A \& B \rightarrow B \& A$

Докажем, что $A \& B \vdash B \& A$, это эквивалентно искомому.

1. $A \& B$ ($\in \Gamma$)
2. $A \& B \rightarrow A$ (a. 4)
3. A (M.P. 1, 2)
4. $A \& B \rightarrow B$ (a. 5)
5. B (M.P. 1, 4)
6. $A \rightarrow B \rightarrow A \& B$ (a. 3)
7. $B \rightarrow A \& B$ (M.P. 3,6)
8. $A \& B$ (M.P. 5,7)

Упражнение 2 (2.e). $\vdash A \rightarrow \neg\neg A$

Докажем, что $A \vdash \neg\neg A$, это эквивалентно искомому.

1. A ($\in \Gamma$)
2. $A \rightarrow (\neg A \rightarrow A)$ (a. 1)
3. $\neg A \rightarrow A$ (M.P. 1, 2)
4. $\neg A \rightarrow \neg A$ (доказано ранее)
5. $(\neg A \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg A \rightarrow A) \rightarrow \neg\neg A$ (a. 9)
6. $(\neg A \rightarrow A) \rightarrow \neg\neg A$ (M.P. 4,5)
7. $\neg\neg A$ (M.P. 3,6)

Упражнение 3 (2.f). $A \& \neg A \vdash B$

1. $A \& \neg A$ ($\in \Gamma$)
2. $A \& \neg A \rightarrow A$ (a. 4)
3. $A \& \neg A \rightarrow \neg A$ (a. 5)
4. A (M.P. 1, 2)
5. $\neg A$ (M.P. 1, 3)
6. $A \rightarrow (\neg B \rightarrow A)$ (a. 1)
7. $\neg B \rightarrow A$ (M.P. 4, 6)
8. $\neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ (a. 1)

9. $\neg B \rightarrow \neg A$ (М.Р. 5, 8)
10. $(\neg B \rightarrow A) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg\neg B$ (a. 9)
11. $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg\neg B$ (М.Р. 7,10)
12. $\neg\neg B$ (М.Р. 9,11)
13. $\neg\neg B \rightarrow B$ (a. 10)
14. B (М.Р. 12,13)

Упражнение 4 (3.a). $\neg A, B \vdash \neg(A \& B)$

1. $A \& B \rightarrow A$ (a. 4)
2. $\neg A \rightarrow (A \& B) \rightarrow \neg A$ (a. 1)
3. $\neg A$ ($\in \Gamma$)
4. $A \& B \rightarrow \neg A$ (М.Р. 2,3)
5. $(A \& B \rightarrow A) \rightarrow (A \& B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \& B)$ (a. 9)
6. $(A \& B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \& B)$ (М.Р. 1, 5)
7. $\neg(A \& B)$ (М.Р. 4,6)

Упражнение 5 (3.b). $A, \neg B \vdash \neg(A \& B)$

1. $A \& B \rightarrow B$ (a. 4)
2. $\neg B \rightarrow (A \& B) \rightarrow \neg B$ (a. 1)
3. $\neg B$ ($\in \Gamma$)
4. $A \& B \rightarrow \neg B$ (М.Р. 2,3)
5. $(A \& B \rightarrow B) \rightarrow (A \& B \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \& B)$ (a. 9)
6. $(A \& B \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \& B)$ (М.Р. 1, 5)
7. $\neg(A \& B)$ (М.Р. 4,6)

Упражнение 6 (3.c). $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \& B)$

1. $A \& B \rightarrow B$ (a. 4)
2. $\neg B \rightarrow (A \& B) \rightarrow \neg B$ (a. 1)

3. $\neg B$ ($\in \Gamma$)
4. $A \& B \rightarrow \neg B$ (М.Р. 2,3)
5. $(A \& B \rightarrow B) \rightarrow (A \& B \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \& B)$ (а. 9)
6. $(A \& B \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \& B)$ (М.Р. 1, 5)
7. $\neg(A \& B)$ (М.Р. 4,6)

Упражнение 7 (3.d). $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B)$

1. $(A \vee B \rightarrow A) \rightarrow (A \vee B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \vee B)$ (а. 9)
2. $(A \rightarrow A) \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow (A \vee B \rightarrow A)$ (а. 8)
3. $A \rightarrow A$ (доказано ранее)
4. $(B \rightarrow A) \rightarrow (A \vee B \rightarrow A)$ (М.Р. 2,3)
5. $\neg A$ ($\in \Gamma$)
6. $\neg B$ ($\in \Gamma$)
7. $\neg A \rightarrow \neg B \rightarrow B \rightarrow A$ (3.g)
8. $\neg B \rightarrow B \rightarrow A$ (М.Р. 5, 7)
9. $B \rightarrow A$ (М.Р. 6, 8)
10. $A \vee B \rightarrow A$ (М.Р. 4, 9)
11. $(A \vee B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \vee B)$ (М.Р. 1, 10)
12. $\neg A \rightarrow (A \vee B \rightarrow \neg A)$ (а. 1)
13. $A \vee B \rightarrow \neg A$ (М.Р. 5,12)
14. $\neg(A \vee B)$ (М.Р. 11,13)

Упражнение 8 (3.e). $A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)$

130 (c) $A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)$

1) $\neg(A \rightarrow B) \rightarrow \neg(A \rightarrow B)$ (1, 7, MP)
 2) $\neg(A \rightarrow B) \rightarrow \neg(A \rightarrow B)$ (1, 7, MP)
 3) $A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B$ (1, 7, MP)
 4) $A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B$ (1, 7, MP)
 5) $\neg B \rightarrow A \rightarrow \neg B$
 6) $A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$ (2, 5, MP)
 7) $A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B$ (1, 7, MP)
 8) $\neg(A \rightarrow B) \rightarrow \neg(A \rightarrow B)$ (1, 7, MP)
 9) $\neg B \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow \neg B$ (10) $\neg B$
 11) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 12) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

13) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 14) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

15) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 16) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

17) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 18) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

19) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 20) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

21) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 22) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

23) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 24) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

25) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 26) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

27) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 28) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

29) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 30) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

31) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 32) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

33) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 34) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

35) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 36) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

37) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 38) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

39) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 40) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

41) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 42) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

43) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 44) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

45) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 46) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

47) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 48) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

49) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 50) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

51) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 52) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

53) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 54) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

55) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 56) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

57) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 58) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

59) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 60) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

61) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 62) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

63) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 64) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

65) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 66) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

67) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 68) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

69) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 70) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

71) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 72) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

73) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 74) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

75) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 76) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

77) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 78) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

79) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 80) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

81) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 82) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

83) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 84) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

85) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 86) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

87) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 88) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

89) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 90) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

91) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 92) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

93) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 94) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

95) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 96) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

97) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 98) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

99) $A \rightarrow B \rightarrow \neg B$ (9, 10, MP)
 100) $\neg(A \rightarrow B)$ (8, 11, MP)

Упражнение 9 (3.f). $\neg A, B \vdash A \rightarrow B$

Докажем $\neg A, B, A \vdash B$, т.к. это эквивалентно по теореме об индукции.

1. B ($\in \Gamma$)

Упражнение 10 (3.g). $\neg A, \neg B \vdash A \rightarrow B$

Докажем $\neg A, \neg B, A \vdash B$, т.к. это эквивалентно по теореме об индукции.

1. A ($\in \Gamma$)
2. $\neg A$ ($\in \Gamma$)
3. $A \rightarrow (\neg B \rightarrow A)$ (a. 1)
4. $\neg B \rightarrow A$ (M.P. 1, 3)
5. $\neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ (a. 1)
6. $\neg B \rightarrow \neg A$ (M.P. 2, 5)
7. $(\neg B \rightarrow A) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg\neg B$ (a. 9)
8. $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg\neg B$ (M.P. 4, 7)
9. $\neg\neg B$ (M.P. 6, 8)
10. $\neg\neg B \rightarrow B$ (a. 10)

11. B

(М.Р. 9, 10)

Упражнение 11 (3.h). $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$

$$\begin{aligned}
 & \vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C) \\
 & (A \rightarrow B) \vdash (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C) \\
 & (A \rightarrow B), (B \rightarrow C) \vdash (A \rightarrow C) \\
 & (A \rightarrow B), (B \rightarrow C), A \vdash C
 \end{aligned}$$

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. A | $(\in \Gamma)$ |
| 2. $A \rightarrow B$ | $(\in \Gamma)$ |
| 3. B | (М.Р. 1,2) |
| 4. $B \rightarrow C$ | $(\in \Gamma)$ |
| 5. C | (М.Р. 3,4) |

Упражнение 12 (3.i). $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (C \rightarrow A)$

Это утверждение не тавтология, что проверяется подстановкой 0, 0, 1. В силу корректности исчисления высказываний из пустого множества можно вывести только тавтологии, таким образом это утверждение не выводится.

Упражнение 13 (3.j). $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$

$$\begin{aligned}
 & \vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) \\
 & (A \rightarrow B) \vdash \neg B \rightarrow \neg A \\
 & (A \rightarrow B), \neg B \vdash \neg A
 \end{aligned}$$

- | | |
|--|----------------|
| 1. $A \rightarrow B$ | $(\in \Gamma)$ |
| 2. $\neg B$ | $(\in \Gamma)$ |
| 3. $\neg B \rightarrow A \rightarrow \neg B$ | (a. 1) |
| 4. $A \rightarrow \neg B$ | (М.Р. 2,3) |
| 5. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$ | (a. 9) |
| 6. $(A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$ | (М.Р. 1,5) |
| 7. $\neg A$ | (М.Р. 4,6) |

Упражнение 14 (4.a). $\vdash A \vee \neg A$

1. $A \rightarrow A \vee \neg A$ (акс. 6)
2. $\neg A \rightarrow A \vee \neg A$ (акс. 7)
3. $\neg\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg A$ (закон контрапозиции)
4. $\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg\neg A$ (закон контрапозиции)
5. $(\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg\neg A) \rightarrow \neg\neg(A \vee \neg A)$ (акс. 9)
6. $(\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg\neg A) \rightarrow \neg\neg(A \vee \neg A)$ (М.Р. 4,6)
7. $\neg\neg(A \vee \neg A)$ (М.Р. 5,7)
8. $\neg\neg(A \vee \neg A) \rightarrow A \vee \neg A$ (акс. 10)
9. $A \vee \neg A$ (М.Р. 8,9)

Упражнение 15 (4.b). $\vdash A \& B \rightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$

1. $A \& B \vdash \neg(\neg A \vee \neg B)$ (т. о дедукции)
2. $(\neg A \vee \neg B \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$ (акс.9)
3. $A \& B \rightarrow A$ (акс. 4)
4. $A \& B \rightarrow B$ (акс. 5)
5. A (М.Р. 3, 1)
6. B (М.Р. 4, 1)
7. $A \rightarrow (\neg A \vee \neg B) \rightarrow A$ (акс.1)
8. $(\neg A \vee \neg B) \rightarrow A$ (М.Р. 7, 5)
9. $(\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$ (М.Р. 2, 8)
10. $(\neg A \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg A)$ (акс. 8)
11. $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg A)$ (М.Р. 8 и известный факт)
12. $B, A \vdash \neg B \rightarrow \neg A$ равносильно $B, A, \neg B \vdash \neg A$ (т. о дедукции)
13. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$ (акс.9)
14. $\neg A$ (дважды аксиома 1 из B и $\neg B$)
15. $\neg B \rightarrow \neg A$ (доказали по дедукции)
16. $(\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg A)$ (М.Р. 11, 15)
17. $\neg(\neg A \vee \neg B)$ (М.Р. 9, 16)

Упражнение 16 (4.c). $\vdash \neg(\neg A \& \neg B) \rightarrow A \vee B$

1. $\vdash A \rightarrow (A \vee B)$ (акс. 6)
2. $\vdash \neg(A \vee B) \rightarrow \neg A$ (контрапозиция)
3. $\vdash B \rightarrow (A \vee B)$
4. $\vdash \neg(A \vee B) \rightarrow \neg B$
5. $\neg(A \vee B) \vdash \neg A$
6. $\neg(A \vee B) \vdash \neg B$
7. $\neg(A \vee B) \vdash \neg A \rightarrow \neg B \rightarrow \neg A \& \neg B$
8. $\neg(A \vee B) \vdash \neg B \rightarrow \neg A \& \neg B$
9. $\neg(A \vee B) \vdash \neg A \& \neg B$
10. $\vdash \neg(A \vee B) \rightarrow \neg A \& \neg B$
11. $\vdash \neg(\neg A \& \neg B) \rightarrow \neg\neg(A \vee B)$
12. $\neg(\neg A \& \neg B) \vdash \neg\neg(A \vee B)$
13. $\neg(\neg A \& \neg B) \vdash \neg\neg(A \vee B) \rightarrow A \vee B$
14. $\neg(\neg A \& \neg B) \vdash A \vee B$
15. $\vdash \neg(\neg A \& \neg B) \rightarrow A \vee B$

Упражнение 17 (4.d). $\vdash A \& \neg A \rightarrow A \vee B$

$$\vdash A \& \neg A \rightarrow A \vee B$$

$$A \& \neg A \vdash A \vee B$$

1. $A \& \neg A$ ($\in \Gamma$)
2. $A \& \neg A \rightarrow A$ (а. 4)
3. A (М.Р. 1,2)
4. $A \rightarrow A \vee B$ (а. 6)
5. $A \vee B$ (М.Р. 3,4)

Упражнение 18 (4.e). $\vdash ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$

Идея решения — рассмотрим три случая : $A \in \Gamma$; $\neg A, B \in \Gamma$; $\neg A, \neg B \in \Gamma$

Упражнение 19 (5). Даны высказывания α и β , причём $\vdash \alpha \rightarrow \beta$ и $\alpha \not\equiv \beta$. Укажите способ построения высказывания γ , такого, что $\vdash \alpha \rightarrow \gamma$ и $\vdash \gamma \rightarrow \beta$, причём $\alpha \not\equiv \gamma$ и $\beta \not\equiv \gamma$.

Решение, рассказанное на паре $\gamma := \alpha \& \beta$, неверное, т.к. при тавтологии β выполняется $\alpha \equiv \gamma$.

Верное решение: пусть множество подстановок, на которых α выполняется — \mathcal{A} , для β — \mathcal{B} . Несложно заметить, что $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$, при этом $|\mathcal{A}| < |\mathcal{B}|$. Если $|\mathcal{A}| < |\mathcal{B}| - 1$, то можно найти множество между ними, т.е. $\mathcal{A} \subset \mathcal{C} \subset \mathcal{B}$. Если $|\mathcal{A}| = |\mathcal{B}| - 1$, то нужно ввести новую переменную, чтобы разница стала больше.

Упражнение 20 (6). $\alpha \vdash \beta, \neg\alpha \vdash \beta \Rightarrow \vdash \beta$

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 1. | α | $(\in \Gamma)$ |
| 2. | $\alpha \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \alpha)$ | (a. 1) |
| 3. | $\neg\beta \rightarrow \alpha$ | (M.P. 1,2) |
| 4. | $\neg\alpha$ | $(\in \Gamma)$ |
| 5. | $\neg\alpha \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$ | (a. 1) |
| 6. | $\neg\beta \rightarrow \neg\alpha$ | (M.P. 4,5) |
| 7. | $(\neg\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow \neg\neg\beta$ | (a. 9) |
| 8. | $(\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow \neg\neg\beta$ | (M.P. 3,7) |
| 9. | $\neg\neg\beta$ | (M.P. 6,8) |
| 10. | $\neg\neg\beta \rightarrow \beta$ | (a. 10) |
| 11. | β | (M.P. 9,10) |