# Systèmes multi-agents

Cours 2 - Environnement, Interaction, Organisation

Cédric Buron cedric.buron@yahoo.fr | buron.cedric.free.fr

Ingénieur de recherche décision

THALES



# Rappel – le modèle Voyelles

#### Système multi agent décomposable en modèles :

- Agents
- Environnement
- Interaction
- Organisation

# Rappel – le modèle Voyelles

#### Système multi agent décomposable en modèles :

- Agents (première séance)
- Environnement
- Interaction
- Organisation

# ENVIRONNEMENT

#### Environnement – définition

- Description du monde dans lequel un agent évolue
- Définit :
  - L'ensemble des objets que l'agent peut percevoir
  - L'ensemble des objets avec lesquels l'agent peut interagir
- Distinction courante : agents situés vs non situés
- « Parent pauvre » du modèle SMA
- Taxonomie :
  - accessible/non accessible
  - déterministe/stochastique
  - épisodique/non épisodique
  - statique/dynamique
  - discret/continu

# Environnement – taxonomie

#### Accessible, inaccessible

Accessible : information complète et parfaite sur l'environnement

Exemples?

# Environnement – taxonomie

Accessible, inaccessible

Accessible : information complète et parfaite sur l'environnement

Exemples?

Planification dans un environnement cartographié/Robots explorateurs

# Environnement – taxonomie Déterministe, stochastique

Déterministe : l'action d'un agent a un effet déterministe sur l'environnement Exemples ?

4□ > 4□ > 4□ > 4□ > 4□ > □
900

# Environnement – taxonomie Déterministe, stochastique

Déterministe : l'action d'un agent a un effet déterministe sur l'environnement

Exemples?

Simulation d'économie/Réseau de senseurs

### Environnement – taxonomie

## Épisodique, non épisodique

Épisodique : le système revient régulièrement à son état de départ Exemples ?

### Environnement – taxonomie

## Épisodique, non épisodique

Épisodique : le système revient régulièrement à son état de départ Exemples ?

Vote/Enchères

# Environnement – taxonomie Statique, dynamique

Statique : Les changements ne dépendent que des agents

Exemples?

# Environnement – taxonomie Statique, dynamique

Statique : Les changements ne dépendent que des agents

Exemples?

Déménagement/Drones d'intervention dans un incendie

# Environnement – taxonomie Discret, continu

Discret : le nombre d'états du système est dénombrable Exemples ?

# Environnement – taxonomie Discret, continu

Discret : le nombre d'états du système est dénombrable Exemples ?

Évolution du prix d'un bien/Localisation géographique

# Environnement – exemples

Caractériser les environnements suivants :

• Patrouille de surveillance côtière

• Simulation d'une colonie de fourmis

• Répartition de tâches dans une grille de calculs

# Environnement – problématiques agent

#### Enjeux dans les SMA

- SMA grande échelle structure & ressources : structure décentralisée répondant aux besoins en termes de calcul, de sécurité
  - communication & perception : goulots d'étranglement ; pas de canaux centraux

#### ouverture

- traitement des agents entrant et sortant du système
- peut être offline, statique ou dynamique
- 2 enjeux : technique et architectural

- relation à l'humain intervention de l'humain dans le système
  - gestion selon le niveau d'autonomie du système

Cédric Buron SMA Cours 2 11 / 32

# INTERACTION

#### Interaction – définition

- Influence induite par un agent sur un autre
- Relation dynamique entre les agents
- 2 classes:
  - directe (messages)
  - ▶ indirecte (*via* l'environnement)
- Base de l'organisation

#### Interaction – via l'environnement

- Basée sur la modification de l'environnement
- Utilisée par les agents réactifs
- Exemples?

#### Interaction – via l'environnement

- Basée sur la modification de l'environnement
- Utilisée par les agents réactifs
- Exemples?

Phéromones, émetteurs

# Interaction – Envoi de messages



#### Prérequis :

- agents capables d'interpréter les messages (cognitifs)
- langage commun (KQML, FIPA-ACL)
- un accès au canal de communication

# Interaction — actes de langage

- Langage constatatif (énonciation d'un fait) VS Langage performatif (effet sur l'interlocuteur)
- Exemple: « Lorsqu'il pleut, je sors mon parapluie » VS « Quelle heure est-il s'il vous plaît? »
- Objectif: Raisonner VS Induire un comportement

#### Les 3 composantes des actes de langage :

- 1. composante locutoire : le message
- 2. composante illocutoire : l'intention (type de phrase)
- 3. composante perlocutoire : l'effet attendu

Exemple: « Quelle heure est-il? »

#### Interaction – Force illocutoire

Acte de langage  $\sim F(P)$  où :

- F est la force illocutoire exprimant la composante illocutoire
- P est le contenu propositionnel exprimant la composante représentationnelle

Exemple : « je vous demande de vous arrêter » :

- F : demander
- P : vous arrêter
- *N.B.* Un acte de langage illocutoire est une action : elle peut réussir. . .mais aussi échouer  $\rightarrow$  condition de satisfaction : accord entre les mots et le monde.

4 □ > 4 □ > 4 □ > 4 □ > 4 □ > 4 □ 
 9 Q €

#### Interaction — Performatifs

#### Les 5 catégories de performatifs :

- Assertifs servent à affirmer; Les mots s'ajustent au monde. Exemples : observer, informer, témoigner, démentir
- Directifs génèrent un engagement de la part de l'interlocuteur; Le monde s'ajuste aux mots. Exemples : déléguer, demander, supplier, questionner, ordonner
- Commissifs génèrent un engagement de la part du locuteur; Le monde s'ajuste aux mots. Exemples : promettre, souhaiter, menacer
  - Expressifs permettent d'exprimer l'état d'esprit du locuteur. ; *Pas de direction d'ajustement* Exemples : s'excuser, remercier, féliciter, récriminer
- Déclaratifs réalisent une action par leur énonciation ; Le monde et les mots s'ajustent les uns aux autres. Exemples : définir, condamner, ratifier

# Interaction – Actes de langage Exemple

Définir la locution, illocution, perlocution, la catégorie (constatatif/performatif), le type de performatif, la direction d'ajustemment et la condition de satisfaction de :

« Quel temps fait-il? »

• « Alaric ler pilla Rome en 410 »

#### Interaction - KQML

- Langage défini en 1994 par Knowledge Sharing Effort, soutenu par Defense Advanced Research Projects Agency.
- 36 performatifs, 3 catégories :
  - discours
  - interconnexion
  - exception

#### Exemple:

```
(evaluate
:sender A
:receiver B
:language PROLOG
:ontology wine
:reply—with q1
:content (val (prix v1)))
```

#### Interaction – FIPA ACL

- Défini par la Federation for Intelligent Physical Agents (FIPA) en 1998
- 22 performatifs
- Très proche de KQML (même syntaxe) mais :
  - Pas les mêmes performatifs (traduction parfois difficile voire impossible)
  - Différence sur la sémantique
  - ▶ Différence dans la gestion des agents (performatifs VS primitive particulière)

# Interaction – Exemple

Demander tous les vins rouges

# Interaction – Exemple

#### Demander tous les vins rouges

# ORGANISATION

# Modèles d'organisation

Organisation différente selon la nature des agents :

Agents réactifs organisation émergente (cf. séance prochaine)

Agents coopératifs recherche d'efficacité

Agents rationnels conception de protocoles incitatifs

# Organisation émergente

Comportement complexe issu de règles simples Exemple en éthologie :




Courant chez les agents réactif (séance 3)

# Coopération – quelques paradigmes


hiérarchie tâches divisées en sous-tâches confiées au niveau inférieur



holarchie groupes divisés en sous-groupes, eux-même divisés en sous-groupes identiques etc.




# Coopération - Contract Net Protocol







# Coopération - Contract Net Protocol



# Coopération – Contract Net Protocol




# Coopération – Contract Net Protocol






# Rationalité – Quelques paradigmes

• Coalition : les agents participent à des coalitions pour maximiser leurs revenus



• Marché : : Des acheteurs et des vendeurs échangent des biens (ou des tâches, des services. . . ) selon un protocole préétabli



# Rationalité – Un protocole

Une proposition?

## Références L

- Tuomas Sandholm. "Distributed Rational Decision Making". in Multiagent systems: a modern approach to distributed artificial intelligence pp 201-258, 1999.
- Bryan Horling et Victor Lesser. "A survey of multi-agent organizational paradigms." The Knowledge engineering review 19.4, pp 281-316, 2004.
- Reid G Smith "The contract net protocol: High-level communication and control in a distributed problem solver." *IEEE Transactions on computers* 12, pp 1104-1113, 1980.
- Bo An, Nicola Gatti et Victor Lesser. "Alternating-offers bargaining in one-to-many and many-to-many settings." *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence* 77.1-2 pp 67-103, 2016.
- Danny Weyns, Fabien Michel et al. "Agent environments for multi-agent systems—a research roadmap". Agent Environments for Multi-Agent Systems IV. Springer, Cham pp 3-21, 2015.
- Tim Finin et al. "KQML as an agent communication language." Proceedings of the third international conference on Information and knowledge management. ACM, 1994.

#### Références II

- Paul D O'Brien et Richard C. Nicol. "FIPA—towards a standard for software agents." *BT Technology Journal* 16.3 pp 51-59, 1998.
- Yves Demazeau. VOYELLES. Mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches, Institut National Polytechnique de Grenoble INPG, Avril 2001
- Peter Norvig et Stuart Russell. Artificial Intelligence: a Modern Approach. Malaysia; Pearson Education Limited, 2016.
- Solution In Austin, How do things do with words. Harvard University Press, 1962.
- Nohn R Searle, Les actes de langage. Hermann, 1972.



### TP

Les TP sont à rendre sur http://gitlab.data-ensta.fr
Le TP d'aujourd'hui se trouve sous
https://gitlab.data-ensta.fr/buron/2020-2021-ia310-cours-2.git et sous
http://cedricburon.eu/cours/TP2.zip