



CIENCIAS DE LOS MATERIALES


CUESTIONARIO


UNIDAD II - AÑO 2021

- Calcular el radio atómico en cm de: (a) un metal con estructura BCC y parámetro reticular a = 0.3294 nm y (b) un metal con estructura FCC metal con a= 4.0862 Å.
- Determinar la estructura cristalina cubica en los siguientes casos: (a) un metal con a = 4.9489 Å y radio atómico R = 1.75 Å y (b) un metal con a = 0.42906 nm y R = 0.1858 nm.
- 3. Un metal cristaliza en la red cúbica centrada en el cuerpo. Si su radio atómico es 1.24 nm. ¿Cuántos átomos existirán en 1 cm³?
- 4. Calcular la proporción máxima del volumen que puede ser ocupado por esferas rígidas en una estructura cúbica simple.
- 5. Para una celdilla ortorrómbica centrada en las bases, con b =1.5 a y c = 3 a, calcule expresiones (en función de a cuando sea necesario) para: a) Su volumen.
 - b) El número de átomos por celdilla.
- 6. ¿Cuál es el Factor de empaquetamiento atómico en el sistema cristalino hexagonal simple?
- 7. El Zn cristaliza según una estructura HCP. Suponiendo esta estructura perfecta y sabiendo que su radio atómico es R (Zn) = 0.138 nm, estime la densidad del Zn. Datos: M (Zn) = 65,38 g/mol y NA = 6,022·1023cristalina BCC, densidad de 6,09 g/cm3 y masa atómica de 50,94 g/mol.
- 8. Calcular el radio de un átomo de vanadio sabiendo que tiene estructura cristalina BCC, densidad de 6,09 g/cm3 y masa atómica de 50,94 g/mol.
- 9. Determine el tipo de estructura cristalina del Au sabiendo que su densidad es de 19,30 g/cm³, su masa atómica 196,97 g/mol y su parámetro de red a = 0,40782 nm.
- 10. El cobre tiene un radio atómico de 1,28 Å y una densidad de 8,93 g/cm³. Determinar si tiene estructura cristalina FCC o BCC.
- 11. Determine los índices de las siguientes direcciones de una celdilla unidad cúbica.









- 12. Para una celdilla unidad cúbica, trace las siguientes direcciones cristalográficas:
 - a) [1 1 0] b) [1-1 1] c) [0 1 3] d) [0 2 1] e) [1 -1 2]
- 13. Determine los índices de Miller de los siguientes planos de una celdilla cúbica.







- 14. La celdilla elemental del Aluminio es cúbica centrada en las caras (FCC). Su masa atómica es 26.97 g/mol y su densidad 2,699 g/cm³. Calcular: a) Masa de un átomo. b) Masa de una celdilla unidad. c) Número de celdillas en 1 gr de metal. d) Volumen y arista de la celdilla unidad. e) Radio atómico. f) Factor de empaquetamiento. g) Densidad atómica lineal en las direcciones [1 1 1] y [1 1 0] h) Densidad atómica superficial en los planos (1 1 0) y (1 1 1).
- 15. En algunos materiales HC, la relación c/a no es igual a 1,63. Sabiendo que, para el Cd, c/a = 1,89, su masa atómica 112,41 g/mol y el radio de sus átomos r (Cd) = 0,149 nm, calcule su densidad teórica.
- 16. Para envolver alimentos, se usa una lámina de aluminio (FCC, a=4,04989 x 10⁻⁸ cm) con un espesor aproximado de 0.001 pulg. Suponga que todas las celdas unitarias del aluminio están arregladas de tal modo que *a* es perpendicular a la superficie de la hoja. Para un trozo cuadrado de 4 x 4 pulg, determine
 - a) la cantidad total de celdas unitarias en ella y
 - b) el espesor de la hoja en cantidad de celdas unitarias.
- 17. Un broche (clip) pesa 0.59 g y es de hierro BCC, a = 2.866×10^{-8} cm. Calcule
 - a) la cantidad de celdas unitarias y
 - b) la cantidad de átomos de hierro en ese broche. La densidad del hierro es de 7,87 g/cm³
- 18. ¿Cuál es la diferencia en la disposición apilada de los planos de empaquetamiento compacto en a) la estructura cristalina HCP y b) la estructura cristalina FCC?
- 19. ¿Cuáles son los planos más densamente empaquetados en la estructura FCC y HCP?