

La Anatomía Regional es el estudio del cuerpo humano organizado por regiones, lo que permite comprender las interrelaciones entre los diferentes sistemas (esquelético, muscular, nervioso, circulatorio, etc.) dentro de un área específica. Para un experto en fisioterapia, esta perspectiva es fundamental para el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de disfunciones, ya que el cuerpo funciona como un todo integrado.

A continuación, se presenta una investigación profunda sobre la anatomía regional del miembro superior, miembro inferior, tronco y cabeza:

Anatomía Regional: Miembro Superior, Miembro Inferior, Tronco y Cabeza

I. Anatomía Regional del Miembro Superior

El miembro superior es una estructura altamente móvil y adaptable, diseñada para la manipulación y la interacción con el entorno. Se divide en varias regiones:

1. Hombro (Cintura Escapular):

- **Huesos:** Clavícula, escápula (omóplato) y extremo proximal del húmero.
- **Articulaciones:**
 - **Esternoclavicular:** Única unión ósea del miembro superior al tronco.
 - **Acromioclavicular:** Une la clavícula con la escápula.
 - **Glenohumeral:** La articulación más móvil del cuerpo (bola y cavidad), entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula.
 - **Escapulotorácica:** Articulación fisiológica (no verdadera) entre la escápula y la pared torácica, crucial para la movilidad del hombro.
- **Músculos:**
 - **Superficiales:** Trapecio, deltoides, pectoral mayor.
 - **Profundos (Manguito Rotador):** Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Son vitales para la estabilidad y rotación del hombro.
- **Nervios:** Plexo braquial (origen de la inervación de todo el miembro superior).
- **Vasos:** Arteria subclavia, que se convierte en axilar.

2. Brazo:

- **Hueso:** Húmero.
- **Articulaciones:** Articulación del codo (entre húmero, radio y ulna/cúbito).
- **Músculos:**
 - **Compartimento Anterior (Flexor):** Bíceps braquial, braquial, coracobraquial.

- **Compartimento Posterior (Extensor):** Tríceps braquial.
- **Nervios:** Nervio musculocutáneo, radial, mediano, ulnar (cubital).
- **Vasos:** Arteria braquial y sus ramas.

3. Codo:

- **Huesos:** Extremo distal del húmero, extremo proximal del radio y la ulna (cúbito).
- **Articulaciones:** Húmero-ulnar (bisagra), húmero-radial (esferoidea) y radio-ulnar proximal (pivote).
- **Movimientos:** Flexión, extensión, pronación y supinación del antebrazo.
- **Estructuras clave:** Fosa cubital (contiene la arteria braquial y el nervio mediano).

4. Antebrazo:

- **Huesos:** Radio y ulna (cúbito).
- **Articulaciones:** Radio-ulnar proximal y distal, que permiten la pronación y supinación.
- **Músculos:** Divididos en compartimentos anterior (flexor/pronador) y posterior (extensor/supinador), con varias capas (superficial, intermedia, profunda).
 - **Anterior:** Flexores de la muñeca y los dedos, pronadores.
 - **Posterior:** Extensores de la muñeca y los dedos, supinadores.
- **Nervios:** Mediano, ulnar (cubital), radial.
- **Vasos:** Arterias radial y ulnar.

5. Muñeca y Mano:

- **Huesos:**
 - **Carpó:** 8 huesos pequeños dispuestos en dos hileras.
 - **Metacarpo:** 5 huesos que forman la palma.
 - **Falanges:** 14 huesos que forman los dedos (2 en el pulgar, 3 en los otros).
- **Articulaciones:** Radiocarpiana, intercarpianas, carpometacarpianas, metacarpofalángicas, interfalángicas.
- **Músculos:**
 - **Extrínsecos:** Vienen del antebrazo y controlan los movimientos gruesos de la muñeca y los dedos.
 - **Intrínsecos:** Situados en la propia mano (grupos tenar, hipotenar e interóseos/lumbricales). Son responsables de los movimientos finos y de precisión.
- **Nervios:** Ramos terminales de los nervios mediano, ulnar y radial.

- **Vasos:** Arcos arteriales superficial y profundo de las arterias radial y ulnar.
-

II. Anatomía Regional del Miembro Inferior

El miembro inferior está diseñado para el soporte del peso corporal, la locomoción y el equilibrio. Se divide en:

1. Cadera (Cintura Pélvica y Articulación Coxofemoral):

- **Huesos:** Huesos coxales (ilion, isquion, pubis fusionados), sacro y cóccix. Forman la pelvis ósea.
- **Articulación de la Cadera (Coxofemoral):** Articulación esferoidea entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Altamente estable debido a su profunda cavidad y ligamentos fuertes.
- **Músculos:**
 - **Anteriores (Flexores):** Iliopsoas (psoas mayor e ilíaco), sartorio, recto femoral.
 - **Mediales (Aductores):** Pectíneo, aductores (largo, corto, mayor), grácil.
 - **Laterales (Abductores y Estabilizadores):** Glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata.
 - **Posteriores (Extensores y Rotadores Externos):** Glúteo mayor, rotadores externos profundos (piriforme, obturador interno/externo, gemelos, cuadrado femoral).
- **Nervios:** Plexo lumbar y plexo sacro (incluyendo el nervio femoral, obturador y ciático).
- **Vasos:** Arterias glúteas, femorales y sus ramas.

2. Muslo:

- **Hueso:** Fémur (el hueso más largo y fuerte del cuerpo).
- **Articulaciones:** Cadera (proximal) y rodilla (distal).
- **Compartimentos Musculares:**
 - **Anterior (Extensor):** Cuádriceps femoral (recto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio). Función principal: extensión de la rodilla.
 - **Medial (Aductor):** Músculos aductores. Función principal: aducción del muslo.
 - **Posterior (Flexor/Extensor):** Isquiotibiales (bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso). Función principal: flexión de la rodilla y extensión de la cadera.
- **Nervios:** Nervio femoral (anterior), nervio obturador (medial), nervio ciático (posterior).
- **Vasos:** Arteria femoral y sus ramas, vena femoral.

3. Rodilla:

- **Huesos:** Extremo distal del fémur, extremo proximal de la tibia, rótula (patela). Fíbula (peroné) no forma parte de la articulación principal.
- **Articulación:** Rodilla (femorotibial y femororrotuliana). Predominantemente en bisagra, con cierta rotación.
- **Ligamentos clave:** Cruzados (anterior y posterior) y colaterales (medial y lateral) para estabilidad.
- **Meniscos:** Estructuras fibrocartilaginosas (medial y lateral) que mejoran la congruencia articular y absorben impactos.
- **Músculos:** Principalmente cuádriceps (extensión) e isquiotibiales (flexión).

4. Pierna:

- **Huesos:** Tibia (hueso de carga principal) y fíbula (peroné) (principalmente para inserción muscular y estabilidad del tobillo).
- **Compartimentos Musculares:**
 - **Anterior:** Dorsiflexores del pie y extensores de los dedos (ej., tibial anterior).
 - **Lateral:** Eversores del pie (ej., peroneos largo y corto).
 - **Posterior (Superficial):** Gastrocnemio, sóleo (tríceps sural), plantaris. Potentes flexores plantares.
 - **Posterior (Profundo):** Tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del hallux (dedo gordo). Funciones de inversión y flexión plantar de dedos.
- **Nervios:** Nervio fibular (peroneo) común (se divide en profundo y superficial), nervio tibial.
- **Vasos:** Arterias tibial anterior, tibial posterior y fibular (peronea).

5. Tobillo y Pie:

- **Huesos:**
 - **Tarso:** 7 huesos (talus/astrágalo, calcáneo, navicular, cuboides, 3 cuneiformes).
 - **Metatarso:** 5 huesos.
 - **Falanges:** 14 huesos.
- **Articulaciones:** Tobillo (talocrural), subastragalina, intertarsianas, tarsometatarsianas, metatarsofalángicas, interfalángicas.
- **Músculos:**
 - **Extrínsecos:** Vienen de la pierna y controlan los movimientos gruesos.

- **Intrínsecos:** Pequeños músculos dentro del pie, cruciales para el soporte del arco plantar, el equilibrio y los movimientos finos de los dedos. Organizados en capas en la planta del pie.
 - **Ligamentos:** Numerosos ligamentos que proporcionan estabilidad, especialmente en los lados medial y lateral del tobillo.
 - **Arcos Plantares:** Longitudinales (medial y lateral) y transversal. Esenciales para la absorción de impactos y el soporte del peso.
 - **Nervios:** Ramos de los nervios tibial, fibular profundo y superficial, safeno.
 - **Vasos:** Continuación de las arterias tibiales anterior y posterior.
-

III. Anatomía Regional del Tronco

El tronco es la parte central del cuerpo, fundamental para la protección de órganos vitales, la postura y la conexión de las extremidades. Se divide en:

1. Tórax:

- **Esqueleto:** Esternón, 12 pares de costillas, 12 vértebras torácicas. Forman la caja torácica.
- **Cavidad Torácica:** Contiene los pulmones, el corazón (en el mediastino), grandes vasos y el esófago.
- **Músculos:**
 - **Pared Torácica:** Intercostales (externos, internos, íntimos) para la respiración.
 - **Diafragma:** Músculo principal de la respiración, separa el tórax del abdomen.
 - **Músculos de la espalda (superficiales):** Trapecio, dorsal ancho, romboides, elevador de la escápula.
 - **Músculos de la espalda (profundos):** Erector de la columna (iliocostal, longísimo, espinoso), multifidos, rotadores, etc. Cruciales para la postura y movimientos de la columna.
- **Nervios:** Nervios intercostales, ramos de los plexos cervical y braquial (para músculos de la cintura escapular).
- **Vasos:** Arteria subclavia, arteria axilar, aorta torácica, venas correspondientes.

2. Abdomen:

- **Límites:** Superiormente por el diafragma, inferiormente por el estrecho superior de la pelvis.
- **Pared Abdominal:** Carece de soporte óseo posterior completo, lo que la hace flexible.

- **Músculos Anterolaterales:** Recto abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen. Vitales para la flexión, rotación y estabilización del tronco (el transverso es clave para la estabilidad del "core").
- **Músculos Posteriores:** Cuadrado lumbar, psoas mayor.
- **Cavidad Abdominal:** Contiene la mayoría de los órganos digestivos (estómago, intestinos, hígado, páncreas, bazo) y urinarios (riñones, uréteres).
- **Peritoneo:** Membrana que reviste la cavidad abdominal y cubre la mayoría de los órganos.
- **Nervios:** Ramos de los nervios espinales torácicos y lumbares.
- **Vasos:** Aorta abdominal y sus ramas (celíaca, mesentéricas, renales, etc.), vena cava inferior.

3. Pelvis:

- **Esqueleto:** Huesos coxales, sacro y cóccix. Forma la cintura pélvica.
- **Cavidad Pélvica:** Contiene la vejiga urinaria, recto, y órganos reproductores internos.
- **Suelo Pélvico:** Compuesto por músculos y fascia (ej., elevador del ano, isquiococcígeo) que sostienen los órganos pélvicos y controlan la continencia.
- **Periné:** Región inferior del tronco, entre los muslos. Contiene los genitales externos y el ano.
- **Nervios:** Plexo sacro y plexo pudendo.
- **Vasos:** Arterias ilíacas internas y sus ramas.

4. Columna Vertebral:

- **Estructura:** 33 vértebras (7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras fusionadas, 4 coccígeas fusionadas).
 - **Función:** Soporte del tronco y la cabeza, protección de la médula espinal.
 - **Curvaturas Fisiológicas:** Cervical y lumbar (lordosis), torácica y sacra (cifosis).
 - **Discos Intervertebrales:** Amortiguadores entre las vértebras.
 - **Ligamentos:** Numerosos ligamentos que brindan estabilidad.
 - **Músculos:** Diversos grupos musculares, tanto superficiales (trapecio, dorsal ancho, romboides) como profundos (erector de la columna, multífidos, rotadores cortos), esenciales para la postura, el movimiento y la estabilidad.
 - **Médula Espinal y Nervios Espinales:** Contenida dentro del canal vertebral, de donde emergen los nervios que inervan el resto del cuerpo.
-

IV. Anatomía Regional de la Cabeza

La cabeza es una región compleja que alberga el encéfalo, los órganos de los sentidos y el inicio de los sistemas digestivo y respiratorio.

1. Cráneo (Neurocráneo):

- **Huesos:** Frontal, parietales (2), temporales (2), occipital, esfenoides, etmoides. Forman la cavidad craneal que protege el encéfalo.
- **Suturas:** Articulaciones fibrosas que unen los huesos del cráneo.
- **Fosas Craneales:** Anterior, media y posterior, que albergan diferentes partes del encéfalo.
- **Meninges:** Tres membranas (duramadre, aracnoides, piamadre) que cubren y protegen el encéfalo y la médula espinal.
- **Encéfalo:** Cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Centro de control del sistema nervioso.
- **Pares Craneales:** 12 pares de nervios que emergen del encéfalo, controlando funciones sensoriales, motoras y autónomas de la cabeza y el cuello.
- **Vasos:** Arterias carótidas internas y arterias vertebrales (forman el polígono de Willis para irrigar el encéfalo), senos venosos duros.

2. Cara (Viscerocráneo):

- **Huesos:** Nasales, maxilares, cigomáticos (malar), lagrimales, palatinos, cornetes inferiores, vómer, mandíbula (maxilar inferior).
- **Regiones:** Orbitaria (ojos), nasal (nariz), oral (boca), cigomática (pómulo), bucal (mejilla), mentoniana (barbilla), parotídea (glándula parótida).
- **Músculos:**
 - **Músculos de la Expresión Facial:** Inervados por el nervio facial (VII par craneal).
 - **Músculos de la Masticación:** Masetero, temporal, pterigoideos medial y lateral. Inervados por el nervio trigémino (V par craneal).
- **Órganos de los Sentidos:** Ojos (visión), nariz (olfato), lengua (gusto), oído (audición y equilibrio, aunque parte en el temporal).
- **Glándulas:** Salivales (parótida, submandibular, sublingual).
- **Vasos:** Arteria facial, arteria maxilar, etc.
- **Nervios:** Ramos de los pares craneales, especialmente el trigémino (sensibilidad de la cara).

3. Cuello:

- **Unión:** Conecta la cabeza con el tronco.

- **Esqueleto:** 7 vértebras cervicales, hueso hioides.
- **Regiones:**
 - **Triángulos Anterior y Posterior:** Divisiones topográficas clave para localizar estructuras.
- **Músculos:**
 - **Anteriores:** Platisma, esternocleidomastoideo (rotación y flexión del cuello), suprahioides e infrahioides (movimientos del hioides y laringe).
 - **Laterales (Escaleños):** Flexión lateral y elevación de costillas.
 - **Posteriores (Suboccipitales, Esplenios, Semiespinosos):** Movimientos de la cabeza y el cuello, postura.
- **Estructuras Vitales:**
 - **Sistema Respiratorio:** Laringe, tráquea.
 - **Sistema Digestivo:** Faringe, esófago.
 - **Sistema Circulatorio:** Arterias carótidas comunes, venas yugulares.
 - **Sistema Nervioso:** Médula espinal, plexo cervical, plexo braquial, nervios craneales (Vago, Frénico).
 - **Glándulas:** Tiroides y paratiroides.

Importancia de la Anatomía Regional para la Fisioterapia

La comprensión profunda de la anatomía regional es vital para el fisioterapeuta por varias razones:

1. **Diagnóstico Preciso:** Permite localizar con exactitud el origen de la disfunción (por ejemplo, ¿el dolor de hombro es por el manguito rotador, la columna cervical o la articulación acromioclavicular?).
2. **Evaluación Integral:** Facilita la evaluación de la interconexión de estructuras. Un problema en la cadera puede afectar la rodilla o la columna lumbar.
3. **Planificación del Tratamiento:** Ayuda a seleccionar las técnicas de terapia manual más apropiadas y diseñar programas de ejercicio específicos que consideren las relaciones anatómicas y biomecánicas de una región.
4. **Palpación y Reconocimiento de Hitos:** Permite palpar con precisión huesos, músculos, tendones y ligamentos para identificar anomalías.
5. **Comprensión de Patologías:** Muchas patologías musculoesqueléticas tienen patrones de presentación regionales que un conocimiento anatómico sólido ayuda a interpretar.

6. **Seguridad del Paciente:** Conocer la ubicación de vasos y nervios importantes previene lesiones durante la aplicación de técnicas o la movilización.
7. **Comunicación Interprofesional:** Facilita la comunicación efectiva con otros profesionales de la salud utilizando una terminología anatómica precisa.