


OUTLINE





Latar Belakang



Recycle

Kondisi umum mengenai daur ulang plastik

Rata-rata peningkatan produksi plastik secara global sebesar 5,8 juta ton/tahun dimana setiap tahun sejumlah 300 juta ton plastik diproduksi dengan 14 juta ton berakhir di laut (IUCN, 2021), Indonesia merupakan negara dengan sampah plastik terbanyak kedua di antaranya **0,48 – 1,29** juta ton per tahun mencemari lautan (Jambeck et al., 2015)



Reduce Reuse

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Sumber: World Economic Forum, 2020

Tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia sebesar 10% masih tergolong rendah, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas daur ulang hingga 4x lipat (World Bank, 2021), berbagai program & kebijakan pemerintah mendorong pertumbuhan industri pengelolaan sampah (Kementerian Perindustrian, 2022)

Latar Belakang



Input-proses-output dan permasalahan










Nilai ITO Rendah

Peningkatan Biaya Persediaan



Biaya Persediaan Tinggi

Proporsi Biaya



Penumpukan Material

Studi Literatur



Teori-teori persediaan, manajemen persediaan, dan mixed integer linear programming

Persediaan

Sumber daya yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional dalam rangka memenuhi permintaan, salah satunya adalah persediaan bahan baku (*raw materials*) (Jacobs & Chase, 2014)

Keputusan investasi yang penting (Johns & Harding, 2001)

Dapat dioptimalkan dengan manajemen persediaan yang baik (Pinedo, 2005)

Manajemen Persediaan Menentukan kapan waktu dan berapa jumlah pesanan yang tepat harus dilakukan terutama dalam hal ini menyangkut perencanaan dan penjadwalan bahan baku (Jacobs & Chase, 2014)

Inventory Planning

Keputusan kuantitas dan waktu pesan yang efisien dapat menghasilkan biaya persediaan minimum (Kusuma & Hakim, 2020)

Lot-sizing Problem

Masalah optimasi persediaan kapan dan berapa banyak yang dipesan pada setiap periode dengan biaya minimum (Fiorotto et al., 2016)

Inventory Turnover & Biaya Persediaan

Parameter yang mengukur kinerja efisiensi dan efektivitas manajemen persediaan (Heizer & Render, 2014)

Mixed Integer Linear Programming

- Metode untuk mencapai hasil terbaik seperti keuntungan maksimum atau biaya minimum dalam model matematika dengan sifat hubungan linear (Jünger et al., 2010)
- Penyelesaian masalah penelitian operasi dimana pemrograman sebuah model yang dibuat memberikan sebagian output variabel bernilai integer (Taha, 2007)
- Program optimasi yang melibatkan variable-variabel integer dan kontinu (Pochet, 2005)

Kelebihan: fleksibel, realistis, scalable
(Atabay, 2018)


Kekurangan: waktu kalkulasi, single-objective (Atabay, 2018)

Studi Literatur



Teori-teori biaya persediaan, peramalan permintaan (demand forecasting), dan persediaan pengaman (safety stock)

Biaya Persediaan



python ➤ Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer & mudah digunakan (McKinney, 2013)

Aplikasi pengembangan program ilmiah python

GUROBI > Solver optimasi matematis terintegrasi

Demand Forecasting

- Prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan (Heizer & Render, 2014)
- Bagaimana mengestimasi siklus fluktuasi permintaan (Mohammadi & Shekarian, 2017)
- ➤ Terdapat berbagai macam metode dalam meramalkan permintaan antara lain *trend analysis,* regression analysis, exponential smoothing, moving average, dan ARIMA (Chopra & Mendl, 2016)
- Akurasi dari peramalan dapat diukur dengan Mean Absolute Deviation (MAD), Mean Squared Deviation (MSD), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) (Phakdeewongthep, 2021).

Safety Stock

- Mencegah disrupsi dalam manufaktur produk kepada pelanggan akibat ketidakpastian acak dari fluktuasi persediaan (Arnold et al., 2012)
- Nilai persediaan pengaman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain reorder point, service level, lead time, dan variabilitas permintaan (Kusuma & Hakim, 2020)

$$Safety\ Stock = Z\ x\ \sigma_{demand}\ x\ \sqrt{Lead\ Time}$$
 (Waters, 2003)

Rumusan Masalah



Rumusan, tujuan, dan batasan penelitian

Rumusan Masalah



Manajemen persediaan dalam perencanaan dan penjadwalan kedatangan bahan baku kurang efektif & kurang efisien



Penggunaan metode yang kurang tepat membuat pengambilan keputusan kurang cepat dan akurat



Kuantitas dan waktu pesan yang belum optimal menyebabkan kenaikan biaya pemesanan & biaya penyimpanan yang memicu peningkatan biaya persediaan bahan baku sebesar 27%



Bagaimana model optimasi untuk meminimalkan total biaya bahan baku pada industri daur ulang plastik?



Tujuan



Mendapatkan model matematis untuk meminimalkan biaya bahan baku pada industri daur ulang plastik



Mendapatkan kuantitas pesan (Q) dan waktu pemesanan (Y) bahan baku pada industri daur ulang plastik

Batasan



Pada sebuah gudang bahan baku perusahaan daur ulang plastik di Kabupaten Tangerang



Data historis Januari sampai Desember 2022




Material yang diteliti adalah 3 jenis bahan baku daur ulang (*Clear, Light Blue,* dan *Mix*)

Metodologi



Tahapan penelitian



Pengumpulan Data



Rangkuman data yang digunakan dalam mengembangkan model optimasi persediaan bahan baku

Data yang diambil terbagi menjadi data primer dan data sekunder:

- ✓ Data primer didapatkan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan penanggung jawab gudang dan pihak terkait
- ✓ Data sekunder didapatkan dari data historis perusahaan pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022

Permintaan Historis

Periode	Jenis Bahan Baku						
	Clear (kg) Light Blue (kg) Mix (kg						
1	65838	40674	55097				
	•••						
52	76124	50891	63460				

Harga

No.	Jenis Bahan Baku	Harga Beli (Rp)
1	Clear	8.000
2	Light Blue	7.000
3	Mix	7.300

Lead Time

No.	Jenis Bahan Baku	Lead Time (hari)
1	Clear	1, 2, 3
2	Light Blue	1, 2, 3
3	Mix	1, 2, 3

Biaya Pesan

No.	Komponen Biaya Pemesanan	Biaya Pesan (Rp)
1	Pengiriman truk	100.000
2	Administrasi	24.000
-	Total	124.000

Biaya Simpan

Operasional penyimpanan: sewa gudang, administrasi, tenaga kerja, bahan bakar alat

No.	Jenis Bahan Baku	Komponen Biaya Penyimpanan	Biaya Simpan (Rp)	
	Operasional penyimpanan			
	Clear	Faktor harga bahan baku	84	
		Operasional penyimpanan		
2	Light Blue	Faktor harga bahan baku	70	
		Operasional penyimpanan		
3	Mix	Faktor harga bahan baku	77	



Pengembangan model matematika

Batasan:

- 1) Periode perencanaan (*planning horizon*) diketahui, yaitu 1 periode = 1 minggu
- 2) Biaya pesan dan harga di semua periode dianggap tetap dan tidak tergantung pada jumlah pemesanan
- 3) Semua demand harus terpenuhi, tidak diperbolehkan adanya kekurangan persediaan (shortage)
- 4) Tiap bahan baku berasal dari pemasok-pemasok yang berbeda sehingga pemesanan terpisah

Sets:

i : jenis bahan baku (i = 1,2,3)

t : periode waktu (t = 0,...,T), T = planning horizon

Parameter:

- D_{it} = forecasted demand bahan baku i pada periode t
- o_i = ordering cost 1 kali pemesanan bahan baku i
- g_i = harga satuan bahan baku i
- h_i = holding cost 1 hari per unit kg bahan baku i
- l_i = lead time bahan baku i
- $SS_{it} = safety \ stock$ bahan baku i pada periode t
- C_i = kapasitas gudang bahan baku i

Variabel Keputusan:

 $Y_{it} = \{1,0\}$ variabel biner menyatakan keputusan pesan Keterangan:

1 = melakukan pemesanan i pada periode t

0 = tidak melakukan pemesanan i pada periode t

 $X_{it} = level$ persediaan bahan baku i pada periode t

 Q_{it} = jumlah bahan baku i yang dipesan pada periode t

Fungsi Tujuan:



Fungsi tujuan dan fungsi kendala (constraint) dalam pengembangan model matematika dan model python

Fungsi Tujuan: Meminimalkan Z (total biaya persediaan)

$$Min Z = \sum_{i=1}^{3} \sum_{t=1}^{n} o_i Y_{it} + \sum_{i=1}^{3} \sum_{t=1}^{n} h_i X_{it}$$



 $Ordering\ Cost + Holding\ Cost$

Fungsi Kendala

Demand & Inventory Level Constraint

$$X_{it} = X_{i(t-1)} + Q_{i(t-1)} - D_{i(t-1)} \quad \forall_{i,t}$$
 (1)



```
# Fungsi Kendala 1: Memastikan bahan baku tiap periode memenuhi demand
# dan mendefinisikan nilai level persediaan awal (X_it)
for t in range(1, t_1+1):
    model_1.addConstr((X_1[t-1] + Q_1[t-1] - D_1[t-1]) == X_1[t], "c11")
for t in range(1, t_2+1):
    model_2.addConstr((X_2[t-1] + Q_2[t-1] - D_2[t-1]) == X_2[t], "c21")
for t in range(1, t_3+1):
    model_3.addConstr((X_3[t-1] + Q_3[t-1] - D_3[t-1]) == X_3[t], "c31")
```

Safety Stock Constraint

$$X_{it} \geq SS_{it}$$

$$\forall_{i,t}$$
 (2)



```
# Fungsi kendala 2: Memastikan persediaan tidak kurang dari safety stock
for t in range(1, t_1+1):
   model_1.addConstr(X_1[t] >= SS_1, "c12")
for t in range(1, t_2+1):
   model_2.addConstr(X_2[t] >= SS_2, "c22")
for t in range(1, t_3+1):
   model_3.addConstr(X_3[t] >= SS_3, "c32")
```



Fungsi kendala (constraint) dalam pengembangan model matematika dan model python

Fungsi Kendala (Lanjutan)

Big-M Value Constraint

$$Q_{it} \leq MY_{it}$$

$$\forall_{i,t}$$
 (3)



```
# Fungsi Kendala 3: Mendefinisikan keputusan Y bergantung pada kuantitas Q
for t in periode_1:
    model_1.addConstr((Q_1[t] <= M_1[t]*Y_1[t]), "c13")
for t in periode_2:
    model_2.addConstr((Q_2[t] <= M_2[t]*Y_2[t]), "c23")
for t in periode_3:
    model_3.addConstr((Q_3[t] <= M_3[t]*Y_3[t]), "c33")</pre>
```

Capacity Constraint

$$X_{it} \leq C_i$$

$$\forall_{i,t}$$
 (4)



Binary Constraint

$$Y_{it} = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$$

$$\forall_{i,t}$$
 (5)



```
# Fungsi Kendala 5: Mendefinisikan keputusan biner Y (pesan=1/tidak pesan=0)
Y_1 = model_1.addVars(t_1, name="c15", vtype=GRB.BINARY)
Y_2 = model_2.addVars(t_2, name="c25", vtype=GRB.BINARY)
Y_3 = model_3.addVars(t_3, name="c35", vtype=GRB.BINARY)
```

Non-negativity Constraint

$$Q_{it}$$
, X_{it} , $Y_{it} \in \mathbb{Z}^+$


$$\forall_{i,t}$$
 (6)



```
# Fungsi Kendala 6: Mendefinisikan variabel keputusan adalah non-negatif
for t in periode_1:
    model_1.addConstr((Y_1[t] >= 0), "c16")
    model_1.addConstr((Q_1[t] >= 0), "c16")
    model_1.addConstr((X_1[t] >= 0), "c16")
```



Demand forecasting dan perhitungan nilai safety stock



No		Ukuran Akurasi				
No.	Metode peramalan	MAD	MSD	MAPE		
1	Moving Average m=2	1,4	2,9	11		
2	Moving Average m=3	1,3	2,6	10,4		
3	Moving Average m=4	1,3	2,4	9,8		
4	Simple Exponential Smoothing	1,2	2	9,1		
5	Holt's Model	1,6	4,1	12,6		
6	Winter's Model	1,1	1,9	8,9		
7	ARIMA (1,1,0)	1,3	1,8	11		

Metode Winter's Model menghasilkan nilai MAD, MSD, dan MAPE yang terendah secara berurutan, yaitu 1,1, 1,9, dan 8,9%. Hal ini menunjukkan bahwa metode Winter's Model memiliki nilai akurasi yang tertinggi sehingga dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menghasilkan nilai terbaik karena mempertimbangkan parameter level, trend, dan seasonality

No.	Nama Bahan Baku	Safety Stock (kg)
1	Clear	46321
2	Light Blue	30419
3	Mix	39251

Jumlah *safety stock* setiap bahan baku untuk menjaga fluktuasi permintaan berbeda dimana terbanyak pada bahan baku 1 karena memiliki variabilitas permintaan paling tinggi sedangkan terendah pada bahan baku 3 dipengaruhi oleh jumlah permintaan historis, *service level*, *safety factor*, dan *lead time*



Verifikasi model

Verifikasi Model

✓ Pengujian model dengan menjalankan model optimasi menggunakan data historis

Model dijalankan pada *Python* 3.9.7 dengan bantuan *solver Gurobi Optimizer* v10.0 dengan spesifikasi perangkat berikut:

- Intel (R) Core i5-10300H CPU @2.50 Ghz RAM 16 GB
- Windows 10, sistem operasi 64-bit

Branch-and-Bound

Metode untuk memecahkan masalah optimasi MILP dengan memecah sub-masalah yang lebih kecil dan menggunakan fungsi pembatas untuk mengeliminasi sub-masalah yang tidak dapat memuat solusi optimal dengan algoritma yang meliputi preprocessing, relaxation, branching variable, search tree, dan nodes

Optimal Solution Found yang memiliki arti bahwa hasil dari fungsi tujuan yang didapatkan merupakan solusi yang optimal dengan gap < 0.1% dan tidak ada error / debugging

```
Gurobi Optimizer version 10.0.0 build v10.0.0rc2 (win64)
CPU model: Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz, instruction set [SSE2|AVX|AVX2]
Thread count: 4 physical cores, 8 logical processors, using up to 8 threads
Optimize a model with 1098 rows, 471 columns and 1566 nonzeros
Model fingerprint: 0xaf0951af
Variable types: 315 continuous, 156 integer (156 binary)
cefficient statistics:
                  [1e+00, 1e+06]
 Objective range
                  [1e+01, 1e+05]
                   1e+00, 1e+00
                   [1e+04, 1e+06]
ound heuristic solution: objective 4.002105e+07, 2.492695e+07, 3.281822e+07
 resolve removed 810 rows and 33 columns
Presolved: 288 rows, 438 columns, 723 nonzeros
Variable types: 288 continuous, 150 integer (150 binary)
Root relaxation 1: objective 2.006112e+08, 46 iterations, 0.00 seconds (0.00 work units)
                Current Node
                                      Objective Bounds
                                                                  Work
Expl Unexpl | Obj Depth IntInf | Incumbent
                         0 44 2.4518e+08 2.0061e+08 18.2%
                                2.054484e+08 2.0061e+08
                          0 44 1.3952e+08 1.1279e+08 19.2%
                               1.177184e+08 1.1279e+08 4.18%
                cutoff
                          0 44 1.9476e+08 1.5855e+08 18.6%
                               1.634321e+08 1.5855e+08 2.98%
Cutting planes: (model 1, 2, 3)
  Gomory: 0, 0, 1
 Cover: 0, 2, 0
  Implied bound: 8, 84, 20
 MIR: 0, 2, 0
 Flow cover: 0, 2, 2
 Flow path: 0, 3, 0
Explored 1 nodes (182 simplex iterations) in 0.09 seconds (0.00 work units)
Thread count was 8 (of 8 available processors)
Solution count 2: 2.05448e+08 2.45179e+08
Solution count 2: 1.17718e+08 1.39521e+08
Solution count 2: 1.63432e+08 1.9476e+08
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
Best objective 2.054484400000e+08, best bound 2.054484400000e+08, gap 0.0000%
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
Best objective 1.177183500000e+08, best bound 1.177183500000e+08, gap 0.0000%
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
Best objective 1.634321090000e+08, best bound 1.634321090000e+08, gap 0.0000%
```




Validasi model

✓ Peninjauan hasil model terhadap fungsi kendala

Fungsi Kendala	Hasil Tinjauan	Keterangan
(1) Demand & Inventory Level Constraint	Jumlah material yang dipesan memenuhi semua demand	Terpenuhi
(2) Safety Stock Constraint	Nilai persediaan awal tiap periode selalu lebih besar atau sama dengan jumlah safety stock	Terpenuhi
(3) Big-M Value Constraint	Terdapat sejumlah pemesanan yang totalnya sesuai dengan jumlah demand	Terpenuhi
(4) Capacity Constraint	Persediaan tiap periode selalu lebih kecil atau sama dengan kapasitas gudang bahan baku	Terpenuhi
(5) Binary Constraint	Keputusan pesan selalu bernilai 1 (pesan) atau 0 (tidak pesan)	Terpenuhi
(6) Non-negativity Constraint	Tidak ditemukan variabel keputusan yang lebih kecil dari nol	Terpenuhi

- ✓ Perbandingan hasil perhitungan dengan hasil model memastikan model mampu merepresentasikan kondisi aktual
- ✓ Pengujian dengan data dummy atau data lain dapat menghasilkan output yang sesuai tujuan model

No.	Komponen Biaya	Biaya (Rp)
1	Holding Cost	469.486.899
2	Ordering Cost (138 kali pesan)	17.112.000
	Total Biaya Persediaan	486.598.899





Hasil pengolahan data

Hasil model pada data historis 52 periode

No.	o. Nama Bahan Baku Permintaan (k) Kuantitas Pemesanan (kg) Safety Stock (kg)		Total Biaya Persediaan (Rp)
1	Clear	2.999.572	2.999.572	46.321	205.448.440
2	Light Blue	1.953.108	1.953.108	30.419	117.718.350
3	Mix	2.542.053	2.542.053	39.251	163.432.109
	Total	7.494.733	7.494.733	115.991	486.598.899

Jumlah kuantitas pemesanan setiap bahan baku sesuai dengan jumlah demand pada tahun 2022, yaitu sebesar 7.494.733 kg sehingga semua demand bahan baku terpenuhi dengan biaya yang minimum, yaitu Rp486.598.899

Hasil model pada data forecasted demand 12 periode ke depan

No.	o. Nama Bahan Baku Permintaan (kg)		Kuantitas Pemesanan (kg)	Safety Stock (kg)	Total Biaya Persediaan (Rp)
1	<i>Clear</i> 884.833 884.		884.833	46.321	44.288.604
2	Light Blue	654.554	654.554	30.419	24.910.630
3	Mix	773.940	773.940	39.251	34.733.597
	Total	2.313.327	2.313.327	115.991	103.932.831

Total biaya persediaan untuk 12 periode peramalan pada tahun 2023 sebesar Rp103.932.831 dengan pemesanan sebesar 2.313.327 kg sesuai detail per periode, hasil ini menunjukkan bahwa forecasting dapat digunakan pada model optimasi



Detail kuantitas pesan (Q) dan periode pesan (Y) hasil pengolahan data historis

Periode	0	W	Material 1	0	W	Material 2	0	T/	Material 3
(2022)	Q_{it}	Y _{it}	Clear (kg)	$oldsymbol{Q}_{it}$	Y _{it}	Light Blue (kg)	Q_{it}	Y_{it}	Mix (kg)
1	Q(1,1)	1	96620	Q(2,1)	1	22257	Q(3,1)	1	47732
2	Q(1,2)	1	73998	Q(2,2)	1	51131	Q(3,2)	1	65982
3	Q(1,3)	1	76124	Q(2,3)	1	50891	Q(3,3)	1	63460
4	Q(1,4)	1	82991	Q(2,4)	1	50057	Q(3,4)	1	66582
5	Q(1,5)	1	72013	Q(2,5)	1	40959	Q(3,5)	1	56036
6	Q(1,6)	1	24411	Q(2,6)	1	17493	Q(3,6)	1	22884
7	Q(1,7)	0	0	Q(2,7)	0	0	Q(3,7)	0	0
8	Q(1,8)	1	61513	Q(2,8)	1	39083	Q(3,8)	1	56131
		•••		•••	•••			•••	
52	Q(1,52)	0	0	Q(2,52)	0	0	Q(3,52)	0	0
	Total Biaya Persediaan (Rp)					R	0486.598.899		

Untuk meminimalkan total biaya persediaan, maka harus diupayakan melakukan pemesanan sesuai dengan hasil model per periode yang bervariasi jumlahnya sesuai dengan pola permintaan historis



Detail kuantitas pesan (Q) dan periode pesan (Y) hasil pengolahan data forecast


Periode	Q_{it}	Y _{it}	Material 1	Q_{it}	Y _{it}	Material 2	Q_{it}	Y _{it}	Material 3
Forecast			Clear (kg)			Light Blue (kg)			Mix (kg)
1	Q(1,1)	1	124560	Q(2,1)	1	83435	Q(3,1)	1	105707
2	Q(1,2)	1	74939	Q(2,2)	1	54644	Q(3,2)	1	66224
3	Q(1,3)	1	77128	Q(2,3)	1	54121	Q(3,3)	1	66839
4	Q(1,4)	1	75449	Q(2,4)	1	55211	Q(3,4)	1	66132
5	Q(1,5)	1	76518	Q(2,5)	1	54385	Q(3,5)	1	65957
6	Q(1,6)	1	76013	Q(2,6)	1	56469	Q(3,6)	1	65971
7	Q(1,7)	1	63251	Q(2,7)	1	46607	Q(3,7)	1	55616
8	Q(1,8)	1	75560	Q(2,8)	1	57286	Q(3,8)	1	65993
12	Q(1,12)	1	62522	Q(1,12)	1	49147	Q(1,12)	1	55309
Total Biaya Persediaan (Rp)				Rp103.932.831					

Penggunaan model *forecast* ini menghasilkan rencana penjadwalan bahan baku sesuai permintaan hasil peramalan dan semua permintaan terpenuhi dengan biaya yang minimum

Analisis



Analisis hasil kuantitas pemesanan (Q) dan periode pemesanan (Y) serta total biaya persediaan



■ Triwulan 1 ■ Triwulan 2 ■ Triwulan 3 ■ Triwulan 4 ■ Total 250.000.000 205.448.440 200.000.000 163.432.109 150.000.000 117.718.350 100.000.000 50.000.000 Light blue (Rp) Mix (Rp) Clear (Rp) Triwulan 1 49.484.844 30.458.480 41.345.356 Triwulan 2 52.070.532 29.169.290 40.778.251 ■ Triwulan 3 52.194.532 29.293.290 40.902.251 Triwulan 4 51.698.532 28.797.290 40.406.251 ■ Total 205.448.440 117.718.350 163.432.109

Total Biaya Persediaan

Jumlah Q Clear tertinggi karena jumlah demand yang paling banyak. Kuantitas pemesanan terbesar terdapat pada triwulan 3 karena mengalami lonjakan permintaan dan terendah pada triwulan 4 karena adanya masalah produksi. Total Y adalah 138 kali pemesanan bahan baku dengan pembagian yang merata. Tinggi rendahnya frekuensi pemesanan sesuai dengan pola kuantitas pemesanan

Total biaya persediaan yang paling besar ditemukan pada bahan baku clear karena memiliki harga beli dan biaya simpan yang paling besar serta Q yang tertinggi meskipun Y bernilai sama

Analisis



Analisis perbandingan biaya dan nilai *inventory turnover* (ITO) kondisi aktual dan model

Komponen Biaya		Biaya Aktual ım jutaan ru		Biaya Model (dalam jutaan rupiah)			
	Clear	Light Blue	Mix	Clear	Light Blue	Mix	
Biaya Simpan	201,5	161,4	223,7	199,7	112,0	157,7	
Biaya Pesan	22,3	22,8	22,8	5,7	5,7	5,7	
Biaya Persediaan	223,8	184,2	246,5	205,4	117,7	163,4	
Total	654,6			486,5			

Kondisi Hasil	Rata-rata Saldo (dalam jutaan rupiah)	Total Penjualan (dalam jutaan rupiah)	Nilai ITO
Aktual	355.174	60.668	0,17
Model	44.279	60.668	1,37















Pengurangan biaya dan peningkatan nilai ITO menunjukkan bahwa model mampu mengeliminasi jumlah pemesanan yang kurang efisien sehingga membuat penjadwalan bahan baku yang lebih baik serta mengurangi sejumlah penumpukan bahan baku berlebih. Selain meminimalkan total biaya persediaan juga menyelesaikan masalah perputaran persediaan yang rendah pada gudang. Hal ini dapat terjadi dikarenakan jumlah bahan baku yang disimpan akurat sesuai kebutuhan

Analisis




Analisis sensitivitas terhadap perubahan parameter harga dan jumlah permintaan





Harga beli bahan baku berbanding lurus dengan total biaya persediaan karena harga bahan baku mempengaruhi besar biaya pembelian dan biaya simpan gudang. Faktor pengaruhi antara lain ketersediaan bahan baku pada pemasok


Total Biaya Persediaan Akibat Perubahan Jumlah Permintaan



Jumlah permintaan berbanding lurus dengan total biaya persediaan karena jumlah permintaan bahan baku menentukan besar dan kecilnya kuantitas bahan baku yang perlu dipesan dan disimpan. Faktor pengaruh antara lain regulasi pemerintah dan munculnya kompetitor baru




✓ Pengembangan model hasil metode *Mixed Integer Linear Programming* (MILP) dapat **meminimalkan total biaya persediaan sebesar 26%** atau setara dengan Rp168.049.200 dan meningkatkan nilai *inventory turnover* perusahaaan sebesar 1,37



✓ Dengan melakukan keputusan **kuantitas pesan (Q) dan waktu pesan (Y) yang optimal** dihasilkan dari model pada periode perencanaan dan penjadwalan bahan baku yang telah ditemukan









Peningkatan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan **penggunaan data historis yang lebih banyak** untuk mendapatkan hasil peramalan yang lebih akurat



Membandingkan penggunaan jenis model dan metode yang berbeda dalam peramalan permintaan, perhitungan persediaan, dan pemrograman model optimasi



Penerapan model optimasi persediaan dengan MILP dapat digunakan oleh perusahaan sebagai rekomendasi untuk memperbaiki penjadwalan bahan baku sehingga mendapatkan biaya minimum

Referensi



Sumber-sumber acuan dalam penelitian

- Ali, S. S., Elsamahy, T., Koutra, E., Kornaros, M., El-Sheekh, M., Abdelkarim, E. A., Zhu, D., & Sun, J. (2021). Degradation of conventional plastic wastes in the environment: A review on current status of knowledge and future perspectives of disposal. Science of the Total Environment, 771, 144719. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144719 Arnold, T., Chapman, S. N., & Clive, L. M. (2012). *Introduction to materials management (7th ed.*). Pearson Prentice Hall. Atabay, D. (2018). Comparison of Optimization Methods for Model Predictive Control: An Application to a Compressed Air Energy Storage System. Fiorotto, D. J., Jans, R., & Silvio. (2017). An analysis of formulations for the capacitated lot sizing problem with setup crossover. Computers & Industrial Engineering, 106, 338–350. https://doi.org/10.1016/j.cie.2016.12.037 Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7). https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782 Gurobi Optimization. (2021). Documentation: Gurobi Optimization Reference Manual. https://www.gurobi.com/documentation/ Heizer, J. & Barry, R. (2014). Operations management: sustainability and supply chain management. Pearson Education Hopewell, J., Dvorak, R., & Kosior, E. (2009). Plastics recycling: Challenges and Opportunities. Philosophical Transactions of the Royal Society B: *Biological Sciences*, 364(1526), 2115–2126. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0311 International Union for Conservation of Nature - IUCN. (2021). Marine plastic pollution. https://www.iucn.org/resources/issues-brief/ Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2014). Operations and Supply Chain Management 14th edition. McGraw-Hill Education Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean. Science, 347(6223), 768–771. https://doi.org/10.1126/science.1260352
- Johns, D. T., & Harding, H. A. (2001). Operations Management, alih bahasa Kresnohadi Ariyoto. Salemba Empat. (Original work published 1989)

Referensi



Sumber-sumber acuan dalam penelitian

https://doi.org/10.1504/ijmda.2017.10008572

Jünger, M., Liebling, T. M., Naddef, D., Nemhauser, G. L., Pulleyblank, W. R., Reinelt, G., Rinaldi, G., & Wolsey, L. A. (2010). 50 Years of Integer
Programming 1958-2008. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68279-0
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021, April 3). Kemenperin Dorong Transformasi Pembangunan Industri Berkelanjutan.
Kusuma, R. I., & Hakim, I. M. (2020). Designing Inventory Models to Minimize Total Inventory Costs by Using Mixed Integer Linear
Programming (MILP) in the Warehouse of MRO Materials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1003(1), 012100.
https://doi.org/10.1088/1757-899x/1003/1/012100
Kwak, J. K. (2019). Analysis of Inventory Turnover as a Performance Measure in Manufacturing Industry. Processes, 7(10), 760.
https://doi.org/10.3390/pr7100760
Letcher, T. M. (2020). Plastic waste and recycling: environmental impact, societal issues, prevention, and solutions. Academic Press.
Majumdar, A., Shukla, S., Singh, A. A., & Arora, S. (2020). Circular fashion: Properties of fabrics made from mechanically recycled poly-ethylene
terephthalate (PET) bottles. Resources, Conservation and Recycling, 161, 104915. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104915
Mckinney, W. (2013). Python for data analysis. O'reilly.
Miller, S. A. (2020). Five Misperceptions Surrounding the Environmental Impacts of Single-Use Plastic. Environmental Science & Technology,
54(22), 14143–14151. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c05295
Mohammadi, M., & Shekarian, E. (2017). A mixed integer linear programming model for the multi-item uncapacitated lot-sizing problem: a case
study in the trailer manufacturing industry. International Journal of Multivariate Data Analysis, 1(2), 173.

Referensi



Sumber-sumber acuan dalam penelitian

Mohammadi, M., & Tap, M. M. (2012). A Mixed Integer Programming Model Formulation for Solving the Lot-Sizing Problem. ArXiv.org.
https://doi.org/10.48550/arXiv.1205.6179
PET Resin Association - PETRA. (2015). An Introduction to PET (polyethylene terephthalate). Petresin.org. https://petresin.org/
Phakdeewongthep, P., Saelek, P., Wisedsin, T., & Norasedsophon, S. (2023). Finding Methods for Forecasting Storage Space Demand of Waste
Recycle Company. Case Study of ABC Waste Recycle Company, Samutsakhon Province. International Academic Multi disciplines Research
Conference, 98–101.
Pinedo, M. (2005). Planning and scheduling in manufacturing and services. Springer.
Pochet, Y., & Wolsey, L. A. (2008). <i>Production Planning by Mixed Integer Programming</i> . Springer.
Chopra, S. & Meindl, P. (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (6th ed.). Pearson.
Taha, H. A. (2007). Operations research: an introduction (8th ed.). Prentice Hall.
Waters, D. J. (2003). Inventory Control and Management. John Wiley & Sons.
Welle, F. (2011). Twenty years of PET bottle to bottle recycling—An overview. Resources, Conservation and Recycling, 55(11), 865–875.
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2011.04.009
World Bank. (2021). Plastic Waste Discharges from Rivers and Coastlines in Indonesia. Marine Plastics Series, East Asia and Pacific Region.
Washington DC
World Economic Forum. (2020). Mengurangi Polusi Plastik Secara Radikal di Indonesia. https://www.systemiq.earth/

