# 数学机经回忆版答案解析

张巍老师GRE 张巍老师GRE 1周前

### 扫码咨询最新数学冲分班请扫码



例1

答案:无法比较大小【微信公众号:张巍老师GRE】

解析: median是100, 所以可以推出y=100, 所以只能知道x<100, 无法和90比较大小。

例2

答案: 36

解析: x+y+z的最大值是54+56+58=168, x+y+z的最小值是42+44+46=132, 所以range是36。

例3:

答案:四分之根号3·r<sup>2</sup>

解析:画个图就可以看出这个三角形是个等边三角形,边长是r,所以面积是四分之根号3·r<sup>2</sup>

答案:A

解析:把原来的数字表示成K·5·7·11,然后除以7的结果55K,由于K是质数,所以只能是110了。

例5

答案: 相等

解析:因为k和n都是正偶数,所以k+n是正偶数,k的n次方也是正偶数,所以除以2的余数都是0。

例6

答案: BC

解析:这个题的思路就是问1.2的几次方在2和2.5之间,按计算器就能算出来答案是4和5。

例7【微信公众号:张巍老师GRE】

答案: 144/221

解析: 20个礼拜之后是141, 周六到周二还要加3, 所以是144/221。

例8

答案: 13, 17

解析:这个题原题应该有限制a和b都是正整数,所以 $12^2+1^2=145$ , $8^2+9^2=145$ ,所以答案可以是13和

17。【微信公众号:张巍老师GRE】

答案: 271/1000

解析: 一个6的情况: C(1, 3)·C(1, 9)·C(1, 9)=243种, 两个6的情况: C(2, 3)·C(1, 9)=27

种,三个6的情况:1种。所以一共是271种。

这个题还可以这样考虑: 先算数字里面不带6的, 每个数位都有9个数字, 所以不含6的数

字一共有9×9×9=729个, 所以含有6的数字有1000-729=271个。

### 例10

答案: 5/6

解析: (r+s)/rs=1/s+1/r, 所以当r和s最小的时候, 这个整体最大, 所以取r=2, s=3, 所以答案是5/6。

#### 例11:

答案: 7.5分钟

解析: A的效率是每分钟灌水1/12, B的效率是每分钟灌水1/20, 所以一起灌水的算法是

1/(1/12+1/20)=7.5分钟。

## 例12

答案: 根号7到5 (exclusive)

解析:如果3和4是较短的两条边,那么根据勾股定理最长的边不能超过5。如果4是最长的边,那么依然根

据勾股定理算出最短边不能小于根号7。

### 例13

答案: 20000

解析:因为椅子的数量是桌子的6倍,桌子的重量是椅子的9倍,所以椅子总重量是桌子总重量的三分之二,所以椅子总重量手机8000,所以椅子和桌子总重量是20000。

## 例14:

答案: ABC

解析:因为x>2,所以2x>x+2,所以三个数字从小到大排列顺序是x,x+2,2x。知道算数平均数就是知道三个数的和,可以算出x。知道中位数,就等于知道x+2,所以能算出x。知道range,就知道2x-x的值,所以也可以算出x,所以答案是ABC。【微信公众号:张巍老师GRE】

## 例15

答案: 1601

解析:因为x是正整数,所以不等式左右两边同时除以x,然后左右两边同时乘以200n,推出n>1600,所以n的最小可能值是1601。

## 例16

答案: 18个

解析: 1575=3<sup>2</sup>5<sup>2</sup>7

所以,1575的正因数个数是(2+1)×(2+1)×(1+1)=18个。【这个思路就是从3里面可以取0个,1个或者2个,3种情况;从5里面也是可以去0个,1个,2个,3种情况;从7里面可以取0个或者1个,2种情况,所以再相乘】微信公众号:张巍老师GRE

### 例17

答案: 5, 6, 7都有可能

解析:假设2美金的商品是x个,3美金的商品是y个,则有2x+3y=15,然后匹配一下,应该有(3,3),(0,5),(6,1)这三种情况。【微信公众号:张巍老师GRE】

例18(最早版本回忆有点问题,现在版本是正确形式: 15个数字, 8个比50.4大, 8个比54.6小, 问中位数和52.5大小关系。)

答案: 无法确定大小关系

解析:中位数就是第八个数字,所以只能判定出这个数字是50.4到54.6之间,具体多少无法判断。

## 例19

答案: 57

解析1: 1-100的3的倍数有33个, 7的倍数有14个, 3和7的共同倍数有4个, 所以答案=100-(33+14-4)=57个。

解析2: 这个题也可以把3和7的倍数列举出来: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 7, 14, 28, 35, 49, 56, 70, 77, 91, 98—共是43个数字,所以既不是3的倍数也不是7的倍数的有57个数字。【巍哥友情提示:希望大家考试的时候不用用第二种方法】

#### 例20

答案: 12大

解析: 先算出x=1/9, 所以进行计算可以算出12更大。

## 例21

答案: 20

解析: 先求出集合的数字应该是{11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29}, 这个集合的平均数是20。

#### 例22

答案: 25π/4-25/2

解析: 阴影部分可以看成一个90°圆心角的扇形减去一个三角形之后的面积, 扇形面积25π/4, 三角形面

积25/2, 所以答案是25π/4-25/2。

## 例23

答案: 49000

解析: 设慈善机构需要募集x元,则有9000+3000+(x-9000)+0.4(x-9000)=68000,所以解得

x=49000。

### 例24

答案: 5人【微信公众号: 张巍老师GRE】

解析:这个只能是男孩3人,女孩2人,所以总数5人。

## 例25

答案: 31.04%

解析: (1+17%)·(1+12%)=1.3104。

## 例26

答案: 3/4

A效率: 1/T(即每小时完成1/T的工作量)

B效率: 1/(3T)

一起做的话所用时间: 1/(1/T+1/(3T)) = (3/4) T

## 例27

答案: 12

a+b+c+8=11\*4=44

所以a+b+c=36,所以a,b,c平均数为36/3=12

例28

答案: 2

解析: 画图能够推出这个三角形的底为2, 高为2, 所以面积也是2。

例29

答案: 99/100

解析: (1+1/101)·(1-1/102)=1, (1+1/103)·(1-1/104)=1, 所以结果就是(1-1/100)=99/100

例30

答案: 60

(x-y) <sup>2</sup>最大的情况: x=4, y=12, 则 (x-y) <sup>^2</sup>=64

(x-y) <sup>2</sup>最小的情况: x=6, y=8, 则(x-y)^2=4

所以(x-y)<sup>2</sup>的极差为64-4=60

例31

答案: (2倍根号5, 根号5)

写出方程,直线方程是y=0.5x,方程联立后,求得交点坐标(2倍根号5,根号5)

例32

答案: 3

解析:  $(a-b)^2+(2-6)^2=5^2=25$ , 所以 $(a-b)^2=9$ ,所以|a-b|=3。

例33

答案: 余数是0

解析N的平方=7m, 所以N一定是7的倍数, 所以被7除的余额为0, 0<1【微信公众号: 张巍老师GRE】

## 例34

答案: 15

解析: 设还要再考x次, (75\*10+100x)/(10+x)>=90

解出来x之后, x>=15

所以x最小为15

#### 例35

答案: 2, 4

解析:只要满足偶数-偶数=f,或者奇数-奇数=f即可

这5个数种,5偶,3偶,1偶,0偶均可以

## 例36

答案:A

解析:第一个式子: 2-2\*3=-4, 1-2\* (-4) =9

第二个式子: 1-2\*2=-3, - (-3) -2\*3=-3

所以A大【微信公众号:张巍老师GRE】

## 例37

答案: B

解析: 原式=(2<sup>n</sup>/3<sup>n</sup>)<sup>2</sup><1

## 例38

答案: 3

解析:记这个数为N<sup>2</sup>

 $N^2=M^3$ ,所以令 $N=K^3$ ,则 $M=K^2$ ,所以满足条件的数为 $N^2=K^6$ ,K=1, 2, 3 ...... 在1-2000内,K一共可以取3个(K=1, 2, 3)

或者你可以这么想:能平方,说明这个数字能开根号,能立方,说明这个数字能开3次根号,那也就是说明这个数字能开6次根号。所以想到1,2,3的6次方,一共3个数字。

#### 例39

答案: 6

解析: 只需要看32的19次方的个位数是多少即可

2的一次方个位数为2, 二次方个位数为4, 三次方个位数为8, 四次方个位数为6, 五次方个位数为2, 此时形成了一个循环, 循环周期为4。19=4\*4+3, 所以32的19次方的个位数是8, 8-2=6, 所以32<sup>19</sup>-32的个位数为6

## 例40

答案: D

圆1面积 $pi*r^2$ ,圆2面积 $pi*r^4$ ,当r小于1的时候圆1面积大,等于1的时候面积相等,大于1的时候圆2面积大,所以两个圆面积不确定。

### 例41

答案: 50

1+3+5+.....+97+99= (1+99) \*50/2=2500

 $(-2) + (-4) + \dots + (-98) = (-2 + (-98)) *49/2 = -2450$ 

所以原式=2500+(-2450)=50

### 例42

答案: A

中位数: y

平均数: (x+y+z)/3

因为中位数小于平均数, 所以y<(x+y+z)/3, 展开得到x+z>2y

例43

答案: 20

15%=15/100=3/20, 所以最少20个人

例44

答案: 18

80度所对的弧长为6, 所以旁边相邻的弧长为3的圆心角为40度。所以剩下的圆心角为360-80-40=240度, 240是80的三倍, 所以弧长为6\*3=18

例45

10次方到11次方之间

原式近似等于7\*10<sup>5</sup>\*9\*10<sup>4</sup>=63\*10<sup>9</sup>=6.3\*10<sup>10</sup>【微信公众号:张巍老师】

例46

答案: 5328

所有三位数789, 798, 879, 897, 987, 978

和=700\*2+800\*2+900\*2+ (80+90+70) \*2+ (8+9+7) \*2=5328

例47

答案: D

只需(根号x乘以根号y)的平方与x+y比较即可

xy?(x+y),大小不能够确定,当x=2,y=2的时候,两者相等;当x=3,y=1的时候,后者更大。因此,大小不能比较

例48

答案: C

 $a_6 = 0.2^4$ ,

 $a_{6}/25^{3}$  (0.2)  $^{10}=5^{6}/25^{3}=1$ 

例49

答案:C

向右平移三个单位后,表达式为y=(x-3)<sup>2</sup>,将四个点带入,C在直线上

例50

答案:C

12是偶数,所以a=(1/37)<sup>12</sup>=(37<sup>-1</sup>)<sup>12</sup>=37<sup>-12</sup>,所以选C

咨询最新数学冲分班请扫码

例51

答案: A

52=36+16, 又x>y, 所以x=6, 所以x>4

例52

答案: D

6/x与11x/6比较大小,两者相除,(6/x)/(11x/6)=36/(11x<sup>2</sup>)

因为1 < x < 2,所以 $36 / (11x^2)$  与1大小不确定,所以两个数大小不确定

#### 例53

根据考虑各种情形,可以画图看出,交点情况为0,1,2,3,4,5,6

## 例54

答案: 7/27更大

解析:能够被4整除的数字必须要求十位和个位能被4整除,所以最后两位只能是12或者72,所以我们可以列举满足这种条件的数字112,212,712,172,272,772,而三个数字可以重复使用的话一共能构成27种数字,所以概率算出来是6/27。【微信公众号:张巍老师】

## 例55:

答案: AB

解析: 【微信公众号: 张巍老师】假设红球和绿球都是n个,所以第一个是绿球的概率是n/2n=1/2,所以A对。第二个是绿球要分为两种情况: 红+绿and绿+绿。红+绿的概率=1/2·(n/2n-1),绿+绿的概率=1/2·(n-1/2n-1),所以总概率是加起来是1/2,所以B对。C选项也分成两种情况: 绿+红and红+绿,绿+红的概率=1/2·(n/2n-1),红+绿的概率=1/2·(n/2n-1),所以C选项加起来不等于1/2,所以C选项错误。

### 例56

答案: 30

1男3女: 2\*C5 3=20 2男2女: 1\*C5 2=10

00 40 001

20+10=30种

## 例57

答案: 15

个位数3种,十位数在个位数选定的情况下有5种选法 3\*5=15种

#### 例58

答案: 10种

先从4人汇总选2人到双人房,除去AB在一起的情况,有C4 2-1=5种,

其他单人房确定2人的情况下有2种分法,总共2\*5=10种

## 例59

答案: ACE

数列列举1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 选ACE。

## 例60

答案: 9

181、272、363、454、545、636、727、818、999

总共9种

## 例61

答案: C

8到44偶数方差等于0, 2, 4, .....36的方差

23到59奇数方差等于0, 2, 4, ......36的方差

方差相等【微信公众号:张巍老师GRE】

## 例62

答案: 2/ (50\*49)

答案: 8

画图,

两个都喜欢的人数为8人

例64

答案: 30人

例65

答案: 45~48.6的人多

两者的区间长度都为3,但是根据正态分布的图像特征,越靠近平均值的区间,其概率面积越大,所以45

~48.6的人多【微信公众号:张巍老师】

例66

答案: 1/2

(10/16) \* (6/15) + (6/16) \* (10/15) = 1/2

例67

答案: 7/10

全部抽到gift的概率为3/5\*2/4

所以至少抽到一次cash的概率为1-3/5\*2/4=7/10【微信公众号:张巍老师GRE】

例68

答案: 18.06

解析:记住一个推论:如果一些数字的标准方差是x,那么把这些数字都变成以前的a倍,那么标准方差就是ax。运用这个推论,每包瓶子的价格就是每包瓶子数量的12.04倍,所以标准方差是数量的12.04倍,所以答案是12.04×1.5=18.06。

#### 例69

答案: 48

解析: (A3, 3)×2<sup>3</sup>=48种

## 例70

答案: 9

解析: 相加之和最小值: 7。相加之和最大值: 15

区间里的每一个数都可以取到, 所以有15-7+1=9种

## 例71

答案: 1/2

解析: 1-5刚好是占一半

## 例72

答案: 0.3 【微信公众号: zhangweiteacher】

解析:正面向上+正面向下=1

正面向上/正面向下=3/7

所以正面向上=0.3

## 例73

答案: 60

解析: 162-102=60

答案: 20

解析:全部用5个打包价格:79美金

最便宜打包价格: 19个"20打包", 1个"12打包", 总共19\*3+1\*2=59美金

所以贵79-59=20美金【微信公众号:张巍老师GRE】

#### 例75

答案: 75

解析:能同时被3和4整除的数字就是能够被12整除的数字,最小的是108,最大的是996,中间有(996-

108)/12+1=75个数字。【微信公众号:张巍老师GRE】

### 例76

答案: 720

解析: A先选,有3个选择,B再选,有2个选择,然后剩下5个人全排,所以答案是3·2·A(5,5)=720

## 例77

答案: 1【微信公众号: zhangweiteacher】

解析: 9的幂指数的个位数规律是9, 1, 9, 1, 9, 1, 所以9<sup>78</sup>的个位数是1, 所以除以5的余数是1。

## 例78

答案: 3/7

解析: 用容斥原理 160+80+60-210=90, 所以比例是3/7。

### 例79

答案: c大

解析: 把x=3带入方程可以得到a=-1, 然后再把a=-1带入方程得到c=2, 所以c大。

例80

答案: 4/9

解析: 这个很简单, 十位数是偶数的有2, 4, 6, 8, 十位数是奇数的是1, 3, 5, 7, 9, 所以两位数中十

位能被2整除的占4/9。【微信公众号:张巍老师】

例81

答案:一样大

解析: 20!+19!+18!=18!(19·20+19+1)=400·18!, 所以一样大。

例82

答案: 相等

解析: 三次抽到红球的概率=6/7乘以5/6乘以1/5=1/7, 四次抽到红球的概率=6/7乘以5/6乘以4/5乘以

1/4 = 1/7.

例83

答案: 6种

解析:可以把放球分为221和113两种情况,其中221是3种方式,113也是3种方式,所以一共是6种方式。

例84

答案: 5/14

解析: 分母是从8个人里面选2个, C(2, 8)=28, 分子是从5个人里面选2个, C(2, 5)=10, 所以答案是

5/14。(注意这个题的问题没有要求大家去考虑谁当班长谁当副班长,所以不用乘以2)

例85

答案:不确定大小

解析:N可以等于0或者3,K取0就行,大小无法比较。【微信公众号:张巍老师GRE】

例86

答案: 0.6

解析:根据巍哥上课讲的双重叠题目的方法画出下图,所以可以推出y+0.35=x,y+0.15=1-x,所以推出

x=0.6, y=0.25。【微信公众号:张巍老师GRE】

	数学	非数学	汇总
男生	0.35	у	х
女生	у	0.15	1-x
汇总	х	1-x	

例87

答案: 23

解析: 4.6×5=23。这种题注意只乘以系数,后面常数项不用管,这个题可以和前面的例68放到一起来分

析,会有收获的!

例88

答案: 200大

解析:因为之前是个位数大2,所以换完之后成了个位数比原来的小,所以减出来的差小于200。或者可以

带值,比如103和301,一下就能直观看出来。

例89

答案: 480

解析:根据容斥原理和韦恩图,可以得出既不crack,也不b事件的概率是1-(1/2+2/3-1/3)=1/6,所以盘

子一共是80÷1/6=480个。

## 例90

答案: 9

解析:三个人一共出席了21天课,只有一天三人都出席,所以在剩下的9天当中,3个人分别出席的天数是5,6,7天。总共是18天课程,还剩9天时间,所以剩下9天肯定是每天一定有两人出席,不然无法消耗完18天的课程。(微信公众号:张巍老师GRE)

#### 例91

答案:后者大

解析:正方形的四个内角和是360°,而正五边形的每个内角都是大于90°的,所以4个内角的和也就大于360°了。

### 例92

答案: ABD

解析: 7的指数的个位数循环是7, 9, 3, 1。9的指数的个位数循环是9, 1, 9, 1。所以相加的结果可能

是16, 10, 12。

## 例93

答案: 大小不确定

解析: 假设n=3, 这时2n+1=7, 7个角的度数分别是60, 60, 60, 90, 90, 90, 90, 中位数是90; 再假设n=4, 这时2n+1=9, 9个角的度数分别是90, 90, 90, 90, 108, 108, 108, 108, 108, 中位数是108。

答案: 54

解析: 7的34次方的个位数是9, 6的30次方的各位数是6, 所以product是54。

例95

答案: 15120

解析:【微信公众号:张巍老师GRE】这个题可以这么想,先从10个人里面去选5个人来分卡片,C(5,10)=252种,然后从5个人里面选3个人来分三张不同面值的卡,A(3,5)=60,那么剩下两个人就只能去分两种一样面值的卡,所以答案是252×60=15120。

例96

答案: 5%

解析: 【微信公众号: 张巍老师GRE】画韦恩图,根据题目的数据可以知道认为drug和exercise都有效的是43%,所以只认为drug有效的是22%,所以只认为exercise有效的是5%。 【此题回忆版改过,题目应该描述的是占所有人的比例】

例97

答案: C(3, 10)·C(1, 10)·C(1, 10)/C(5, 30)

解析: 分母是从30件衣服里面选5件=C(5,30),分子是C(3,10)·C(1,10)·C(1,10)。

例98

答案:A

解析:两人一共mark了27首歌,也就是27减去他们共同mark的歌的数量≤20,所以共同mark的不能是

6。

例99

答案:一样大

解析:原式=k(k-1),连续两个整数里面必有2的倍数,所以除以2的余数是0。

例100

答案: 1392位

解析: 1位数是从1-9, 共9个; 两位数是从10-99, 共90个; 三位数是从100-500共401个。所以数位

=9+90×2+401×3=1392。【微信公众号:张巍老师GRE】

咨询最新数学冲分班请扫码

例101

答案:C

解析: 20的偶数因数有2, 4, 10, 20, 奇数因数有1, 5。【负数一样的规律】

例102

答案: 15625

解析:这个只能是5的6次方才满足条件。

例103

答案:后者大

证明方法如下: 【微信公众号: 张巍老师GRE】

例104

答案:后者大

解析: pentagon的内角和是540度, 加上90度=630度, hexagon的内角和是720度。

例105

答案: 60-62大

解析:画出正态分布图、明显看出60-62的图像要高、所以所占比例更大。

例106

答案:不确定

答案: g/2(y-x)

#### 例108

答案: 63

解析: 7×6×3÷2=63场

## 例109

答案: 1/6

解析:画个韦恩图,【微信公众号:张巍老师GRE】可以看出只选了蔬菜的人是3人,所以比例是

3/18=1/6。

## 例110

答案: 12/35

解析: C(2, 9)/C(2, 15)=12/35。

### 例111

答案:一样大

解析:这个题不要被40%这个条件诱惑了,其实没有什么用,80%的老师有master degree就说明没有master degree的老师的比例是20%。

## 例112

答案: 0.75大

解析: 6个月不fail的概率的算法是第一次不fail的概率0.9乘以6个月之后不fail的概率0.8, 所以算出来是

0.72, 所以比0.75小。【微信公众号:张巍老师GRE】

答案: 2/3

解析: 符合题目要求的数字是2, 4, 5, 6, 所以答案是2/3。

## 例114

答案: 12

解析: 先安排A和B, 一共是两种方法, 剩下3个人全排, 所以答案是12。

### 例115

答案: 84小

解析:  $3^2+5^2<7^2$ , 所以这是个钝角三角形, 所以最大角肯定是大于90度的。

## 例116

答案: 16

解析:这个数字平方之后我们只需要看最后两位数,一定是36,所以除以20余数是16。

## 例117

答案: 1

解析:这个题考察的是数字敏感性,经过试验发现这个质数是97,所以97除以8商12,余1。

## 例118

答案: ABC

解析:  $1500=2^23^15^3$ ,所以a=3,33333333=3×11111111 (11111111不是3的倍数),所以b=1,所以

ABC三个答案都对。

答案: 4或-3

解析:在xy平面直角坐标系画出图,能看得出来这个三角形的底是|b|,高是|3b-3|,所以有|b|·|3b-3|

÷2=18, 所以解出b=4或-3。

### 例120

答案: 36

解析: 1/9-1/12=1/36, 所以1单独完成这项工作需要36小时。

### 例121

答案: 1/3

解析: 十位数不大于3可以是0, 1, 2, 3; 个位数不大于4可以是0, 1, 2, 3, 4, 一共是20个数字, 所

以答案是20/60=1/3。【微信公众号:张巍老师GRE】

#### 例122

答案: n=4

解析: 题目的意思就是从n里面选2个的情况是6种, 也就是C(2, n)=6, 所以n=4。

#### 例123

答案: 3种

解析: x可以是250, 252, 248

## 例124

答案: 3大

解析:两个质数相加是奇数,说明其中必有2,然后因为m<n,所以只能是m=2。

答案: 0.51【微信公众号: 张巍老师GRE】

解析:这个题不用考虑前四次,从第五次X到第七次X可能有两种情况:XYX和XXX,前面的情况要求出现X之后出现Y,概率是0.7,然后出现Y之后再出现X的概率是0.6,所以XYX的概率是0.42。XXX的概率很好算,0.3×0.3=0.09,所以最终答案是0.42+0.09=0.51。

#### 例126

答案:无法比较大小

解析:因为这个题不知道降价的是价格高的,还是价格低的。如果降价的是价格高的房间,则会减少标准差,如果降价的是价格低的房间,则会增加标准差。

## 例127

答案: 5, 6, 7

解析:用多边形内角和公式(n-2)×180,所以每个内角度数表达式为(n-2)×180/n,所以算出n可以是5,6,7。

#### 例128

答案:一样大【微信公众号:张巍老师GRE】

解析:假设u=0,则所有数字都是0,这时候中位数=u=0。假设u>0,则这些数字从小到大排列为-6u,-4u,-2u,u,3u,5u,7u,这个时候中位数=u。假设u<0,则这些数字从小到达排列为7u,5u,3u,u,-2u,-4u,-6u,这个时候中位数=u。三种情况下中位数都等于u。

#### 例129

答案: 0.8

解析:从5个数字选3个数字一共有10种选法,其中4,5,11和4,7,11这两种情况是无法构成三角形的,所以答案是0.8。

答案: 15个【微信公众号: 张巍老师GRE】

解析: 先试试, 第三项, 第七项和第十一项是3的倍数, 然后用数列进行一个推理推出an+4=5an+3an-1【推理过程大家自己去试试】, 这个公式能证明如果第n项是3的倍数, 那么第n+4项也是3的倍数(an能被3整除, 3an-1也能被3整除), 所以是以4位周期的规律, 也就是3, 7, 11, 15...59这些数字代表的项数都是可以被3整除的, 所以一共是15项。

#### 例131

答案: D

解析: s平方是t平方的因数,说明t除以s是个整数(因为s和t都是正整数),所以D选项是正确的,其他选项都不一定能证明t/s是整数。

## 例132

答案: 25<sup>3</sup>×10<sup>4</sup>

解析:不能使用O,所以字母还有25个,因为可以重复,所以是25的3次方,数字没有限制,所以就是10的4次方。

### 例133

答案:一样大

解析: 原式= $3(1+3)+3^3(1+3)+3^5(1+3)$ ,每一项都有3的倍数,每一项都有4,所以每一项都能被6整除, 所以余数是0。

## 例134

答案: 160

解析: 440+220-500=160

答案: 3【微信公众号: 张巍老师GRE】

解析: 四个数字的个位数分别是6, 1, 5, 1, 所以加起来的个位数是3。

#### 例136

答案: 相等

解析: f(4m+1)=(4m+1)(4m+2)/2=奇数, f(4m+2)=(4m+2)(4m+3)/2=奇数, 所以前后是相等的。

### 例137

答案: 490

解析:从前面推出早班的male人数是588,所以男女比例是588:252=7:3,所以晚班male是490人,

female是210人。

### 例138

答案: 144

解析: 3!×4!=144。

#### 例139

答案: 大小不确定

解析: ace的median一定是c, 但是bdf的average只能确定是再b和f之间, 和c无法比较大小。

## 例140

答案: AC

解析: 假设a=2n, b=2n+2, c=2n+4, 所以a+b+c=6n+6, 这个数字除以2和6是除得尽的, 答案选

 $\mathsf{AC}_{\circ}$ 

答案: 105

解析:每个人和6个人玩、所以7×6、然后玩5次所以7×6×5、但是每两个人之间要重复一次、除以2、所

以最后结果是7×6×5÷2=105。

#### 例142

答案: D

解析: AB是不会改变原来数字的标准方差的。CDE分别把方差变为原来的0.5倍, 0.1倍, 0.8倍, 所以最

小的是D选项。【微信公众号:张巍老师GRE】

#### 例143

答案: D

解析: 这个题先看等式后面10k+3的个位数一定是3。11指数后个位数永远是1; 12指数后个位数是2, 4,

8,6循环;15指数后个位数永远是5;17指数后个位数是7,9,3,1循环;19指数后的个位数是9,1,

9,1循环,所以只有D选项才有可能。

#### 例144

答案: 3/8

解析:假设一壶水体积是x,所以一碗体积=x/5,一杯体积=x/8,把一碗水倒进一杯水,还剩3x/40,然

后用这个数字除以1/5x=3/8。

### 例145

答案:7个

解析: 直接列举161, 252, 343, 434, 525, 616, 707。

2020/10/11

答案: 前者大

解析: 画个图, 然后用三角形的两边之和大干第三边这个定理就能看出前者大。

### 例147

答案: 0个

解析: 不是3的倍数的整数(可以写成3k+1或者3k+2)的平方都是3t+1的形式,

## 证明方法:

 $(3k+1)^2=9k^2+6k+1=3(3k^2+2k)+1$ 看成3t+1的形式

 $(3k+2)^2=9k^2+12k+4=3(3k^2+3k+1)+1$ 也看成3t+1的形式

然后两个3t+1的形式的数字相加,就是6t+2,也就依然看成3m+2的形式,然后也不是3的倍数,然后无限递推,会发现每一项都是3m+2的形式,所以数列中不存在是3的倍数的项。

## 例148:

答案: 56

解析:要求最大的整数,必须要求其他数字是最小的,所以我们假设剩下9个数字分别是1,2,3,4,

5, 6, 7, 8, 9, 这样加起来是45, 所以最大的数字是101-45=56。

## 例149

答案: 87的正因数多【微信公众号: 张巍老师GRE】

解析: 87的正因数有1, 3, 29, 87四个, 97是个质数, 正因数只有1和97。

### 例150

答案: 5

2020/10/11 数学机经回忆版答案解析

解析:分别计算即可, m=2, n=2, p=1, 所以加起来的和是5。

## 咨询最新数学冲分班请扫码



## 例151

答案: 2

解析: 当x=0的时候,这个代数式的值是最小的,此时=2。如果x≠0,其实的和都比2要大。

### 例152

答案: 109, 29, 15, 9

解析:原式可以写成1×根号108,2×根号27,3×根号12,6×根号3。所以一共有4个可能答案。

## 例153

答案:不确定

解析:  $\exists x=-1$ 时,  $2^{2x}=1/4$ ,  $x^{2x}=1$ 。 $\exists x=-2$ 时,  $2^{2x}=1/16$ , $x^{2x}=1/16$ 。所以大小不确定。

### 例154

答案: 13

解析: 先列举数列的项: -5, 4, 9, 5, -4, -9, -5, 4...。然后从这里能够看出规律,每六个数字一循环,而且每6个数字的和都是0,所以要算前100项的和,可以只需要算第97, 98, 99和100项的和,因为前96项的和就是0。第97, 98, 99, 100项分别是-5, 4, 9, 5, 所以加起来是13。

#### 例155

答案: 0个【微信公众号: 张巍老师GRE】

解析:m只能是 $2^k$ (k是正整数)这个形式,所以 $2^6/m$ 也一定是一个 $2^t$ (t是正整数)这个形式,所以不可

能等于3n,所以这样的整数不存在。

### 例156

答案: 1

解析: -1+0+1=0, -1+0+1+2=2, -2+(-1)+0+1+2+3=3, -3+(-2)+(-1)+0+1+2+3+4=4。

## 例157

答案: 18

解析:设n=3k+1,则 $n^2+n-2=9k^2+9k=9k(k+1)$ ,因为k和k+1一定有一个是2的倍数,所以这个代数式一定可以被18整除。

## 例158

答案:平均数>m

解析:已经知道其中3个数字,还剩2个数字。考虑两个极端情况,一个情况是所有数字最小的时候m-2, m-2, m, m, m+6, 平均数>m;一个情况是所有数字最大的时候m-2, m, m, m+6, m+6, 所以平均数>m。所以无论什么时候都是平均数>m。

### 例159

答案: 前者大【微信公众号: 张巍老师GRE】

解析:因为m和n都是负整数,所以10<sup>m</sup>和10<sup>n</sup>都是小于1的,所以只需要比较7和5的大小即可。

例160

答案: 0.58

解析:这个题没有说事件A和B的关系,所以同时发生的最大概率就是最大的交集=0.58。

例161

答案: 前者大

解析: 这个题就是比复利和单利计算利率的大小, 很明显是复利更多。

例162

答案:A

解析:这种题只需要找数字小的倍数肯定数字就最多,同时满足两个数字倍数的数字肯定很少。

例163

答案:一样大

解析:两边同时平方可以得出4k=-4k,所以k=0。

例164

答案: 1个

解析:直接把两个方程联立,求出x=0,y=-2,所以只有1个交点。

例165

答案:后者大

解析: 165<sup>x</sup>的个位数永远是5, 156<sup>y</sup>的个位数永远是6, 所以后者更大。

答案: 1/6。【微信公众号: 张巍老师GRE】

解析:能够被3整除的数字是0,3,6,9。十位是奇数有两种情况3和9,百位是偶数有1种情况6(0不能在百位),个位有4种情况,所以一共有1×2×4=8种。这四个数字一共能构成的三位数有3×4×4=48种(0不能在百位),所以答案是1/6。

#### 例167

答案: 8.7%

解析: 设4号的股票市值是x,则有x(1-8%)=6000,则x≈6521.74,6号的股票市值=4号的股票市值,则

6号的市值也是6521.74、比5号涨了约8.7%。【考试的时候看具体选项作答即可】

#### 例168

答案: 30种

解析:@有5种位置,剩下4个位置,\$选两个,所以最终答案是5×C(2,4)=30种。

#### 例169

答案: 5/2

解析: 先列举: 2, 5, 5/2, 1/2, 1/5, 2/5, 2, 5, 所以每6项循环一次, 所以第135项=第3项=5/2。

## 例170

答案: 7

解析: 先算出最小值是3, 然后24个数字的总和是217, 则平均数大约是9.04, 那么肯定最大数字是10,

所以这句数据的极差是7。

### 例171

答案: 3/5

解析: C(2, 4)/C(2, 5)=3/5。

### 例172

答案: 4个。

解析:直接推出 $x^2$ -5 $x=\pm 1$ ,两个方程都有两个解,所以一共有4个x的值满足题目要求。

## 例173

答案: 2【微信公众号: 张巍老师GRE】

解析: 多边形内角和公式(n-2)180°, 如果内角和大360°, 则边长大2。

#### 例174

答案: 2

解析: 画一个韦恩图, 直接推出答案15+17-30=2。

#### 例175

答案: 5

解析: 4<sup>32</sup>的个位数是6, 3<sup>32</sup>的个位数是1, 所以整体个位数是5。

### 例176

答案: 前者大。【注意这个题的意思是(a + 1/a)的平方】

解析:展开式子= $2+a^2+1/a^2$ ,所以大于2。

## 例177

答案: 12种【微信公众号: 张巍老师GRE】

解析:要比300大,则百位数只能是3或4,有两种情况,百位和个位的数字从剩下的3个数字选连个即

可, 所以答案=2×A(2,3)=12种。

答案: 前者大

解析: 前者=2·2-2003+2-2003=3·2-2003, 后者=2-1·2-2003=(1/2)·2-2003

#### 例179

答案:A

解析: 因为从A组当中选到男生的概率是1/3, 所以要AB同时选到男生的概率≤1/15, 则说明从B组选到男生的概率≤1/5, 所以B组中的女生人数必须≥28, 所以总人数一定是≥35的, B组的女生人数可能刚好就是28人, 所以B选项排除, B组的女生人数也可以很多, 比如取个很大的数字1000, 能排除C选项, 所以这个题只能选A。

### 例180

答案: A大

解析: A=3×3×3×3=81, B=4×4×4=64。

### 例181

答案:不确定

解析:如果K≥13,则它们的最大质因数都是K;如果K<13,则39K的最大质因数是13,大于40K的最大

质因数。

## 例182

答案: ACE

解析: ab必为奇数, 所以ab+1必为偶数, 所以排除BDF三个选项。当a=3, b=3时, ab+1个位数为0; 当

a=3, b=7时, ab+1个位数为2; 当a=1, b=3时, ab+1个位数为4。

答案:不确定

解析:这个题可以用极限思维去理解,先假设8个东西的价格都小于100,那么就会免税,这样税额=0;如果假设其中一个价格是290,剩下7个的价格是2,那么由于290那个商品不免税,所以税额=290×8%>20。

例184

答案:一样大

解析:列举法,符合这样规律的数字是8,38,68,98,一共4个。

例185

答案: E

解析: 1440=2×6!

例186

答案: 80种

解析:第一个位置有5种情况,第二个位置还有4种情况,第三个位置不能和第二个位置一样但是可以和第

一个位置一样, 所以有4种情况, 所以一共的组合方法=5×4×4=80种。

例187

答案: 一样大

解析: 两组数据的大小成简单线性关系, 所以标准方差一样大。

例188

答案: 402

解析: 2的倍数的数量有301个, 3的倍数的数量有201个, 然后这样算会重复算一次6的倍数, 6的倍数的数量有100个, 所以答案是301+201-100=402。

# 例189

答案: 19900

解析: 当a=1时, b可以是从1到199; 当a=2时, b可以是1到198; 当a=3时, b可以是1到197。然后我们

发现规律: 199+198+197+...+1=19900。

### 例190

答案: 32

解析: 77个数字的中位数是第39个数字, 所以最小数反推应该是32。

## 例191

答案:不确定

解析: 假设n=7,则n÷7和2n÷7都能除得尽,余数是0。假设n=8,n÷7余数是1,2n÷7余数是2。

# 例192

答案: 前者大

解析:可以推出 $S_k=5\times2^{k-1}$ ,所以 $S_8=5\times2^7$ , $S_{21}=5\times2^{20}$ , $S_{13}=5\times2^{12}$ ,所以两项相除= $2^8$ ,所以前者

大。

# 例193

答案: CD

解析:如果b是奇数,那么a是偶数;如果b是偶数,那么a是奇数。所以CD选项正确。

### 例194

答案: 7:13

解析: 假设刚开始A有x,则B有4x,反应后A有x+0.75x,B有3x+0.25x,所以比例是7:13。

## 例195

答案: 19900

解析: 设r=1,则s可以是3,5,7,…,399,一共199个;设r=3,则s可以是5,7,9,…,399,一共198

个,以此类推。一共是199+198+197+...+1=19900个。

### 例196

答案: 30种。

解析: 先考虑从哪4对里面选人, 所以C(4,5)=5种情况, 然后从4对里面确定哪2对是男生, 有C(2,4)=6

种情况,剩下2对自然是女生。所以答案是30种。

# 例197

答案: 12种

解析:把这两本书捆绑在一起,看成3个元素,所以是A(3,3),然后这两个元素也有2种排列方式,所以答

案是A(3, 3)×2=12种。

## 例198

答案: 48种

解析: 先确定中间位置, 有2种情况, 剩下4个旗子全排, 所以A(4, 4)=24种, 所以一共是2×24种。

## 例199

答案:6个

解析: 3个6的情况: 1个。2个6和1个7的情况: 3个。1个6和2个7的情况: 2个(注意776不行)。3个7

的情况: 0个。

答案: 4/70

解析:一共有700间房。符合题目要求的是C(1, 2)×10×C(1, 2)=40种,所以答案是4/70。

咨询最新数学冲分班请扫码

例201

答案:一样大

解析:这个数列一定是关于0对称的,所以数字的和是0,最小数和最大数的和也是0。

例202

答案: D

解析: median是9, 说明z=9, 要使存在least possible number, 则其实数字尽量大, 所以最好y=9, 这

样x=3。

例203

答案:E

解析:要使得存在最大数字,则尽量多一些小的数字,所以最好是3个2,然后因为2是唯一mode,所可以

有2个10,一个11,则最后剩一个数字=7×9-2×3-10×2-11=26。

例205

答案: 543

解析:这种题只能去拼凑,考察的是数字敏感度,答案只能是543。

例206

答案: 20

解析:画韦恩图,可以看出猫狗都养的人有15人,所以只养猫不养狗的人有20人。

例207

答案: 0.4大

解析: 原式=- $P^2$ +P=-(P- $1/2)^2$ +1/4, 所以当P=1/2的时候,最大,这时候是1/4。

答案: 1/30

解析: C(3, 4)/C(3, 10)=1/30

# 例209

答案: 算术平均数大

解析:中位数肯定是3<sup>n+2</sup>,由于这些数字有3倍的关系,所以后面的数字比前面的数字大很多,所以算术

平均数一定大于中位数,也可以带入特殊值列举进行计算。

### 例210

答案:一样大

解析: 根据等比数列公式得 $C_i$ =(1/7) $^{i-1}$ ,所以 $C_{12}$ =(1/7) $^{11}$ , $49^7$ = $7^{14}$ =(1/7) $^{-14}$ , $C_{26}$ =(1/7) $^{25}$ ,两个相乘=(1/7)11。

## 例211

答案: 25

解析:要有最大的可能值,则一定是3个2,所以前四个数字一定是2,2,2,8。第5和第6个数字尽量

小, 所以分别是8和9, 7个数字的和=7×8=56, 所以最大数=25。

# 例212

答案: 8

解析: πr<sup>2</sup>: 2πr=4,约分得r=8。

## 例213

答案: y/100大

解析: 3次根号y的函数图像的斜率是逐渐减少的, y/100的函数图像是直线, 当y=1000时, 两个代数式是相等的, 所以当y>1000时, 3次根号y要小一些。

例214

答案:  $m(1+0.04)^3+m(1+0.04)^2+m(1+0.04)$ 

例215

答案: 37%

解析: 这种题在巍哥数学冲分班中会做为重点题型讲解,基本思路就是画表格如下:

	律师	非律师	汇总
男	37%	8%	45%
女	55%×60%=33%	22%	55%
汇总	70%	30%	

律师=70%,则非律师30%,女性55%,则男性45%,然后又说女性中有60%是律师,所以女律师一共占33%,然后因为律师一共是70%,所以男律师是37%。

例216

答案: 1/15

解析: C(2, 3)/C(2, 10)=1/15

例217

答案: 相等

解析: 左边展开可得 $a^2 + 1/a^2 = 3$ 

答案: BCD

解析:因为x²+y²是偶数,所以x和y要不同为偶数,要不同为奇数,所以下面选项里面BCD一定保证是偶

数。

例219

答案: 40/7

解析: 这个题可以先算出所有油的体积=80π, 然后想象一下如果最终油的高度一样的时候, 等于就是一

个底面面积是 $14\pi$ 的立体图形,所以高度= $80\pi\div14\pi=40/7$ 

例220

答案: 60%

解析: 设biography有x本, 所以paperback有20x本, 所有书有100x/3本, 所以paperback占所有书的比

例=20x: 100x/3=60%

例221

答案:不确定大小

解析: 因为不知道到底有多少个人, 所以也不确定最后的平均分是多少。

例222

答案: 相等

解析: 这个题要先找规律, 2的幂指数除以3的余数有规律: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 32次方刚好在规律1上,

所以余数和1一样大。

例223

答案: 相等

解析:这个题就是从6个点里面选2个点组成线段,答案是C(2,6)=15。

例224

答案: 60种

解析: 5×4×3=60种。

例225

答案: ABE

解析:原式=(n-1)n(n+1),也就是三个连续正整数的乘积,所以一定有2的倍数和3的倍数,所以也肯定有

6的倍数。

例226

答案: 8小时

解析:可以推出AB一起做完这个工作需要6小时,所以他们俩的工作效率之和为1/6,A做剩下的1/4需要6

小时,所以A的工作效率是1/24,所以B的工作效率是1/6-1/24=1/8,所以B单独完成这个工作需要8小

时。

例227

答案: D

解析: 36和27都是9的倍数。

例228

答案: 18种

解析: 这个题比较复杂, 要考虑周全。4的倍数有0, 4, 8, 12, 16, 20, 24。5的倍数有0, 5, 10,

15,20。然后前后相加求和满足题意。4的0倍和和5的所有倍数(除0以外)配,有4种情况,4的1倍可

以和5的所有倍数配,有5种情况。4的2倍可以和0,5,10,15配,有4种情况。4的3倍可以和0,5,10

配,有3种情况。4的4倍可以和0,5配,有2种情况。4的5倍可以和0配,有1种情况。4的6倍可以和0配,有1种情况。—共是4+5+4+3+2+1+1=20种,排除4的0倍+5的4倍=20和4的5倍+5的0倍=20种这种重复,再排除4的1倍+5的4倍=4的6倍=24这种情况,所以一共还剩18种。

【备注:这个题听说还有另外一个回忆版本:有多少个小于25的正整数,满足条件:等于4的正倍数与5的正倍数之和。如果是这个版本的话,题目就更简单了,直接列举可以得到答案是10。所以考试的时候大家一定要认真看看到底是哪个版本哈,不要盲目直接写答案】

## 例229

答案: 50<sup>2</sup>/49

## 例230

答案: 40/3

解析: (1/10+1/20)/2=3/40, 再求倒数所以答案是40/3。

### 例231

答案:后者大

解析:后者=2倍前者,按照标准方差的规律,后者的标准方差也是前者的2倍。

## 例232

答案: 66.7%

解析:设支出是x,所以税后收入是100x/15,税前收入是10x,所以答案是100x/15:10x=2/3=66.7%

## 例233

解析: 不确定

解析: 7<sup>n</sup>的个位数规律是7, 9, 3, 1; 3<sup>n</sup>的个位数规律是3, 9, 7, 1。所以x-y的绝对值可能是4, 0,

所以无法比较大小。

答案: 25: 24

解析:设数学班男生人数是x,则数学班女生人数是1.25x,英语班男生人数是1.5x,则英语班女生人数是

1.2x, 所以答案是1.25x: 1.2x=25: 24。

# 例235

答案: CDE

解析:画韦恩图,两个集合的交集最少有12个元素,最多有60个元素,所以在A集合不在B集合的元素数

量的取值范围是12-60 (inclusive) ,所以答案是CDE。

### 例236

答案: A大

解析:  $A=P(1-X/100)^2$ , 通过完全平方公式展开, 最终结果大于B。

## 例237

答案: 6s/t

解析: 1/10分钟=6秒, 所以有s: t=步数: 6, 所以步数=6s/t

# 例238

答案: 57种

解析: 先不考虑衬衫和裤子不能搭配,一共有5×4×3=60种,一件衬衫和一条裤子可以和3双鞋搭配,所

以减去3, 所以最后答案是57种。

#### 例239

答案: BC

解析: 这个题要先尝试去列举。

A选项, 先列出现2的情况: 2, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42到这里刚好15个, 但是再往下列43, 44, 45...都是不带2的, 所以2出现15次是不能确定最后一个数字是多少的。

【请注意: 22是2个2】 (微信公众号: 张巍老师GRE)

B选项, 先列出出现5的情况: 5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58到这里刚好15个, 然后往下列59, 所以能确定最后一个数字是58。【请注意55是2个5】

C选项, 先列出出现8的情况, 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80, 如果再往下列就是81, 就出现了10个8了, 所以8出现9次就已经能确定最后一个数字是80了, 然后里面包含9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 刚好有8个9。所以C选项能确定最后一个数字是80。

### 例240

答案: 17人

解析:我们假设新的班级有x人,原来每个班级平均人数为y人,所以有20y+x=21(y-0.5),所以推出x=y-

10.5, 因为y是再27到28之间, 而且x必须是整数, 所以只能是y=27.5, x=17。

## 例241

答案: C

解析:除出来是根号80,这个最接近于9。

## 例242

答案: 16.1

解析: J答对了附加题10分, 班级一共是25人, 所以这10分把班级平均分提升了0.4分, 所以J比新的平均

分高10+6.5-0.4=16.1分。

答案: 1/5

解析:可能抽到1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10这9种情况,分母是从10个里面选2个

=45种情况,所以答案是1/5。

### 例244

答案: 165

解析:这个题等价于从11个人选3个人,所以C(3,11)=165。

# 例245

答案: ABCDE

解析: an要被100整除,必须使得a1因数里面有两个5,所以只有F选项的因数里面有两个5,所以答案除

了F都选。

## 例246

答案: 8种

解析: 2, 4, 6这三个元素必选, 剩下的3个元素可以不选, 有1种情况; 可以选1个, 有3种情况; 可以选

2个,有3种情况;可以选3个,有1种情况,所以一共有8种情况。

# 例247

答案: 10

解析:要使得标准方差小就必须要使数字和平均数挨得越近,平均数是9,所以挨得最近的是10。

# 例248

答案: 50

解析: 先列举几项1, -2, 3, -4, 所以每两项的和是-1, 所以前98项的和是-49, 然后再加99, 所以最后的和是50。

# 例249

答案: 7/8

解析: 取否, 两次都不是红球的概率是3/8乘以1/3=1/8, 所以第一次抽的球是红球或者第二次是红球的概

率是7/8。

# 例250

答案: 7

解析:列出算式2n+m=11, n+2m=10, 求出m=3, n=4, 所以m+n=7。

## 例251

答案: AB

解析:第二年A挣的钱是2r,B挣的钱是20r,所以A对。第四年A挣的钱是8r,B挣的钱是40r,所以B对。

第八年A挣的钱是128r, B挣的钱是80r, 所以C错。

### 例252

答案: 0

解析:原式=123<sup>3</sup>(123-1)+123(123-1)=123<sup>3</sup>×122+123×122,所以除以122余数是0。

# 例253

答案: 4

解析:这个题要去推规律,十位数的规律是0,4,4,0,所以第2007个数字对应的十位数是4。

### 例254

答案: A大

解析:至少一个红的,就是必须选到红的,然后再从剩下的99个里面选一个,一共是99种情况;两个都

是白的就是必须从4个白的里面选2个,一共是6种情况,所以A大于B。

### 例255

答案: 10大

解析: 10个连续的整数的range是9。

例256

答案:不确定

解析: 考虑n=0

## 例257

答案: 无法比较

解析:由于百分位数是无法确切知道具体的排列情况,所以无法比较大小。

# 例258

答案:A

解析: A很容易理解。B选项中中位数和平均数没有直接关系,排除。C选项和B选项同理。

# 例259

答案: BC

解析:这个题需要单独画出男女的韦恩图,A选项错误,male中两个都不参加的是45人,然后一共是120人,所以比例不是45%。B正确,只参加一种的female是35+26=61人,所以比例是61÷110>55%。C正

确,一共有105人参加choir,其中有21人两种都参加,所以比例是20%。

答案:B

解析: A排除, 比如1, 2, 3这3个连续的整数的和是6。B选项正确, C选项应该是m+[(k-1)/2], 所以C错

误。

例261

答案:A

解析:  $n(n^2-1)=(n-1)n(n+1)$ 是连续3个整数的乘积,里面一定有2的倍数和3的倍数,所以答案选A。

例262

答案: 1/63

解析: 每杯茶用1/210磅茶叶, 每杯咖啡用1/40磅咖啡, 假设咖啡买了12x杯, 茶卖了x杯, 所以咖啡的重

量是12x×1/40=3x/10, 茶的重量是x/210, 所以比例是x/210比3x/10, 所以答案是1/63。

例263

答案: 44

解析:要有最大的数,必须让其他数都尽量小,所以27,28,29是前三个数字,最后一个则是44,刚好

保证平均数第32。

例264

答案: 206

解析: C(1,10)×C(1,8)+C(1,10)×C(1,7)+C(1,8)×C(1,7)=206。

例265

答案: 12种

解析:比如第一行是abc,那么第二行只能是bca或者cab,当第二行定了之后,第三行也就定了。而第一行一共有6种方法,所以第二三行还有2种方法,所以相乘是12种。

### 例266

答案:C

解析: t/(t-1)是最接近于1的, 所以对数字影响最小。

### 例267

答案: A大【微信公众号: 张巍老师GRE】

解析:标准方差衡量的是数字的分散程度,明显第一组数据的13和19让数据更加分散,所以标准方差更

大。

咨询最新数学冲分班请扫码

# 例268

答案:一样大

解析: 先读懂函数的意思, 就是比自变量小的最大整数+1, 所以f(1.75)=1+1=2, f(1.5)=1+1=2。

答案: 前者大

解析:这一列数字可能能是-10到11,所以一共有22个数字。也可能是从-4到6的所有整数,所以这个时候

有11个数字。

## 例270

答案:一样大

解析:画图即可,直线|两边各有两个点,所以一共是4个点。

## 例271

答案: 85人

解析: 先不考虑一个人同时上多门课,则有96人,有5个人同时上两门课所以重复了5个,有3个人同时上

三门课所以重复了6个, 所以正确答案是96-5-6=85人。

### 例272

答案:C

解析: A无法算出平均数,因为150个有很多种组合方法,每种方法可能平均数不一样。B无法算出平均数,多50个也是有很多种组合方式,而且可能会让平均数改变。C选项假设x有2a个, y有a个, 则总价是4a+1.5a, 总数是3a, 所以能够算出平均数。

## 例273

答案: 284到316

解析: 最大值的取法是58, 59, 60, 69, 70, sum是316; 最小值的取法是50, 51, 60, 61, 62,

sum是284。

答案: 168

解析:假设家长和孩子都是x人,所以20x+10x=420,所以推出x=14,所以一共28人,所以总花费

=21×28=588, 所以买吃的是588-420=168元。

例275

答案: 3个

解析:列举出来分别是23,43,53。【微信公众号:张巍老师GRE】

例276

答案: 无法确定

解析: 题目只说了红球数量大于1, 但是不知道具体多少, 可能是5个或5个以上, 所以无法和5比较大小。

例277

答案: BF

解析: 个位数是9, 所以要求n=4k+2, 所以答案是BF选项。

例278

答案: 21

解析: 880÷5500=16%, 也就是超过84%的人, 画出正态分布的比例图, 这个位置对应的是m+d的地

方,也就是19+2的地方,所以答案是21。

例279

答案: 53

解析:列举即可。

答案:相等。

解析:带入值尝试,只有n=m=5的时候才满足n是正奇数。

### 例281

答案: D

解析: x=999999, 此题按计算器即可, 只有19除不尽。

### 例282

答案: 8或12

解析:可能是w=2, x=0, y=2, z=4。也可能是w=1, x=5, y=2, z=4。

## 例283

答案: 10小时

解析: 1小时20分钟=80分钟,完成了2/3的工作,所以完成全部工作需要120分钟,所以PS的工作效率和为1/120,剩下的1/3需要S50分钟,所以S的工作效率是1/150,所以P的工作效率是1/600,所以P单独注水需要10小时。

### 例284

答案: 2<sup>8</sup>×3<sup>13</sup>

解析:  $a_3=2\times3$ ,  $a_4=2\times3^2$ ,  $a_5=2^2\times3^3$ ,  $a_6=2^3\times3^5$ ,  $a_7=2^5\times3^8$ ,  $a_8=2^8\times3^{13}$ 

# 例285

答案: 1/16

解析:每次取到黄袜子的概率都是1/4,所以两次都是黄袜子的概率是1/16。

答案: 9/25

解析:转化成"两次都没有抽到黄"的对立事件,两次都不抽到黄的概率=8/10×8/10=16/25,所以至少抽

到一次黄的概率是9/25。

例287

答案: 1/3

解析: 至少有2个包含2个, 3个两种情况, 所以算法是(C4,2×C6,1+C4,3)/C10,3=1/3。

例288

答案:加在113上

解析:这种题记住一个规律:在最大的数字上进行加减影响最小,在最小的数字上进行加减影响最大,所

以答案是113。

例289

答案: 2

解析:下底比上底长6,所以分完之后下面的斜边要比上面的斜边的和短6,而斜边总长是10,所以下边梯

形的斜边长度只能是2。

例290

答案: 11

解析: 背住个位数是3的幂指数个位数规律3971, 所以n一定是一个4k+3的数字, 所以n=11。【微信公众

号:张巍老师GRE】

例291

答案: 1/9

解析: 5双=10只, 所以答案是5×C2,2/C10,2=1/9。

例292

答案: H协会多

解析:画出韦恩图,可得R协会人数是H协会人数的2/3。

例293

答案: AD

解析: 假设N是zxy=100z+10x+y, 所以N-100x-y=100z-90x, 这个数字除以2和5是一定除得尽的, 所以

答案选AD。

例294

答案: ABCDEF

解析: 12和20的最小公倍数是60, 假设6点时X和Y同时进站,则7点,8点,9点,10点会再次同时进站,

所以最多是5次。最少的情况则是X6点进站,Y6点01分进站,这样他们不可能同时进站,所以答案是

ABCDEF.

例295

答案: 267

解析: 1-1000中3的倍数有333个,这里面能被5整除的数字就是能被15整除的数字,有66个,所以这个

集合里不能被5整除的数字有333-66=267个。

例296

答案: 2/9

解析: 如图

	卡车	非卡车	汇总

四轮车	2x/5	4x/5	6x/5
非四轮车	3x/5	0	3x/5
汇总	Х	1-x	

假设卡车是x,所以非卡车就是1-x,因为卡车中四轮车占2/5,所以右上角是2x/5,所以卡车非四轮是3x/5,又因为四轮车中卡车占1/3,所以四轮车中非卡车占2/3,所以要理解4x/5的来由,所以汇总四轮车6x/5,非四轮车3x/5,注意不可能有非四轮且非卡车,所以得出9x/5=1,所以x=5/9,所以既是卡车又是四轮车的比例是2x/5=2/9。【微信公众号:张巍老师GRE】

# 例297

答案: (120, 240)【备注: 这个题考试的时候选项设置的都是一些大约的范围, 所以不用考虑男女都必须有人这个问题】

解析: 用极值思路来做, 先假设男性数量600人, 则女性也是600人, 这样支持这个政策的人=60+180=240人; 再假设男性数量1200人, 则支持这个政策的人=120人。所以取值范围是(120, 240)。

# 例298

答案: 28/45

解析: C8, 2/ C10, 2=28/45。

## 例299

答案: A

解析: 把等式通分化简可以得到(a+b)c=ab, 因为a+b=20, 所以有20c=ab, 很多人到这里就无法继续下

去了。这里需要一个知识点:"基本不等式"

所以推出ab≤[(a+b)/2] $^2$ =100,所以20c≤100,也就是说c≤5,所以这个题答案直选A。

例300

答案: 4800

解析: 500-600占34%, 然后10200个, 小于400的应该占16%, 所以答案是4800个。

咨询最新数学冲分班请扫码



例301

答案: 15

解析: 12! 有10个2, 有5个3, 所以a+b最大等于15。

例302

答案: 10

解析: 6个球放在4个杯子里面可能的放法有1+1+1+3, 1+2+1+2, 前面那种有C4,1=4种, 后面那种有

C4,2=6种, 所以一共是10种。

例303

答案: 4

解析:这个题用1减去全部都接不通的概率来算,所以列出算式1-0.3<sup>n</sup>>0.99,所以算出n≥4,所以答案是4。

### 例304

答案: 18

解析: 最小的6个数字+最大的6个数字=11个数字的和+中位数, 所以中位数=35+125-142=18。

### 例305

答案: 6

解析: 最大的数字是 $(-0.5)^{-2}=4$ ,最小的数字是 $(-0.5)^{-1}=-2$ ,所以极差是6。

# 例306

答案: 6%

解析: 42000同比增长5%说明去年是40000, A今年10200同比增长2%所以A去年是10000, 所以B去年

是30000, 今年是31800, 所以同比增长6%。

# 例307

答案:相等。

解析: A包含4, 16, 36, 64, 100, B包含1, 9, 25, 49, 81, 所以相等。

# 例308

答案: 3/10

解析:只能是从3个9里面抽2个9才能保证和是3的倍数,所以算法是C3,2/C5,2=3/10。

## 例309

答案: 12

解析:第一行如果是abc,则第二行可能是cab和bca,如果第二行是cab,则第三行只能是bca,如果第二行是bca,则第三行只能是cab。第一行有6种情况,第二种有2种情况,在第二行确定的情况下,第三行只有1种情况,所以一共有12种情况。

### 例310

答案: 23

解析:提出公因数20j,所以22j+20j=20j(22+1)=23×20j,所以最大质因数是23。

### 例311

答案: 1大【微信公众号: 张巍老师GRE】

解析: 这个数字会写成这样一个形式500000...00001, 这个数字的数位的和是6, 所以除以3是能除得尽

的,所以余数是0。

# 例312

答案: 25%

解析: 假设男的是x, 女的是y, 则有36%x+48%y=45%(x+y), 所以得出y=3x, 所以男的占25%。

## 例313

答案: 平均数更大。

解析: 当n是正整数时,这种指数函数都是平均数大于中位数。

# 例314

答案: 1/4

解析: 15分只能是一个10+一个5, 所以C2,1×(1/2)<sup>3</sup>=1/4。

### 例315

答案: 3周

解析: 其实就是算3和7的最小公倍数,应该是21,所以是3周后。

例316

答案: 前者大

解析: c-d<0, d-c>0, 所以 $a^{c-d}$ 大于1,  $b^{d-c}$ 小于1, 所以前者大于后者。

例317

答案: 12个

解析: 列举即可, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72。

例318

答案: 10

解析:这种题先假设运气极差,那就是前9个球的颜色都不一样(3种颜色各3个),但是第10个球无论拿

到哪个颜色,都会有相同颜色的球出现。【这种题就是小学数学的抽屉原理】

例319

答案: 无法确定

解析: 前者= $4 \times 2^{x} = 2^{2+x}$ ,后者= $2 \times 4^{x} = 2^{2x+1}$ ,2x+1和2+x大小关系不确定,所以A和B大小关系不确定。

例320

答案:无法确定。

解析:百分位数是无法得知具体数字的,所以答案是不确定的。

例321

答案: 6/35

解析: 两个都是J的概率: 1/7×1/5=1/35, 两个都是O的概率: 2/7×1/5=2/35, 两个都是N的概率 2/7×1/5=2/35, 两个都是S的概率: 1/7×1/5=1/35, 所以答案是6/35。

### 例322

答案:后者大。

解析: 先列举前者2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 所以中位数是11。再列举后者3, 5, 7, 9, 11,

13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 所以中位数是14, 所以后者大。

### 例323

答案: 48

解析: 先把AC看成一个人, 所以有4!=24种排法, 然后AC可以左右换位置, 所以再乘以2, 所以答案是48

种。

# 例324

答案: 72%

解析:参加调查且为大学生的人数是80%×65%=52%,然后我们假设没有参加调查的20%的人全是大学

生,则大学生最多占72%。

## 例325

答案: 120

解析:用乘法原理即可,答案是4×3×2×(4+1)=120。因为围巾可以不戴,所以实际上围巾的选择有5种方

法。

# 例326

答案: 1/12

解析:两个图形相似,则面积比等于边长比的平方倍,所以答案是 $1/3 \times (1/2)^2 = 1/12$ 。

答案:不确定

解析:根据勾股定理可知第三遍的长度最大是根号7,最小是1,所以不确定和3/2的大小关系。

例328

答案: ABC

解析: A选项,画出维恩图可以看出如果两个博物馆都没去的有20人,那么去B博物馆的人是15人。B选项,画出维恩图发现其实和A的情况是一样的,去B博物馆的人是15人。C选项,画出韦恩图发现和AB的情况也是一样的,去B博物馆的人是15人。

例329

答案: 6个

解析: 210=2×3×5×7, 从这4个质因数选2个就满足题目需求了, 所以答案是6种。

例330

答案:C

解析:列举48=23+25,50=23+27,56=27+29,44=23+21,所以答案选C。【微信公众号:张巍老

师GRE】

咨询最新数学冲分班请扫码

答案: 24

解析: 设要1份报纸的家庭数量是x, 那么要3份报纸的家庭数量是2x, 要2份报纸的家庭数量是3x, 则报纸

总数104=x+3×2x+2×3x,解出来x=8,所以要两份报纸的家庭数量是24。

例332

答案: 1140

解析: 其实这个题就是告诉你A(20,3)=6840, 然后算C(20,3)=6840÷6=1140。

例333

答案: 14

解析: 6开头的有6个数字, 7开头的有6个数字, 8开头的最小数字是8679, 然后就是8697, 所以排第14

位。

例334

答案: 10个

解析:用列举法即可: 3000, 2001, 2100, 2010, 1110, 1011, 1101, 1200, 1020, 1002。

例335

答案: 1/4

解析: 先画出韦恩图(图略),可以看出FM都有的是5000人,然后F一共是20000人,所以概率是

5000/20000=1/4。

例336

答案: 28种。

解析: AB要同时中奖, 也就是说剩下的8个公司中, 有两个公司中奖即可, 所以算法就是C(8,2)=28种。

例337

答案:无法比较大小关系。

解析:如果X≤1/2,Q和R的标准差是一样大的。如果1/2 < X≤1,这个时候R的标准差是Q的标准差的2倍,

所以这个时候不相等, 所以大小关系不确定。

例338

答案: 1

解析: $3^{64}=9^{32}=(8+1)^{32}$ ,然后根据二项式定理展开(二项式定理在冲分班最后一次录播里面有讲解,这里

不做多的赘述),前面的项都是8的倍数,最后剩一个1就是余数。

例339

答案: 15个。

解析: 其实就是用5的倍数的个数减去20的倍数的个数就行,5的倍数有21个,20的倍数有6个,所以答案

是15个。

例340

答案: 4

解析:-14最小,19个数字的中位数是第10个数字,所以需要+18就是中位数的大小,所以中位数是4。

例341

答案:无法比较大小。

解析: 因为不知道两组数据的具体排列方式, 所以无法比较。

例343

答案: 20.25

解析:这种题记住一个规律,当X=Y的时候,XY乘积最大,所以答案是20.25。

例344

答案: 4/9

解析:要十位数是偶数,只能是2,4,6,8作为十位,十位一共有可能是9种情况,所以概率是4/9。

例345

答案: 18。

解析: 【微信公众号: 张巍老师GRE】假设其中最大的是2x, 其他数字都是x, 所以11x=101, 所以

x=9.18。x取整只能取9,这样的话最大数字是18。

答案:相等。

解析:设拿两分的次数是x,拿4分的次数是y,则有(2x+4y)/(x+y)=3.8,解出来y=9x,所以答案是相等

的。

例348

答案: 前者大

解析: 最小乘积是7×11×13=1001>750。

例349

答案: 相等

解析:先借用一个小知识点:能被9整除的数字的所有数位的和也能被9整除。所以把12345678910先拆成12345678900+10,然后前面12345678900数位求和(等差数列求和公式)=45(9的倍数)。所以前面12345678900是9的倍数,所以余数就是10除以9的余数,所以余数是1。【微信公众号:张巍老师GRE】

例350

答案: 1: 4

解析:对角线的长度比=边长的长度比,所以边长1:2,面积则是1:4。

答案:后者大。

解析: 都是等差数列, 算首项和末项的平均数即可。所以3和198的平均数=100.5, 6和198的平均数102

比较大小,后者大。

#### 例352

答案: 无法比较

解析: 当n=4时, p=17; 当n=6时, p=37, 所以无法比较大小关系。

## 例353

答案: 10种

解析:可以分为1113和1122两种方法,1113有4种情况,1122有6种情况[C(4,2)=6],所以一共是10种情

况。

# 例354

答案: 无法比较

解析:有可能还有一个角是62°,最后一个角是56°。也可能另外两个角都是59°。

# 例355

答案:后者大。

解析: 如果a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>都是大于0的数字,且如果a<sub>2</sub>/b<sub>2</sub>>a<sub>1</sub>/b<sub>1</sub>, 则(a<sub>1</sub>+a<sub>2</sub>)/(b<sub>1</sub>+b<sub>2</sub>) > a<sub>1</sub>/b<sub>1</sub>,

1111/11111=(111+1000)/(1111+10000),然后1000/10000大于111/1111,所以(111+1000/1111+10000)

>(111/1111), 所以后者更大。

这道题其实比较1/11和11/111的大小关系就可以了,这种数字大小关系肯定是满足相同的规律的。

## 例356

答案: BE【备注,这个题题目描述有个小错误,平均改成总和】

解析: 前12个数字的总和是1200,后12个数的总和是2400,加起来是3600,中位数假设是x,则有3600+x一定是25的倍数,带入选项检验即可。所以答案是BE。

# 例357

答案: C

解析: A平均数无法看出每个人的具体工资; B中位数也无法看出每个人的工资。C正确,因为90百分位数的工资一定大于80百分位的工资,然后就自然大于Y厂第70百分位数的工资了。

### 例358

答案: 前者大

解析: 首先记住一个定理, 一个集合有n个元素, 那么它的子集有2的n次方个。所以31个元素的子集有2<sup>31</sup>个, 然后偶数和奇数各占一半, 所以奇数构成的子集有2<sup>30</sup>个。

# 例359

答案: 前者大

解析:根据题目的描述,很明显发现后者会把数据的分散程度减少,所以标准方差也减小。

# 例360

答案: 48

解析:【微信公众号:张巍老师GRE】要使得红色最多,则需要尽量让蓝色的少显示出来,所以在最中心那个放蓝色,然后每个面的中间那个放蓝色,这样就是使得蓝色显示出来最少,是6个,所以红色显示出来是48个。

咨询最新数学冲分班请扫码