

SECCION XV

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES

Notas.

1. Esta Sección no comprende:
 - a. los colores y tintas preparados a base de polvo o escamillas metálicos, así como las hojas para el marcado a fuego (partidas 32.07 a 32.10, 32.12, 32.13 ó 32.15);
 - b. el ferrocerio y demás aleaciones pirofóricas (partida 36.06);
 - c. los cascos y demás tocados, y sus partes, metálicos, de las partidas 65.06 y 65.07;
 - d. las monturas de paraguas y demás artículos de la partida 66.03;
 - e. los productos del Capítulo 71 (por ejemplo: aleaciones de metal precioso, metal común chapado de metal precioso [plaqué], bisutería);
 - f. los artículos de la Sección XVI (máquinas y aparatos; material eléctrico);
 - g. las vías férreas ensambladas (partida 86.08) y demás artículos de la Sección XVII (vehículos, barcos, aeronaves);
 - h. los instrumentos y aparatos de la Sección XVIII, incluidos los muelles (resortes) de aparatos de relojería;
 - i. los perdigones (partida 93.06) y demás artículos de la Sección XIX (armas y municiones);
 - j. los artículos del Capítulo 94 (por ejemplo: muebles, somieres, aparatos de alumbrado, letreros luminosos, construcciones prefabricadas);
 - k. los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos, artefactos deportivos);
 - l. los cedazos de mano, botones, plumas, portaminas, plumillas y demás artículos del Capítulo 96 (manufacturas diversas);
 - m. los artículos del Capítulo 97 (por ejemplo, objetos de arte).
2. En la Nomenclatura, se consideran partes y accesorios de uso general:
 - a. los artículos de las partidas 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ó 73.18, así como los artículos similares de los demás metales comunes;
 - b. los muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de metal común, excepto los muelles (resortes) de aparatos de relojería (partida 91.14);

En los Capítulos 72 a 76 y 78 a 81 (32.07 a 32.15, 36.06, 65.06 y 65.07, 66.03, 93.06, 94, 95, 96 y 97) la referencia a partes y accesorios alcanza también a la partida 83.06 general en el sentido antes indicado.

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior y en la Nota 1 del Capítulo 83, las manufacturas de los Capítulos 82 u 83 están excluidas de los Capítulos 72 a 76 y 78 a 81.
3. En la Nomenclatura, se entiende por metal(es) común(es): la fundición, hierro y acero, el cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc, estaño, volframio (tungsteno), molibdeno, tantalio, magnesio, cobalto, bismuto, cadmio, titanio, circonio, antimonio, manganeso, berilio, cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio y talio.
4. En la Nomenclatura, se entiende por cermet un producto que consiste en una combinación heterogénea microscópica de un componente metálico y uno cerámico. Este término comprende también los metales duros (carburos metálicos sinterizados), que son carburos metálicos sinterizados con metal.
5. Regla para la clasificación de las aleaciones (excepto las ferroaleaciones y las aleaciones madre de cobre definidas en los Capítulos 72 y 74):
 - a. las aleaciones de metales comunes se clasifican con el metal que predomine en peso sobre cada uno de los demás;
 - b. las aleaciones de metales comunes de esta Sección con elementos no comprendidos en la misma se clasifican como aleaciones de metales comunes de esta Sección cuando el peso total de estos metales sea superior o igual al de los demás elementos;
 - c. las mezclas sinterizadas de polvos metálicos, las mezclas heterogéneas íntimas obtenidas por fusión (excepto el cermet) y los compuestos intermetálicos, siguen el régimen de las aleaciones.
6. En la Nomenclatura, salvo disposición en contrario, cualquier referencia a un metal común alcanza también a las aleaciones clasificadas con ese metal por aplicación de la Nota 5.
7. Regla para la clasificación de los artículos compuestos:

Salvo disposición en contrario en un texto de partida, las manufacturas de metal común, o consideradas como tales, que comprendan varios metales comunes, se clasifican con las manufacturas del metal que predomine en peso sobre cada uno de los demás.

Para la aplicación de esta regla se considera:

 - a. la fundición, el hierro y el acero, como un solo metal;
 - b. las aleaciones, como si estuvieran constituidas totalmente por el metal cuyo régimen sigan en virtud de la aplicación de la Nota 5;
 - c. el cermet de la partida 81.13, como si constituyera un solo metal común.
8. En esta Sección, se entiende por:
 - a. Desperdicios y desechos
los desperdicios y desechos metálicos procedentes de la fabricación o mecanizado de los metales y las manufacturas de

- metal definitivamente inservibles como tales a consecuencia de rotura, corte, desgaste u otra causa.
- b. Polvo
el producto que pase por un tamiz con abertura de malla de 1 mm en proporción superior o igual al 90 % en peso.

CAPÍTULO 76

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

Notas.

1. En este Capítulo, se entiende por:
- a. Barras
los productos laminados, extrudidos o forjados, sin enrollar, cuya sección transversal, maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los círculos aplanados y los rectángulos modificados, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección rectangular modificada) debe ser superior a la décima parte de la anchura. También se consideran barras, los productos de las mismas formas y dimensiones, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.
 - b. Perfiles
los productos laminados, extrudidos, forjados u obtenidos por conformado o plegado, enrollados o sin enrollar, de sección transversal constante en toda su longitud, que no cumplan las definiciones de barras, alambre, chapas, hojas, tiras o tubos. También se consideran perfiles, los productos de las mismas formas, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.
 - c. Alambre
el producto laminado, extrudido o trefilado, enrollado, cuya sección transversal maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los círculos aplanados y los rectángulos modificados, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección rectangular modificada) debe ser superior a la décima parte de la anchura.
 - d. Chapas, hojas y tiras
los productos planos de espesor constante (excepto los productos en bruto de la partida 76.01), enrollados o sin enrollar, de sección transversal rectangular maciza, aunque tengan las aristas redondeadas (incluidos los rectángulos modificados, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos), que se presenten:
 - en forma cuadrada o rectangular, de espesor inferior o igual a la décima parte de la anchura,
 - en forma distinta de la cuadrada o rectangular, de cualquier dimensión, siempre que no tengan el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.Se clasifican en esta subpartida los productos de la partida 76.07, las chapas, hojas y tiras aunque presenten motivos (por ejemplo: acanaladuras, estrías, gofrados, lágrimas, botones, rombos), así como las perforadas, onduladas, pulidas o revestidas, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.
 - e. Tubos
los productos con un solo hueco cerrado, de sección transversal constante en toda su longitud, en forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, enrollados o sin enrollar y cuyas paredes sean de espesor constante. También se consideran tubos, los productos de sección transversal en forma de cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, que tengan las aristas redondeadas en toda su longitud, siempre que las secciones transversales interior y exterior tengan la misma forma, la misma disposición y el mismo centro. Los tubos que tengan las secciones transversales citadas anteriormente pueden estar pulidos, revestidos, curvados, roscados, taladrados, estrechados o abocardados, tener forma cónica o estar provistos de bridas, collarines o anillos.

Notas de subpartida.

1. En este Capítulo, se entiende por:
- a. Aluminio sin alear
el metal con un contenido de aluminio superior o igual al 99 % en peso, siempre que el contenido en peso de los demás elementos sea inferior o igual a los límites indicados en el cuadro siguiente:

CUADRO - Otros elementos	
Elemento	Contenido límite % en peso
Fe+Si (total hierro más silicio)	1

Los demás elementos (1), cada uno	0,1 (2)
-----------------------------------	---------

1. Los demás elementos, por ejemplo: Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.
2. Se tolera un contenido de cobre superior al 0,1 % pero inferior o igual al 0,2 %, siempre que ni el contenido de cromo ni el de manganeso sea superior al 0,05 %.

b. Aleaciones de aluminio

las materias metálicas en las que el aluminio predomine en peso sobre cada uno de los demás elementos, siempre que:

1. el contenido en peso de, al menos, uno de los demás elementos o el total hierro más silicio, sea superior a los límites indicados en el cuadro anterior; o
 2. el contenido total de los demás elementos sea superior al 1 % en peso.
2. No obstante lo dispuesto en la Nota 1 c) de este Capítulo, en la subpartida 7616.91, solamente se admite como alambre el producto, enrollado o sin enrollar, cuya sección transversal, de cualquier forma, sea inferior o igual a 6 mm en su mayor dimensión.

POSICION		DESCRIPCION	IMPO				EXPO	
NCM	SIM		AEC	DIE	TE	IN	DE	RE
76.01		ALUMINIO EN BRUTO						
7601.10.00		- Aluminio sin alear						
7601.10.00	100N	Con un contenido de aluminio superior o igual al 99,7% en peso, hierro inferior o igual al 0,20% en peso y silicio inferior o igual al 0,10% en peso	6.00	6.00	3.00	LA	4.50	0.00
7601.10.00	900G	Los demás	6.00	6.00	3.00	LA	4.50	0.00
7601.20.00		- Aleaciones de aluminio						
7601.20.00	000X	-Aleaciones de aluminio	6.00	6.00	3.00	LNA	4.50	0.00
76.02		DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO						
7602.00.00		Desperdicios y desechos, de aluminio						
7602.00.00	100T	Manufacturas inservibles	0.00	0.00	3.00	LA	4.50	0.00
7602.00.00	900L	Los demás	0.00	0.00	3.00	LA	4.50	0.00
76.03		POLVO Y ESCAMILLAS, DE ALUMINIO						
7603.10.00		- Polvo de estructura no laminar						
7603.10.00	100A	De grano esferico que presente una distribución de partículas inferior o igual a 60 micrómetros, con un contenido de aluminio superior o igual al 99% en peso (Dto. 437/00).	6.00	6.00	3.00	LA	4.50	0.00
7603.10.00	900U	Los demás	6.00	6.00	3.00	LA	4.50	0.00
7603.20.00		- Polvo de estructura laminar; escamillas						
7603.20.00	000J	-Polvo de estructura laminar; escamillas	6.00	6.00	3.00	LA	4.50	0.00
76.04		BARRAS Y PERFILES, DE ALUMINIO						
7604.10		- De aluminio sin alear						
7604.10.10		Barras						
7604.10.10	000Y	Barras	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7604.10.2		Perfiles						
7604.10.21		Huecos						
7604.10.21	000Q	Huecos	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7604.10.29		Los demás						
7604.10.29	100G	De sección transversal abierta y cuyo espesor máximo sea inferior a 1,30 mm, que sean utilizados con destino decorativo, en muebles o con otro uso no estructural	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7604.10.29	900A	Los demás	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7604.2		- De aleaciones de aluminio:						
7604.21.00		- - Perfiles huecos						
7604.21.00	100V	De sección transversal abierta y cuyo espesor máximo sea inferior a 1,30 mm, que sean utilizados con destino decorativo, en muebles o con otro uso no estructural	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7604.21.00	900N	Los demás	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7604.29		- - Los demás						
7604.29.1		Barras						
7604.29.11		Forjadas, de sección transversal circular, de diámetro superior o igual a 400 mm pero inferior o igual a 760 mm						
7604.29.11	000C	Forjadas, de sección transversal circular, de diámetro superior o igual a 400 mm pero inferior o igual a 760 mm	2.00	2.00	3.00	LA	3.00	0.00
7604.29.19		Las demás						
7604.29.19	000N	Las demás	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7604.29.20		Perfiles						
7604.29.20	100K	De sección transversal abierta y cuyo espesor máximo sea inferior a 1,30 mm, que sean utilizados con destino decorativo, en muebles o con otro uso no estructural	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7604.29.20	900D	Los demás	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
76.05		ALAMBRE DE ALUMINIO						
7605.1		- De aluminio sin alear:						
7605.11		- - Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm						
7605.11.10		Con un contenido de aluminio superior o igual al 99,45 % en peso y una resistividad eléctrica inferior o igual a 0,0283 ohmm2/m						
7605.11.10	000D	Con un contenido de aluminio superior o igual al 99,45 % en peso y una resistividad electrica inferior o igual a 0,0283 ohm.mm2/m	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7605.11.90		Los demás						
7605.11.90	000G	Los demás	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7605.19		- - Los demás						
7605.19.10		Con un contenido de aluminio superior o igual al 99,45 % en peso y una resistividad eléctrica inferior o igual a 0,0283 ohmm2/m						
7605.19.10	000Z	Con un contenido de aluminio superior o igual al 99,45 % en peso y una resistividad electrica inferior o igual a 0,0283 ohm.mm2/m	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7605.19.90		Los demás						
7605.19.90	000C	Los demás	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7605.2		- De aleaciones de aluminio:						
7605.21		- - Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm						
7605.21.10		Con un contenido de aluminio superior o igual al 98,45 % en peso y de magnesio y silicio considerados individualmente, superior o igual al 0,45 % pero inferior o igual al 0,55 %, en peso y una resistividad eléctrica inferior o igual a 0,0328 ohmm2/m						
7605.21.10	000T	Con un contenido de aluminio superior o igual al 98,45 % en peso y de magnesio y silicio considerados individualmente, superior o igual al 0,45 % pero inferior o igual al 0,55 %, en peso y una resistividad electrica inferior o igual a 0,03	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7605.21.90		Los demás						
7605.21.90	000W	Los demás	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7605.29		- - Los demás						
7605.29.10		Con un contenido de aluminio superior o igual al 98,45 % en peso y de magnesio y silicio considerados individualmente, superior o igual al 0,45 % pero inferior o igual al 0,55 %, en peso y una resistividad eléctrica inferior o igual a 0,0328 ohmm2/m						
7605.29.10	000N	Con un contenido de aluminio superior o igual al 98,45 % en peso y de magnesio y silicio considerados individualmente, superior o igual al 0,45 % pero inferior o igual al 0,55 %, en peso y una resistividad electrica inferior o igual a 0,0	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7605.29.90		Los demás						
7605.29.90	000R	Los demás	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
76.06		CHAPAS Y TIRAS, DE ALUMINIO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,2 MM						
7606.1		- Cuadradas o rectangulares:						
7606.11		- - De aluminio sin alear						
7606.11.10		Con un contenido de silicio superior o igual al 0,05 % pero inferior o igual al 0,20 %, en peso, hierro superior o igual al 0,20 % pero inferior o igual al 0,40 %, en peso, cobre inferior o igual al 0,05 % en peso, cinc inferior o igual al 0,05 % en peso						
7606.11.10	000X	Con un contenido de silicio superior o igual al 0,05 % pero inferior o igual al 0,20 %, en peso, hierro superior o igual al 0,20 % pero inferior o igual al 0,40 %, en peso, cobre inferior o igual al 0,05 % en peso, cinc inferior o igual al	2.00	2.00	3.00	LA	3.00	0.00
7606.11.90		Las demás						
7606.11.90	000A	Las demás	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7606.12		- - De aleaciones de aluminio						
7606.12.10		Con un contenido de magnesio superior o igual al 4 % pero inferior o igual al 5 %, en peso, manganeso superior o igual						

POSICION		DESCRIPCION	IMPO				EXPO	
NCM	SIM		AEC	DIE	TE	IN	DE	RE
		al 0,20 % pero inferior o igual al 0,50 %, en peso, hierro inferior o igual al 0,35 % en peso, silicio inferior o igual al 0,20 % en pe						
7606.12.10	000J	Con un contenido de magnesio superior o igual al 4 % pero inferior o igual al 5 %, en peso, manganeso superior o igual al 0,20 % pero inferior o igual al 0,50 %, en peso, hierro inferior o igual al 0,35 % en peso, silicio inferior o igual	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7606.12.20		Con un contenido de aluminio superior o igual al 99 % en peso y de magnesio superior al 0,10 % en peso, de espesor inferior o igual a 0,40 mm, con un límite de resistencia a la tracción superior o igual a 140 MPa pero inferior o igual a 240 MPa y alargam						
7606.12.20	000U	Con un contenido de aluminio superior o igual al 99 % en peso y de magnesio superior al 0,10 % en peso, de espesor inferior o igual a 0,40 mm, con un límite de resistencia a la traccion superior o igual a 140 MPa pero inferior o igual a 240 MPa y alargam	2.00	2.00	3.00	LA	3.00	0.00
7606.12.90		Las demás						
7606.12.90	100T	Con un contenido de magnesio superior o igual al 0,80 % pero inferior o igual al 1,30 %, en peso, manganeso superior o igual al 0,80 % pero inferior o igual al 1,50 %, en peso, hierro inferior o igual al 0,80 % en peso, sil	12.00	2.00	3.00	LA	3.00	0.00
7606.12.90	200Y	Con un contenido de magnesio superior o igual al 4% pero inferior o igual al 5%, en peso, manganeso superior o igual al 0,20% pero inferior o igual al 0,50%, en peso, hierro inferior o igual al 0,35% en peso, silicio inferio	12.00	2.00	3.00	LA	3.00	0.00
7606.12.90	900L	Las demás	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7606.9		- Las demás:						
7606.91.00		- - De aluminio sin alear						
7606.91.00	100F	Chapa, de diámetro superior o igual a sesenta (60) mm pero inferior o igual a mil (1.000) mm y de espesor superior o igual a cero coma tres (0,3) mm pero inferior o igual a cinco (5) mm	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7606.91.00	900Z	Las demás	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7606.92.00		- - De aleaciones de aluminio						
7606.92.00	100T	Chapa, de la Serie 3xxx según Norma IRAM 681, de diámetro superior o igual a sesenta (60) mm pero inferior o igual a mil (1.000) mm y de espesor superior o igual a cero coma tres (0,3) mm pero inferior o igual a cinco	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7606.92.00	900L	Las demás	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
76.07		HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ALUMINIO (INCLUSO IMPRESAS O FIJADAS SOBRE PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO O SOPORTES SIMILARES), DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 0,2 MM (SIN INCLUIR EL SOPORTE)						
7607.1		- Sin soporte:						
7607.11		- - Simplemente laminadas						
7607.11.10		Con un contenido de aluminio superior o igual al 99 % en peso y de magnesio superior al 0,06 % en peso, de espesor superior o igual a 0,12 mm, con un límite de resistencia a la tracción superior o igual a 140 MPa pero inferior o igual a 240 MPa y alarg						
7607.11.10	000Q	Con un contenido de aluminio superior o igual al 99 % en peso y de magnesio superior al 0,06 % en peso, de espesor superior o igual a 0,12 mm, con un límite de resistencia a la traccion superior o igual a 140 MPa pero inferior o igual a 240 MPa y alargam	2.00	2.00	3.00	LA	3.00	0.00
7607.11.90		Las demás						
7607.11.90	100Z	Lisas, con un contenido de aluminio superior o igual al 99,2%, en peso, de espesor inferior o igual a 6 micrómetros, en bobinas de ancho inferior o igual a 500 mm, según norma ASTM B 373-95	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7607.11.90		Las demás						
7607.11.90		De anchura inferior o igual a 1300 mm						
7607.11.90	911Y	De espesor superior o igual a 0,006 mm	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7607.11.90	919Q	Las demas	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7607.11.90	990X	Las demás	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	0.00
7607.19		- - Las demás						
7607.19.10		Grabadas, incluso con capa de óxido de aluminio, de espesor inferior o igual a 110 micrómetros y un contenido de aluminio superior o igual al 99,9 % en peso						
7607.19.10	000L	Grabadas, incluso con capa de óxido de aluminio, de espesor inferior o igual a 110 micrómetros y un contenido de aluminio superior o igual al 99,9 % en peso	2.00	2.00	3.00	LA	3.00	0.00
7607.19.90		Las demás						
7607.19.90		Impresas						
7607.19.90	110Y	Revestidas de cera	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7607.19.90	120B	Revestidas de polímeros acrílicos o vinílicos, en una cara, y de nitrocelulosa, polímeros vinílicos o poliésteres en la otra cara, de espesor superior o igual a 0,015 mm pero inferior o igual a 0,030 mm, en bobinas	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7607.19.90	190Z	Las demás	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7607.19.90		Las demás						
7607.19.90	910R	Revestidas de cera	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7607.19.90	920V	Revestidas de polímeros acrílicos o vinílicos, en una cara, y de nitrocelulosa, polímeros vinílicos o poliésteres en la otra cara, de espesor superior o igual a 0,015 mm pero inferior o igual a 0,030 mm, en bobinas	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7607.19.90	990T	Las demás	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7607.20.00		- Con soporte						
7607.20.00	100N	Únicamente de papel revestido de cera	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7607.20.00	200U	De poliamida biorientada, en una cara, y de poli(cloruro de vinilo), en la otra cara, de los tipos utilizados en la industria farmaceutica para la fabricacion de envases tipo blister	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
7607.20.00	900G	Las demás	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	0.00
76.08		TUBOS DE ALUMINIO						
7608.10.00		- De aluminio sin alear						
7608.10.00	100T	Conformados en las dimensiones finales para utilizacion en vehiculos o autopartes.	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	0.00
7608.10.00	200Y	Sin conformar, de diametro exterior inferior o igual a 130 mm, incluso presentados en rollo.	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	0.00
7608.10.00	900L	Los demás	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	0.00
7608.20		- De aleaciones de aluminio						
7608.20.10		Sin costura, extrudidos y trefilados según Norma ASTM B210, de sección circular, de aleación AA 6061 («Aluminium Association»), con límite elástico aparente de Johnson («JAEI») superior a 3000 Nm según Norma SAE AE7, diámetro exterior superior						
7608.20.10	100R	Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilizacion en vehiculos o autopartes	2.00	2.00	3.00	LA	3.00	0.00
7608.20.10	900K	Las demas	2.00	2.00	3.00	LA	3.00	0.00
7608.20.90		Los demás						
7608.20.90		Solamente cortado o conformados, en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles						
7608.20.90	110Y	Tubo de aluminio (ALMn1 según DIN 1725), con recubrimiento de poliamida-12(PA12) de espesor superior o igual a 150 micrómetros	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	0.00
7608.20.90	190Z	Los demás	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	0.00
7608.20.90		De las series 3xxx o 6xxx, sin conformar, de diametro exterior inferior o igual a 130 mm, incluso presentados en rollo.						
7608.20.90	210D	De la serie 3xxx, de precision trefilados comercialmente conocidos como PDT (Precision drawn tubing) con tratamiento termico de recocido (en linea) que responden a las normas DIN EN 573-3, similar a su homologa IRAM 681 (composicion quimica), DIN EN 754-	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	0.00
7608.20.90	290E	Los demas	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	0.00
7608.20.90		Los demás						
7608.20.90	910R	Con microcapa de aleación de aluminio-silicio (R.67/18 SI)	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	0.00
7608.20.90		Los demás						
7608.20.90	991V	Presentados en rollos (R.67/18 SI)	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	0.00
7608.20.90	999M	Los demás	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	0.00
76.09		ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS) DE ALUMINIO						

POSICION		DESCRIPCION	IMPO				EXPO	
NCM	SIM		AEC	DIE	TE	IN	DE	RE
7609.00.00		Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos) de aluminio						
7609.00.00	000R	ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS) DE ALUMINIO	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	4.50
76.10		CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES, TORRES, CASTILLETES, PILARES, COLUMNAS, ARMAZONES PARA TECHUMBRE, TECHADOS, PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES, BARANDILLAS), DE ALUMINIO, EXCEPTO LAS CONSTRUCCIONES P						
7610.10.00		- Puertas y ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales						
7610.10.00	100Q	Puertas y sus marcos	16.00	16.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7610.10.00	200W	Ventanas y sus marcos	16.00	16.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7610.10.00	900J	Los demás	16.00	16.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7610.90.00		- Los demás						
7610.90.00		Chapas, barras, perfiles, tubos y similares preparados para la construcción						
7610.90.00	110G	Barras	16.00	16.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7610.90.00	120K	Perfiles	16.00	16.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7610.90.00	190H	Los demás	16.00	16.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7610.90.00	200J	Armazones para techumbre	16.00	16.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7610.90.00	900X	Los demás	16.00	16.00	3.00	LNA	3.00	5.00
76.11		DEPÓSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE ALUMINIO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECÁNICOS NI TÉRMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORÍFUGO						
7611.00.00		Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de aluminio, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo						
7611.00.00	100V	De capacidad inferior o igual a 500 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7611.00.00	200A	De capacidad superior a 500 l pero inferior o igual a 1.000 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7611.00.00	300F	De capacidad superior a 1.000 l pero inferior o igual a 5.000 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7611.00.00	400L	De capacidad superior a 5.000 l pero inferior o igual a 10.000 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7611.00.00	500R	De capacidad superior a 10.000 l pero inferior o igual a 20.000 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7611.00.00	900N	Los demás	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
76.12		DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, BOTES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES, DE ALUMINIO (INCLUIDOS LOS ENVASES TUBULARES RÍGIDOS O FLEXIBLES), PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 300 L, SIN DISPO						
7612.10.00		- Envases tubulares flexibles						
7612.10.00	100C	De capacidad inferior o igual a 0,15 l	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.10.00	200H	De capacidad superior a 0,15 l pero inferior o igual a 0,25 l	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.10.00	300N	De capacidad superior a 0,25 l pero inferior o igual a 0,5 l	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.10.00	400U	De capacidad superior a 0,5 l pero inferior o igual a 0,75 l	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.10.00	900W	Los demás	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.90		- Los demás						
7612.90.1		Envases tubulares						
7612.90.11		Para aerosoles, de capacidad inferior o igual a 700 cm3						
7612.90.11	000C	Para aerosoles, de capacidad inferior o igual a 700 cm3	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.90.12		Isotérmicos refrigerados a nitrógeno líquido, de los tipos utilizados para semen, sangre, tejidos biológicos y productos similares						
7612.90.12	000K	Isotermicos refrigerados a nitrógeno líquido, de los tipos utilizados para semen, sangre, tejidos biológicos y productos similares	2.00	2.00	3.00	LA	0.00	7.00
7612.90.19		Los demás						
7612.90.19		De los tipos utilizados para bebidas						
7612.90.19	110X	De capacidad inferior o igual a 0,25 l	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.90.19	120A	De capacidad superior a 0,25 l pero inferior o igual a 0,5 l	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.90.19	130D	De capacidad superior a 0,5 l pero inferior o igual a 0,75 l	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.90.19	190Y	Los demás	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.90.19		Los demás						
7612.90.19	910Q	De capacidad inferior o igual a 0,25 l	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.90.19	920U	De capacidad superior a 0,25 l pero inferior o igual a 0,5 l	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.90.19	930X	De capacidad superior a 0,5 l pero inferior o igual a 0,75 l	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.90.19	990R	Los demás	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7612.90.90		Los demás						
7612.90.90	100D	De capacidad inferior o igual a 50 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7612.90.90	200J	De capacidad superior a 50 l pero inferior o igual a 100 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7612.90.90	900X	Los demás	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
76.13		RECIPIENTES PARA GAS COMPRIMIDO O LICUADO, DE ALUMINIO						
7613.00.00		Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio						
7613.00.00	100G	De capacidad inferior o igual a 0,5 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7613.00.00	200M	De capacidad superior a 0,5 l pero inferior o igual a 1 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7613.00.00	300T	De capacidad superior a 1 l pero inferior o igual a 5 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7613.00.00	400Y	De capacidad superior a 5 l pero inferior o igual a 10 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7613.00.00	500D	De capacidad superior a 10 l pero inferior o igual a 20 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7613.00.00	600J	De capacidad superior a 20 l pero inferior o igual a 30 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7613.00.00	700P	De capacidad superior a 30 l pero inferior o igual a 50 l	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
7613.00.00	900A	Los demás	16.00	16.00	3.00	LA	0.00	7.00
76.14		CABLES, TRENZAS Y SIMILARES, DE ALUMINIO, SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD						
7614.10		- Con alma de acero						
7614.10.10		Cables						
7614.10.10		De sección nominal inferior a 150/25 mm2, según norma IRAM 2187 y equivalentes de otras normas (R.308/96 MEOSP)						
7614.10.10	110C	Inferior a 50/8 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.10.10	120F	Superior o igual a 50/8 mm2 pero inferior a 70/12 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.10.10	130J	Superior o igual a 70/12 mm2 pero inferior a 95/15 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.10.10	140M	Superior o igual a 95/15 mm2 pero inferior a 120/20 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.10.10	150Q	Superior o igual a 120/20 mm2 pero inferior a 150/25 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.10.10		De sección nominal superior o igual a 150/25 mm2 según norma IRAM 2187 y equivalentes de otras normas (R.308/96 MEOSP)						
7614.10.10	210H	Inferior a 185/30 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.10.10	220L	Superior o igual a 185/30 mm2 pero inferior a 240/40 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.10.10	230P	Superior o igual a 240/40 mm2 pero inferior a 300/50 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.10.10	240T	Superior o igual a 300/50 mm2 pero inferior a 317/28 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.10.10	250W	Superior o igual a 317/28 mm2 pero inferior a 435/55 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.10.10	290J	Los demás	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.10.10	900T	Los demás	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.10.90		Los demás						

POSICION		DESCRIPCION	IMPO				EXPO	
NCM	SIM		AEC	DIE	TE	IN	DE	RE
7614.10.90	000X	Los demás	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90		- Los demás						
7614.90.10		Cables						
7614.90.10		De aleación de aluminio						
7614.90.10		De sección nominal inferior a 70 mm2 (R.308/96 MEOSP)						
7614.90.10	111T	Inferior a 16 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	112V	Superior o igual a 16 mm2 pero inferior a 25 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	113X	Superior o igual a 25 mm2 pero inferior a 35 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	114Z	Superior o igual a 35 mm2 pero inferior a 50 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	115B	Superior o igual a 50 mm2 pero inferior a 70 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10		De sección nominal superior o igual a 70 mm2						
7614.90.10	121W	Inferior a 95 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	122Y	Superior o igual a 95 mm2 pero inferior a 120 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	123A	Superior o igual a 120 mm2 pero inferior a 150 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	124C	Superior o igual a 150 mm2 pero inferior a 185 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	125E	Superior o igual a 185 mm2 pero inferior a 240 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	129N	Los demás	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10		Los demás						
7614.90.10		De sección nominal inferior a 70 mm2 (R.308/96 MEOSP)						
7614.90.10	911L	Inferior a 16 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	912N	Superior o igual a 16 mm2 pero inferior a 25 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	913Q	Superior o igual a 25 mm2 pero inferior a 35 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	914T	Superior o igual a 35 mm2 pero inferior a 50 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	915V	Superior o igual a 50 mm2 pero inferior a 70 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10		De sección nominal superior o igual a 70 mm2 (R.308/96 MEOSP)						
7614.90.10	921P	Inferior a 95 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	922R	Superior o igual a 95 mm2 pero inferior a 120 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	923U	Superior o igual a 120 mm2 pero inferior a 150 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	924W	Superior o igual a 150 mm2 pero inferior a 185 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	925Y	Superior o igual a 185 mm2 pero inferior a 240 mm2	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.10	929G	Los demás	12.00	12.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7614.90.90		Los demás						
7614.90.90	000K	Los demás	12.00	12.00	3.00	LA	3.00	5.00
76.15		ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR, Y SUS PARTES, DE ALUMINIO; ESPONJAS, ESTROPAJOS, GUANTES Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA FREGAR, LUSTRAR O USOS ANÁLOGOS, DE ALUMINIO						
7615.10.00		- Artículos de uso doméstico y sus partes; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos						
7615.10.00	100H	Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7615.10.00		Los demás						
7615.10.00	910E	Aptos para estar en contacto con alimentos	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7615.10.00		Los demás						
7615.10.00	991H	Radiadores para calefacción central, de calentamiento no eléctrico, incluidos los elementos radiadores presentados aisladamente	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7615.10.00	999A	Los demás	16.00	16.00	3.00	LNA	0.00	7.00
7615.20.00		- Artículos de higiene o tocador, y sus partes						
7615.20.00	000R	-Artículos de higiene o tocador y sus partes	16.00	16.00	3.00	LA	3.00	5.00
76.16		LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ALUMINIO						
7616.10.00		- Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y artículos similares						
7616.10.00	100B	Tornillos	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	5.00
7616.10.00	200G	Tuercas	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	5.00
7616.10.00		Remaches						
7616.10.00	310Q	Parcialmente huecos	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	5.00
7616.10.00	390R	Los demás	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	5.00
7616.10.00	400T	Arandelas	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	5.00
7616.10.00	900V	Los demás	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	5.00
7616.9		- Las demás:						
7616.91.00		- - Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de aluminio						
7616.91.00	000W	--Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de aluminio	14.00	14.00	3.00	LA	3.00	5.00
7616.99.00		- - Las demás						
7616.99.00	100X	Aptos para estar en contacto con alimentos	14.00	14.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7616.99.00		Los demás						
7616.99.00	910U	Cajas, estuches y similares	14.00	14.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7616.99.00	920X	Capuchones de aleación de aluminio (R.67/18 SI)	14.00	14.00	3.00	LNA	3.00	5.00
7616.99.00	990V	Los demás	14.00	14.00	3.00	LNA	3.00	5.00