UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ SPECIALITATEA INFORMATICA

Pavlovschi Cătălin

RAPORT FINAL

Lucrare de laborator nr.2:
"State Transition Diagram"
"Decision Table"

Principiile Testării Software

Profesor		Isacov Calina
	(semnătura)	_
Student		Pavlovschi Cătălir
	(semnătura)	-

"State Transition Diagram"

Sarcini:

- 1. Faceți o descriere succintă a SI ales (denumirea, adresa URL, domeniul de aplicație, scopul, utilizatori, funcționalități de bază).
- 2. Alegeti si descrieti un set de reguli / cerinte din domeniul dat, pe care for fi bazate urmatoarele artefacte.
- 3. Elaborați diagrama de stări (State Transition Diagram STD), care descrie stările, în care poate afla sistemul/subsistemul/obiectul, condiții și acțiuni care aduc la schimbarea acestor stări, conform regulilor descrise mai sus.
- 4. Identificati scenarii de testare in baza diagramei elaborate.


Îndeplinirea sarcrinilor:

- 1. Descriere:
 - Denumire : Moodle.USM;
 - URL: https://moodle.usm.md;
 - Domeniul de aplicare : Pedagogic;
 - Scopul: uşurarea procesului de învățământ şi managing-ul de lucrări de laborator şi a suportului teoretic;
 - > Funcționalități de bază :
 - 1. Stocarea fișierelor personale (ca și într-un cloud);
 - 2. Organizarea perechilor/claselor online (Prin intermediul platformei BigBlueButton);
 - 3. Calendar organizatoric;
 - 4. Furnizarea suportului didactic;
 - 5. Alocarea posibilității de încărcare a fișierelor/laboratoarelor la un curs anumit, la o temă anumită;
 - 6. Organizarea chestionarelor (Querries) cu scop de testare a studenților.
 - 7. Group management;
 - 8. Notarea elevilor la o sarcină anumită.

2. Reguli:

- Studentul trebuie să dețină un cont, interconectat cu adresa de email actuală/ activă/ principală a acestuia.
- Fișierul trebuie să fie de o extensie eligibilă sau permisă de platformă.
- > Sarcina nu trebuie să fie cu termen expirat.

3. State Transition Diagram - STD



4. Scenarul de testare in baza diagramei elaborate.

Scenariu de bază:

- **1. Cazul de utilizare**: Studentul-X dorește să plaseze lucrarea_de_laborator-Y la activitatea de laborator-Y.
- 2. Studentul selectează butonul: "Adaugă un răspuns acestei sarcini de lucru" din fereastra UI-Y1.5.
- **3. Sistemul afișează fereastra**: UI-R.Y.1.5 *"Editează răspunsul trimis"*, care conține un formular de încărcare a fișierelor și obțiuni.
- **4.** Studentul-X trage fișierul din folderul din spațiul de stocare al computerului deasupra spațiului de incărcare. [Scenariu alternativ A: Studentul decide să plaseze lucrarea_de_laborator-Y prin intermediul obțiunilor avansate "Adăugați..."].
- **5.** Sistemul verifică eligibilitatea acțiunilor conform regulilor SR-5. *Studentul-X* accesează butonul "Salvează modificări". [Scenariu excepțional B: Studentul-X accesează butonul "Anulare".]
- **6.** Sistemul verifică eligibilitatea *Studentului-X* pentru plasarea *lucrării_de_laborator-Y* la curs la activitatea respectivă conform regulilor SR-3 SR-2 SR-1. [*Scenariu excepțional C: Una din reguli nu este respectată la plasarea si încărcarea sarcinii*]
- 7. Sistemul afișează informații despre încărcarea răspunsului lucrării de laborator-Y.
- **8.** Sistemul salvează *lucrarea_de_laborator-Y* și informează *Profesorul-*Z că *Studentul-X* a încărcat lucrarea respectivă la *activitatea_de_laborator-Y*.
- 9. Cazul de utilizare se termină, când Studentul-X apasă butonul "Revină la pagina principală a cursului".
- 10. Sistemul afișează fereastra principală a cursului UI-5.13 "Cursul-W"

Scenariu alternativ A: decide să plaseze lucrarea_de_laborator-Y prin intermediul obțiunilor avansate "Adăugați..."

- 1. Se deschide fereastra File Manager.
- 2. Studentul selectează fișierul, face dublu-click, la care acesta se încarcă în spațiul predestinat.
- **3.** Scenariul continuă la pasul **5.** .

Scenariu excepțional B: Studentul-X accesează butonul "Anulare".

- 1. Studentul este retrimis la fereastra activitatea de laborator-Y.
- 2. Scenariul continuă la pasul 1. .

Scenariu excepțional C: Una din reguli nu este respectată la plasarea si încărcarea sarcinii

- 1. Sistemul determină eroarea/erorile și deschide un obiect pop-up ce face referință la eroare/erori.
- 2. Scenariul revine la pasul 5.