Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский Инженерно-Физический Институт) Кафедра №42 «Криптология и кибербезопасность»

Лабораторная работа №4 «Переход на PostgreSQL»

1 Заполнение

Учитывая специфику предметной области и возможности PostgreSQL создадим базу данных и необходимый набор таблиц (листинг запросов приведен в разделе «Приложение»).

Также заполним таблицы информацией о нескольких известных сериалах (листинг запросов приведен в разделе «Приложение»). На рисунке 1.1 приведена часть данных, которые в дальнейшем будут использоваться в запросах.




Рисунок 1.1 - данные.

Здесь и далее при демонстрации базы данных используется GUI pgAdmin 4.

2 Запросы

Предположим, что сотрудники компании, которая предоставляет информацию о сериалах, хотят знать ответы на следующие вопросы:

- 1. Какие актеры снялись в сериале "Game of Thrones"?
- 2. Какие сериалы были выпущены после 2010 года и их бюджеты?
- 3. Какие отзывы получили сериалы с рейтингом выше 4?
- 4. Какова общая сумма бюджета всех сериалов?
- 5. Какие актеры родились после 1980 года?
- 6. Какие сериалы имели эпизоды, вышедшие после 2015 года?
- 7. Какие актеры сыграли роли в сериале с наивысшим бюджетом?
- 8. Сколько эпизодов было в каждом сериале?

На рисунках 1-8 представлены соответствующие запросы к базе данных и ответы на них.

Ссылка на соответствующий листинг запросов приведен в разделе «Приложение».




Рисунок 2.1 - получение списка актеров, снявшихся в сериале "Game of Thrones".




Рисунок 2.2 - получение списка сериалов, выпущенных после 2010 года и их бюджеты.




Рисунок 2.3 - получение отзывов, полученных сериалами с рейтингом выше 4.




Рисунок 2.4 - получение суммы бюджета всех сериалов.




Рисунок 2.5 - получение списка актеров, рожденных после 1980 года.




Рисунок 2.6 - получение списка сериалов, имеющих эпизоды, вышедшие после 2015 года.




Рисунок 2.7 – получение списка актеров, сыгравших роли в сериале с наивысшим бюджетом.




Рисунок 2.8 – получение количества эпизодов в каждом сериале.

3 Сравнение PostgreSQL и SQLite

- 1. Жесткая типизация данных. PostgreSQL не позволяет хранить в одном столбце данные разных типов. SQLite позволяет хранить данные разных типов в одном столбце.
- 2. *Поддержка сложных запросов*. PostgreSQL поддерживает более сложные запросы и функции, такие как оконные функции и рекурсивные СТЕ.
- 3. Совместный доступ к базе данных. PostgreSQL поддерживает многопользовательский доступ и управление ролями, в то время как SQLite больше ориентирована на встраиваемые приложения и поддерживает только сериализованный доступ.
- 4. *COLLATION.* PostgreSQL поддерживает коллации и позволяет задавать порядок сортировки строк в соответствии с выбранной локалью, что позволяет корректно сортировать строки на различных языках. SQLite ограничивается побайтовой сортировкой, что не всегда корректно для всех языков.
- 5. *Транзакции*. PostgreSQL поддерживает сложные транзакции с возможностью отката (ROLLBACK) и фиксации (COMMIT) в рамках транзакционных блоков, что позволяет обеспечивать целостность данных на высоком уровне. SQLite также поддерживает транзакции, но имеет меньше возможностей для их настройки и управления.
- 6. *Агрегатные функции и оконные функции*. PostgreSQL поддерживает широкий набор агрегатных и оконных функций, которые могут быть использованы для анализа данных, таких как вычисление скользящего среднего, ранжирование и т.д. SQLite поддерживает ограниченный набор таких функций.
- 7. *Работа с датами и временем*. PostgreSQL имеет мощные встроенные функции для работы с датами и временем, включая поддержку часовых поясов, интервалов и сложных операций с датами. SQLite имеет ограниченные возможности для работы с датами и временем.

Заключение

В ходе работы в соответствии с предметной областью была создана и заполнена база данных сериалов, к ней было выполнено несколько составных запросов. Также было проведено сравнение PostgreSQL и SQLite.

На защиту

На рисунке 1 – скриншот сообщения с заданиями на защиту.

Re: БСБД Лаба 4



На защиту: для каждого сериала предскажите дату выхода следующего сезона. Если у сериала есть минимум два сезона, предполагайте, что они выходят "линейно". Если у сериала один сезон, выведите NULL

Рисунок 1 - задания на защиту.

Для начала необходимо обновить структуру таблиц. На рисунке 2 – ERD новой структуры.




Рисунок 2 - ERD обновленной структуры таблиц.

Основная идея запроса — использование функции LEAD. Оконная функция LEAD позволяет нам получить значение следующей строки в упорядоченном наборе данных. На рисунке 3 — данный запрос и ответ на него.

Ссылка на соответствующие листинг запросов приведен в разделе «Приложение».




Рисунок 3 - определение даты выхода следующего сезона.

Приложение

- <u>SQL-скрипт создания таблиц</u>;
- SQL-скрипт заполнения таблиц;
- SQL-скрипт обновления структуры таблицы;
- <u>SQL-скрипт получения данных из таблиц;</u>
- ERD обновленной структуры таблиц;
- обновленный отчет (docx);
- <u>обновленный отчет (pdf)</u>.