

# gckanbun Package Documentation (Reworked)

Original ver. : Munehiro Yamamoto

Modified ver. : Kosei Kawaguchi a.k.a. KKT<sub>ε</sub>X

Version 2.0.1 (2025/11/11)

目次

1 概要 ..... 2

2 変更点 ..... 2

3 設置・依存性 ..... 2

    3.1 読み込み ..... 2

    3.2 オプション ..... 2

4 各種コマンド ..... 3

    4.1 概観 ..... 3

    4.2 使用方法 ..... 3

        4.2.1 \kaeriten、\返り ..... 3

        4.2.2 \furigana、\振り、\okurigana、\送り ..... 4

5 注意 ..... 4

6 全体縦書き環境における出力例 ..... 4

7 ライセンス ..... 8

8 Version History ..... 9

9 Source Code ..... 9

## 1 概要

このリワークは、gckanbun パッケージをより日本における漢文組版においてより高い品質を担保できるように改変したものです。オリジナルの作者様である山本宗宏（Munehiro Yamamoto）さんとの協議により、メンテナーを形式上私 KKT<sub>ε</sub> が引き継ぐこととなりました。

元々、gckanbun パッケージはそのルビや返り点の制御構造において非常に優れていたため、大枠はオリジナルのそれを踏襲し、必要最低限の拡張及び変更にとどめています。また、本パッケージに関する山本さんの記事として、

<https://qiita.com/munepi/items/5e6ac49fa5c025123305>

もぜひご参照ください。

## 2 変更点

私は本パッケージを作成するにあたり、既存の gckanbun パッケージを以下を満たすように改変しました。

- ① 再読文字に対応するコマンドの提供。
- ② 横書き環境でも正しく動くようにする。
- ③ 一レ点などの特別な返り点に対処するためのコマンドを提供する。
- ④ 行間に対してルビの「大きさ」が反映されるように変更。（それに伴い、オリジナルで生じていた文字サイズ変更に伴うルビと本文の被りが生じる問題を解消。）
- ⑤ 筆者の作成した（TeX Live にも収録されている）luwa-ul パッケージと併用し易い仕様にする。

## 3 設置・依存性

### 3.1 読み込み

適切な場所に gckanbun.sty のファイルを設置し、`\usepackage{gckanbun}` とかけば読み込みは完了です。

本パッケージは LuaLaTeX でも (u)pLaTeX でも使用が可能です。

### 3.2 オプション

パッケージオプションは `prefix=<prefix>`（デフォルト値：gckanbun）となっていて、gckanbun パッケージが提供する 3 つのコマンド `\gckanbunruby`、`\gckanbunokurigana`、`\gckanbunkaeriten` をそれぞれ `<prefix>ruby`、`<prefix>okurigana`、`<prefix>kaeriten` として提供します。このオプションにより、他のパッケージで提供されるルビ振りコマンド `\ruby` との衝突を避けられます。

以下の説明においては、`prefix` を空白として指定したものと仮定してコマンド名を表記しています。必要に応じて補って読んでください。

## 4 各種コマンド

### 4.1 概観

漢文組版において必要十分であるコマンドは、

- 返り点
- 振り仮名
- 送り仮名
- 再読振り仮名
- 再読送り仮名
- 一レ点、上レ点、甲レ点、天レ点
- ハイフン

です。これらに対し、本パッケージでは、それぞれ

- `\kaeriten`、`\返り`
- `\furigana`、`\振り`
- `\okurigana`、`\送り`
- `\furigana`、`\振りのオプション引数`
- `\okurigana`、`\送りのオプション引数`
- `\IchiRe`、`\JyouRe`、`\KouRe`、`\TenRe`
- `\KanHyphen`

が対応しています。

このうち、`prefix` が適用されるのは `\kaeriten`、`\furigana`、`\okurigana` のみであることに注意が必要です。

### 4.2 使用方法

#### 4.2.1 `\kaeriten`、`\返り`

これらの2種類のコマンドは全く同一のコマンドです。

Input

- ```
1 雖\返り{レ}\  
2 雖\返り{\IchiRe}
```

| Output                                      | 横書き |
|---------------------------------------------|-----|
| <p>雖<sub>レ</sub>鬼</p> <p>雖<sub>レ</sub>鬼</p> |     |

のような出力になります。

#### 4.2.2 \furigana、\振り、\okurigana、\送り

\furigana、\振りは同一、\okurigana、\送りは同一です。

| Input                                                                                                     | Output                                                              | 横書き |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <pre> 1 \振り{雖}{いへど}\送り{モ}\ 2 \振り{所}{ゆ}\返り{二}\振り{\KanHyphen}{彡}\振り{以}{ん}\ 3 \振り{猶}{な}[ごと]\送り{ホ}[キラ] </pre> | <p>いへどモ<br/>雖</p> <p>ゆ 彡 ん<br/>所 二 一 以</p> <p>なホ<br/>猶<br/>ごとキラ</p> |     |

これらのコマンドにはスターオプションがありますが、これは振り仮名や送り仮名を\smash に入れるか入れないかを変更するためのオプションです。通常の使用時はオプションなしで使います。

## 5 注意

このパッケージによって提供されるコマンドは、基本的に「局所的な横書きないし縦書き」に対する出力を保証しません。というのも局所的に縦書きにするためのコマンドである\tate などの内部の環境と通常の縦書き環境の仕様は大きく異なるためです。

## 6 全体縦書き環境における出力例

縦書き環境における出力は以下のようになります。漢詩でなければ、通常の文章と同様の打ち方で問題ありません。

| Input                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1 \documentclass[luatex,fontsize=8pt,paper=b5,tate]{jlreq} 2 \usepackage{luwa-ul,KKsymbols} </pre> |

```

3 \usepackage{gckanbun}
4
5
6 \begin{document}\Huge
7 \fboxsep=0pt\fboxrule=.1pt
8 今夫\送り{レ}江戸\振り{者}{は}、世之所\送り{ノ}\送り{レ}称\送り{スル}名都\振り{大
9 }{だい}\振り{邑}{いふ}、冠蓋之所\送り{レ}集\送り{マル}\LineNumbering{\kakko
10 {2}}[.5em]\dashKK{舟車之\振り{所}{ところ}\送り{ニシテ}\送り{レ}\振り{湊}{あつ}\
  \送り{マル}、}実\送り{ニ}\振り{為}{た}\送り{ル}\送り{ニ}天下之大都会\送り{一}也。
9 而\送り{レ}ドモ\LineNumbering{\ichimoji{C}}\nolinebreak\underlineKK{其地之為
  名、訪之於古、未之聞}。
10 豈\送り{ニ}非\送り{ズ}\送り{三}古今相\送り{ヒ}去\送り{ル}コト\振り{日}{ひび}\送り
  {ニ}遠\送り{ク}、事之相\送り{ヒ}変\送り{ズル}コト愈多\送り{ク}、求\送り{ムル}モ\
  \送り{ニ}其\送り{ノ}所\送り{ヲ}\送り{IchiRe}欲\送り{スル}\送り{レ}聞\送り{カント}
  而不\送り{ル}コト可\送り{カラ}\送り{レ}得、亦\送り{タ}\振り{猶}{な}[ごと]\送り{ホ
  }[キヲ]\送り{ニ}今之於\送り{ケルガ}\送り{\JyouRe}古\送り{ニ}也。
11 \end{document}

```

Output

縦書き

1

今夫江戸者、世之所称名都大邑、冠蓋之所集、舟車之  
 所湊、実為天下之大都会也。而其地之為名、訪之  
 於古、未之聞。豈非古今相去日遠、事之相變、愈多、  
 求其所欲聞、而不可得、亦猶今之於古也。

漢詩を打つ場合、少々工夫が必要です。もしかすると以降のアップデートでより漢詩を組みやすくするインターフェースを用意するかもしれません。

Input

```

1 \documentclass[luatex,fontsize=8pt,paper=b5,tate]{jlreq}
2 \usepackage{luwa-ul,KKsymbols}
3 \usepackage{gckanbun}
4
5
6 \begin{document}\Huge

```

```

7
8 \makebox[8em][s]{%
9   \leavevmode\kern-0.25em\振り{春}{しゅん}\hfill%
10  \振り{眠}{みん}\hfill%
11  不\返り{レ}\hfill%
12  覚\送り{エ}\返り{レ}\hfill%
13  \振り{暁}{あかつき}\送り{ヲ}\kern-1.5em
14 }
15
16 \makebox[8em][s]{%
17  \振り{処}{しょ}\hfill%
18  \振り{処}{しょ}\hfill%
19  聞\送り{ク}\返り{二}\hfill%
20  \underline{KK}{\振り{啼}{てい}\hfill%
21  \振り{鳥}{ちょう}\送り{ヲ}\返り{一}\kern-1em}%
22 }
23
24 \makebox[8em][s]{%
25  \振り{夜}{や}\hfill%
26  \振り{来}{らい}\hfill%
27  風\hfill%
28  雨\送り{ノ}\hfill%
29  声
30 }
31
32 \makebox[8em][s]{%
33  花\hfill%
34  \振り{落}{お}\送り{ツルコト}\hfill%
35  知\送り{ル}\hfill%
36  \振り{多}{た}\hfill%
37  \振り{少}{しょう}\kern-.25em
38 }
39
40 \end{document}

```





本パッケージにおいてルビの大きさは一律.5emです。したがって、`\makebox`をしようしたときに最初と最後の「漢字の」位置を揃えたいという場合には`\kern`を使って適宜調整します。

## 7 ライセンス

本パッケージを MIT ライセンスで配布します。条件なども全て以下のライセンス表記に準拠します。

【ライセンス全文】〈gckanbun package〉  
This package is licensed under the terms of the MIT License.

Copyright (c) 2017-2025 Munehiro Yamamoto <munepixyz@gmail.com>

Copyright (c) 2025 Kosei Kawaguchi

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## 8 Version History

- v2.0.0 (2025/11/04) --- Initial public release as a reworked version.
- v2.0.1 (2025/11/11) --- Modified package documentation. There is no change in move of this package.

## 9 Source Code

```
%% License %%
% This package is licensed under the terms of the MIT License.

% Copyright (c) 2017-2025 Munehiro Yamamoto <munepixyz@gmail.com>
% Copyright (c) 2025 Kosei Kawaguchi

% Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
% software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
% without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
% publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
% persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

% The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
% substantial portions of the Software.

% THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
```

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 2025/11/04

% 再読送り仮名のボックスの取る幅を毎度リセットするように修正。

% 2025/11/08

% 再読送り点の出力位置および\KanHyphenの仕様を変更。

\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}

\ProvidesPackage{gckanbun}[2025/11/11, Version 2.0.1]

%% declare package errors

\def\gcknbn@error{\PackageError{gckanbun}}

\def\gcknbn@warning{\PackageWarning{gckanbun}}

\def\gcknbn@warningnoLine{\PackageWarningNoLine{gckanbun}}

\def\gcknbn@info{\PackageInfo{gckanbun}}

\RequirePackage{keyval}

\DeclareOption\*{\gcknbn@setkey}

\def\gcknbn@setkey{\expandafter\@gcknbn@setkey\expandafter{\CurrentOption}}

\def\@gcknbn@setkey{\setkeys{gcknbn}}

\def\gcknbn@prefix{gckanbun}%%given <prefix> for each commands

\define@key{gcknbn}{prefix}{\gdef\gcknbn@prefix{#1}}

\ExecuteOptions{prefix}

\ProcessOptions\relax

%% auto-detect engine

\RequirePackage{ifuptex}

\RequirePackage{ifluatex}

\ifluatex

\@ifpackageloaded{luatexja}{\%

\gcknbn@error{Please load package 'luatexja' when loading this package.}}

\else\ifuptex

\def\zw{zw}\def\zh{zh}

\else\ifptex

\def\zw{zw}\def\zh{zh}

\else

\gcknbn@error{Package 'gckanbun' currently supports (u)pLaTeX and LuaLaTeX.}

\fi\fi\fi

%% 縦書き判定

\newif\ifgcknbn@tdir

\gcknbn@tdirfalse

```

\@ifundefined{iftdir}{\let\iftdir\iffalse}{}%

\ifluatex
\@ifundefined{ltjgetparameter}{}{%
\ifnum\ltjgetparameter{direction}=3 %
\gcknbn@tdirtrue
\fi
}%
\else
\iftdir
\gcknbn@tdirtrue
\fi\fi

\newcommand*\gcknbn@kanjiskip@fill{%
\ifluatex
\ltjsetparameter{kanjiskip=\fill}%
\else
\kanjiskip=\fill\relax
\fi
}

\newlength{\gcknbn@adjust@yokotate}

\NewDocumentCommand{\gcknbn@adjust@yokotate@use}{}{%
\ifgcknbn@tdir
\setlength{\gcknbn@adjust@yokotate}{-1.75ex}%
\else%
\setlength{\gcknbn@adjust@yokotate}{-1.3ex}%
\fi%
}

\newlength{\gcknbn@adjust@kaeri}

\NewDocumentCommand{\gcknbn@adjust@kaeri@use}{}{%
\ifgcknbn@tdir
\setlength{\gcknbn@adjust@kaeri}{.35\zw}%
\else%
\setlength{\gcknbn@adjust@kaeri}{.15\zw}%
\fi%
}

%% ルビ
%% * グループルビ
%% * 漢文訓点に対するふりがな（モノルビ）
\let\gcknbn@rubybox@text\relax
\let\gcknbn@rubybox@text@s\relax
\newdimen\gcknbn@rubybox@width
\newdimen\gcknbn@furigana@width \gcknbn@furigana@width\z@
\newdimen\gcknbn@furigana@width@s \gcknbn@furigana@width@s\z@

```

```

\newdimen\gcknbn@dima
\DeclareDocumentCommand{\gcknbn@ruby}{ s m m O{\vphantom{羅}} }{%
  \gcknbn@adjust@yokotate@use%
  \global\gcknbn@furigana@width\z@%
  \global\gcknbn@furigana@width@s\z@%
  \leavevmode%
  \begingroup%
    \gcknbn@dima\fontsize\p@\relax \divide\gcknbn@dima by \tw@%
    \def\tiny{\setfontsize\tiny{\gcknbn@dima}{\z@}}%
    \setbox\z@=\hbox{#2}\setbox\@ne=\hbox{\tiny#3}%
    \setbox\tw@=\hbox{\tiny#4}%
    \gdef\gcknbn@rubybox@text{#3}%
    \gdef\gcknbn@rubybox@text@s{#4}%
    \global\gcknbn@rubybox@width=\wd\z@\relax%
    \IfBooleanTF{#1}{\gcknbn@furigana@okurigana@SMASH}{\gcknbn@furigana@okurigana}%
  }

\def\gcknbn@furigana@okurigana{%
  \futurelet\@let@token\gcknbn@@furigana@okurigana}

\def\gcknbn@furigana@okurigana@SMASH{%
  \futurelet\@let@token\gcknbn@@furigana@okurigana@SMASH}

\def\gcknbn@@furigana@okurigana{%
  \ifx\@let@token\gcknbn@okurigana%
    \global\gcknbn@furigana@width=\wd\@ne\relax%
    \global\gcknbn@furigana@width@s=\wd\tw@\relax%
    \dimen\z@=\wd\z@%
    \raisebox{\gcknbn@adjust@yokotate}{\hbox{%
      \vbox{\hbox to \dimen\z@{\box\@ne\hss}%
        \nointerlineskip\hbox to \dimen\z@{\hfil\box\z@\hfil}%
        \nointerlineskip\hbox to \dimen\z@{\box\tw@\hss}%
      }}}%
  \else
    \ifdim\wd\z@>\wd\@ne\dimen\z@=\wd\z@\else\dimen\z@=\wd\@ne\fi%
    \penalty\lowpenalty%
    \raisebox{\gcknbn@adjust@yokotate}{\hbox{%
      \vbox{\hbox to \dimen\z@{\tiny\hfil\gcknbn@rubybox@text\hfil}%
        \nointerlineskip\hbox to \dimen\z@{\hfil\box\z@\hfil}%
        \nointerlineskip\hbox to \dimen\z@{\box\tw@\hss}%
      }}}%
  \fi%
\endgroup}

\def\gcknbn@@furigana@okurigana@SMASH{%
  \ifx\@let@token\gcknbn@okurigana%
    \global\gcknbn@furigana@width=\wd\@ne\relax%
    \global\gcknbn@furigana@width@s=\wd\tw@\relax%
    \dimen\z@=\wd\z@%
    \raisebox{\gcknbn@adjust@yokotate}{\smash{\hbox{%

```

```

\ vbox{\ hbox to \ dimen\ z@{\ box\ @ne\ hss}%
\ nointerlineskip\ hbox to \ dimen\ z@{\ hfil\ box\ z@\ hfil}%
\ nointerlineskip\ hbox to \ dimen\ z@{\ box\ tw@\ hss}%
}}}%
\ else%
\ ifdim\ wd\ z@>\ wd\ @ne\ dimen\ z@=\ wd\ z@\ else\ dimen\ z@=\ wd\ @ne\ fi%
\ penalty\ @lowpenalty%
\ raisebox{\ gcknbn@adjust@yokotate}{\ smash{\ hbox{%
\ vbox{\ hbox to \ dimen\ z@{\ tiny\ hfil\ gcknbn@rubybox@text\ hfil}%
\ nointerlineskip\ hbox to \ dimen\ z@{\ hfil\ box\ z@\ hfil}%
\ nointerlineskip\ hbox to \ dimen\ z@{\ box\ tw@\ hss}%
}}}%
\ fi
\ endgroup}

%% 訓点
\ newdimen\ gcknbn@okurigana@width \ gcknbn@okurigana@width\ z@
\ newdimen\ gcknbn@okurigana@width@s \ gcknbn@okurigana@width@s\ z@
\ newdimen\ gcknbn@kaeriten@width \ gcknbn@kaeriten@width\ z@
%% 訓点送り仮名
\ DeclareDocumentCommand{\ gcknbn@okurigana}{ s m O{\ vphantom{\ 羅}} }{%
\ nobreak\ leavevmode%
\ gcknbn@adjust@yokotate@use%
\ global\ gcknbn@okurigana@width\ z@%
\ global\ gcknbn@okurigana@width@s\ z@%
\ begingroup%
\ gcknbn@dima\ f@size\ p@\ relax \ divide\ gcknbn@dima by \ tw@%
\ def\ tiny{\ @setfontsize\ tiny{\ gcknbn@dima}{\ z@}}%
\ setbox\ z@=\ hbox{\ tiny #2}%
\ setbox\ @ne=\ hbox{\ tiny #3}%
\ ifdim\ gcknbn@furigana@width>0.9999\ zw\ relax%
\ global\ gcknbn@okurigana@width=\ dimexpr\ gcknbn@furigana@width + \ wd\ z@ - 1\ zw\ relax%
\ else%
\ global\ gcknbn@okurigana@width=\ dimexpr\ wd\ z@ - .5\ zw\ relax%
\ fi%
\ ifdim\ gcknbn@furigana@width@s>0.9999\ zw\ relax%
\ global\ gcknbn@okurigana@width@s=\ dimexpr\ gcknbn@furigana@width@s + \ wd\ @ne - 1\ zw\ relax%
\ else%
\ global\ gcknbn@okurigana@width@s=\ dimexpr\ wd\ @ne - .5\ zw\ relax%
\ fi%
\ IfBooleanTF{#1}{%
\ smash{\ hbox{%
\ raisebox{\ gcknbn@adjust@yokotate}{\ vbox{\ hbox to \ gcknbn@okurigana@width{%
\ ifdim\ gcknbn@furigana@width>0.9999\ zw\ relax%
\ hspace*{\ dimexpr\ gcknbn@furigana@width - 1\ zw\ relax}%
\ else%
\ hspace*{-.5\ zw}%
\ fi%
\ box\ z@}%
\ nointerlineskip%

```

```

\hbox to \gcknbn@okurigana@width{\hfil\vphantom{\char\eut"A1A1%"
}\hfil}%
\nointerlineskip%
\hbox to \gcknbn@okurigana@width@{s}%
\ifdim\gcknbn@furigana@width@s>0.9999\zw\relax%
\hspace*{\dimexpr\gcknbn@furigana@width@s - 1\zw\relax}%
\else%
\hspace*{-.5\zw}%
\fi%
\box\@ne}%
}}}%%
{%
\hbox{%
\raisebox{\gcknbn@adjust@yokotate}{\vbox{\hbox to \gcknbn@okurigana@width{%
\ifdim\gcknbn@furigana@width>0.9999\zw\relax
\hspace*{\dimexpr\gcknbn@furigana@width - 1\zw\relax}%
\else
\hspace*{-.5\zw}%
\fi
\box\z@}%
\nointerlineskip%
\hbox to \gcknbn@okurigana@width{\hfil\vphantom{\char\eut"A1A1%"
}\hfil}%
\nointerlineskip%
\hbox to \gcknbn@okurigana@width@s{%
\ifdim\gcknbn@furigana@width@s>0.9999\zw\relax
\hspace*{\dimexpr\gcknbn@furigana@width@s - 1\zw\relax}%
\else%
\hspace*{-.5\zw}%
\fi%
\box\@ne}%
}}}%
}%
\global\gcknbn@furigana@width=\z@\relax%
\gcknbn@okurigana@kaeriten}

\def\gcknbn@okurigana@kaeriten{%
\futurelet\@let@token\gcknbn@@okurigana@kaeriten}
\def\gcknbn@@okurigana@kaeriten{%
\ifx\@let@token\
\gcknbn@okurigana@kutoten@skip
\global\gcknbn@okurigana@width=\z@
\else\ifx\@let@token\
\gcknbn@okurigana@kutoten@skip
\global\gcknbn@okurigana@width=\z@
\else\ifx\@let@token\gcknbn@kaeriten
\gcknbn@okurigana@kaeriten@skip
\fi\fi\fi
\endgroup}
\def\gcknbn@okurigana@kutoten@skip{%

```

```

\ifgcknbn@tdir\hspace*{-\gcknbn@okurigana@width}\else\fi%
}
\def\gcknbn@okurigana@kaeriten@skip{%
\ifdim\gcknbn@okurigana@width>\gcknbn@okurigana@width@s%
\hspace*{-\gcknbn@okurigana@width}%
\else%
\hspace*{-\gcknbn@okurigana@width@s}%
\fi
}

%%訓点返り点
\newcommand*\gcknbn@kaeriten{%
\@ifnextchar--{\gcknbn@tateten@kaeriten@hh}{%
\@ifnextchar-{ \gcknbn@tateten@kaeriten@zh}{%
\gcknbn@@kaeriten}}%
% \gcknbn@@kaeriten}

\newcommand*\gcknbn@@kaeriten[1]{%
\nobreak\leavevmode
\gcknbn@adjust@kaeri@use%
\beginngroup
\gcknbn@dima\fontsize\p@\relax \divide\gcknbn@dima by \tw@
\def\tiny{\setfontsize\tiny{\gcknbn@dima}{\z@}}%
\setbox\z@=\hbox{\tiny #1}%
\global\gcknbn@kaeriten@width=\wd\z@\relax
\smash{\lower\gcknbn@adjust@kaeri\hbox{\box\z@\hss}}%
\endgroup\gcknbn@kaeriten@kutoten}

\def\gcknbn@kaeriten@kutoten{\futurelet\@let@token\gcknbn@@kaeriten@kutoten}
\def\gcknbn@@kaeriten@kutoten{%
\ifx\@let@token、
\gcknbn@kaeriten@kutoten@skip
\global\gcknbn@kaeriten@width=\z@
\else\ifx\@let@token。
\gcknbn@kaeriten@kutoten@skip
\global\gcknbn@kaeriten@width=\z@
\else
\gcknbn@kaeriten@okurigana@skip
\fi\fi
}
\def\gcknbn@kaeriten@kutoten@skip{%
\ifgcknbn@tdir%
\hspace*{-\gcknbn@kaeriten@width}%
\fi
}
\def\gcknbn@okurigana@kutoten@skip{%
\hspace*{-\gcknbn@okurigana@width}}
\def\gcknbn@kaeriten@okurigana@skip{%
\ifdim\gcknbn@okurigana@width>\gcknbn@kaeriten@width
\hspace*{\dimexpr\gcknbn@okurigana@width - \gcknbn@kaeriten@width}%

```



```

\fi
\ifdim\gcknbn@okurigana@width<\gcknbn@okurigana@width@s%
\hspace*{\gcknbn@okurigana@width@s - \gcknbn@kaeriten@width}%
\else
\fi
}

\def\gcknbn@tateten@kaeriten@hh-{\gcknbn@tateten@kaeriten}
\def\gcknbn@tateten@kaeriten@zh-{\gcknbn@tateten@kaeriten}
\newcommand*\gcknbn@tateten@kaeriten[1]{%
\nobreak\leavevmode
\begingroup
\gcknbn@dima\f@size\p@\relax \divide\gcknbn@dima by \tw@
\def\tiny{\@setfontsize\tiny{\gcknbn@dima}{\z@}}%
\setbox\z@=\hbox{\tiny\char"3190}%
\global\gcknbn@kaeriten@width=\wd\z@\relax
\smash{\lower.35\zw\hbox{%
\vbox{\hbox to \gcknbn@kaeriten@width{\hfil\box\z@\hfil}%
\vspace*{-.1\zw}%
\nointerlineskip\hbox to \gcknbn@kaeriten@width{\tiny\hfil#1\hfil}}}%
\endgroup}

%% Finally, provide \<prefix>ruby, \<prefix>okurigana, \<prefix>kaeriten
\expandafter\let\csname\gcknbn@prefix ruby\endcsname\gcknbn@ruby
\expandafter\let\csname\gcknbn@prefix okurigana\endcsname\gcknbn@okurigana
\expandafter\let\csname\gcknbn@prefix kaeriten\endcsname\gcknbn@kaeriten

%% 短縮マクロ
\expandafter\let\csname 振り\endcsname\gcknbn@ruby
\expandafter\let\csname 送り\endcsname\gcknbn@okurigana
\expandafter\let\csname 返り\endcsname\gcknbn@kaeriten

\NewDocumentCommand{\IchiRe}{}{%
\ifgcknbn@tdir
\hspace{-.5ex}一\hspace{-1.9ex}レ%
\else%
\raisebox{.5ex}{一}\llap{レ}%
\fi%
}
\NewDocumentCommand{\JyouRe}{}{%
\ifgcknbn@tdir
上\hspace{-.7ex}レ%
\else%
\raisebox{1.7ex}{上}\llap{レ}%
\fi%
}
\NewDocumentCommand{\KouRe}{}{%
\ifgcknbn@tdir
甲\hspace{-.4ex}レ%

```

```

\else%
  \raisebox{1.9ex}{甲}\llap{\レ}%
\fi%
}
\NewDocumentCommand{\TenRe}{-}{%
  \ifgcknbn@tdir
    天\hspace{-.4ex}\レ%
  \else%
    \raisebox{1.9ex}{天}\llap{\レ}%
  \fi%
}
\NewDocumentCommand{\KanHyphen}{-}{\symbol{"2015}}

\endinput

```