

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана  
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Кафедра «Системы обработки информации и управления» (ИУ5)

Лабораторная работа №4

По дисциплине: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

«Объектно-ориентированные возможности языка Python»

Выполнила: Холодова К. А.,  
студентка группы ИУ5-32Б

Проверил: Гапанюк Ю. Е.

г. Москва 2023 г.

**Цель лабораторной работы:** изучение объектно-ориентированных возможностей языка Python

**Задание:**

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием `pip`.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла `main.py`) должны располагаться в пакете `lab_python_oop`.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета `lab_python_oop`.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры. Подробнее про абстрактные классы и методы Вы можете прочитать [здесь](#).
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры. Подробнее про описание свойств Вы можете прочитать [здесь](#).
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа `math.pi` из модуля `math`.
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
  - Определите метод "get", который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь. Используйте метод `format` - <https://pyformat.info/>
  - Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.
10. В корневом каталоге проекта создайте файл `main.py` для тестирования Ваших классов (используйте следующую конструкцию - [https://docs.python.org/3/library/\\_\\_main\\_\\_.html](https://docs.python.org/3/library/__main__.html)). Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):

- Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
- Круг зеленого цвета радиусом N.
- Квадрат красного цвета со стороной N.
- Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием pip.

11. Дополнительное задание. Протестируйте корректность работы Вашей программы с помощью модульного теста.

## Код программы

### Файл *main.py*

```
from circle import Circle
from color import Color
from rectangle import Rectangle
from square import Square

if __name__ == "__main__":
    print(Rectangle(15, 10, Color("синий")))
    print(Circle(15, Color("зеленый")))
    print(Square(15, Color("красный")))
```

### Файл *figure.py*

```
from abc import abstractmethod, ABCMeta

class Figure(metaclass=ABCMeta):
    @abstractmethod
    def get_area(self) -> float:
        pass
```

### Файл *color.py*

```
class Color:
    def __init__(self, value: str):
        self._value = value

    @property
    def value(self) -> str:
        return self._value

    def __repr__(self):
        return self.value
```

### ***Файл circle.py***

```
import math

from color import Color
from figure import Figure

class Circle(Figure):
    def __init__(self, radius: float, color: Color):
        self._name = "Круг"
        self._radius = radius
        self._color = color

    def get_area(self) -> float:
        return self._radius * math.pi

    def __repr__(self):
        return "{}: радиус: {}, цвет: {}".format(self._name, self._radius,
self._color)
```

### ***Файл rectangle.py***

```
from color import Color
from figure import Figure

class Rectangle(Figure):
    def __init__(self, width: float, height: float, color: Color):
        self._name = "Прямоугольник"
        self.width = width
        self.height = height
        self.color = color

    def get_area(self) -> float:
        return self.height * self.width

    def __repr__(self):
        return "{}: ширина: {}, высота: {}, цвет: {}".format(self._name,
self.width, self.height, self.color)
```

### ***Файл square.py***

```
from color import Color
from figure import Figure
from rectangle import Rectangle

class Square(Rectangle):
    def __init__(self, side: float, color: Color):
        super().__init__(side, side, color)
        self._name = "Квадрат"

    def __repr__(self):
```

```
        return "{}: сторона: {}, цвет: {}".format(self._name, self.width,  
self.color)
```

### Результат выполнения:

```
Прямоугольник: ширина: 15, высота: 10, цвет: синий  
Круг: радиус: 15, цвет: зеленый  
Квадрат: сторона: 15, цвет: красный
```