

M1 MIAGE / MAPC / TD5

Analyse de code

Pensez ^ utiliser les diagrammes vus en cours (diagrammes de classe, diagrammes d'objets, diagrammes de s quence, selon les cas) pour documenter votre analyse.

1. Analyser la d l gation dans [GameModel \(Solitaire\)](#)
2. Analyser la m thode [GameModel::undoLast \(Solitaire\)](#)
3. Analyser le patron Prototype dans [DiagramTabToolBar \(JetUML\)](#), [SelectableToolButton \(JetUML\)](#) et [DiagramElement \(JetUML\)](#)
4. Analyser le patron Composite dans [Move \(Solitaire\)](#) et [CompositeMove \(Solitaire\)](#).
5. Analyser le patron Command dans [GameModel \(Solitaire\)](#) et [Move \(Solitaire\)](#)
6. Analyser le patron Command dans [DiagramOperation \(JetUML\)](#), [SimpleOperation \(JetUML\)](#) et [CompoundOperation \(JetUML\)](#)

Conception

1. Rendez votre classe [Hand](#) clonable. V rifiez votre implantation en utilisant les tests et (s par ment) le d bugueur.
2. Concevoir (mod le, code et tests) un syst me (simple) de gestion de fichiers. On a trois types de fichiers : les fichiers ordinaires (on supposera que leur contenu est de type texte), les liens et les r pertoires. Un r pertoire peut contenir des fichiers. Un lien pointe sur un fichier. Tout fichier a un identifiant (fid, unique), un nom (unique dans un r pertoire) et un propri taire (repr sent  par un uid, unique). L'API doit permettre d'effectuer les actions suivantes sur les fichiers : obtenir son fid, son nom, son propri taire, son contenu, sa taille. On doit pouvoir cr er des fichiers des trois types sachant :
 1. un fichier est forc ment rattach  ^ un r pertoire qui le contient
 2. initialement il y a un r pertoire racine (qui n est contenu dans aucun fichier)
 3. le nombre de fichiers (fid differents) est fix 
 4. pour cr er un fichier on donne son nom, son type, son propri taire et le r pertoire qui le contient.
3. Concevoir (mod le, code et tests) un syst me des forums. Un forum est structur  en th mes. Un th me a un sujet. Chaque th me poss de des salons de discussion. Un salon a un sujet. Chaque salon poss de des messages. Un message a un sujet et un contenu. On d cide d'utiliser au moins quatre classes pour mod liser les forums, les th mes, les salons et les messages. L'API de ces classes permet d'  ajouter du contenu, d'  supprimer (on donne un indice entier), et d'  conna tre la taille.