

No part of this product may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written permission from the IB.

Additionally, the license tied with this product prohibits commercial use of any selected files or extracts from this product. Use by third parties, including but not limited to publishers, private teachers, tutoring or study services, preparatory schools, vendors operating curriculum mapping services or teacher resource digital platforms and app developers, is not permitted and is subject to the IB's prior written consent via a license. More information on how to request a license can be obtained from http://www.ibo.org/contact-the-ib/media-inquiries/for-publishers/guidance-for-third-party-publishers-and-providers/how-to-apply-for-a-license.

Aucune partie de ce produit ne peut être reproduite sous quelque forme ni par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris des systèmes de stockage et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite de l'IB.

De plus, la licence associée à ce produit interdit toute utilisation commerciale de tout fichier ou extrait sélectionné dans ce produit. L'utilisation par des tiers, y compris, sans toutefois s'y limiter, des éditeurs, des professeurs particuliers, des services de tutorat ou d'aide aux études, des établissements de préparation à l'enseignement supérieur, des fournisseurs de services de planification des programmes d'études, des gestionnaires de plateformes pédagogiques en ligne, et des développeurs d'applications, n'est pas autorisée et est soumise au consentement écrit préalable de l'IB par l'intermédiaire d'une licence. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour demander une licence, rendez-vous à l'adresse http://www.ibo.org/fr/contact-the-ib/media-inquiries/for-publishers/guidance-for-third-party-publishers-and-providers/how-to-apply-for-a-license.

No se podrá reproducir ninguna parte de este producto de ninguna forma ni por ningún medio electrónico o mecánico, incluidos los sistemas de almacenamiento y recuperación de información, sin que medie la autorización escrita del IB.

Además, la licencia vinculada a este producto prohíbe el uso con fines comerciales de todo archivo o fragmento seleccionado de este producto. El uso por parte de terceros —lo que incluye, a título enunciativo, editoriales, profesores particulares, servicios de apoyo académico o ayuda para el estudio, colegios preparatorios, desarrolladores de aplicaciones y entidades que presten servicios de planificación curricular u ofrezcan recursos para docentes mediante plataformas digitales— no está permitido y estará sujeto al otorgamiento previo de una licencia escrita por parte del IB. En este enlace encontrará más información sobre cómo solicitar una licencia: http://www.ibo.org/es/contact-the-ib/media-inquiries/for-publishers/guidance-for-third-party-publishers-and-providers/how-to-apply-for-a-license.





Biología Nivel Superior Prueba 2

Miércoles 20 de noviembre de 2019 (tarde)

	Nún	nero	de c	onvo	cator	ia de	l alur	mno	

2 horas 15 minutos

Instrucciones para los alumnos

- Escriba su número de convocatoria en las casillas de arriba.
- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Sección A: conteste todas las preguntas.
- · Sección B: conteste dos preguntas.
- Escriba sus respuestas en las casillas provistas a tal efecto.
- En esta prueba es necesario usar una calculadora.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es [72 puntos].

© International Baccalaureate Organization 2019




8819-6032

Sección A

Conteste todas las preguntas. Escriba sus respuestas en las casillas provistas a tal efecto.

1. La garrapata de patas negras (*Ixodes scapularis*) es un artrópodo parásito que chupa sangre de los seres humanos y de otros mamíferos. Este se encuentra principalmente en áreas boscosas y semiboscosas. Algunas garrapatas pueden estar infectadas por la bacteria *Borrelia burgdorferi*. Cuando una garrapata pica a una persona, se suele inocular la bacteria, la cual causa la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es un problema de sanidad pública en Norteamérica y, si no se trata, puede causar un importante daño neurológico. En el diagrama se representa el ciclo vital de dos años de una garrapata.



[Fuente: Cary Institute of Ecosystem Studies / Leslie Tumblety]



(a)	Indique el dominio en el cual se clasifican las garrapatas.	[1]
(b)	Usando la información del texto, identifique un posible tratamiento simple para la enfermedad de Lyme.	[1]




Véase al dorso

[1]

(Pregunta 1: continuación)

Los científicos temen que el calentamiento global cambie la zona de distribución de las garrapatas.

Los gráficos representan las fases de desarrollo de las garrapatas a lo largo de las estaciones en un área densamente poblada por seres humanos del sureste de Canadá, rodeada por bosques (señalada mediante un círculo en el mapa). Los valores ya han sido establecidos para el año 2000 e incluyen los previstos para 2080.



[Fuente: extraído de *International Journal for Parasitology*, **36**(1), N.H. Ogden, A. Maarouf, I.K. Barker, M. Bigras-Poulin, L.R. Lindsay, M.G. Morshed, C.J. O'Callaghan, F. Ramay, D. Waltner-Toews, D.F. Charron, Climate change and the potential for range expansion of the Lyme disease vector Ixodes scapularis in Canada, páginas 63–70, Derechos de autor (2006), con autorización de Elsevier]

(c)	ldentifique el mes en el que las aves de pequeño tamaño tuvieron la mayor
	probabilidad de ser infectadas por bacterias de B. burgdorferi en el año 2000 y el mes
	en el que se verían infectadas con mayor probabilidad de acuerdo con las previsiones
	para 2080.

2000:	
2080:	



'		4.5	
Dradiin	1211	COntini	ISCION
Pregunt	ια ι.	COILLIII	uacioiii


 (d)	Usando el diagrama del ciclo vital y el gráfico para el año 2000, analice la distribución de garrapatas adultas a lo largo de las distintas estaciones.	[2]
(e)	Evalúe el efecto del cambio en la distribución de las distintas fases vitales de garrapatas sobre la enfermedad de Lyme en el sureste de Canadá.	[3]
(e)		[3]
(e) 		[3]
(e) 		[3]
(e)		[3]
(e) 		[3]
(e)		[3]
(e)		[3]



Véase al dorso

(Pregunta 1: continuación)

Los ratones de patas blancas (*Peromyscus leucopus*) que habitan en áreas boscosas del este de Norteamérica a menudo son huéspedes de bacterias *B. burgdorferi*. Para determinar si podría prevenirse la transmisión bacteriana de los ratones a las ninfas de garrapatas, se vacunó a los ratones con antígenos de *B. burgdorferi*, bacteria causante de la enfermedad de Lyme. Los científicos capturaron ratones silvestres en dos emplazamientos diferentes en los bosques, una vez al mes, a lo largo de 4 meses. En cada ocasión, midieron los niveles de anticuerpos de *B. burgdorferi* presentes en los ratones capturados y recapturados, los inocularon a todos, y los soltaron en las zonas boscosas. El grupo control no se vacunó con antígeno de *B. burgdorferi*.



[Fuente: Derechos de autor (2004) National Academy of Sciences, EE. UU. An ecological approach to preventing human infection: Vaccinating wild mouse reservoirs intervenes in the Lyme disease cycle, Jean I. Tsao, J. Timothy Wootton, Jonas Bunikis, Maria Gabriela Luna, Durland Fish, Alan G. Barbour, *Proceedings of the National Academy of Sciences* diciembre de 2004, **101** (52) páginas 18159–18164; DOI: 10.1073/pnas.0405763102]

(f)	(i))	lı	ndi	iqι	le	la	ra	ZÓ	n	pa	ara	re	ea	liz	ar	е	l e	xp	Э	rin	ne	nt	0 6	en	ılo	os	m	es	es	d	е	m	ay	0	а	aç	go	st	0.		[1]
	 		• •	• •		•				•			٠		٠.						•		٠.				•						•		٠.		٠.	•		٠	 •	
	 												•								•												•					•		•		



/	4		4.5	
<i>(</i> Pradii	nta	1.	COntini	ISCION
(r i e qu	IIILA		continu	aacioii

(11)	anticuerpos en ratones vacunados.	[3]

El verano tras la vacunación, se midió la prevalencia de la infección de *B. burgdorferi* en ninfas de garrapatas recogidas en ratones capturados en los dos emplazamientos.

	Estado de infección de ninfas de garrapatas con B. burgdorfera											
	Emplaza	miento 1	Emplazamiento 2									
Ratones hospedantes	Infectados	No infectados	Infectados	No infectados								
Ratones control	90	315	57	89								
Ratones vacunados	87	288	49	121								

[Fuente: Derechos de autor (2004) National Academy of Sciences, EE. UU. An ecological approach to preventing human infection: Vaccinating wild mouse reservoirs intervenes in the Lyme disease cycle, Jean I. Tsao, J. Timothy Wootton, Jonas Bunikis, Maria Gabriela Luna, Durland Fish, Alan G. Barbour, *Proceedings of the National Academy of Sciences* diciembre de 2004, **101** (52) páginas 18159–18164; DOI: 10.1073/pnas.0405763102]

(g)	Analice los datos sobre el estado de infección de ninfas de garrapatas con <i>B. burgdorferi</i> en ratones control y en ratones vacunados.	[2]

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)



Véase al dorso

B. bui		os, discuta si inocular un método efectivo d			
	representa uno de principios del sigle	e los cruzamientos de o XX.	Tho	mas Hunt Morgan o	on <i>Drosophila</i>
0	Cuerpo gris		Tho	Cuerpo negro – homoo para ambo	alas vestigiales cigoto
realizados a	Cuerpo gris	o XX. s – alas normales erocigoto		Cuerpo negro –	alas vestigiales cigoto
realizados a	Cuerpo gris – alas normales	c XX. s – alas normales erocigoto mbos genes Cuerpo negro – alas vestigiales		Cuerpo negro – homoc para ambo Cuerpo gris – alas vestigiales n=206	alas vestigiales cigoto os genes Cuerpo negro – alas normales
realizados a Progenitores: Descendientes:	Cuerpo gris – alas normales	Cuerpo negro – alas vestigiales n=944		Cuerpo negro – homoc para ambo Cuerpo gris – alas vestigiales n=206	alas vestigiales cigoto os genes Cuerpo negro – alas normales n=185



(Pregunta 2: continuación)

(c) Se calculó el valor de chi-cuadrado, tal como se indica. Deduzca, dando razones, si la proporción observada difiere significativamente de la proporción mendeliana prevista.

[2]

$$c^2 = \Sigma \frac{(Observada - Prevista)^2}{Prevista} = 1002,6$$

					Р	robabilio	dad				
Grados de libertad	0,995	0,975	0,20	0,10	0,05	0,025	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001
1	0,00004	0,001	1,642	2,706	3,841	5,024	5,412	6,635	7,879	9,550	10,828
2	0,010	0,051	3,219	4,605	5,991	7,378	7,824	9,210	10,597	12,429	13,816
3	0,072	0,216	4,642	6,251	7,815	9,348	9,837	11,345	12,838	14,796	16,266
4	0,207	0,484	5,989	7,779	9,488	11,143	11,668	13,277	14,860	16,924	18,467
5	0,412	0,831	7,289	9,236	11,070	12,833	13,388	15,086	16,750	18,907	20,515
6	0,676	1,237	8,558	10,645	12,592	14,449	15,033	16,812	18,548	20,791	22,458
7	0,989	1,690	9,803	12,017	14,067	16,013	16,622	18,475	20,278	22,601	24,322

																			-	 								 				
٠.																				 								 				
٠.																				 								 				
٠.																				 								 				
٠.																				 								 				
٠.	٠.																			 								 				



Véase al dorso


(a) Describa que se representa en un cladograma.	
(b) Resuma cómo la variación en los organismos de la misma especie podría llevar a selección natural	
(b) Resuma cómo la variación en los organismos de la misma especie podría llevar a selección natural.	ı la



4.	(a)	(i)	Indique la propiedad de los fosfolípidos anfipáticos que les permite formar una bicapa.	[1]
		(ii)	Indique la razón por la que se dice que los ácidos grasos cis y trans son insaturados.	[1]
	(b)		nte la fotosíntesis, las plantas utilizan agua para convertir la energía lumínica en gía química.	
		(i)	Indique el nombre de este proceso.	[1]
		(ii)	Explique cómo se utiliza el agua en la fotosíntesis.	[3]



5. En esta micrografía de microscopía óptica se observa músculo esquelético.



[Fuente: adaptado de https://en.wikipedia.org/wiki/Skeletal_muscle#/media/File:Skeletal_muscle_%E6%A8%AA%E7%BA%B9%E8%82%8C1.JPG, Urana/ 乌拉跨氪]

1	(i)	la estructura oscura indicada por I.	[1]
	(ii)	la proteína que produce el filamento grueso en la banda oscura indicada por II.	[1]
	(iii)	la estructura indicada por III.	[1]

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)

(a)

Identifique



(Pregunta 5: continuación)

(k	0)	Dis	cut	a si	el '	tejio	p ot	lue s	se ve	e en	la m	icro	grafí	a co	nsist	e er	ı cél	ulas	o n	0.		[2]
(0	c)	Ex	pliq	ue	cóm	10 6	está	imp	olicac	do el	cald	cio e	n la	cont	racci	ón r	nus	cular				[3]
	c) 	Ex	pliq 	ue (cóm	10 e	está ——	imp	olicac	do el	cald	cio e	n la	cont	racci	ón r	nus	cular	: 		 	 [3]
			pliq 	ue (cóm		está ——	imp	olicac	do el	cald		n la	cont		ón r	muso	cular 			 	 [3]
	 			ue (está 	imp	olicac		cald		n la	cont		ón r	nus				 	 [3]
			 	ue (está 	imp			cald		n la	cont		ón r	nus				 	 [3]
				ue (está 	imp	olicac		cald		n la			ón r	nus				 	 [3]
							está 				cald		n la			ón r					 	 [3]



[4]

[7]

Sección B

Conteste **dos** preguntas. Se concederá hasta un punto adicional por la calidad de su respuesta en cada pregunta. Escriba sus respuestas en las casillas provistas a tal efecto.

6. Dibuje la estructura de una sección de ADN en la que se vean todas las posibles bases. [4] (b) Resuma las características estructurales y genéticas de los cromosomas eucarióticos. [4] Explique cómo se sintetiza una cadena polipeptídica en una célula eucariótica. (c) [7] 7. Resuma las razones que explican las diferencias de concentraciones sanguíneas entre (a) la arteria renal y la vena renal. [4] Resuma cómo dos progenitores podrían tener un hijo con cualquiera de los cuatro (b) grupos sanguíneos ABO. [4] Explique el mecanismo de control del ritmo cardíaco. (c) [7] 8. (a) Dibuje una vista de sección de una flor polinizada por animales. [4]

Explique el movimiento de la energía y los nutrientes inorgánicos en un ecosistema.

Resuma el crecimiento del brote apical de una planta.

(b)

(c)













