Sztuczna inteligencja Pracownia 4 Zajęcia w tygodniu przed majówką i po majówce

TLDR: masz zaimplementować agentów grających w gry Reversi oraz Dżungla (https://en.wikipedia.org/wiki/Jungle_(board_game)). Na tej liście mają walczyć ze specjalnie zdefiniowanymi przeciwnikami, na liście 5 będzie informacja o Ogólnym Turnieju dla każdej z gier.

Zadanie 1. (4-7+ p) W zadaniu tym powinieneś napisać agenta, grającego w Reversi (mówiliśmy o tej grze na wykładzie¹, więcej informacji znajduje się na Wikipedii. Agent, z którym ma pojedynkować się Twój program, będzie agentem grającym losowo (tzn. w każdej sytuacji z dostępnych ruchów ma wybrać 1, przypisując każdemu z nich to samo prawdopodobieństwo). W tym zadaniu powinieneś również tego agenta zaimplementować samodzielnie.

Poziom agenta, wymagany do zaliczenia tego zadania jest następujący:

- 1. Poziom **novice**: na 1000 gier co najwyżej 200 porażek (czas działania całego eksperymentu mniej niż 1 minuta)
- 2. Poziom **basic**: na 1000 gier co najwyżej 70 porażek (czas działania całego eksperymentu mniej niż 1 minuta)
- 3. Poziom standard: na 1000 gier co najwyżej 20 porażek (czas działania poniżej 3 minut).
- 4. Poziom pro1 (i ewentualne dalsze): specyfikacja zostanie podana w późniejszym terminie

Na poziomie *nowicjusz* zadanie warte jest 3 punkty, każdy kolejny poziom dodaje 1 punkt. Ponadto można otrzymać następujące punkty:

- a) 1 punkt za zaimplementowanie algorytmu $\alpha-\beta$ Search i sprawdzenie, jaka jest różnica czasów pomiędzy losową kolejnością ruchów, a kolejnością wyliczoną zgodnie z funkcją oceniającą planszę.
- b) 1 punkt za wykorzystanie funkcji oceny, która ma (co najmniej) 1 parametr, wyznaczany eksperymentalnie²)

Jeżeli chcesz, możesz korzystać z programu reversi_show.py, który przeprowadza losowe rozgrywki.

Dżugnla. Opis gry

Dżungla (inne nazwy: Animal Chess albo Dou Shou Qi) jest prostą grą dla dwóch graczy, rozgrywaną na planszy 7×9 , zawierającej 4 rodzaje pól: łąki (.), pułapki (#), jamy (*) oraz stawy (~). Plansza wygląda następująco:

•	•	#	*	#	•	•
			#			
		~				
	~	~		~	~	
		~				
•	•	•	•	•	•	•
			#			
		#	*	#		

ш., ш

Każdy z graczy początkowo dysponuje zestawem 8 następujących bierek: szczur (R), kot (C), pies (D), wilk (W), pantera (J), tygrys (T), lew (L), słoń (E). Kolejność w poprzednim zdaniu definiuje również starszeństwo bierek.

Początkowo bierki ustawione są w poniższy sposób:

¹Wykład 8, slajd 23 i dalsze.

 $^{^2\}mathrm{Na}$ wszelki wypadek napiszę, że działanie funkcji powinno zależeć od parametrów.

```
L....T
.D...C.
R.J.W.E
.....
e.w.j.r
.d...c.
t....1
```

Obowiązują następujące zasady ruchów:

- Gracz nie może wchodzić do własnej jamy.
- Jedynie szczur może wchodzić do wody.
- Normalnym ruchem jest przesunięcie bierki na sąsiednie wolne pole, w kierunku góra, dół, lewo, lub prawo.
- Tygrys i lew mogą skakać przez stawy (aby wykonać skok bierka musi "tak jakby" wejść na staw i następnie poruszać się w tym samym kierunku aż do osiągnięcia pola niebędącego stawem). Nie wolno skakać nad wrogim szczurem.
- Wejście na pole zajęte przez inną bierkę jest równoważne z jej zbiciem. Można bić bierkę o równej sile, albo słabszą. Szczur (wbrew starszeństwu) jest silniejszy od słonia. Poza tym starszeństwo bierek odpowiada ich sile.
- Szczur nie może bić wykonując ruch z jeziora do lądu.
- Bierka znajdująca się w pułapce (jednym z pól otaczających jamę), traci całkowicie swoją siłę i może być zbita przez dowolną bierkę.
- Celem gry jest wejście bierką do jamy przeciwnika. Po takim ruchu gra się kończy i wygrywa gracz wchodzący do jamy.

Te tradycyjne zasady wymagają (zapewne) drobnego skomplikowania, żeby utrudnić trywialną grę na remis przez obudowywanie swojej jamy zasiekami "nie do przejścia"³. Nowa reguła brzmi następująco:

Jeżeli przez kolejne 50 (wersja obowiązująca na tej liście, do ostatecznych turniejów może ulec zmianie) ruchów nie nastąpi bicie (albo wejście do jamy), wówczas gra się kończy i zwycięstwo ustala się:

- a) porównując starszeństwo bierek: wygrywa gracz, który ma najstarszą bierkę, nieposiadaną przez drugiego gracza,
- b) a jeżeli powyższe nie da rozstrzygnięcia, to porównywana jest taksówkowa odległość najbliższej bierki do jamy przeciwnika (jak najbliższe bierki mają równą odległość, wówczas je pomijamy, i sprawdzamy kolejne najbliższe, itd);
- c) jeżeli obie powyższe procedury nie dadzą rozstrzygnięcia, wówczas wygrywa gracz, który poruszał się jako drugi.

Zadanie 2. (4p) Napisz agenta, który gra w dżunglę. Ocenia on sytuację na planszy wykonując w pełni losowe gry rozpoczynające się w tej sytuacji (oczywiście agent musi ocenić wszystkie sytuacje, które można otrzymać po wykonaniu któregoś z dostępnych ruchów). Jakość agenta (i czas działania) sterowana jest parametrem N, który determinuje, ile ruchów (nie gier) ma prawo wykonać agent (podczas analizy możliwych przebiegów partii).

Musisz zapewnić, żeby N ruchów zostało możliwie równomiernie rozłożone pomiędzy dostępne na początku ruchy agenta.

Zadanie 3. (4p) Napisz agenta, który jednoznacznie⁴ pokonuje agenta z poprzedniego zadania. Musi on realizować inny algorytm, w którym wykorzystywana jest jakaś heurystyczna funkcja oceniająca ruchy lub sytuację na planszy. Może działać do 4 razy wolniej.

 $^{^3}$ Porównaj: http://www.chessvariants.com/other.dir/shoudouqi2.html

 $^{^410}$ parti wygrane w stosunku 8 do 2

Uwaga

Na liście P5 należy się spodziewać dodatkowych zadań z tymi grami, opisane zostaną również zasady turniejów grających agentów.