Bases de datos

IT BOARDING

BOOTCAMP







O1 CAP O3 Tipos de Datos

O2 Base de datos - Diagrama Entidad Relación (DER)



Teorema de CAP

IT BOARDING


BOOTCAMP

Teorema de CAP

CAP significa: **Consistency** (Consistencia), **Availability** (Disponibilidad) y **Partition Tolerance** (Tolerancia al Particionamiento o

Tolerancia a Fallos).

El teorema de CAP establece que en un **sistema** distribuido de almacenamiento de datos cuando el sistema sufre una partición o fallo no se puede garantizar consistencia y disponibilidad al mismo tiempo.





- Consistencia: Es una propiedad que establece que la lectura de datos recibe como respuesta la escritura más reciente.
- Disponibilidad: Es una propiedad que establece que cualquier petición debería recibir una respuesta no errónea, pero sin la garantía de que esta respuesta sea la escritura más reciente.
- Tolerancia al Particionamiento: El sistema debe seguir funcionando aunque algunos nodos no se encuentren disponibles ya que la información es consistente en todos los nodos.

"Según el teorema, un sistema no puede asegurar más de dos de estas tres características simultáneamente"

Combinaciones entre Propiedades

- CP (Consistencia y Tolerancia al particionamiento): Esta combinación asegura la consistencia y la tolerancia al particionamiento, pero no se puede garantizar que los datos de un sistema se encuentren disponibles y el 100% del tiempo. Ej: sistema financiero.
- AP (Disponibilidad y Tolerancia al particionamiento): En este caso no se garantiza que los datos sean los más actuales e iguales en todos los nodos todo el tiempo, sin embargo, se asegura que el sistema esté siempre disponible aunque sufra particiones. Ej: DNS.
- CA (Consistencia y disponibilidad): En este caso no se puede permitir el particionado de los datos, porque se garantiza que los datos siempre son iguales y el sistema estará disponible el 100% del tiempo respondiendo peticiones. Ej. BD relacionales.

Base de datos Diagrama Entidad Relación (DER)







¿Que es una base de datos?

 Las bases de datos son un conjunto de datos que se encuentran almacenados en un determinado lugar y de forma organizada para que luego poder ser consultados y utilizados de manera eficiente.

- Cada base de datos se compone de una o más tablas que se encargan de almacenar el conjunto de datos.
- Cada tabla tiene una o más columnas y filas y la "intersección" entre ambas es considerada como celda o campo.



Características de las bases de datos


- Independencia lógica y física de los datos.
- Redundancia mínima.
- Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.
- Integridad de los datos.
- Consultas complejas optimizadas.
- Seguridad de acceso y auditoría.
- Respaldo y recuperación.
- Acceso a través de lenguajes de programación estándar.





Tipos de bases de datos

- Relacionales
- Transaccionales
- Documentales
- Orientada a objetos
- Jerárquicas



Ejemplos de sistemas gestores de bases de datos (SGDB)

- MySQL
- MariaDB
- PostgreSQL
- Mongo DB

Relacionales

- Las bases de datos relacionales tienen como característica el uso de las "relaciones" entre cada uno de los datos existentes en sus tablas.
- Su funcionamiento radica en introducir todos los datos en registros, que posteriormente se organizan en tablas.
- El lenguaje predominante en estas bases de datos es el Structured Query Language mejor conocido como **SQL**.

DER (Diagrama Entidad Relación)

Entidad

Es un objeto que existe y se distingue de otros objetos de acuerdo a sus características llamadas Atributos.

Atributos

Son las propiedades que describen a cada entidad en un conjunto de entidades.

Relación

Es una asociación o relación matemática entre varias Entidades.

Cardinalidad

Es el número de entidades con la cual otra entidad se puede asociar mediante una relación binaria.

DER (Diagrama Entidad Relación)

Entidad

Es un objeto que existe y se distingue de otros objetos de acuerdo a sus características llamadas Atributos.

Atributos

Son las propiedades que describen a cada entidad en un conjunto de entidades.

Relación


Es una asociación o relación matemática entre varias Entidades.

Cardinalidad

Es el número de entidades con la cual otra entidad se puede asociar mediante una relación binaria.

DER (Diagrama Entidad Relación)

Es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades.



// Primary & Foreign Key



BOOTCAMP

Clave primaria


Es una columna o un conjunto de columnas en una tabla cuyos valores identifican de forma única una fila de la tabla.



Clave foránea

Es una columna o un conjunto de columnas en una tabla cuyos valores corresponden a los valores de la clave primaria de otra tabla.








Ejemplo

```
III Debt
9 id
parent_debt_id
mexternal_reference_id
total_amount
III cbt local total amount
Teserved_amount
promised_amount
paid_amount
III cbt_local_paid_amount
percentage
## exchange_rate
E exchange_rate_id
status enum('paused', 'In_payment', 'defaulte
E currency_id
site_id
III user_id
debtor_id
debtor_type
E collection_rules
## debt_type_id
■ consolidated_reserve_id
```

Clave primaria




Clave foránea



Relaciones

- Relaciones de uno a uno: una instancia de la entidad A se relaciona con una y solamente una de la entidad B.
- Relaciones de uno a muchos: cada instancia de la entidad A se relaciona con varias instancias de la entidad B.
- Relaciones de muchos a muchos: cualquier instancia de la entidad A se relaciona con cualquier instancia de la entidad B.



Tipos de datos





Tipos de datos

Vimos que una base de datos está compuesta por tablas que almacenan registros que se componen por diferentes campos.


A su vez estos campos tienen un tipo de valor en donde la mayoría se corresponden a todas las bases de datos.

Alfanuméricos	Contienen cifras y letras
Numéricos	Pueden ser enteros (sin decimales) o reales (con decimales)
Booleanos	Verdadero o Falso, 1 o 0, Sí o No
Fechas	Almacenan fechas, nos facilitan realizar cálculos de días entre fechas, ordenar, etc.
Autoincrementales	son numéricos enteros que aumentan su valor por cada registro incorporado

Algunos tipos de datos

Tipos


Sinónimos





IT BOOTCAMP I BASES DE DATOS

Tipos	Sinónimos
DOUBLE	FLOAT FLOAT8 IEEDOUBLE NUMBER NUMERIC
SHORT	INTEGER2 SMALLINT
LONG	INT INTEGER INTEGER4
LONGBINARY	GENERAL OLEOBJETC
LONGTEXT	LONGCHAR MEMO NOTE
TEXT	ALPHANUMERIC CHAR - CHARACTER STRING - VARCHAR







Actividad Práctica



Cuestionario

- 1. ¿Qué es la Redundancia de datos?
- 2. ¿Qué es la inconsistencia de datos?
- 3. Nombre al menos 2 bases de datos entre Consistencia y Tolerancia al particionamiento
- 4. ¿Qué significa SQL?
- 5. En una tabla de datos que es la Primary Key o Llave primaria
- 6. En una tabla de datos que es la Foreign Key o Llave foránea
- 7. ¿Qué significa que una relación entre dos entidades es UNO a UNO?
- 8. ¿Qué significa que una relación entre dos entidades es UNO a MUCHOS?
- 9. ¿Qué significa que una relación entre dos entidades es MUCHOS a MUCHOS?
- 10. Defina que es una base de datos
- 11. Defina el concepto atributo

Verdadero o Falso

1. Las tablas de una bases de datos relacional tienen un campo que permita identificar unívocamente cada registro **Verdadero / Falso.**

- Una Base de datos es el conjunto de valores que puede tomar un atributo Verdadero / Falso.
- 3. La disponibilidad nos indica que el sistema debe seguir funcionando aunque algunos nodos no se encuentren disponibles ya que la información es consistente en todos los nodos **Verdadero / Falso.**

Selecciona la respuesta correcta

- 1. De los siguientes campos de la tabla de una base de datos, indica cuál podría ser una clave (o llave) primaria (o principal):
 - a. Nombre y apellidos de un usuario
 - b. Profesión
 - c. DNI
 - d. Cualquiera de los anteriores



Realice un DER

- Realizar un diagrama de entidad de relaciones para un sistema de alquiler de libros en una biblioteca en donde una persona puede reservar más de un libro. Implementarlo en una base de datos.
- 2. Mejorar el diagrama entidad-relación realizado anteriormente incorporando una tabla intermedia "alquiler" para administrar la fecha de alquiler y devolución de los libros a ser prestados.





¿Preguntas?