

Álgebra Elementar

Lista de Exercícios: P2

1 - Técnicas de Demonstração.

2 - Conjuntos.

3 - Relações e Funções.

Profa. Karla Lima
FACET/UFACET

1 Técnicas de Demonstração

1. Escreva a recíproca e a contraposição para cada uma das sentenças abaixo:
 - a) O crescimento sadio das plantas é consequência de quantidade suficiente de água.
 - b) O crescimento da oferta de computadores é uma condição necessária para o desenvolvimento científico.
 - c) Haverá novos erros apenas se o programa for alterado.
2. Prove que se o produto de dois inteiros não é divisível por um inteiro n , então nenhum dos inteiros é divisível por n .
3. Prove que para qualquer inteiro positivo n :
 - (a) $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
 - (b) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
 - (c) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$.
 - (d) $n^2(n^2 - 1)$ é divisível por 12.
 - (e) $2^{2n} - 1$ é divisível por 3.
4. (a) Tente usar indução para provar que
$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} < 2,$$
para $n \geq 1$.
O que deu errado?
 - (b) Mostre que, para $n \geq 1$,
$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n}.$$
 - (c) Agora você consegue concluir o item a)?
5. Prove os itens abaixo:
 - (a) A soma de três números inteiros e consecutivos é divisível por 3.
 - (b) Se n é um número inteiro, então $n^2 \geq n$.
 - (c) O produto de dois números inteiros pares é par.
 - (d) Se um inteiro é divisível por 6, então duas vezes esse inteiro é divisível por 4.
 - (e) Se $3n + 2$ é ímpar, no qual n é um número inteiro, então n é ímpar.
 - (f) Se um número somado a ele mesmo é ele mesmo, então esse número é 0.
 - (g) Seja $n \in \mathbb{N}$. Mostre que se $n \leq 5$, então $n^2 \leq 5n + 10$.
 - (h) Se P é o conjunto dos números primos, então P é infinito.
 - (i) Se $n = ab$, com a e b inteiros positivos, então $a \leq \sqrt{n}$ ou $b \leq \sqrt{n}$.
 - (j) O número $\sqrt{2}$ é irracional.
6. Mostre que todo inteiro par maior do que 2 pode ser escrito como a soma de 2 números primos (pesquisem no Google!).
7. Demonstre por absurdo que não existe raiz racional para a equação $x^3 + x + 1 = 0$.

2 Conjuntos

Para exercícios sobre conjuntos, acesse o capítulo referente a esse assunto em Fundamentos_1_Iezzi.pdf

3 Relações e Funções

Para exercícios sobre Relações e Funções, acesse os capítulos referentes a esses assuntos em Fundamentos_1_Iezzi.pdf

Referências

1. Indução Matemática: veja <https://www.fc.up.pt/mp/jcsantos/PDF/inducacao.pdf>
2. Quantificadores: veja <https://www.ime.unicamp.br/~valle/PastCourses/Licao4.pdf>
3. Conjuntos, Relações e Funções: veja Fundamentos_1_Iezzi.pdf