

## Sumário



- 1. Perpendicularidade
- 2. Projeções e Distâncias

# Perpendicularidade

# Definição



- Como vimos, Euclides define 'ângulo reto' como sendo igual ao ângulo formado por duas retas que se cortam de maneira a formar quatro ângulos iguais.
- ► Essas duas retas são ditas **perpendiculares** (símbolo: ⊥).
- O resultado a seguir é um corolário do Teorema do Triângulo Externo.

### Corolário




#### Corolário 1

Por um ponto não pertencente a uma reta, passa uma única reta perpendicular a reta dada.

- ▶ Hipótese:  $C \notin r$ .
- ► **Tese:** Existe uma única reta que passa por *C* e é perpendicular a reta *r*.


#### Existência:

- ► Seja *r* uma reta e *C* um ponto fora dela.
- Trace na reta r um ponto D tal que CD = CB.




#### Existência:

► O triângulo *DCB* é isósceles, logo sua bissetriz é também sua mediana e sua altura (Teorema 2).




#### Existência:

Assim, a bissetriz de  $\hat{C}$  é uma reta perpendicular à reta r que passa por C.



#### Unicidade: .

► Suponha, por absurdo, que existam duas retas perpendiculares à reta *r*, que passam por *C*.





#### Unicidade:

- O triângulo *CFE* possui dois ângulos retos (*CFE* e *CEF*).
- Mas, por causa do TAE, se um ângulo for reto os outros devem ser agudos, contradizendo a afirmação acima.


# Projeções e Distâncias

# Projeção Ortogonal

#### Definição 1

Chama-se **projeção ortogonal** de um ponto sobre uma reta r ao ponto de interseção da reta com a perpendicular à ela que passa por aquele ponto.

- $ightharpoonup \overrightarrow{PP'} \perp r e \overrightarrow{PP'} \cap r = \{P'\}.$
- ▶ Se  $P \in r$ , então P' = P.



## Projeção de um segmento sobre uma reta

#### Definição 2

A **projeção** de um segmento de reta  $\overline{AB}$  não perpendicular a uma reta r sobre esta reta é o segmento  $\overline{A'B'}$  em que

- ► A' é a projeção de A sobre r e
- ▶ B' é a projeção de B sobre r.





Figura 1: Exemplos da projeção

# Retas Oblíquas

### Definição 3

Se duas retas são concorrentes e não são perpendiculares, diz-se que essas retas são oblíquas.



#### **Teoremas**

Seja r uma reta, P um ponto fora dela e P' a projeção ortogonal deste ponto. Ainda, sejam A e B pontos de r.

Demonstre os teoremas a seguir:

#### Teorema 1

O segmento perpendicular  $\overline{PP'}$  é menor que qualquer oblíquo  $\overline{PA}$ .

#### Teorema 2

Se os segmentos oblíquos  $\overline{PA}$  e  $\overline{PB}$  possuem projeções congruentes, então eles também são congruentes.

#### Teorema 3

Segmentos oblíquos congruentes têm projeções congruentes.

#### **Teoremas**

#### Teorema 4

De dois segmentos oblíquos de projeções não congruentes, o de maior projeção é maior.

#### Teorema 5

De dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior tem projeção maior.

#### Teorema 6

De dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior forma com a sua projeção ângulo menor.


#### Teorema 7

De dois segmentos oblíquos não congruentes, aquele que forma com a sua projeção um ângulo menor é maior.

### Distâncias

### Definição 4

A distância de um ponto a uma reta é a distância desse ponto à projeção dele sobre a reta.



### Exercício



#### Exercício 1

Mostre que todo ponto da bissetriz de um ângulo é equidistante dos lados do ângulo.

## Referencias I

