

Elementos de Aritmética

Lista de Exercícios:

- 1. Conjuntos.
- 2. Conjuntos Numéricos: Os Naturais.
 - 3. Múltiplos. Potências.

Profa. Karla Lima FACET/UFGD

1 Conjuntos

Exercício 1 Sejam A e B subconjuntos de U. Utilize diagramas de Venn para explicar porque as seguintes identidades, conhecidas como **Leis de De Morgan**, são verdadeiras:

- a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
- b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Exercício 2 Dados dois conjuntos não vazios A e B, se ocorrer $A \cup B = A$, podemos afirmar que:

- a) $A \subset B$.
- b) Isso nunca pode ocorrer.
- c) B é um subconjunto de A.
- d) D é um conjunto unitário.
- e) A é um subconjunto de B.

Exercício 3 Se A e B são subconjuntos não vazios de U, verifique quais das afirmações a sequir são verdadeiras:

- a) $(A-B)^c \cap (B \cup A^c)^c = \emptyset$.
- b) $(A B^c)^c = B A^c$.
- c) $[(A^c B) \cap (B A)]^c = A$.

2 Conjuntos Numéricos: Os Naturais

Exercício 4 Usando a propriedade distributiva, calcule o produto 62×35 .

Exercício 5 Usando a propriedade distributiva, calcule o produto 2(20+15).

Exercício 6 A e B são locadoras de automóveis. A cobra R\$ 1,00 por quilômetro rodado mais uma taxa de R\$ 100,00 fixa. B cobra R\$ 0,80 mais uma taxa de R\$ 200,00. Discuta a vantagem de alugar um carro em A ou em B.


Exercício 7 Num encontro entre 8 amigos, cada um troca um aperto de mão com todos os outros. Quantos apertos de mão terão ao todo?

Exercício 8 Um camponês colheu 90 maçãs e as distribuiu entre suas três filhas. Maria, a mais velha, recebeu 50 maçãs; Clara, a do meio, recebeu 30 e Lúcia, a mais nova, ficou com as restantes. O pai determinou que elas vendessem todas as maçãs e ainda que, se Maria vendesse 7 maçãs por um real, as outras deveriam vender também pelo mesmo preço, isto é, 7 maçãs por um real; se Maria resolvesse vender a 30 centavos cada uma, seria esse o preço pelo qual Clara e Lúcia deveriam vender suas maçãs. Além disso, o negócio deveria ser feito de modo que todas as três obtivessem, no final das vendas, a mesma quantia. Como as irmãs podem fazer a venda das maçãs para atender às determinações do pai?


Dica: Comece com a sugestão de preço inicial do pai.

Exercício 9 Os diagramas abaixo são chamados de quadrados mágicos. Eles devem ser preenchidos de modo que, em cada linha, coluna ou diagonal, a soma seja sempre a mesma.

a) Esse primeiro quadrado 3x3 deve ser preenchido com os números de 1 a 9. Veja se consegue e descubra qual é sua soma mágica:



b) Achou fácil? Tente agora com o quadrado mágico abaixo que deve ser preenchido com os números de 1 a 16. Note que não há repetição de números.



3 Múltiplos. Potências.

Exercício 10 Ao escrevermos todos os números naturais de 40 até 1200, quantos algarismos utilizamos?

Exercício 11 Se n é um número inteiro qualquer, qual das expressões abaixo resulta num número ímpar?

a)
$$n^2 - n + 2$$

c)
$$n^2 + n + 5$$

e)
$$n^3 + 5$$

b)
$$n^2 + n + 2$$

d)
$$n^2 + 5$$

Exercício 12 Quanto é o dobro de 24 mais o triplo de 13 menos o quádruplo de 15?

Exercício 13 Usando propriedades das operações entre números naturais, calcule quanto é 99 + 999 + 9999?

Exercício 14 Marina, ao comprar uma blusa de R\$17,00, enganou-se e deu ao vendedor uma nota de R\$10,00 e outra de R\$50,00. O vendedor, distraído, deu o troco como se Marina lhe tivesse dado duas notas de R\$10,00. Qual foi o prejuízo de Marina?

Exercício 15 Na adição de termos iguais $2023^{2023} + 2023^{2023} + \cdots + 2023^{2023} = 2023^{2024}$, escrita de forma simplificada, foram escritos muitos sinais de adição (+). Quantos foram escritos?

Exercício 16 Colocando sinais de adição entre alguns dos algarismos do número 123456789 podemos obter várias somas. Por exemplo, podemos obter 279 com quatro sinais de adição: 123 + 4 + 56 + 7 + 89 = 279. Quantos sinais de adição são necessários para que se obtenha assim o número 54?

Exercício 17 Representamos por n! o produto de todos os inteiros naturais de 1 a n. Por exemplo, 5! = 54321 = 120. Calculando a soma $1! + 2! + 3! + 4! + \cdots + 2010! + 2011!$, qual é o algarismo das unidades do resultado obtido?

Exercício 18 Usando as propriedades da potenciação, escreva na forma de uma única potência:

a)
$$(4^3 \cdot 4^2)^2$$
;

$$b) \ x^3 \cdot y^2 \cdot y^5 \cdot x \cdot x^3.$$

Exercício 19 Sendo $a = 2^7 \cdot 3^8 \cdot 7$ e $b = 2^5 \cdot 3^6$, discorra se a é ou não múltiplo de b.

Exercício 20 Nos tempos antigos, não existiam as calculadoras eletrônicas e por isso eram ensinadas várias regras de cálculo mental. Uma delas era a seguinte:

Seja a um número natural cujo algarismo da unidade é 5, ou seja, a = 10q + 5, com q um número natural.

- a) Mostre que $a^2 = 100q(q+1) + 25$.
- b) Com isto, ache uma regra para calcular mentalmente o quadrado de a.
- c) Aplique a sua regra para calcular os quadrados dos números: 15, 45, 105 e 205.

Exercício 21 Mostre que:

- i) Se um número é múltiplo de 5, então o seu algarismo das unidades é 0 ou 5.
- ii) Reciprocamente, se o algarismo da unidade de um número é 0 ou 5, então tal número é múltiplo de 5.

Exercício 22 Mostre que:

- i) Se um número é múltiplo de 10, então o seu algarismo das unidades é 0.
- ii) Reciprocamente, se o algarismo da unidade de um número é 0, então tal número é múltiplo de 10.

Exercício 23 Mostre que Um número $n = n_r n_{r-1} \cdots n_1 n_0$ é múltiplo de 3 se, e somente se, o número $n_r + \cdots + n_1 + n_0$ for múltiplo de 3.

Exercício 24 Mostre que Um número $n = n_r n_{r-1} \cdots n_1 n_0$ é múltiplo de 9 se, e somente se, o número $n_r + \cdots + n_1 + n_0$ for múltiplo de 9.