Zastosowanie informatyki

Charakterystyka parametrów sprzętu komputerowego

Sprzęt Komputerowy - Hardware

Definicja: Wszystkie fizyczne elementy komputera. Inaczej, wszystkie urządzenia (elementy) komputera w jego wnętrzu albo mogące być do niego podłączone.

Można (głównie sprzęt zewnętrzny) podzielić na:

- urządzenia wejścia: mysz, klawiatura, mikrofon, skaner...
- urządzenia wyjścia: monitor (wyświetlacz), głośniki / słuchawki, drukarka...
- urządzenia we/wy: monitor (wyświetlacz) dotykowy, modem...

Sprzęt wewnętrzny


Definicja: To elementy komputera umieszczone w jego obudowie (*nie zawsze*) i dające się wymienić (*nie zawsze*).

Przykłady: Procesor (CPU), płyta główna, pamięć RAM, dysk twardy (SSD/HDD), karta graficzna, karta sieciowa...

Procesor (CPU)

Definicja: <u>Centralna jednostka obliczeniowa</u>. "<u>Mózg komputera"</u>. Najważniejszy (*nie dla wszystkich* \bigcirc) element wewnętrzny komputera. Wykonuje operacje obliczeniowe - te których nie można zaadresować do innych urządzeń/elementów.

Wykonuje wszystkie operacje (pętle, porównania, matematykę (dodawanie, odejmowanie itp)) w naszych programach. Albo wszystkie <u>operacje</u> (wyszukiwanie) na bazach danych. Same dane do programów są w pamięci.



Procesor (CPU) - częstotliwość taktowania

Mierzona w gigahercach (GHz), określa, jak szybko procesor może wykonywać instrukcje.

Hz (Herc) to jednostka częstotliwości w układzie SI, oznaczająca liczbę cykli zjawiska okresowego (np. fali, drgania, odświeżania ekranu) występujących w ciągu jednej sekundy. Jednostka ta nazwana jest na cześć niemieckiego fizyka Heinricha Hertza, który badał fale elektromagnetyczne.

1 GHz (gigaherc) = 1 000 000 000 Hz. = 1 000 000 000 operacji na sekundę

Procesor (CPU) - długość słowa




Potocznie mówimy że procesor jest 64-bitowy. To najważniejsza cecha procesora.


Definicja: Słowo maszynowe - Jest to podstawowa jednostka informacji przetwarzana przez komputer. Składa się z określonej liczby bitów, zwanej długością lub szerokością słowa.

Procesor każdą operację wykonuje na "słowach". Im większe słowo obsługuje tym większą informację na raz może wykonać.

Ważne w programach kompilowanych (np. w C++) kompilować je pod określoną architekturę procesora. Zwyczajnie program będzie działać bardziej optymalnie, ewentualnie jak będzie źle to nie zadziała w ogóle.

Warto przeczytać: https://wsiz.edu.pl/blog-naukowy/jak-dziala-cpu-wykonywanie-instrukcji-przez-procesor-na-przykladach/





Definicja: Abstrakcyjny model definiujący jego budowę i zasady działania, obejmujący jego model programowy (zestaw instrukcji, rejestry, tryby adresowania) oraz mikroarchitekturę (sprzętową implementację)

Główne architektury procesorów to x86-64 (w której działają zarówno Intel, jak i AMD) oraz ARM, używana głównie w urządzeniach mobilnych i serwerach. Intel wykorzystuje architekturę x86-64 i jego własne implementacje, a także wprowadza innowacje w architekturze rdzeni (np. Alder Lake, Raptor Lake). AMD wykorzystuje architekturę x86-64, rozwijając ją w swojej architekturze rdzeni Zen, która jest znana z wysokiej wydajności i obsługi wielowątkowości.



Procesor (CPU) - rdzenie (Cores) i wątki (Threads)

Definicja: Rdzeń procesora to fizyczna, niezależna jednostka obliczeniowa wewnątrz procesora, która wykonuje operacje i instrukcje. Im więcej rdzeni, tym więcej zadań komputer może przetwarzać równolegle, zwiększając wydajność.

Definicja: Wątek to wirtualna, logiczna wersja rdzenia, umożliwiająca podzielenie jednego rdzenia fizycznego na dwie lub więcej części, które mogą niezależnie przetwarzać instrukcje.

Ilość wątków to bardzo istotna informacja z punktu widzenia programowania. Każdy program to proces, z którego programista może wydzielić wątki - sekwencje programu które mogą wykonywać się jednocześnie - dzięki czemu program działa szybciej.

📝 Karta graficzna (GPU)

Definicja: Karta graficzna (GPU) to kluczowy podzespół komputera odpowiedzialny za przetwarzanie i generowanie obrazu wyświetlanego na monitorze. Jest to wyspecjalizowany układ, który zajmuje się obliczeniami graficznymi, a jej obecność jest niezbędna do prawidłowego działania komputera i kluczowa dla wydajności w grach, programach graficznych i innych zastosowaniach wymagających dużej mocy obliczeniowej.

📝 Płyta główna (motherboard)

Definicja: Centralny element komputera, który służy jako podstawa dla wszystkich głównych komponentów, takich jak procesor, pamięć RAM i karty rozszerzeń. Jest to kluczowy podzespół zapewniający komunikację i synchronizację między wszystkimi częściami systemu, umożliwiając im prawidłowe współdziałanie i tworząc jeden, zgrany system.



Pamięć RAM (Random Access Memory, czyli pamięć o dostępie swobodnym) to rodzaj pamięci komputerowej przechowującej dane tymczasowo i umożliwiającej szybki dostęp do nich, co jest niezbędne do bieżącego działania systemu operacyjnego, aplikacji i programów. Jest to pamięć ulotna – po wyłączeniu komputera wszystkie znajdujące się w niej dane są tracone. Ilość pamięci RAM ma bezpośredni wpływ na szybkość i płynność działania urządzenia

Dysk twardy (HDD/SSD)

Definicja: Dysk HDD (Hard Disk Drive) to tradycyjny, mechaniczny dysk twardy wykorzystujący wirujące talerze magnetyczne do zapisu i odczytu danych, charakteryzujący się niskimi kosztami i dużą pojemnością

Definicja: Dysk SSD (Solid State Drive) to półprzewodnikowa pamięć masowa, która nie posiada ruchomych części, a dane przechowuje w pamięci flash, co zapewnia znacznie wyższą prędkość pracy, odporność na wstrząsy oraz niższe zużycie energii.



Jednostki pojemności pamięci masowych

Jednostki pojemności pamięci masowych to bit i bajty (B), a także ich wielokrotności, czyli kilobajty (KB), megabajty (MB), gigabajty (GB), terabajty (TB), a w większej skali petabajty (PB) i eksabajty (EB). Warto odróżnić je od binarnych jednostek, takich jak kibibajty (KiB), mebibajty (MiB) czy tebibajty (TiB), które opierają się na potęgach liczby 2, podczas gdy tradycyjne jednostki (KB, MB, GB) w praktyce sa przyjmowane jako wielokrotności liczby 1000 (10³), a nie 1024 (2¹0).

1 Bajt = 8 Bitów

1 FB = 1 000 PB = 1 000 000 TB = 1 000 000 000 GB 1 GB = 1 000 MB = 1 000 000 KB = 1 000 000 000 B

📝 Monitor (Wyświetlacz/Ekran)

Rozdzielczość monitora to liczba pikseli tworzących obraz na ekranie, podawana zazwyczaj jako liczba pikseli w poziomie i w pionie, np. 1920x1080 pikseli. Im więcej pikseli, tym wyższa rozdzielczość, co przekłada się na ostrzejszy, bardziej szczegółowy i dokładniejszy obraz. Rozdzielczość określa gęstość punktów, z których składa się obraz.

Przekątna monitora to odległość mierzona w linii prostej między dwoma przeciwległymi rogami ekranu, zazwyczaj podawana w calach.

Definicja 😉

Wszystko inne

Myszki, klawiatury, głośniki, modemy, routery, drukarki, skanery, mikrofony, kamery...

Rodzaje komputerów: stacjonarne, laptopy (notebooki), serwery


Porównywanie parametrów urządzeń (Benchmarking)

Benchmarking sprzętu komputerowego to proces mierzenia i porównywania wydajności konkretnych podzespołów (np. procesora, karty graficznej) lub całego systemu komputerowego przy użyciu standardowych testów (benchmarków), w celu oceny jego szybkości i jakości działania w porównaniu do standardów rynkowych lub konkurencyjnych rozwiązań. Celem jest ocena efektywności danego sprzętu, identyfikacja potencjalnych obszarów do ulepszenia lub porównanie z innymi produktami dostępnymi na rynku.

Serwisy Benchmarkingowe:

https://www.benchmark.pl/






- 3DMark test wydajności komputera
- Cinebench R23 test procesora
- CrystalDiskMark 8 test dysku SSD/HDD
- CPU-Z program do sprawdzania procesora
- GPU-Z program do sprawdzania karty graficznej
- MemTest86 test pamięci RAM
- HWiNFO diagnostyka całego komputera

żródło: https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-do-testowania-komputera.html



📝 Identyfikacja parametrów urządzeń





📝 Identyfikacja parametrów urządzeń - CPU


Witryna producenta:

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/196656/intel-core-i511300h-processor-8m-cache-up

-to-4-40-ghz-with-ipu/specifications.html

Istotne elementy (najbardziej):

- **Total Cores**
- **Total Threads**
- Configurable TDP-up Base Frequency







📝 ldentyfikacja parametrów urządzeń - GPU

Wirtyna producenta:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3050/

DirectX to zestaw interfejsów programowania aplikacji (API) firmy Microsoft, który umożliwia grom i innym programom multimedialnym efektywną współpracę z podzespołami komputera, takimi jak karta graficzna czy dźwiękowa, bez konieczności pisania kodu dla każdego modelu sprzetu z osobna. W praktyce DirectX działa jako warstwa pośrednicząca miedzy oprogramowaniem a sprzetem, ułatwiając tworzenie zaawansowanych gier i aplikacji o bogatych efektach wizualnych i dźwiekowych.







Odpowiadamy sobie na pytania:

- do czego ma służyć komputer inaczej jakie ma wymagania techniczne
- jaką kwotę chcemy na niego przeznaczyć
- czy bardziej nas interesuje wydajność czy ekonomia




Przykłady wymagań technicznych firmowych:


- Stanowisko do projektowania graficznego
- Stanowisko do obróbki wideo
- Stanowisko biurowe
- Stanowisko programistyczne
- Stanowisko projektanta BD
- Stanowisko testera oprogramowania

Przykłady wymagań technicznych domowych:

- Stanowisko gracza
- Stanowisko do jednoosobowej działalności gospodarczej
- Stanowisko do streamingu
- Stanowisko ucznia



Budujemy wymarzony komputer stacjonarny



https://pcpartpicker.com/list/



Budujemy wymarzony komputer stacjonarny

Gniazdo (Socket): To miejsce na płycie głównej w której umieszczamy procesor. Musi do siebie pasować.

Sloty (Slots): To miejsca na RAM oraz karty rozszerzeń (graficzną, muzyczną) - inne na RAM inne na karty.

Interfejsy: Karty rozszerzeń muszą być kompatybilne z płytą główną. To określa interfejs.

Interfejs to wspólna granica, złącze lub punkt styku, który pozwala dwóm systemom, urządzeniom lub programom na komunikację i interakcję.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

to zbiór wytycznych opracowanych przez W3C (World Wide Web Consortium) mających na celu zapewnienie, że strony internetowe będą dostępne dla jak najszerszej grupy użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wytyczne WCAG obejmują m.in. dostosowanie kolorów, zapewnienie alternatywnych tekstów do obrazów, umożliwienie nawigacji przy użyciu klawiatury oraz poprawę czytelności treści.

Celem WCAG jest poprawa dostępności sieci dla osób z problemami ze wzrokiem, słuchem, motoryką czy poznawaniem treści.

Poziomy WCAG:

- 1. Poziom A (Minimalna dostępność)
- 2. Poziom AA (Rekomendowana dostępność)
- 3. Poziom AAA (Najwyższa dostępność)

Poziom A (Minimalna dostępność)

- Strona spełnia podstawowe wymagania dostępności.
- Jest to najniższy poziom, który usuwa najpoważniejsze bariery.
- Przykłady wymagań:
 - Strona powinna być nawigowalna przy użyciu klawiatury.
 - Obrazy muszą mieć alternatywny tekst (alt).
 - Treść nie powinna powodować napadów padaczkowych (np. brak migających elementów).

Poziom AA (Rekomendowana dostępność)

- ☐ To standardowy poziom wymagany dla instytucji publicznych i większości stron.
- Strony na tym poziomie są dostępne dla większej liczby osób.
- Przykłady wymagań:
 - Kontrast tekstu względem tła wynosi co najmniej 4.5:1.
 - Strona działa dobrze zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i desktopowych.
 - □ Nagłówki i etykiety są jednoznaczne i pomagają w nawigacji.

Poziom AAA (Najwyższa dostępność)

- Jest to najbardziej rygorystyczny poziom dostępności.
- ☐ Wymagany w przypadku treści dla osób z dużymi niepełnosprawnościami (np. osoby niewidome, słabowidzące).
- Przykłady wymagań:
 - Kontrast tekstu wynosi co najmniej 7:1.
 - Język strony jest prosty i łatwy do zrozumienia.
 - Wszystkie multimedia mają transkrypcje i napisy.

Tekst zgodny z WCAG 2.2, powinien spełniać zasady:

```
Rozmiar tekstu 14 pt i 18 pt ( Poziom AAA)

Przeliczenie 18 pt na px: Zgodnie z typowym przelicznikiem ekranowym (96 DPI): 1 pt \approx 1.333 px Więc: 14 pt \times 1.333 \approx 19 px 18 pt \times 1.333 \approx 24 px
```



Dla Poziomu AAA:

- Mały tekst (< 18 pt normalny / < 14 pt pogrubiony) $\rightarrow \geq 7:1$
- **Duży tekst** (\geq 18 pt normalny / \geq 14 pt pogrubiony) \rightarrow **\geq 4,5** : **1**

Skalowalność i możliwość powiększenia

- ☐ Tekst musi być czytelny po powiększeniu do 200% bez utraty funkcjonalności. (1.4.4, Poziom AA)
- Wysokość linii (line-height): co najmniej 1.5x wielkości czcionki Źródło:
 - line-height = font-size *1.5
- Odstęp między akapitami: co najmniej 2x wielkości czcionki
- Odstęp między znakami (**letter-spacing**): **co najmniej 0.12x wielkości czcionki** Źródło:
 - letter-spacing = font-size *0.12
- Odstęp między słowami (word-spacing): co najmniej 0.16x wielkości czcionki Źródło:

```
word-spacing = font-size *0.16
```

▼Struktura i semantyka

- Nagłówki powinny być logicznie uporządkowane (np. <h1>, <h2>, <h3> itd.) (1.3.1, Poziom A)
- ☐ Etykiety formularzy powinny być jednoznaczne i poprawnie powiązane z polami (<label for="id") (2.4.6, Poziom AA)
- Linki powinny mieć opisowy tekst (np. zamiast "kliknij tutaj", użyj "Pobierz raport PDF") (2.4.4, Poziom A)



- ☐ Ustaw język strony (<html lang="p1") (3.1.1, Poziom A)
- ☐ Unikaj trudnych słów i żargonu jeśli są konieczne, dodaj definicję (3.1.3, Poziom AAA)
- ☐ Tekst powinien być zrozumiały dla osób na poziomie edukacyjnym szkoły podstawowej (3.1.5, Poziom AAA)



- ☐ Tekst i obrazy nie mogą migać częściej niż 3 razy na sekundę (2.3.1, Poziom A)
- ☐ Jeśli tekst jest animowany, użytkownik powinien mieć możliwość zatrzymania animacji (2.2.2, Poziom A)



Dostępność dla czytników ekranu

- Używaj semantycznego HTML-a, np. dla akapitów, <u1>i <o1> dla list.
- Zapewnij poprawne znaczniki ARIA dla dynamicznych treści.
- Zapewnij tekst alternatywny (alt) dla obrazów z tekstem (1.4.5, Poziom AA).



- Linki, odsyłacze, przyciski powinny mieć obszar klikalny co najmniej 44x44 px (Kryterium 2.5.5 (Target Size) poziom AAA)
 - Jeśli nie możesz zwiększyć rozmiaru, dodaj odpowiedni padding lub elementy odstępu dookoła.
- Linki, odsyłacze muszą być wyraźnie oznaczone, gdy są w fokus (np. obramowanie, zmiana koloru, podkreślenie).

```
Przykład:
```

```
a:focus { outline: 2px solid #000; outline-offset: 4px; }
```

☐ Dla przycisku jeśli używasz ikony bez tekstu, musi być aria-label.

Przykład:

```
<button aria-label="Zamknij okno"> <svg>..</svg> </button>
```

Nawigacja za pomocą klawiatury:

```
Nawigacja za pomocą klawiatury
```

- ☐ TAB (idź do przodu),
- **Shift + TAB** (idź do tyłu),
- **Enter** (wybierz),
- **Esc** (wyjdź/zamknij),
- **Spacja** (zaznacz/rozwiń w np. pola rozwijane, listy rozwijane),
- **strzałki** "**góra**" i "**dół**" (przechodzenie po elementach listy rozwijanej),

Wykonanie powyższych punktów uzyskuje się dodając właściwość:

```
tabindex = "0" do np.: div, input, button
```

Dekodowanie Liczb:

Binarny, Ósemkowy, Szesnastkowy i Dziesiętny

System dziesiętny

Kluczowe cechy systemu dziesiętnego:

Podstawa systemu: 10

Oznacza to, że do zapisu liczby używamy dziesięciu cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Dziesiętny na binarny

☐ **Liczba**: 235

Przekształcenie z dziesiętnego na binarny: Aby przeliczyć 235 na binarny, dzielimy przez 2, zapisując reszty od końca:

- $235 \div 2 = 117$, reszta 1
- $117 \div 2 = 58$, reszta 1
- $58 \div 2 = 29$, reszta 0
- $29 \div 2 = 14$, reszta 1
- $14 \div 2 = 7$, reszta 0
- $7 \div 2 = 3$, reszta 1
- $3 \div 2 = 1$, reszta 1
- $1 \div 2 = 0$, reszta 1

Odczyt reszt od końca: 11101011

Binarny na dziesiętny

☐ **Liczba**: 11101011

Przekształcenie z binarnego na dziesiętny: Obliczamy sumę wartości pozycji bitów:

- $1 * 2^7 = 1 * 128 = 128$
- \bullet 1 * 2⁶ = 1 * 64 = 64
- $1 * 2^5 = 1 * 32 = 32$
- $0*2^4 = 0*16 = 0$
- $1*2^3 = 1*8 = 8$
- $0*2^2 = 0*4 = 0$
- $1*2^1 = 1*2 = 2$
- $1 * 2^{\circ} = 1 * 1 = 1$

Suma: 128 + 64 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1 = 235

Dziesiętny na ósemkowy

□ Liczba: 353

Przekształcenie z dziesiętnego na ósemkowy: Dzielimy 353 przez 8, zapisując reszty od końca:

- $353 \div 8 = 44$, reszta **1** (bo $44 \times 8 = 352$, a 353 352 = 1)
- $44 \div 8 = 5$, reszta **4** (bo $5 \times 8 = 40$, a 44 40 = 4)
- $5 \div 8 = 0$, reszta **5** (bo 5 < 8)

Odczyt reszt od końca: 5, 4, $1 \rightarrow 541$ w systemie ósemkowym

Ósemkowy na dziesiętny

☐ **Liczba:** 541

Przekształcenie z ósemkowego na dziesiętny:

- \bullet 5 * 8² = 5 * 64 = 320
- $4 * 8^1 = 4 * 8 = 32$
- $1 * 8^{\circ} = 1 * 1 = 1$

Suma: 320 + 32 + 1 = 353

Dziesiętny na szesnastkowy

□ Liczba: 235

Opis: Używa cyfr 0–9 oraz liter A–F (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

- 235 ÷ 16 = 14, reszta **11** (bo 14 × 16 = 224, a 235 224 = 11). Reszta 11 odpowiada cyfrze **B** w systemie szesnastkowym.
- $14 \div 16 = 0$, reszta **14** (bo 14 < 16). Reszta 14 odpowiada cyfrze **E** w systemie szesnastkowym.

Odczytujemy reszty od końca: $\mathbf{E}, \mathbf{B} \to \mathbf{E}\mathbf{B}$.

Wynik: 235 (dziesiętny) = **EB** (szesnastkowy).

Szesnastkowy na dziesiętny

□ Liczba: EB

Opis: Używa cyfr 0–9 oraz liter A–F (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)

Przekształcenie z szesnastkowego na dziesiętny

- $E * 16^1 = 14 * 16 = 224$
- $B * 16^{\circ} = 11 * 1 = 11$

Suma: 224 + 11 = **235**

MySQL

SELECT BIN(235) AS Binarny, OCT(235) AS 'Ósemkowy', HEX(235) AS Szesnastkowy;

Binarny	Ósemkowy	Szesnastkowy
11101011	353	ЕВ

SELECT CONV('11101011', 2, 10) AS 'Dziesiętny', CONV('11101011', 2, 8) AS 'Ósemkowy', HEX(CONV('11101011', 2, 16)) AS Szesnastkowy;

Dziesiętny	Ósemkowy	Szesnastkowy
235	353	ЕВ

AWS, Google Cloud i Microsoft Azure to trzy największe platformy chmurowe

AWS (Amazon Web Services)

AWS to platforma chmurowa stworzona przez Amazon.

Oferująca szeroki zestaw usług, takich jak:

- moc obliczeniowa,
- przechowywanie danych,
- bazy danych,
- uczenie maszynowe
- analityka.

AWS (Amazon Web Services)

- Kluczowe usługi:
 - EC2 (Elastic Compute Cloud) wirtualne maszyny do obliczeń.
 - S3 (Simple Storage Service) przechowywanie obiektów.
 - Lambda obliczenia bezserwerowe.
 - RDS (Relational Database Service) zarządzane bazy danych.

- Zastosowania: Hostowanie aplikacji, przechowywanie danych, tworzenie środowisk testowych, Al/ML, IoT.
- Zalety: Największy udział w rynku, ogromny ekosystem usług, globalna infrastruktura (regiony i strefy dostępności).
- Wady: Złożoność dla początkujących, potencjalnie wysokie koszty przy złym zarządzaniu.

Google Cloud (Google Cloud Platform, GCP)

Platforma chmurowa od Google, oferująca usługi podobne do AWS, z naciskiem na

- analitykę danych,
- sztuczną inteligencję
- uczenie maszynowe.

Google Cloud (Google Cloud Platform, GCP)

Kluczowe usługi:

- Compute Engine wirtualne maszyny.
- Cloud Storage przechowywanie obiektów.
- BigQuery analityka dużych zbiorów danych.
- Cloud Functions obliczenia bezserwerowe.

Zastosowania: Analityka danych, aplikacje oparte na Al (np. TensorFlow), hostowanie aplikacji, big data.

Zalety: Silne wsparcie dla Al/ML, konkurencyjne ceny, świetne narzędzia do analizy danych.

Wady: Mniejszy ekosystem niż AWS, mniejszy udział w rynku.

Microsoft Azure

Platforma chmurowa od Microsoftu, oferująca usługi

- obliczeniowe,
- przechowywanie,
- bazy danych,
- integrację z narzędziami Microsoftu (np. Office 365, Windows Server).

Microsoft Azure

Kluczowe usługi:

- Azure Virtual Machines wirtualne maszyny.
- Blob Storage przechowywanie danych.
- Azure Functions obliczenia bezserwerowe.
- Azure Active Directory zarządzanie tożsamością.

Zastosowania: Aplikacje korporacyjne, integracja z ekosystemem Microsoftu, hybrydowe rozwiązania chmurowe. Zalety: Świetna integracja z narzędziami Microsoftu, silne wsparcie dla środowisk hybrydowych, duża dostępność.

Wady: Może być mniej intuicyjny dla użytkowników spoza ekosystemu Microsoftu.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Jest to **rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679**, które weszło w życie **25 maja 2018 r.** i obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

- Najważniejsze informacje o RODO:
- **Cel**: ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i swobodny przepływ tych danych w UE.
- Dane osobowe: każda informacja, która pozwala zidentyfikować osobę (np. imię i nazwisko, PESEL, adres, e-mail, numer telefonu, adres IP).

Podstawowe zasady:

- legalność, rzetelność i przejrzystość przetwarzania,
- celowość (dane zbierane tylko w konkretnym celu),
- minimalizacja danych (zbieranie tylko tego, co niezbędne),
- prawidłowość i aktualność danych,
- ograniczenie przechowywania,
- integralność i poufność.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

- prawo dostępu do swoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"),
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

- Administrator danych (np. firma, urząd) ma obowiązek:
 - dbać o bezpieczeństwo danych,
 - informować o sposobie ich przetwarzania,
 - o reagować na naruszenia (np. wycieki danych),
 - o prowadzić rejestry czynności przetwarzania.

Sieć komputerowa

to **system połączonych ze sobą urządzeń** (np. komputerów, drukarek), które **umożliwiają wymianę danych i zasobów**, takie jak pliki, drukarki czy dostęp do internetu. Kluczowe technologie sieciowe to media transmisyjne, protokoły komunikacyjne, routery i interfejsy sieciowe

Sieci klasyfikuje się ze względu na zasięg

- LAN (Local Area Network): Sieć lokalna, ograniczona do małego obszaru, np. biura, szkoły lub domu.
- MAN (Metropolitan Area Network): Sieć miejska, która obejmuje swoim zasięgiem miasto.
- WAN (Wide Area Network): Sieć rozległa, obejmująca duży obszar geograficzny, np. Internet.

LAN (Local Area Network) – Sieć lokalna

Sieć lokalna, to sieć komputerowa łącząca urządzenia na ograniczonym obszarze, takim jak dom, biuro czy szkoła.

Jej główną funkcją jest **umożliwienie szybkiej wymiany danych i współdzielenia zasobów**, takich jak drukarki czy Internet, między połączonymi urządzeniami.

Sieci LAN mogą być

- przewodowe (np. Ethernet) ,
- bezprzewodowe (WLAN),
- wirtualne (VLAN), które pozwalają na logiczne podzielenie dużej sieci.

Główne cechy sieci LAN:

- **Ograniczony zasięg:** Sieć obejmuje niewielki obszar geograficzny, zazwyczaj jeden budynek lub grupę sąsiadujących budynków.
- **Szybka komunikacja:** Pozwala na szybki i niezawodny przepływ danych między połączonymi urządzeniami.
- **Współdzielenie zasobów:** Umożliwia łatwe korzystanie z tych samych zasobów, takich jak drukarki, pliki czy dostęp do Internetu.
- Wysoka przepustowość: Połączenia przewodowe (Ethernet) w sieciach LAN charakteryzują się wysoką przepustowością i niskimi opóźnieniami, co jest kluczowe dla środowisk biznesowych.

WAN (Wide Area Network) – Sieć rozległa

to **rozbudowana sieć komputerowa łącząca oddzielne lokalizacje**, takie jak biura czy centra danych, **na dużych obszarach geograficznych**, nawet na całym świecie.

Umożliwia ona komunikację między odległymi sieciami lokalnymi (LAN), wykorzystując do tego celu infrastrukturę operatorów telekomunikacyjnych. Przykładem globalnej sieci WAN jest Internet

Cechy i funkcje sieci WAN

- **Duży zasięg geograficzny**: WAN obejmuje znaczące obszary, np. kraje, kontynenty, wykraczając poza pojedynczy budynek czy kampus.
- **Połączenie mniejszych sieci**: WAN łączy ze sobą mniejsze sieci, takie jak sieci LAN czy sieci metropolitalne (MAN), tworząc spójną całość.
- **Wykorzystanie infrastruktury zewnętrznej**: Sieci WAN opierają się na usługach i infrastrukturze udostępnianej przez operatorów telekomunikacyjnych, co umożliwia transmisję danych na duże odległości.
- **Komunikacja między firmami**: Przedsiębiorstwa używają sieci WAN do łączenia swoich oddziałów, centrów danych i placówek, co ułatwia wymianę informacji.
- Podstawa dla Internetu: Największą istniejącą siecią WAN jest globalny Internet, łączący miliony sieci lokalnych na całym świecie.

MAN (Metropolitan Area Network)

Czyli sieć metropolitalna lub miejska, to duża sieć komputerowa obejmująca zasięgiem obszar aglomeracji miejskiej lub całego miasta.

Umożliwia ona połączenie wielu rozproszonych sieci lokalnych (LAN) za pomocą szybkiej komunikacji, często z wykorzystaniem połączeń światłowodowych.

Sieci MAN są używane przez instytucje rządowe, edukacyjne, przedsiębiorstwa oraz dostawców usług internetowych do wymiany danych i tworzenia infrastruktury inteligentnych miast.

Cechy i zastosowania sieci MAN:

- **Zasieg:** Obejmuje obszar miasta lub aglomeracji.
- Połączenia: Łączy ze sobą mniejsze sieci lokalne (LAN).
- **Technologie:** Często wykorzystuje połączenia światłowodowe, ale możliwe jest także użycie technologii radiowych.
- **Użytkownicy:** Korzystają z nich duże organizacje (rządowe, edukacyjne, prywatne), dostawcy usług internetowych oraz operatorzy telekomunikacyjni.
- Przykłady zastosowań:
 - Tworzenie infrastruktury dla inteligentnych miast (smart cities).
 - Łączenie budynków uniwersyteckich w ramach kampusu.
 - Zapewnienie szybkiej wymiany danych w ramach dużych organizacji bez udziału stron trzecich.