



Datum: 14.09.2020

EUPHORIGEN-VERSORGUNG ÜBER DAS TRINKWASSER

TRINKWASSERVERSORGUNG:

Zentrale Einspeisung:

- Haupteinleitung an zentraler Wasserversorgung
- Automatisierte 24h-Basisdosierung
- Kontinuierliche Konzentrationsmessung
- Keine Möglichkeit individueller Dosierung
- Backup-Systeme bei technischen Störungen

Standardkonzentration:

- Konstante Basiskonzentration: 0,8 mg/L
- Natürlicher Wirkungsabfall nach 12-14h
- Kompensation durch regelmäßige Wasseraufnahme
- Nächtliches Wirkdefizit unvermeidbar
- Morgenspitze durch ersten Wasserkonsum

ZUSÄTZLICHE KONTROLLEN:

- Spezielle Assets (Märchenfiguren):
- Zusätzliche verdeckte Medikation bei Events ("Erfrischungsgetränke")
- Kontrollierte Nahrungsaufnahme
- Überwachung des Trinkverhaltens
- Manipulation der Verfügbarkeit von Alternativgetränken
- Notfallprotokolle bei Verweigerung

BEOBACHTETE EFFEKTE:

Tagesrhythmus:

- Stärkste Wirkung 1-2h nach erstem Morgenkonsum
- Konstantes Niveau bei regelmäßiger Wasseraufnahme
- Natürlicher Wirkungsabfall am Abend
- Minimale Wirkung in den Nachtstunden
- Erneuter Anstieg nach morgendlicher Wasseraufnahme



>>

BEOBACHTETE VERHALTENSMUSTER:

Tagphase (hohe Euphorigen-Konzentration):

- Systemkonforme Grundhaltung
- Reduzierte Kritikfähigkeit
- Erhöhte Compliance
- "Märchenhafte" Realitätswahrnehmung
- Unterdrückung negativer Emotionen

Nachtphase (minimale Euphorigen-Konzentration):

- Durchbruch realitätsbezogener Wahrnehmung
- Auftreten von Angstzuständen
- Manifestation psychischer Störungen
- Erhöhte Suizidgefährdung
- Aggressives/selbstdestruktives Verhalten

PSYCHISCHE MANIFESTATIONEN:

Tag-Nacht-Dissoziation:

- Entwicklung gespaltener Persönlichkeitsstrukturen
- "Perfekte" Tagpersönlichkeit
- "Gestörte" Nachtpersönlichkeit
- Zunehmende Dissoziation
- Progressive Verschlechterung

BESONDERS PROBLEMATISCH:

- Trotz Euphorigen keine vollständige Unterdrückung schwerer psychischer Erkrankungen
- Paradoxe Verstärkung bestehender Pathologien
- "Durchbruch" wahrer Persönlichkeit in den Nachtstunden
- Entwicklung komplexer Traumata durch ständigen Wechsel
- Suchtähnliche Abhängigkeit ohne Wissen um die Ursache



>>

PROBLEMATISCHE VERHALTENSWEISEN:

Zu vermeiden:

- Konsum von Regenwasser
- Sammeln von Quellwasser
- Vermeidung von Leitungswasser
- Reduzierte Flüssigkeitsaufnahme
- Nutzung alternativer Getränke

Dr. Elena Frostwick Forschungsleiterin

VERTRAULICHER ZUSATZ:

Die Unmöglichkeit individueller Dosierung führt zu unerwünschten Nebenwirkungen, macht das System aber gleichzeitig unersetzlich - die Abhängigkeit der unwissenden Bevölkerung ist total.