

□ 개념 확인

(1) 괄호를 채우시오

- ① div 태그는 공간을 (블록) 형식으로 분할합니다.
- ② span 태그는 공간을 (인라인) 형식으로 분할합니다.
- ③ (시멘틱 웹)은 컴퓨터 프로그램이 코드를 읽고 의미를 인식할 수 있는 지능형 웹을 의미합니다.
- ④ (section) 요소는 문서의 영역을 구성할 때 사용합니다.
- ⑤ (footer)요소는 사이트의 자세한 정보를 표시할 때 사용합니다.
- ⑥ (details) 요소는 상세정보를 담는 시멘틱 블러 태그로 사용자가 핸들을 클릭하여 항목을 보거나 숨길 수 있다
- ⑦ (section) 요소는 문서 영역을 구성하는 데 사용하며 <article>등의 태그를 포함할 수 있다

(2) 관련 있는 것끼리 연결하세요.

- | | | |
|-----------|---|----------|
| ① 전체 선택자 | • | •.header |
| ② 태그 선택자 | • | •#id |
| ③ 아이디 선택자 | • | •* |
| ④ 클래스 선택자 | • | •h1 |

(3) 해당 질문에 O, X를 하세요

- ① style 태그는 한번만 작성할 수 있다 (X) ->여러 번 작성 가능
- ② inline 스타일은 전체 웹 페이지에 적용된다 (X) ->해당 태그에만 스타일 적용
- ③ 외부 스타일 시트에는 html 태그 내용은 존재할 수 없다 (O)
- ④ 태그 선택자는 #으로 시작한다 (X) ->태그이름으로 시작
- ⑤ 클래스 속성은 중복할 수 없다 (X) ->클래스 속성은 중복 가능하다

(4) HTML 문서에 CSS3 스타일 시트 만드는 방법 3가지를 예와 함께 제시하세요

1. Embedding style:웹페이지 전체에 적용

```
body{
    background-color : red;
    color : blue;
}
h1{
    text-align : center;
}
```

2. Inline style :해당 태그에만 스타일 시트 적용

```
<p style="color:blue;font-size:30px">속성값</p>
```

3. Link style :스타일 시트를 별도 파일로 작성 후 불러오기

```
<link href="mystyle.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<style>
    @import url(mystyle.css);
```

</style>

(5) CSS3 적용 규칙을 설명하세요

스타일 합치기와 오버라이딩이 있다.

스타일 합치기는 태그에 적용되는 모든 스타일이 합쳐지고, 오버라이딩은 동일한 스타일은 순위가 높은 스타일이 우선 적용되는 규칙

(6) 다음 HTML 구조에서 음영으로 표시된 요소를 선택하여 글자색을 green 색상으로 표시하는 스타일 시트를 제시하세요. 단, 음영으로 표시된 요소를 선택할 수 선택자를 3 개 제시하세요.

html	css3
<pre><body> <table border="1"> <tr class="head"> <td class = "head-item"> Lorem</td> <td class = "head-item"> Lpsum</td> </tr> <tr> <td>Dolor</td> <td>Amet</td> </tr> </table> </body></pre>	<pre><style> strong{ color:green; } </style></pre>
	<pre><style> .head{ color:green; } </style></pre>
	<pre><style> .head-item{ color:green; } </style></pre>

(7) 제시된 스타일 시트를 별도의 파일로 작성한 후 웹 페이지로 불러오기를 하세요

<head>

<title>CSS3 Selector Basic Page</title>

<style>

```
li.select {
  color :chocolate;
}
```

```
h1.select{
  color :darkgoldenrod;
}
```

</style>

</head>

<body>

<h1 class="select">클래스 속성 중복</h1>

<li class="select">사과

바나나

```


<li>오렌지</li>
<li>감</li>
</ul>
</body>

<style>
    @import url(color.css);
</style>

```

□ 개념 활용 응용 프로그래밍

- 1) 제시된 결과처럼 출력되는 html 과 스타일시트를 작성하세요.
 조건 1: 글자색과 배경색은 본인이 임의로 지정
 조건 2: 스타일 적용을 위한 선택자는 태그 선택자, 클래스 선택자, 아이디 선택자 사용
 조건 3: 박스로 표시된 부분은 리스트로 작성
 조건 4: 스타일 시트는 외부 파일로 작성



[소스]

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>중첩 메뉴 만들기</title>
  <style>
    @import url(color.css);
  </style>
</head>
<body>
  <h3>코로나로 불편한 것</h3>
  <hr>

  <ul>
    <li><h3 class="brown">모임 불가</h3></li>
    <ul>
      <li class="brown">동아리 모임</li>
      <li class="green">동호회 모임</li>
    </ul>
  </ul>

```

```

        <li class="brown">친구 모임</li><br>
    </ul>
    <li><h3 id="c1">여행 불가</h3></li>
    <ol>
        <li class="green">국내여행</li>
        <li class="brown">해외여행</li>
        <li class="green">배낭여행</li>
        <li class="brown">크루즈여행</li><br>
    </ol>
    <li class="blue">비대면으로 이루어지는 모든 활동</li>
    <li class="blue">기타 불편한 것을 추가해 보세요</li>
</ul>
</body>
</html>

```

```

/*color.css*/

h3{
    color:purple;
}
.brown{
    color:brown;
}
.green{
    color:green;
}
.blue{
    color:blue;
}
#c1{
    color:burlywood;
}
ul{
    background-color: azure;
}

```

[실행 결과]

코로나로 불편한 것

• 모임 불가


- 동아리 모임
- 동호회 모임
- 친구 모임

• 여행 불가

1. 국내여행
2. 해외여행
3. 배낭여행
4. 크루즈여행

- 비대면으로 이루어지는 모든 활동
- 기타 불편한 것을 추가해 보세요

- 2) 제시된 결과처럼 출력되는 html 과 스타일시트를 작성하세요. 단, 글자크기와 배경, 글자색은 임의로 하며 클래스 선택자를 사용할 것



[소스]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>활용 1</title>
  <style>
    .tea1{
      font-size:13px;
      color:blue;
      background-color:aqua;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <th colspan="4">한국의 차</th>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan="5">부리차</td>
      <td>인삼차</td>
      <td rowspan="5">과일차</td>
      <td>수령과</td>
      <td>생잎차</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>당귀차</td>
      <td>유자차</td>
      <td>감잎차</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>생강차</td>
      <td>구기자차</td>
      <td>솔잎차</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>취자</td>
      <td>대추차</td>
      <td>국화차</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>동글레차</td>
      <td>오미자</td>
      <td>이슬차</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>마차</td>
      <td>매실</td>
      <td rowspan="2">기타</td>
      <td>두중차</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>곡물차</td>
      <td>보리차</td>
      <td>모과차</td>
      <td>장자버섯차</td>
    </tr>
  </table>
  <p>자세한 내용은 웹사이트를 참조하세요</p>
</body>
</html>
```

```

        .tea2{
            font-size:13px;
            color:brown;
            background-color:gray;
        }
        .title{
            color:orange;
            background-color:skyblue;
        }
        .stitle{
            color:purple;
            background-color:ivory;
        }
        .end{
            color:white;
            background-color:blue;
            font-size:small;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <table border="1">
        <tr>
            <th colspan="6" class="title">한국의 차</th>
        </tr>
        <tr>
            <th rowspan="6" class="stitle">뿌리차</th>
            <td class="tea2">인삼차</td>
            <th rowspan="7" class="stitle">과일차</th>
            <td class="tea1">수정과</td>
            <th rowspan="5" class="stitle">잎차</th>
            <td class="tea1">병잎차</td>
        </tr>
            <td class="tea2">당귀차</td>
            <td class="tea2">유자차</td>
            <td class="tea2">감잎차</td>
        <tr>
            <td class="tea1">생강차</td>
            <td class="tea1">구기자차</td>
            <td class="tea1">솔잎차</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="tea2">취차</td>
            <td class="tea2">대추차</td>
            <td class="tea2">국화차</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="tea1">둥굴레차</td>
            <td class="tea1">오미자</td>
            <td class="tea1">이슬차</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="tea2">마차</td>

```

```

        <td class="tea2">매실</td>
        <th rowspan="2" class="stitle">기타</th>
        <td class="tea2">두충차</td>
    </tr>
    <tr>
        <th class="stitle">곡물차</th>
        <td class="tea1">보리차</td>
        <td class="tea1">모과차</td>
        <td class="tea1">영지버섯차</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="6" class="end"><em>자세한 내용은 웹사이트를 참조하세요</em></td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

[실행 결과]

한국의 차					
뿌리차	인삼차	과일차	수정과	잎차	뽕잎차
	당귀차		유자차		감잎차
	생강차		구기자차		솔잎차
	칠태		대추차		국화차
	등굴레차		오미자		이슬차
	마차		매실		두충차
곡물차	보리차		모과차	기타	영지버섯차
	자세한 내용은 웹사이트를 참조하세요				

3) "web_02_과제" 중 응용 프로그래밍 1 번 문제에 대하여 스타일을 적용하세요

[소스]

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>개념 활용 1</title>
    <style>
        body{
            background-color: aquamarine;
        }
        h1{
            color:blue;
        }
        .mark1{

```

```

        background-color: yellow;
        color: black;
    }
    #title{
        color:red;
        background-color: cornflowerblue;
    }

</style>
</head>
<body>
    <h1 id="title">노을</h1>
    <hr>
    <p>서쪽 지평선 위쪽 하늘에 붉게 나타나는 빛 현상의 하나로 빛의 산란에 의해 생긴다.<br>
        <label class="mark1">저녁에 해가 지면 빛이 통과하는 공기층이 낮보다는
두꺼워져서,</label><br>
        파장이 짧은 푸른색의 빛은 공기 분자 또는 미립자에 의하여 산란되어 관측자가 있는 곳까지
도달하지 못하지만,<br>
        파장이 긴 붉은색의 빛은 산란되지 않고 관측자가 있는 곳까지 도달하게 된다.<br>
        아침노을 역시 동쪽 하늘로부터 우리에게 오는 빛이 대단히 긴 통과 거리를 가지고 있기
때문에,<br>
        파장이 짧은 빛은 도중에서 모두 없어져 붉은색만 남게 되어 나타나는 것이다.</p>

    <h3 id="title">햇빛</h3>
    <hr>
    <blockquote>태양에너지는 주로 전자기파가 되어서 지구로 오는데,<br>
        이 전자기파는 파장이 긴 쪽에서 차례로 전파·적외선·가시광선·자외선·x선·γ선 등, 모든
파장의 방사선을 포함한다.<br>
        <label class="mark1">이 중에서 흔히 햇빛이라고 하면 주로 가시광선을 가리키며,
자연광이라고도 하는, 이른바 빛에 상당한다.</label><br>
        또 일광욕이나 일광소독 같은 경우에는 적외선이나 자외선도 포함되는데, 그 중에서도 자외선이
특히 중요시된다.</blockquote>

    <h5 id="title">안개</h5>
    <hr>
    <p>가시거리가 1km 이상일 때는 안개라고 하지 않는다.<br>
        본질적으로 구름과 같지만 지면에 접해 있다는 점이 다르다.<br>
        지형에 따라 또는 관측자의 위치에 따라 구름이 되기도 하고 안개가 되기도 한다.<br>
        <label class="mark1">안개의 농도와 두께는 습도, 기온, 바람, 응결핵의 종류와 양 등에
의해 결정된다.</label></p>

    <h4 id="title">하늘</h4>
    <hr>
    <p><label class="mark1">기상학적으로는 일중 우리들의 눈으로 볼 수 있는
범위로,</label><br>
        여기에는 한계가 있는데 마치 둥근 빵과 같이 편평하게 보이며, 수평 방향은 연직방향보다 멀리
느껴진다.<br>
        그래서 서울 부근에서는 북극성의 고도가 대략 37°(위도에 따라 다르다)이나 목측으로는 45°
이상으로 보인다.<br>
        이것은 천정이 낮게 느껴지기 때문이며, 보통 지평선의 거리는 머리 위의 거리보다 3~4 배
멀리 느껴진다.<br>
        이와 같은 하늘의 편평도를 나타내는 데는 지평선에서 천정까지의 천공호의 중심이 지평선과
만드는 고도각을 사용한다.

```



```

</p>
</body>
</html>

```

[실행 결과]

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5500/task.html'. The browser tabs include '개념 활용 1' and 'YouTube Music'. The page content is as follows:

노을

서쪽 지평선 위쪽 하늘에 붉게 나타나는 빛 현상의 하나로 빛의 산란에 의해 생긴다.
 저녁에 해가 지면 빛이 통과하는 공기층이 낮보다는 두꺼워져서,
 파장이 짧은 푸른색의 빛은 공기 분자 또는 미립자에 의하여 산란되어 관측자가 있는 곳까지 도달하지 못하지만,
 파장이 긴 붉은색의 빛은 산란되지 않고 관측자가 있는 곳까지 도달하게 된다.
 아침노을 역시 동쪽 하늘로부터 우리에게 오는 빛이 대단히 긴 통과 거리를 가지고 있기 때문에,
 파장이 짧은 빛은 도중에서 모두 없어져 붉은색만 남게 되어 나타나는 것이다.

햇빛

태양에너지는 주로 전자기파가 되어서 지구로 오는데,
 이 전자기파는 파장이 긴 쪽에서 차례로 전파·적외선·가시광선·자외선·X선·γ선 등, 모든 파장의 방사선을 포함한다.
 이 중에서 흔히 햇빛이라고 하면 주로 가시광선을 가리키며, 자연광이라고도 하는, 이른바 빛에 상당한다.
 또 일광욕이나 일광소독 같은 경우에는 적외선이나 자외선도 포함되는데, 그 중에서도 자외선이 특히 중요시된다.

안개

가시거리가 1km 이상일 때는 안개라고 하지 않는다.
 본질적으로 구름과 같지만 지면에 접해 있다는 점이 다르다.
 지형에 따라 또는 관측자의 위치에 따라 구름이 되기도 하고 안개가 되기도 한다.
 안개의 농도와 두께는 습도, 기온, 바람, 응결핵의 종류와 양 등에 의해 결정된다.

하늘

기상학적으로는 일중 우리들의 눈으로 볼 수 있는 범위로,
 여기에는 한계가 있는데 마치 둥근 빵과 같이 편평하게 보이며, 수평 방향은 연직방향보다 멀리 느껴진다.
 그래서 서울 부근에서는 북극성의 고도가 대략 37°(위도에 따라 다르다)이나 목측으로는 45° 이상으로 보인다.
 이것은 천정이 낮게 느껴지기 때문이며, 보통 지평선의 거리는 머리 위의 거리보다 3~4배 멀리 느껴진다.
 이와 같은 하늘의 편평도를 나타내는 데는 지평선에서 천정까지의 천공호의 중심이 지평선과 만드는 고도각을 사용한다.

4) "web_02_과제" 중 응용 프로그래밍 2 번 문제에 대하여 시멘틱 태그와 스타일을 적용하세요.

[소스]

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>20175119 김영식</title>

```

```

<style>
  article{
    color:white;
    background-color:yellowgreen;
  }
  #menu{
    color:black;
    background-color:skyblue;
  }
  .title{
    color:blue
  }
</style>
</head>

<body>
  <header class="title">
    <h1>절벽</h1>
  </header>
  <hr>
  <nav>
    <ul>
      <li id="menu"><a href="#">메뉴-1</a></li>
      <li id="menu"><a href="#">메뉴-2</a></li>
      <li id="menu"><a href="#">메뉴-3</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <section>
    <article>
      <p>2018 년을 마지막으로 한림대학교에서 휴학을 하게 된 나는 군대에 가기전 1 년을
일반휴학하게 되었다.<br>
      이때, 나는 무언가 하고 싶어서 휴학을 한것이 아닌 단지 이 상태로 군대를 가기전에
3 학년이 된다면 벌어질 일에 대해서 두려워 했었기 때문이다.<br>
      그후 나는 일반휴학동안 네트워크,리눅스자격증을 따뒀 거의 놀기만했었다.<br>
      결국 군대도 끝나고 복학을 하게 되었고, 이제는 더이상 도피처가 없다는 것을
안다.<br>
      충분히 쉬었다고 생각하고 노력할 열정도 있기에 이제 취업까지 열심히 달려볼
생각이다.
    </p>
  </article>
</section>
<footer>
  <address class="title">20175119 김영식</address>
</footer>
</body>

</html>

```

[실행 결과]

절벽

- 메뉴-1
- 메뉴-2
- 메뉴-3

2018년을 마지막으로 한림대학교에서 휴학을 하게 된 나는 군대에 가기전 1년을 일반휴학하게 되었다.
이때, 나는 무언가 하고 싶어서 휴학을 한것이 아닌 단지 이 상태로 군대를 가기전에 3학년이 된다면 벌어질 일에 대해서 두려워 했었기 때문이다.
그후 나는 일반휴학동안 네트워크,리눅스자격증을 따뒀 거의 놀기만했었다.
결국 군대도 끝나고 복학을 하게 되었고, 이제는 더이상 도피처가 없다는 것을 안다.
충분히 쉬었다고 생각하고 노력할 열정도 있기에 이제 취업까지 열심히 달려볼 생각이다.

20175119 김영식