# [Đệ Quy]. Bài 1. Tính tổng 1.

Problem

Submissions

Discussions

Tính tổng hàm S(n) = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + n bằng đệ quy. Nếu bạn chưa biết thì S(n) có thể tính nhanh bằng công thức S(n) = n \* (n + 1) / 2

### Input Format

Số nguyên dương n.

#### Constraints

0≤n≤1000; Chú ý các bạn phải code bằng đệ quy nhé.

# **Output Format**

In ra S(n).

## Sample Input 0

773

## Sample Output 0

299151

# [Đệ Quy]. Bài 2. Tính tổng 2.

Problem

Submissions

Discussions

Tính tổng hàm  $S(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + ... + n^2$  bằng đệ quy. Nếu bạn chưa biết thì S(n) có thể tính nhanh bằng công thức S(n) = n \* (n + 1) \* (2n + 1) / 6

# Input Format

Số nguyên dương n.

#### Constraints

0≤n≤1000; Chú ý các bạn phải code bằng đệ quy nhé.

## **Output Format**

In ra kết quả của S(n)

## Sample Input 0

53

# [Đệ Quy]. Bài 3. Tính tổng 3.

Problem

Submissions

Discussions

Tính tổng hàm  $S(n) = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + ... + n^3$  bằng đệ quy. Nếu bạn chưa biết thì S(n) có thể tính nhanh bằng công thức  $S(n) = [(n * (n + 1) / 2)]^2$ 

### Input Format

Số nguyên dương n.

#### Constraints

0≤n≤10^3; Chú ý các bạn phải code bằng đệ quy nhé.

#### **Output Format**

In ra kết quả của S(n)

# Sample Input 0

435

#### Sample Output 0

8992728900

# [Đệ Quy]. Bài 4. Tính tổng 4

Problem

Submissions

Discussions

Tính tổng hàm  $S(n) = -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 + ... + (-1)^n * n bằng đệ quy. Nếu bạn chưa biết thì <math>S(n)$  có thể tính nhanh bằng công thức Nếu N chẵn thì S(n) = n / 2, còn nếu N lẻ thì S(n) = (n - 1) / 2 - n

#### Input Format

Số nguyên dương n.

#### Constraints

1≤n≤10^3; Chú ý các bạn phải code bằng đệ quy nhé.

## **Output Format**

In ra kết quả của S(n)

## Sample Input 0

919

# [Đệ Quy]. Bài 5. Tính giai thừa

Problem Submissions Discussions Tính n giai thừa bằng đệ quy. Input Format Số nguyên dương N. Constraints 0≤n≤10; Output Format Kết quả của N! Sample Input 0 6 Sample Output 0

# [Đệ Quy]. Bài 6. Số fibonacci

Problem

Submissions

Discussions

Dãy số fibonacci là dãy số thỏa mãn : F1=0, F2=1, Fn=Fn-1+Fn-2. Hãy tìm số Fibonacci thứ n sử dụng đệ quy. Độ phức tạp của code đệ quy là O(1.618^n) không thể áp dụng được với n lớn.

# Input Format

Số nguyên dương n.

#### Constraints

1≤n≤15;

## **Output Format**

In ra số Fibonacci thứ n.

## Sample Input 0

1

# [Đệ Quy]. Bài 7. Tính tổ hợp chập K của N

Problem

Submission

Discussions

Cho 2 số nguyên dương N và K. Hãy tính tố hợp chập K của N. Tiện thể các bạn ôn lại một vài tính chất của tổ hợp chập K của N nhé.

Số các tổ hợp chập k của n phần từ:

$$C_n^k = \frac{n!}{k! . (n-k)!}$$

Qui ước:

$$C_n^0 = 1$$

Tính chất:

$$C_n^0 = C_n^n = 1$$

$$C_n^k = C_n^{n-k} \,$$

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$$

$$C_n^k = \frac{n-k+1}{k} C_n^{k-1}$$

Input Format

2 số nguyên dương N và K.

Constraints

0sksns10.

Output Format

Kết quả của tổ hợp chập K của N.

Sample Input 0

10 2

# [Đệ Quy]. Bài 8. Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất.

Problem

Submissions

Discussions

Cho 2 số a và b, hãy tính ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của 2 số a và b. Trong đó hàm UCLN sử dụng đệ quy để tính.

#### Input Format

2 số nguyên dương a và b.

#### Constraints

1≤a,b≤10^12;

#### Output Format

In ra UCLN và BCNN của 2 số. Dữ liệu đảm bảo UCLN của 2 số nằm trong khoảng số nguyên 64 bit.

#### Sample Input 0

10 20

# [Đệ Quy]. Bài 9. Lũy thừa nhị phân.

Problem

Submissions

Discussions

Cho 2 số nguyên không âm a và b. Hãy tính a^b%(10^9+7). Kiến thức bạn cần sử dụng là Binary Exponentiation.

# Fast Modular Exponentiation

 $(a*b) \bmod n = ((a \bmod n)*(b \bmod n)) \bmod n$ 

$$X^{Y} \bmod N = \begin{cases} \left(\chi^{\left|\frac{Y}{Z}\right|} \bmod N\right)^{2} \bmod N \text{ if Y is even} \\ \left(\left(\chi^{\left|\frac{Y}{Z}\right|} \bmod N\right)^{2} \bmod N\right) * X \bmod N \text{ if Y is odd} \end{cases}$$

We can save the value of  $(X^{\lfloor \frac{y}{2} \rfloor} \mod N)$  to not compute it twice  $O(\log(n))$ 

Input Format

2 số nguyên dương a, b

Constraints

1≤a,b≤10^9

Output Format

In ra kết quả của bài toán.

Sample Input 0

2 10

# [Đệ Quy]. Bài 10. Tính tổng 5

Problem

Submissions

Discussions

Tính tổng S(n) = 1/1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n bằng đệ quy.

## Input Format

Số nguyên dương n.

#### Constraints

1≤n≤1000;

# Output Format

In ra S(n) lấy 3 số sau dấu phấy.

## Sample Input 0

18

# [Đệ Quy]. Bài 11. Chuyển hệ thập phân sang hệ nhị phân

Problem

Submissions

Discussions

Cho một số nguyên không âm N, hãy in ra dạng biểu diễn nhị phân của số N.

Input Format

Số nguyên không âm N

Constraints

0≤n≤10^18

**Output Format** 

Biểu diễn nhị phân của số nguyên N.

Sample Input 0

8

# [Đệ Quy]. Bài 12. Chuyển hệ thập phân sang hệ 16.

Problem

Submissions

Discussions

Cho một số nguyên không âm N, hãy in ra dạng biểu diễn của N dưới hệ 16.

Input Format

Số nguyên không âm N

Constraints

0≤n≤10^18

**Output Format** 

Biểu diễn hệ 16 của số nguyên N.

Sample Input 0

995

# [Đệ Quy]. Bài 13. Tính tổng chữ số sử dụng đệ quy

Problem

Submissions

Discussions

Cho một số nguyên không âm N, hãy tính tổng chữ số của N sử dụng kỹ thuật đệ quy.

Input Format

Số nguyên không âm N

Constraints

0≤n≤10^18

**Output Format** 

Tổng các chữ số của N

Sample Input 0

123456789

# [Đệ Quy]. Bài 14. Đếm số lượng chữ số của N sử dụng đệ quy.

Problem

Submissions

Discussions

Cho một số nguyên không âm N, hãy đếm số lượng chữ số của N.

Input Format

Số nguyên không âm N

Constraints

0≤n≤10^18

**Output Format** 

Số lượng chữ số của N.

Sample Input 0

123452

# [Đệ Quy]. Bài 15. Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên

Problem

Submissions

Discussions

Cho một số nguyên không âm N, hãy in ra chữ số đầu tiên của N.

Input Format

Số nguyên không âm N

Constraints

0≤n≤10^18

**Output Format** 

In ra chữ số đầu tiên của N.

Sample Input 0

56721

# [Đệ Quy]. Bài 16. Chữ số lớn nhất và nhỏ nhất

Problem

Submissions

Discussions

Cho một số nguyên không âm N, hãy in ra chữ số lớn nhất và chữ số nhỏ nhất của N. Viết 2 hàm đệ quy

#### Input Format

Số nguyên dương N

#### Constraints

10≤n≤10^18

# **Output Format**

Chữ số lớn nhất và nhỏ nhất của N.

## Sample Input 0

1256782

# [Đệ Quy]. Bài 17. In ra số nguyên

Problem

Submissions

Discussions

Cho một số nguyên không âm N, hãy in ra N theo thứ tự các chữ số từ trái qua phải và từ phải qua trái. Chú ý phải sử dụng hàm đệ quy cho cả 2 yêu cầu.

#### Input Format

Số nguyên không âm N.

#### Constraints

0≤n≤10^18

#### **Output Format**

Dòng đầu tiên in ra các chữ số của n theo thứ tự từ trái qua phải. Dòng thứ hai in ra các chữ số của n theo thứ tự từ phải qua trái. Các chữ số được viết cách nhau một dấu cách.

## Sample Input 0

21218

#### Sample Output 0

2 1 2 1 8

8 1 2 1 2

# [Đệ Quy]. Bài 18. Tính tổng chữ số chẵn lẻ.

Problem

Submissions

Discussions

Cho số nguyên không âm N, hãy tính tổng các chữ số chẵn, tổng các chữ số lẻ của N.

#### Input Format

Số nguyên không âm N.

#### Constraints

0≤n≤10^18

#### **Output Format**

Dòng đầu tiên in ra tổng các chữ số chẵn. Dòng thứ 2 in ra tổng các chữ số lẻ.

#### Sample Input 0

123456

# [Đệ Quy]. Bài 19. Kiểm tra chữ số chẵn.

Problem

Submissions

Discussions

Cho số nguyên không âm N, hãy kiểm tra xem tất cả các chữ số của N có phải đều là số chẵn hay không?

## Input Format

Số nguyên không âm N.

#### Constraints

0≤n≤10^18

# **Output Format**

In ra YES nếu n toàn chữ số chẵn, ngược lại in ra NO.

## Sample Input 0

2280820

## Sample Output 0

YES

# [Đệ Quy]. Bài 20. Đếm số thao tác.

Problem Submissions Discussions

Cho số nguyên dương N. Bạn được thực hiện 3 thao tác sau đây: 1. Lấy N chia cho 2 nếu N chia hết cho 2. 2.
Lấy N chia hết cho 3 nếu N chia hết cho 3. 3. Giảm N đi 1 đơn vị. Hãy đếm số thao tác ít nhất để biến đổi N về

#### Input Format

1.

Số nguyên dương N.

#### Constraints

1≤n≤50

#### Output Format

In ra số thao tác tối thiểu cần thực hiện.

#### Sample Input 0

38

## Sample Output 0

5

#### Explanation 0

Giải thích test: 1. N = N / 2 = 19 2. N = N - 1 = 18 3. N = N / 3 = 6 4. N = N / 2 = 3 5. N = N / 3 = 1

# [Đệ Quy]. Bài 21. Kiểm tra mảng đối xứng.

Problem

Submissions

Discussions

Cho một mảng số nguyên A gồm N phần tử, hãy kiếm tra xem mảng có đối xứng hay không bằng cách sử dụng hàm đệ quy.

#### Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 là N số nguyên trong mảng được viết cách nhau một dấu cách.

#### Constraints

1≤n≤1000; 1≤A[i]≤10^6

#### **Output Format**

In ra YES nếu mảng A là mảng đối xứng, ngược lại in ra NO.

#### Sample Input 0

5 1 2 3 2 1

# [Đệ Quy]. Bài 22. In mảng.

Problem

Submissions

Discussions

Cho một mảng số nguyên A gồm N phần tử, hãy in ra mảng theo thứ tự từ trái qua phải và từ phải qua trái bằng đệ quy.

#### Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 là N số nguyên trong mảng được viết cách nhau một dấu cách.

#### Constraints

1≤n≤1000; 1≤A[i]≤10^6

#### **Output Format**

Dòng đầu tiên in ra các phần tử trong mảng theo chiều từ trái qua phải. Dòng thứ 2 in ra các phần tử trong mảng theo chiều từ phải qua trái.

#### Sample Input 0

5 1 2 3 4 5

#### Sample Output 0

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

# [Đệ Quy]. Bài 23. Kiểm tra mảng toàn chẵn.

Problem

Submissions

Discussions

Cho một mảng số nguyên A gồm N phần tử, hãy kiểm tra xem mảng có phải toàn số chẵn hay không?

#### Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 là N số nguyên trong mảng được viết cách nhau một dấu cách.

#### Constraints

1≤n≤1000; 1≤A[i]≤10^6

#### **Output Format**

In ra YES nếu mảng toàn số chẵn, ngược lại in ra NO.

#### Sample Input 0

4

2 8 10 20012

#### Sample Output 0

YES

# [Đệ Quy]. Bài 24. Kiểm tra mảng tăng dần.

Problem Submissions Discussions

Cho một mảng số nguyên A gồm N phần tử, hãy kiếm tra xem mảng có phải là mảng tăng dần hay không, mảng tăng dần được định nghĩa là mảng mà phần tử hiện tại luôn lớn hơn các phần tử đứng trước nó.

#### Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 là N số nguyên trong mảng được viết cách nhau một dấu cách.

#### Constraints

1≤n≤1000; 1≤A[i]≤10^6

#### **Output Format**

In ra YES nếu mảng toàn là mảng tăng dần, ngược lại in ra NO.

#### Sample Input 0

5 1 1 8 9 20

#### Sample Output 0

NO

#### Sample Input 1

5 1 1 1 1 1

#### Sample Output 1

NO

# [Đệ Quy]. Bài 25. Binary search

Problem

Submissions

Discussions

Cho một mảng số nguyên A gồm N phần tử đã được sắp xếp giảm dần, hãy viết hàm tìm kiếm nhị phân bằng đệ quy để kiểm tra xem phần tử X có nằm trong mảng hay không.

### Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N. Dòng thứ 2 là N số nguyên trong mảng được viết cách nhau một dấu cách. Dòng thứ 3 là số nguyên dương X.

#### Constraints

1≤n≤1000; 1≤X,A[i]≤10^6

#### **Output Format**

In ra 1 nếu X xuất hiện trong mảng, ngược lại in ra 0.

#### Sample Input 0

5 5 5 3 2 1 3