## Úng dụng tích phân mặt loại 2

**<u>Câu 1:</u>** Tính công của lực  $\vec{F} = (y, x^2)$  khi di chuyển một vật từ điểm A(1,1) đến O(0,0) theo đường parabol  $y = x^2$ 

A. 0

C.  $-\frac{5}{6}$ 

B.  $\frac{5}{6}$ 

D. Đáp án khác

**<u>Câu 2:</u>** Tính công của lực  $\vec{F} = (y, z, x)$  khi di chuyển vật theo đường cong  $x = \cos t, y = \sin t \ z = t$  biết rằng  $0 \le t \le 2\pi$  theo hướng tăng của t

A. 0

C. π

В. –π

D. Đáp án khác

**<u>Câu 3:</u>** Tính công của lực  $\vec{F} = (x^2 + 3y, 2y)$  khi di chuyển vật trên đường C với C là biên của tam giác *OAB* với A(1,1), B(0,2) đi cùng chiều với kim đồng hồ.

A. 3

C. OCP

B. -3

D. Đáp án khác

## TÀI LIỆU SƯU TẬP

**<u>Câu 4:</u>** Dùng tích phân đường loại 2, tính diện tích được giới hạn bởi một nhịp xycloid có phương trình  $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$  và Ox (a > 0)

A.  $\pi a^2$ 

C.  $3\pi a^2$ 

B.  $2\pi a^2$ 

D.  $4\pi a^2$ 

**<u>Câu 5:</u>** Tính diện tích miền giới hạn bởi  $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ , ta được giá trị là

A.  $\frac{\pi ab}{2}$ 

C.  $\pi^2 ab$ 

B. πab

D. đáp án khác

## LỚP GIẢI TÍCH 2 ONLINE

<u>**Câu 6:**</u> Tính  $I = \int_{(-1,2)}^{(2,3)} y dx + x dy$  ta được:

A. 0

C. 4

B. 2

D. 8

**<u>Câu 7:</u>** Tính  $I = \int_{(1,1)}^{(e,e^2)} \frac{y \ln y dx + x \ln x dy}{xy}$  ta được

A. 0

C. 2

B. 1

D. 3

**<u>Câu 8:</u>** Tính  $I = \int_{(1,0)}^{(6,8)} \frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  ta được:

A. 3

C. 9

B. 6

TÀI LIỆU SƯU TẬP

**B**ổI HCMUT-CNCP

## LỚP GIẢI TÍCH 2 ONLINE

1C 3A 5B 7C

2B 4C 6D 8C

