Trường ĐHBK TPHCM

Bộ môn Toán ứng dụng

ĐỀ THI HỌC KỲ 172 MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Thời gian: 90 phút. Dành cho các lớp Dự thính

- Đề thi gồm 2 trang A4.
- Thí sinh được dùng các bảng tra số và máy tính bỏ túi.
- Các số gần đúng làm tròn đến 4 chữ số phần thập phân.

Câu 1 (2 đ) Tỷ lệ phế phẩm do một công ty sản xuất là 2%. Trước khi xuất xưởng, mỗi sản phẩm phải qua một thiết bị kiểm tra tự động. Thiết bị này phát hiện đúng chính phẩm với xác suất 97% và phát hiện đúng phế phẩm với xác suất 99%. Hãy tính tỷ lệ chính phẩm của các sản phẩm mà công ty bán trên thị trường.

Câu 2 (2 đ) Cho véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) có hàm mật độ phân bố xác suất là:

$$f(x,y) = \begin{cases} a\sqrt{x^2 + y^2} & v \circ i \ (x,y) \in D \\ 0 & v \circ i \ (x,y) \notin D \end{cases}$$

$$\mathring{o} \text{ dây } D = \left\{ (x,y) \in R^2, x^2 + y^2 \le 2x \right\}$$

Tìm số a và tính kỳ vong E(X+Y).

<u>Câu 3</u> (4 đ) Người ta nghiên cứu về sự ảnh hưởng giữa mức thu nhập X của các hộ gia đình (đơn vị triệu đồng/ tháng) và mức tiêu thụ Y (đơn vị kg/ tháng) của hộ đó đối với thực phẩm A. Dưới đây là số liệu mẫu khảo sát được trong 110 hộ ở vùng này:

X 7	Y							
X	1	3	5	7	9			
5	3	4						
15	7	16						
25		20	15					
35			21	5				
45			6	10	3			

a) Tìm phương trình đường hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X và hệ số tương quan mẫu.

- b) Với đô tin cây 95%, hãy tìm khoảng ước lương cho mức tiêu thu trung bình thực phẩm A trong một tháng của các hộ gia đình và khoảng ước lượng cho khối lượng thực phẩm A được tiêu thụ trong một tháng của 5000 hộ trong vùng.
- c) Người ta xếp loại các hộ có mức tiêu thụ thực phẩm A trong 1 tháng trên ngưỡng 6 kg là những hộ có nhu cầu cao về loại thực phẩm này. Số liệu từ đợt khảo sát 200 hộ trong vùng cách đây 1 năm cho thấy chỉ có 26 hộ có mức tiêu thụ cao hơn ngưỡng trên. Với mức ý nghĩa 2%, có thể nói rằng tỉ lệ hộ có nhu cầu cao về thực phẩm A hiện đã tăng lên hay không?

Câu 4:. (2 đ) Dưới đây là một mẫu thống kê về chiều cao của một loại cây sau 6 năm tuôi:

Chiều cao (m)	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16
Số cây	6	26	62	60	34	12

Với mức ý nghĩa 5%, có thể xem như mẫu này phù hợp phân phối chuẩn hay không?

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

TÀI LIÊU SƯU TẬP

BỞI HCMUT-CNCP PGS.TS. Nguyễn Đình Huy

ĐÁP ÁN

Câu 1: (2đ)

Theo đề, ta giả định các sản phẩm ngoài thị trường là sản phẩm đã được máy kết luân tốt.

Gọi A là biến cố sản phẩm đó thực sự tốt.

Gọi B là biến cố sản phẩm đó được kết luận tốt.

Tỉ lệ cần tìm = P(A/B) =
$$\frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) \times P(B/A)}{P(A) \times P(B/A) + P(A) \times P(B/A)}$$

= $\frac{0.98 \times 0.97}{0.98 \times 0.97 + 0.02 \times 0.01} = 0.9998$

Có thể làm cách khác nhưng sinh viên cần giải thích để được điểm tối đa.

Câu 2: (1d + 1d)


Phương trình đường tròn giới hạn D là $x^2 + y^2 = 2x$.

Để thuận tiện, ta đổi tích phân cần tính sang tọa độ cực.

$$x = r. \cos \varphi$$
; $y = r. \sin \varphi$; $|J| = r$

Phương trình đường tròn được viết thành $r^2 = 2 r$. $\cos \phi \Rightarrow (r = 0)$; $r = 2 \cos \phi$

$$\mathbf{V}\mathbf{\hat{a}}\mathbf{y} \ D: \begin{cases} \frac{-\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2} \\ 0 \le r \le 2\cos\varphi \end{cases}$$



r=2cosφ BỞI HCMUT-CNCP

Tìm a:

$$\iint_{D} a\sqrt{x^{2} + y^{2}} dxdy = 1 \qquad \Leftrightarrow \qquad \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{0}^{2\cos\varphi} a \times r^{2} dr = 1$$

$$\Rightarrow a \times \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{8\cos^3 \varphi}{3} d\varphi = 1 \Rightarrow a \times \left[\sin \varphi - \frac{\sin^3 \varphi}{3} \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} = 1 \qquad \Rightarrow a = \frac{9}{32}$$

• Tim E(X+Y):

$$E(X+Y) = \iint_{\mathbb{R}^2} (x+y)f(x,y)dxdy = \frac{9}{32} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{0}^{2\cos\varphi} (r\cos\varphi + r\sin\varphi) \times r^2 dr$$

$$= \frac{9}{32} \times \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \left[\cos^5 \varphi + \cos^4 \sin \varphi \right] d\varphi = \frac{9}{8} \times \left[\sin \varphi - \frac{2 \sin^3 \varphi}{3} + \frac{\sin^5 \varphi}{5} - \frac{\cos^5 \varphi}{5} \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} = \frac{6}{5}$$

Câu 3: (1d + 1,5d + 1,5d)

Các đặc trưng mẫu:

$$n = 110$$
 $x = 27,4545$ $s_x = 11,5354$ $s_x = 11,5882$ $y = 4,2909$ $s_y = 1,8407$ $s_y = 1,8491$ $xy = 135,3636$ $r = 0,8270$ $A = 0,6682$ $B = 0,1320$

- a) R = 0.8270. Phương trình hồi quy tt: $y = 0.6682 + 0.1320 \, x$ Cần có công thức tính các hệ số để được tối đa điểm.
- b) + Khoảng ƯL cho nhu cầu trung bình:

$$\frac{1}{y} \pm \varepsilon = \frac{1}{y} \pm \frac{z_{\alpha} \times s_{\gamma}}{\sqrt{n}} = 4,2909 \pm \frac{1,96 \times 1,8491}{\sqrt{110}} = 4,2909 \pm 0,3456$$

$$\frac{1}{y} \pm \varepsilon = \frac{1}{y} \pm \frac{1}{\sqrt{n}} = 4,2909 \pm 0,3456$$

- hay (3,9453; 4,6365)

 + Khoảng UL cho khối lượng thực phẩm A được tiêu thụ: (19727 kg; 23183 kg)
- c) Gọi p₁ ; p₂ lần lượt là tỉ lệ hộ có nhu cầu cao đối với thực phẩm A của năm trước và năm nay.

Cách 1:

Ho:
$$p_1 = p_2$$
 H_1 : $p_1 \neq p_2$

$$z_{\alpha} = 2,33$$

$$z_0 = \left| \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1 - f)} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} \right| = \left| \frac{\frac{26}{200} - \frac{18}{110}}{\sqrt{\frac{44}{310} \left(1 - \frac{44}{310} \right) \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{110} \right)}} \right| = -0,812$$

Do $z_o < z_\alpha$ nên chưa bác bỏ được Ho. Chưa thể nói rằng tỉ lệ hộ có nhu cầu cao về thực phẩm A thay đổi.

Cách 2:

Ho:
$$p_1 = p_2$$
 H_1 : $p_1 < p_2$ Mbb (- ∞ ; - 2,05)

TCKĐ:
$$z_0 = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1 - f)} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} = \frac{\frac{26}{200} - \frac{18}{110}}{\sqrt{\frac{44}{310} \left(1 - \frac{44}{310}\right) \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{110}\right)}} = -0,812$$

Do z_o không thuộc Mbb nên chưa bác bỏ được Ho. Chưa thể nói rằng tỉ lệ hộ có nhu cầu cao về thực phẩm A đã tăng.

Câu 4: Lưu ý trình bày các công thức tính p_i và tiêu chuẩn kiểm định

$$n = 200 \overline{x} = 10,26$$
 $s = 2,3436$

Ho: Mẫu phù hợp phân phối chuẩn a = 10,26; $\sigma = 2,3436$.

H1: Mẫu không phù hợp phân phối chuẩn.

Tra bảng χ^2_{α} **7,81**

Pi	Ei =n*pi		
0.0346	6.91		
0.1329	26.58		
0.2884	57.68		
0.3153	63.05		
0.1736	34.73		
0.0553	11.05		



$$\chi^2_{qs} = 0,7006 < \chi^2_{\alpha}$$

Chấp nhận Ho. Mẫu phù hợp với phân phối chuẩn.