Assignment 2 Due May 21, 11:59 pm

1 Assignment

1.1

用 A^* 搜索算法求解图 1所示的最短路径,其中 S 表示初始节点,G 表示目标节点。相邻节点之间的代价用边上的数字表示,在每个节点中括号里的数字表示此节点到目标节点的代价。




Fig. 1: 样例图

答: 见图 2




Fig. 2: A* 答案

1.2

在图 3所示的博弈树中,进行 α – β 剪枝搜索,写出算法过程。




Fig. 3: 博弈树

答: 见图 4




Fig. 4: Alpha-beta 博弈树答案

1.3

给定图 5所示的贝叶斯网络,回答下述问题:

(1) 给定 C, A 和 B 是否独立的?

- (2) A 和 H 是否条件独立的?
- (3) 给定 E, A 和 H 是否独立的?
- (4) 给定 H, E 和 F 是否独立的?
- (5) 给定 C, E 和 F 是否独立的?
- (6) 给定 C 和 D, E 和 F 是否独立的?
- (7) 给定 C 和 H, A 和 F 是否独立的?
- (8) 给定 C 和 D, A 和 F 是否独立的?
- (9) 给定 C 和 G, A 和 F 是否独立的?
- (10) 给定 C, A 和 F 是否独立的?
- (11) 给定 H, C 和 G 是否独立的?




Fig. 5: 贝叶斯网络

答:

- (1) F
- (2) F
- (3) F
- (4) F
- (5) T

- (6) T
- (7) T
- (8) F
- (9) T
- (10) T
- (11) F

1.4

利用四个变量 {A,B,C,D} 创建一个贝叶斯网络,并满足以下条件:

- $A \perp \!\!\! \perp B$
- $A \pm D \mid B$
- $A \perp \!\!\!\perp D \mid C$
- $A \not \!\! \perp \!\!\! \perp C$
- B ± C
- A ± B | D
- $B \perp \!\!\! \perp D \mid A, C$

答: 见图 6





Fig. 6: 贝叶斯网络答案

1.5

假设,空气中弥漫着硫磺(S)的气味既可能是鸡蛋(E)发臭所散发的,也可能是玛雅启示(M)引发的厄运征兆,且玛雅启示还会导致海洋沸腾(B)。对应的贝叶斯网络和部分条件概率分布如图 7所示。



	Е	P(E)
T		0.4
	F	0.6
1	M	P(M)
	Т	0.1
F		0.9
M	В	P(B M)
Т	T	1.0
Т	F	0.0
F	T	0.1
F	F	0.9

Е	M	S	P(S E,M)
T	Т	Т	1.0
Т	T	F	0.0
T	F	Т	0.8
Т	F	F	0.2
F	T	Т	0.3
F	Т	F	0.7
F	F	Т	0.1
F	F	F	0.9

Fig. 7: 贝叶斯网络以及部分条件概率

- (1) 计算联合概率分布 P(E=F,S=F,M=F,B=F)。
- (2) 海洋沸腾的概率是多少?
- (3) 假设海洋正在沸腾,那么玛雅启示发生的概率是多少?
- (4) 假设空气中有硫磺的气味、海洋正在沸腾、鸡蛋已经发臭,那么玛雅启示发生的概率是 多少?
- (5) 假设玛雅启示正在发生, 那么鸡蛋发臭的概率是多少?

答:

- (1) P(E=F,S=F,M=F,B=F)=P(E=F)P(M=F)P(S=F|E=F,M=F)P(B=F|M=F)=0.6*0.9*0.9*0.9=0.4374
- $(2) \ P(B=T) = P(B=T|M=T)P(M=T) + P(B=T|M=F)P(M=F) = 1.0*0.1 + 0.1*0.9 = 0.19$
- (3) $P(M=T|B=T)=P(B=T|M=T)P(M=T)/P(B=T)=1.0*0.1/0.19\approx0.5263$
- $\begin{array}{ll} \text{(4)} & \text{P(M=T|S=T,B=T,E=T)=P(M=T,S=T,B=T,E=T)/(} \sum_{M} \text{P(M,S=T,B=T,E=T))} \\ & = \text{P(E=T)P(M=T)P(S=T|E=T,M=T)P(B=T|M=T)/(} \sum_{M} \text{P(E=T)P(M)P(S=T|E=T,M)P(B=T|M))} \\ & = (0.4*0.1*1.0*1.0)/(0.4*0.1*1.0*1.0+0.4*0.9*0.8*0.1) \approx 0.5814 \end{array}$
- (5) P(E=T|M=T)=P(E=T)=0.4

2 Submission

提交一份 PDF 文件, 命名格式: 学号 _ 姓名 _ 作业编号, 如 22331234_ 张三 _02。

提交邮箱: zhangyc8@mail2.sysu.edu.cn

截止日期: 5/21/2024, 11:59 pm