

Frederic Rosen, Algebra of Mohammed Ben Musa (1831)

Islamic Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - Islamic Original.
- This PDF is the current original-language and reference modern LaTeX reader for checking against translations.

الحساب علم مبادي شرح

الظنون كشف

الابي ابن

والمقابلة الجبر في مسلم بيد صنفه كتاب اول هذا

فصحه بغداد. الى الروم بلاد من راجعا موسى بن محمد عليه قدم ان الى بها فاقام كفرطابا وسكن حران من خرج قرة بن ثابت
الحجاب اهل جملة من وكان المتوكل الى وقربه داره فنزله بغداد الى فحملة وذكاءه فضله وعرف معرفته في واجتهد
المزيحفي

$$1^{st}cx^2 + bx = a$$

$$2^d cx^2 + a = bx$$

$$3^d cx^2 = bx + a$$

$$1^{st}cx^2 + bx = a$$

$$x^2 + 10x = 39$$

$$x = \sqrt{25 + 39} - 5 = \sqrt{64} - 5 = 8 - 5 = 3$$

$$cx^2 + bx = ax^2 + \frac{b}{c}x = \frac{a}{c}$$

$$2x^2 + 10x = 48x^2 + 5x = 24$$

$$x = \sqrt{6\frac{1}{4} + 24} - 2\frac{1}{2} = \sqrt{30\frac{1}{4}} - 2\frac{1}{2} = 5\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2} = 3$$

$$\frac{1}{2}x^2 + 10x = 56x^2 + 10x = 56x = \sqrt{25 + 56} - 5 = \sqrt{81} - 5 = 9 - 5 = 4$$

$$2^d cx^2 + a = bx$$

$$x^2 + 21 = 10x$$

$$x = \frac{10}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{10}{2}\right)^2 - 21} = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm \sqrt{4} = 5 \pm 2 = 73$$

$$x^2 + a = bx\left(\frac{b}{2}\right)^2 < a\left(\frac{b}{2}\right)^2 = ax = \frac{b}{2}$$

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 < a$$

$$cx^2 + a = bxx^2 + \frac{a}{c} = \frac{b}{c}x$$

$$3^d cx^2 = bx + a$$

$$x^2 = 3x + 4$$

$$x = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 4} + \frac{3}{2} = \sqrt{2\frac{1}{4} + 4} + 1\frac{1}{2} = \sqrt{6\frac{1}{4}} + 1\frac{1}{2} = 2\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 4$$

ABABCGTKABDHDHAB

	<i>G</i>	
<i>C</i>	<i>AB</i>	<i>T</i>
	<i>K</i>	

ABABGDABABSHAB

<i>D</i>	
<i>AB</i>	<i>G</i>

ADADHNHBHCHCCDCHGGCHGGTCDGTCGGTTKKMMTTK
HBHBKTMTTAKMKLGKTGMLKLMKGMRTAHTMRHB
MTMTHTMRKRRGGACGACCGCR

AD
HDADHCRDHBCHGHTGTAHTLGLAGKNTLGMAGMLAGGLCGNRMNTLHBKL

ARANKLAR
GMANKL
ADGCAGGMCGACAD

$$x^2 + 10x = 39$$
$$4 \times \left(\frac{b}{4}\right)^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$\begin{aligned}
&xyxy \\
&x \pm ay \pm bxyxbayab \\
&y \pm x = a \pm b \\
(+a)(+b) &= +ab(-a)(-b) = +ab(+a)(-b) = -ab(-a)(+b) = -ab \\
(10+1) \times (10+2) &= 10 \times 10 + 1 \times 10 + 2 \times 10 + 1 \times 2 = 100 + 10 + 20 + 2 = 132 \\
(10-1) \times (10-1) &= 10 \times 10 - 10 - 10 + 1 = 100 - 20 + 1 = 81 \\
(10+2) \times (10-1) &= 10 \times 10 - 10 + 20 - 2 = 100 - 10 + 20 - 2 = 108 \\
(10-x) \times 10 &= 10 \times 10 - 10x = 100 - 10x \\
(10+x) \times 10 &= 10 \times 10 + 10x = 100 + 10x \\
(10+x)(10+x) &= 10 \times 10 + 10x + 10x + x^2 = 100 + 20x + x^2 \\
(10-x)(10+x) &= 10 \times 10 - 10x + 10x - x^2 = 100 - x^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\sqrt{200} - 10 + (20 - \sqrt{200}) = 10 \\
&20 - \sqrt{200} - (\sqrt{200} - 10) = 30 - 2\sqrt{200} = 30 - \sqrt{800} \\
&50 + 10x - 2x^2 + (100 + x^2 - 20x) = 150 - 10x - x^2 \\
&100 + x^2 - 20x - [50 - 2x^2 + 10x] = 50 + 3x^2 - 30x \\
&(2)^2 \times x^2 = 4x^2 \sqrt{4x^2} = 2x \\
&3\sqrt{9} = \sqrt{9 \times 9} = \sqrt{81} = 9 \\
&3\sqrt{9} = \sqrt{9 \times 9} = \sqrt{81} = 9 \\
&\frac{1}{2}\sqrt{9} = \sqrt{\frac{1}{4} \times 9} = \sqrt{2\frac{1}{4}} = 1\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$$\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

$$\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{4} \times \sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \sqrt{9} = 3$$

$$\sqrt{4} \times \sqrt{9} = \sqrt{4 \times 9} = \sqrt{36} = 6$$

$$\sqrt{10} \times \sqrt{5} = \sqrt{5 \times 10} = \sqrt{50}$$

$$\sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{6}}$$

$$3\sqrt{4} \times 2\sqrt{9} = \sqrt{9 \times 4} \times \sqrt{4 \times 9} = \sqrt{36 \times 36} = 36$$

ABACABCBBDACBHABHD
CBHDBHCBSHABBHACSBABCBBHSHSHHDBDACBSSD

ABACBDBHABCB
CBHDBSACSDSBBB
HDCBHGGDSDBHSBBCHGCBSD

$$(10-x)x = x^2 = 4(10-x)x = 40x - 5x^2 \quad 5x^2 = 40xx^2 = 8xx = 8(10-x) = 2$$

$$100 = x^2 \times 2\frac{7}{9} \frac{1}{2\frac{7}{9}} \times 100 = x^2x = 610 - x = 4$$

$$2\frac{7}{9} = \frac{25}{9} \frac{1}{\frac{25}{9}} \times 100 = \frac{9}{25} \times 100 = 36x^2 = 36x = 6$$

$$\frac{10-x}{x} = 410 = 5xx = 2(10-x) = 8$$

$$(\frac{1}{3}x + 1)(\frac{1}{4}x + 1) = 20\frac{1}{12}x^2 + \frac{7}{12}x + 1 = 20x^2 + 7x = 228$$

$$(10-x)^2 + x^2 = 58100 - 20x + x^2 + x^2 = 582x^2 - 20x + 100 = 58x^2 - 10x + 50 = 29x = 5 \pm \sqrt{25 - 29} = 5 \pm 2 = 7$$

3

$$\frac{1}{3}x \times \frac{1}{4}x = x + 24\frac{1}{12}x^2 = x + 24x^2 = 12x + 288x = 6 + \sqrt{36 + 288} = 6 + 18 = 24$$

$$\begin{aligned}
(10-x)x &= 2110x - x^2 = 21x = 5 \pm \sqrt{25-21} = 5 \pm 2 \\
(10-x)^2 - x^2 &= 40100 - 20x + x^2 - x^2 = 40100 - 20x = 40100 = 20x + 4060 = 20xx = 3 \\
100 - 20x + x^2 + x^2 + 10 - 2x &= 54100 - 22x + 2x^2 = 5455 - 11x + x^2 = 27x^2 + 28 = 11xx = \frac{11}{2} \pm \sqrt{\frac{121}{4} - 28} = \\
\frac{11}{2} \pm \frac{3}{2} &= 74 \\
100 + 2x^2 - 20x &= x(10-x) \times 2\frac{1}{6} = 21\frac{2}{3}x - 2\frac{1}{6}x^2 100 + 4\frac{1}{6}x^2 = 41\frac{2}{3}x24 + x^2 = 10xx = 5 - \sqrt{25-24} = 5-1 = 4 \\
6 \quad 4\frac{1}{6} &= \frac{25}{6} \frac{1}{4\frac{1}{6}} = \frac{6}{25} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} \frac{1}{5} \\
\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} &= 1 \\
x^2 + 100 &= 50xx = 25 - \sqrt{625-100} = 25 - \sqrt{525} \\
100 - 20x + x^2 &= 81xx^2 + 100 = 101xx = \frac{101}{2} - \sqrt{\frac{10201}{4} - 100} = 50\frac{1}{2} - 49\frac{1}{2} = 1 \\
mnrxxmrx + nx &= (m-n) + (rx-x)x = \frac{m-n}{mr+n-r+1} \\
\frac{x}{x+2} &= \frac{1}{2}\frac{1}{2}(x+2) = x\frac{1}{2}x + 1 = x1 = \frac{1}{2}xx = 24 \\
10x &= (10-x)^2 = 100 - 20x + x^2 \\
\frac{(10-x)x}{10-2x} &= 5\frac{1}{4}20\frac{1}{4}x = x^2 + 5\frac{1}{4}(10-2x)x = 10 - 7\frac{1}{2} = 2\frac{1}{2} \\
\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}x^2 &= \frac{1}{7}x\frac{2}{15}x^2 = \frac{1}{7}xx^2 = \frac{15}{14}xx = \frac{15}{14} \\
\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5}x^2 &= \frac{4}{5}x\frac{3}{20}x^2 = \frac{4}{5}x\frac{3}{20}x = \frac{16}{5}x = \frac{16}{3} = 5\frac{1}{3} \\
4x^2 &= 20x^2 = 5x = \sqrt{5} \\
x \times \frac{x}{3} &= 10x^2 = 30x = \sqrt{30} \\
x \times 4x &= \frac{1}{3}x4x^2 = \frac{1}{3}x12x^2 = xx = \frac{1}{12} \\
x^2 \times x &= 3x^2x^3 = 3x^2x = 3 \\
4x \times 3x &= x^2 + 4412x^2 = x^2 + 4411x^2 = 44x^2 = 4x = 2 \\
4x \times 5x &= 2x^2 + 3620x^2 = 2x^2 + 3618x^2 = 36x^2 = 2 \\
x \times 4x &= 3x^2 + 504x^2 = 3x^2 + 50x^2 = 50x = \sqrt{50}
\end{aligned}$$

$$x^2 + 20 = 12xx = 6 \pm \sqrt{36 - 20} = 6 \pm 4 = 102$$

$$(x^2 - \frac{1}{3}x^2 - 3)^2 = x^2 \frac{2}{3}x^2 - 3 = x \frac{4}{9}x^4 - 4x^2 + 9 = x^2x^2 + 9 = 5xx = 92\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{3}x \times \frac{1}{4}x = x \frac{1}{12}x^2 = xx^2 = 12xx = 12$$

$$\frac{x}{3} + 1 \times \frac{x}{4} + 2 = x + 13\frac{1}{12}x^2 + \frac{11}{12}x + 2 = x + 13\frac{1}{12}x^2 + 11 = \frac{1}{12}x + 13x^2 = 132 + xx = 12$$

$$xx^2 + x = \frac{3}{2}x = \sqrt{1\frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}$$

$$(x - \frac{1}{3}x - \frac{1}{4}x - 4)^2 = x + 12\frac{5}{12}x - 4x^2 + 23\frac{1}{4} = 24\frac{1}{4}x$$

$$x \times \frac{2}{3}x = 5\frac{2}{3}x^2 = 5x^2 = 7\frac{1}{2}x = \sqrt{7\frac{1}{2}}$$

$$\frac{x}{x+2} = \frac{1}{2}\frac{1}{2}(x+2) = x1 + \frac{1}{2}x = x1 = \frac{1}{2}xx = 24$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{6}\frac{x+1-x}{x(x+1)} = \frac{1}{6}\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{6}x^2 + x = 6x = \sqrt{\frac{1}{4} + 6} - \frac{1}{2} = 2$$

$$\frac{2}{3}x^2 = 5x^2 = 7\frac{1}{2}x = \sqrt{7\frac{1}{2}}$$

$$x^2 \times 3x = 5x^23x^3 = 5x^23x = 5x = 1\frac{2}{3}x^2 = 2\frac{7}{9}$$

$$(x^2 - \frac{1}{3}x^2) \times 3x = x^2\frac{2}{3}x^2 \times 3x = x^22x^3 = x^2x = \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{4}$$

$$x^2 - 4x = \frac{1}{3}(x^2 - 4x)\frac{2}{3}(x^2 - 4x) = 4xx^2 - 4x = 6xx^2 = 10xx = 10x^2 = 100$$

$$\sqrt{x^2 - x} + x = 2\sqrt{x^2 - x} = 2 - xx^2 - x = 4 + x^2 - 4x3x = 4x = 1\frac{1}{3}x^2 = 1\frac{7}{9}$$

$$x^2 - 3x = xx^2 = 4xx = 4$$

$$abABa : b :: A : BaB = bA \cdot a = \frac{bA}{B} b = \frac{aB}{A}$$

ABCDACHRABTGABCDKCKBKDKHTAKATHHKTATABAHACTHTRRGGH
ADATAKHTATAHTH

$$\begin{aligned} 1^{st} \frac{3}{4} d &= p3.1428 d 2^d \sqrt{10 d^2} = p3.16227 d^{\frac{d \times 62832}{20000}} = p3.1416 d \\ d\pi \frac{d^2}{4} &= d^2 - \frac{d^2}{7} - \frac{1}{2} \cdot \frac{d^2}{7} = d^2(1 - \frac{3}{14}) = \frac{11}{14} d^2 \approx 0.7857 d^2 \frac{22}{7} \cdot \frac{1}{4} = \frac{11}{14} \approx 0.7857 \\ dd' s \frac{dd'}{2} &= d \times \sqrt{s^2 - \frac{d^2}{4}} \\ \sqrt{10^2 - 5^2} &= \sqrt{75} \sqrt{75} = 25 \sqrt{543.3} + \\ \sqrt{169 - x^2} &= \sqrt{29 + 28x - x^2} 169 = 29 + 28x 140 = 28xx = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& n n x^{\frac{2}{3}}[10+x] = 2x. \therefore x = 5 \\
& \frac{4}{5}[10+x] - 1 = 2x. \therefore \frac{4}{5}[10+x] - 1 = 2x^{\frac{2}{3}}[10+x] - 1 = x^{\frac{1}{5}}[10+x] + 1 \\
& \frac{1}{5}[10+x] - 1 \\
& \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{7}{24} \cdot \frac{17}{24} \cdot \frac{17}{48} = 1 = v 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \cdot \frac{8}{9} = 48v. \therefore v = \frac{1}{54} = \frac{1}{54} \\
& \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{20} \cdot \frac{6}{20} \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{7} = \frac{15}{56} = \frac{41}{56} \cdot \frac{1}{20} = \frac{41}{56} \times \frac{1}{20} = \frac{41}{1120} \cdot \frac{15}{56} = \frac{300}{1120} = \frac{15}{56} \\
& \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{12} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{13}{20} \\
& \frac{1}{8} \cdot \frac{7}{8} x = \frac{1}{8}(1-x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{8}(1-x) = \frac{7}{32} - \frac{4}{32}(1-x) = x. \therefore x = \frac{3}{35} \\
& \frac{2}{7} x^{\frac{2}{3}}(1-x) = x. \therefore x = \frac{2}{9} 1 - x = \frac{2}{9} = \frac{2}{7} \cdot \frac{7}{9} = \frac{2}{9} = \frac{1}{7} \cdot \frac{7}{9} = \frac{1}{9} = \frac{2}{9} \\
& x^{\frac{1}{8}} \cdot \frac{7}{8}(1-x)^{\frac{1}{8}} [1-x]^{\frac{1}{7}} \cdot \frac{7}{8}(1-x)^{\frac{1}{8}} \cdot \frac{8}{8}(1-x) = \frac{1}{7} \cdot \frac{7}{8}(1-x) - \frac{1}{8}(1-x) = x. \therefore x = \frac{45}{336} \\
& \frac{2}{13} \cdot \frac{1}{13} 1 - x - y = 13v 1 - [\frac{1}{5} - v] - [\frac{1}{4} - 2v] = 13v 1 - \frac{1}{5} + v - \frac{1}{4} + 2v = 13v \\
& s d x d + x^{\frac{1}{3}}[d+x]^{\frac{2}{3}}[d+x]^{\frac{1}{3}}[d+x]. \therefore s - [d+x] + \frac{1}{3}[d+x] x s - \frac{2}{3}[d+x] = 2x. \therefore \frac{3}{8}[3s-2d] = x s = 100. \therefore x = 35 \\
& d+x = 45\frac{1}{3}[d+x] = 152x = 70
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& pu\frac{2}{3}[u-p]\frac{1}{3}[u-p]\frac{1}{2}[u-p]\frac{2}{3}p\frac{1}{3}p\frac{1}{2}[u-p]\frac{1}{2}[u-p] \\
& \frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{9} \\
& auxu+x-a\frac{1}{3}[u+x-a]\frac{1}{2}[u+x-a]a-x\frac{1}{3}[u+x-a]\frac{1}{3}[(u+a-x)].\therefore\frac{1}{3}[(u+a-x)]=2x.\therefore x=\frac{1}{7}[u+a]u=a \\
& x=\frac{2}{7}a=\frac{1}{7}[3u-2a]\frac{2}{7}[u+a] \\
& =a=u=eha=300u=400e=10h=20=x=a-x=-u+x-a=-u+x-a-e=\frac{1}{3}[u+x-a-e] \\
& =\frac{2}{3}[u+x-a-e]\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}[u+x-a-e]a-x+\frac{1}{3}[u+x-a-e]\frac{1}{3}[a-x]+\frac{2}{3}[u-e]2xx.\therefore x=\frac{3}{25}[7a+2[u-e]-3h]=108
\end{aligned}$$

الخوارزمي موسى بن محمد عبدالله ابو قال

المقابلة الجبر

x شيء

مال

واجب جذر

$$c = \frac{62832}{20000} d\pi = 3.1416$$
