

# Smart Contract

บล็อกเชนและการสร้างสัญญาอัจฉริยะ

## ตอนที่ 1 Blockchain

## เทคโนโลยี Blockchain

Blockchain คือ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ Distributed Ledger Technology (DLT) เป็นรูปแบบการเก็บ ข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยการเช็คจากข้อมูลที่ ้ถูกจัดเก็บไปก่อนหน้านั้น ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ซึ่งผู้ใช้ที่อยู่ในเครือข่ายจะเห็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมดเป็นและผู้ตรวจสอบข้อมูล โดยใช้หลักการ Cryptography (การเข้ารหัส)



# การประยุกต์ใช้ Blockchain

- เงินดิจิทัล (Cryptocurrency)
- สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)
- ระบบ/บริการอัตโนมัติ (Decentralized Autonomous Systems/ Services)
- บริการพิสูจน์ทราบ (Proof of Services)



# การประยุกต์ใช้ Blockchain

- เงินดิจิทัล (Cryptocurrency)
- สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)
- ระบบ/บริการอัตโนมัติ (Decentralized Autonomous Systems/ Services)
- บริการพิสูจน์ทราบ (Proof of Services)



(Layer 1)

Protocol / Coin

(Layer 2)

Token

(Layer 3)

เทคโนโลยี Blockchain

Protocol / Coin

Token



เทคโนโลยี Blockchain

#### Protocol / Coin

ข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์

#### Token



เทคโนโลยี Blockchain

#### Protocol / Coin

การนำเอาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งาน แต่ละโปรโตคอลจะมีสกุลเงิน ของตัวเอง ซึ่ง Bitcoin ก็ถือว่าเป็นโปรโตคอลอีกรูปแบบหนึ่ง

#### Token



เทคโนโลยี Blockchain

#### Protocol / Coin

การนำเอาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งานแต่ละโปรโตคอลจะมีสกุลเงิน ของตัวเอง ซึ่ง Bitcoin ก็ถือว่าเป็นโปรโตคอลอีกรูปแบบหนึ่ง

#### Token

ชุดข้อมูลเสมือนที่ถูกเข้ารหัส ใช้แทนข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูงและหลีกเลี่ยงการ แลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นโดยตรง เช่น เลขบัตรเครดิต เป็นต้น



Teachnology Blockchain Protocol / Coin **Bitcoin Ethereum ZCoin** Token HT **USDT MKR** 



Teachnology Blockchain Protocol / Coin **Ethereum ZCoin** Bitcoin Token HT **USDT MKR** 





Bitcoin คือ สกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีมูลค่า เหมือนกับธนบัตรในสกุลเงินประเทศต่าง ๆ และ ถือว่าเป็นโปรโตคอลที่นำเอาเทคโนโลยี **Blockchain** ที่มีความปลอดภัยสูงต่อการรับส่งข้อมูลมาใช้ เป็นระบบแลกเปลี่ยนเงินบนโลกอินเตอร์เน็ต


# ตอนที่ 2 Ethereum

## ข้อจำกัดของ Bitcoin

ระบบของ Bitcoin ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้น ทำหน้าที่เป็น แค่สกุลเงินดิจิตัล (Cryptocurrency) ซึ่งเน้นการทำ ธุรกรรมด้านการเงินเพียงอย่างเดียว



" ถ้าอยากจะทำระบบอื่นๆขึ้นมาโดยอาศัย เทคโนโลยี Blockchain และมีการทำ ธุรกรรมทางการเงินด้วยจะต้องทำอย่างไร "






Block #ID

Nonce: xxx

Data: ??????????

Prev Hash: 27235ad4f82

Hash: ???? (Target)





Nonce: xxx

#### **Data: Source Code**



Prev Hash: 27235ad4f82

Hash: ???? (Target)


















Vitalik Buterin

ผู้สร้างและคิดค้นโปรเจกต์ Ethereum







Teachnology Blockchain Protocol / Coin Bitcoin **ZCoin Ethereum** Token HT **USDT MKR** 



## Ethereum คืออะไร

- Open Source Platform ที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Blockchain
- รองรับระบบการเงินเหมือน Bitcoin มีความปลอดภัยและไม่ถูก ควบคุมจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
- มี Network เหมือน Bitcoin ซึ่งภายใน Network ดังกล่าวสามารถรัน โปรแกรมได้ด้วย เรียกว่า Smart Contract (สัญญาอัจฉริยะ)
- มีเหรียญหรือสกุลเงินที่ใช้ใน Network ชื่อว่า Ether Coin (ETH)



## คุณสมบัติของ Ethereum Network

- สามารถรับส่งเหรียญใน Network ได้
- สามารถเก็บข้อมูล (Data) ได้
- ทุกๆ Node ใน Network สามารถรันโปรแกรมได้
- ทุกๆ Node มีข้อมูลเหมือนกัน





# Decentralized Applications (Dapps)



## Ethereum คืออะไร

- Open Source Platform ที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Blockchain
- รองรับระบบการเงินเหมือน Bitcoin มีความปลอดภัยและไม่ถูก ควบคุมจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
- ี่มี Network เหมือน Bitcoin ซึ่งภายใน Network ดังกล่าวสามารถรัน โปรแกรมได้ด้วย เรียกว่า Smart Contract (สัญญาอัจฉริยะ)
- มีเหรียญหรือสกุลเงินที่ใช้ใน Network ชื่อว่า Ether Coin (ETH)



### Open-Source Platform

คือ Platform ที่สามารถนำเอา Source Code มาทำงานได้ ซึ่งแอพพลิเคชั่น ที่รันบน Ethereum Platform จะถูกทำงานในระบบ Blockchain หรือเรียกว่า

## " Decentralized Applications (Dapps) "



## facebook Grass Shopee



Decentralized Applications ต่างกับแอพทั่วไป (Traditional Application) คือ การทำธุรกรรมต่างๆ ภายในแอพพลิเคชั่น จะไม่ผ่านคนกลาง (บริษัท ต่างๆที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น)



## ใน Ethereum Platform จะมีส่วนที่เรียกว่า Smart Contract สำหรับนำมาทำเป็น Dapps ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาแอพ ดังนี้

- แอพพลิเคชั่นสำหรับแลกเปลี่ยนเงินโดยตรง
- แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการเงิน
- แอพพลิเคชั่นอื่นๆ เช่น ระบบพินัยกรรม , ระบบโหวต เป็นต้น

# Smart Contract

## Smart Contract คืออะไร

#### <u>ความหมายที่ 1</u>

Smart Contract หรือ สัญญาอัจฉริยะ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำงานใน Ethereum Blockchain โดยจะเก็บเงื่อนไขหรือข้อตกลงของ สัญญาต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบ Code คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำงานอัตโนมัติทันที ที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในสัญญา โดยไม่ต้องมีคนกลาง เช่น ธนาคาร รัฐบาล เป็นต้น

## Smart Contract คืออะไร

#### <u> ความหมายที่ 1</u>

สามารถแก้ปัญหาความไม่ไว้ การบิดเบือนสัญญา หรือการโกง ระหว่างคู่สัญญาได้ เนื่องจากสัญญาดังกล่าวที่ถูกเขียนขึ้นและเก็บใน Blockchain นั้นไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลังและทุกคนในเครือข่าย สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆได้ ยกตัวอย่าง เช่น การทำระบบสัญญาซื้อ-ขาย,การทำระบบพินัยกรรม เป็นต้น



## Smart Contract คืออะไร

#### ความหมายที่ 2

- เป็นการเก็บ Source Code ไว้ในแต่ละ Block ที่อยู่ใน Blockchain
- รันโค้ดหรือคำสั่งที่เก็บภายใน Block ได้
- โค้ดที่ถูกเก็บใน Block ไม่สามารถแก้ไขได้จึงเรียกว่า สัญญาอัจฉริยะ
- มีกระบวนการตรวจสอบหรือ Mining Block ได้
- ใช้ภาษา Solidity ในการสร้าง Smart Contract





Nonce: xxx


#### **Data: Source Code**



Prev Hash: 27235ad4f82

Hash: ???? (Target)





# จุดเด่นของ

## **Smart Contract**



# จุดเด่นของ Smart Contract

• ความปลอดภัย (Security) เนื่องจาก Smart Contract ที่ถูกพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain นั้นจะถูกกระจายไปยังสมาชิกอื่น ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย (Node) จึงทำให้มั่นใจได้ว่า Smart Contract ดังกล่าวจะไม่สูญหายหรือถูกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทำงานโดย ไม่ได้รับอนุญาต



# จุดเด่นของ Smart Contract

• ความเป็นอัตโนมัติ (Automation) Smart Contract จะดำเนินการ ตามข้อตกลงโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามเงื่อนไขใน สัญญา ซึ่งได้มีการระบุไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยไม่ต้อง มีคนกลางมา เกี่ยวข้อง เช่น การทำสัญญาพินัยกรรม เป็นต้น



# จุดเด่นของ Smart Contract

ความเป็นมาตรฐาน (Standardization) การนำ Smart
 Contract มาใช้งานในระบบใด ๆ นั้น หมายความว่าระบบนั้น จะต้องทำงานภายใต้เงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างที่เป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งระบบ ตามที่ได้กำหนดไว้ใน Smart Contract

# จุดด้อยของ

## **Smart Contract**



# จุดด้อยของ Smart Contract

• ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) เนื่องจากการ สร้าง Smart Contract คือ การเขียนโปรแกรม หากมีการ ทดสอบไม่เพียงพอ Smart Contract ที่สร้างขึ้นก็สามารถทำ งานผิดพลาดได้ และอาจส่งผลกระทบในวงกว้าง



# จุดด้อยของ Smart Contract

ไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้ (Immutable) หลังจากที่สร้าง Smart Contract แล้วจะไม่สามารถหรือปรับปรุงโค้ดหรือ โปรแกรมดังกล่าวได้ นั่นหมายถึงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและ สร้างเป็น Smart Contract จะมีแค่เวอร์ชั่นเดียว





#### Ethereum Virtual Machine (EVM)



# Smart Contract คืออะไร

#### ความหมายที่ 2

- เป็นการเก็บ Source Code ไว้ในแต่ละ Block ที่อยู่ใน Blockchain
- รันโค้ดหรือคำสั่งที่เก็บภายใน Block ได้
- โค้ดที่ถูกเก็บใน Block ไม่สามารถแก้ไขได้จึงเรียกว่า สัญญาอัจฉริยะ
- มีกระบวนการตรวจสอบหรือ Mining Block ได้
- ใช้ภาษา Solidity ในการสร้าง Smart Contract



# อะไรทำให้โค้ดรัน ใน Blockchain ได้







Vitalik Buterin

ผู้สร้างและคิดค้นโปรเจกต์ Ethereum







## ใน Ethereum Blockchain จะมีส่วนที่เรียกว่า

#### Ethereum Virtual Machine (EVM)


สำหรับใช้รันโปรแกรมใน Blockchain ซึ่งได้แนวคิดมาจากภาษา Java



## ้แนวคิดของภาษา Java

ภาษา Java มีแนวคิด คือจะมีการเปลี่ยนคำสั่งที่ถูก เขียนทั้งหมดนั้น แปลงเป็น Java Byte Code

เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำงานจริงในคอมพิวเตอร์ Java
Byte Code จะถูกนำไปคอมไพล์อีกครั้งให้เป็นภาษาเครื่อง
เฉพาะอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ โดยการคอมไพล์ในครั้งนี้จะใช้สิ่ง
ที่เรียกว่า Java Virtual Machine (JVM) เพื่อให้โปรแกรมที่
ถูกพัฒนาด้วยภาษา Java นั้นสามารถรองรับการทำงานได้
ใน Platform นั้นๆได้






## แนวคิดของภาษา Java

ใน Ethereum อยากให้มีโปรแกรมที่สามารถทำงานและรัน ใน Blockchain Network ได้ (Smart Contract) จึงได้คิดค้น <u>Ethereum Virtual Machine (EVM)</u> ขึ้นมา โดยอาศัยแนวคิด ของ ภาษา Java โดยใช้ <u>Java Virtual Machine (JVM)</u> นั่นเอง




### Java Virtual Machine (JVM)







### Ethereum Virtual Machine (EVM)







Java	Smart Contract
Java Virtual Machine (JVM)	Ethereum Virtual Machine (EVM)
ภาษา Java (.java)	ภาษา Solidity (.sol)
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Class	Contract
คอมไพล์แล้วได้ Bytecode	คอมไพล์แล้วได้ Bytecode และนำไปเก็บบน Blockchain
ไม่มีการ Verify	มีการ Verify ผ่าน License
ไม่เสียค่าธรรมเนียม	เสียค่าธรรมเนียม (Gas)

Java	Smart Contract
Java Virtual Machine (JVM)	Ethereum Virtual Machine (EVM)
ภาษา Java (.java)	ภาษา Solidity (.sol)
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Class	Contract
คอมไพล์แล้วได้ Bytecode	คอมไพล์แล้วได้ Bytecode และนำไปเก็บบน Blockchain
ไม่มีการ Verify	มีการ Verify ผ่าน License
ไม่เสียค่าธรรมเนียม	เสียค่าธรรมเนียม (Gas)



# ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง?

# การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

(Object Oriented Programming)



# ความรู้พื้นฐานที่สำคัญ

- Class, Method
- Constructor
- Access Modifier
- อื่นๆ



#### MyClass.java

class MyClass {

//statement

}

#### MyContract.sol

contract MyContract {

//statement

}



# รู้จักกับ Gas



# Gas คืออะไร

- การนำเอา Smart Contract ไปรันบน Ethereum นั้นต้องจ่ายเงินหรือ ค่าธรรมเนียมที่เรียกว่า " Gas "
- Gas คือ สิ่งที่ทุก Smart Contract ที่ทำงานบน Ethereum ต้องจ่าย เนื่องจากการนำ Smart Contract ขึ้นไปในระบบนั้นต้องมีการตรวจสอบ โดย Miner เช่น การตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ ซึ่งผลตอบแทนของ Miner ก็ คือค่าธรรมเนียมหรือ Gas ที่จ่ายไปนั่นเอง


# Gas คืออะไร

- แต่ละ Smart Contract มีการใช้พลังงานในการประมวลผล (Mining)
   ที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นค่าธรรมเนียมหรือ Gas ก็จะไม่เท่ากันด้วย
- Gas จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
  - Gas Price
  - Gas Limit





# Gas คืออะไร





# Gas Price

เป็นการกำหนดค่าธรรมเนียมหรือ Gas ได้ตามความต้องการ
 เช่น อยากให้ระบบทำงานเร็วขึ้น ใช้พลังงานเยอะขึ้น ก็จะเสีย
 ค่า Gas เยอะขึ้นตามไปด้วย เป็นต้น





# Gas Limit

 เป็นการกำหนดขอบเขตค่าธรรมเนียมหรือ Gas ไม่ให้ใช้พลังงาน เกินที่กำหนดไว้ ถ้าใช้เกิน ระบบก็จะหยุดทำงานทันที ซึ่ง ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายก็จะคิดตามจริง เช่น กำหนดขอบเขตไว้ 300 แต่ใช้ไปแค่ 200 ก็จะจ่ายแค่เพียง 200 x Gas Price นั่นเอง





# Cryptocurrency Wallet





# กระเป๋าเก็บเหรียญคริปโต

# การเก็บเงินในระบบแบบเดิม

การทำธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบัน เช่น ฝากเงิน โอน หรือ ถอนเงิน ต้องดำเนินการผ่านตัวกลาง คือ ธนาคารเป็นผู้ให้บริการ ผ่านแอพพลิเคชั่น ด้านการเงิน ซึ่งผู้ใช้บริการ (User) จะมีการยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบผ่าน Username / Password โดยใช้เลขที่บัญชีในการดำเนินการธุรกรรมต่างๆภาย ในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ซึ่งสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้นจะอยู่ที่ผู้ใช้บริการทั้งหมด



## การเก็บเงินในระบบแบบเดิม




**Username / Password** 

## การโอนเงินในระบบแบบเดิม





## การโอนเงินในระบบแบบเดิม





## กระเป๋าเก็บเหรียญคริปโต (Crypto Wallet)

คือ ซอร์ฟแวร์ที่ใช้สำหรับติดต่อกับ Crypto Network สำหรับการโอนหรือ รับเหรียญคริปโตซึ่งในกระเป๋า (Wallet) มีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วนได้แก่

- Public key หมายถึง ที่อยู่หรือหมายเลขบัญชี (Address)
- Private key หมายถึง key สำหรับยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชี หรือเจ้าของกระเป๋า


## กระเป๋าเก็บเหรียญคริปโต (Crypto Wallet)

- 1. Private Key (Username / Password) เป็นคีย์ที่เจ้าของกระเป๋าจะต้อง เก็บไว้เป็นความลับ สำหรับยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าและสำหรับ สร้าง public key ห้ามให้คนอื่นรู้ ถ้า private key หายเงินในกระเป๋าก็จะ หายไปด้วย
- 2. Public Key (Address / หมายเลขบัญชี) เป็นคีย์ที่เจ้าของกระเป๋า สามารถบอกคนอื่นได้ เมื่อคนอื่นรู้ Public Address ก็สามารถที่จะโอน เหรียญคริปโตมายังกระเป๋าหรือ Wallet ตาม Address ดังกล่าวได้



"ภายใน 1 Wallet สามารถมีได้หลาย Public Address ไม่ว่าจะโอนไปที่ Public Address ใด เงินทั้งหมดที่โอนมาก็จะเข้ามาที่ Wallet เดียวกัน "


















### Remix - Ethereum IDE



# ไวยากรณ์ภาษา Solidity



### คำอธิบาย (Comment)

วิธีที่ 1 โดยใช้เครื่องหมาย Slash ( / ) ใช้ในการอธิบาย<mark>คำสั่งสั้นๆในรูป</mark> แบบบรรทัดเดียว

วิธีที่ 2 เขียนคำอธิบายไว้ในเครื่องหมาย /\* ... \*/ ใช้ในการอธิบายคำสั่ง ยาวๆหรือแบบหลายบรรทัด



### ตัวแปร (Variable)

ตัวแปร (variable) คือ ชื่อที่ถูกนิยามขึ้นมาเพื่อใช้เก็บค่าข้อมูล สำหรับ นำไปใช้งานใน Smart Contract ประกอบด้วย 3 รูปแบบ

- 1. State variable (Attribute) คือ ตัวแปรที่เก็บค่าถาวรใน Smart Contract
- 2. Local variable คือ ตัวแปรที่ทำงานในฟังก์ชั่น
- 3. Global variable คือ ตัวแปรที่ใช้รับค่าข้อมูลเกี่ยวกับ Blockchain เช่น msg.sender เป็นต้น



# ชนิดข้อมูล (Type)

Data Type	คำอธิบาย
boolean	ค่าทางตรรกศาสตร์
	Int (ตัวเลขจำนวนเต็ม)
integer	uint (ตัวเลขที่มีเฉพาะจำนวนเต็มค่าบวก)
string	ข้อความ
struct	โครงสร้างข้อมูล
array	ชุดข้อมูล
mapping	<key,value></key,value>



#### **Access Modifier**

คือ รูปแบบการเข้าถึงข้อมูลหรือคุณสมบัติที่อยู่ใน Smart Contract มีประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการกำหนดระดับการเข้าถึง สิทธิในการเข้าใช้งาน การซ่อนข้อมูล และอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย

- public เป็นการประกาศระดับการเข้าถึงที่เข้มงวดน้อยที่สุดหรือกล่าวได้ ว่าบุคคลภายนอกหรือใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงและเรียกใช้งานได้
- private เป็นการประกาศระดับการเข้าถึงที่เข้มงวดที่สุดกล่าวคือ จะมีแต่ Contract ของตัวมันเองเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้งานได้



#### **Access Modifier**

#### โครงสร้างคำสั่ง

- [type , access\_modifier , ชื่อตัวแปร;]
- [type , access\_modifier , ชื่อตัวแปร = ค่าเริ่มต้น;]

#### ตัวอย่าง

- string public name; //public
- uint private \_balance; //private



#### Constructor

์คือ ฟังก์ชั่นที่จะถูกเรียกใช้และทำงานอัตโนมัติ<u>เพียงครั้งเดียว</u>

ในตอนเริ่มต้น รัน Smart Contract หรือทำการ Deploy

### ฟังก์ชั่น (Function)

เป็นกลุ่มคำสั่งหรือการแบ่งส่วนการทำงานที่อยู่ใน Smart Contract

#### โครงสร้าง:

function ชื่อฟังก์ชั่น(<parameter types>) {public|private}

[pure|view|payable] [returns (<return types>)]



### ฟังก์ชั่น (Function)

- Pure : เป็นการแจ้งว่าฟังก์ชันนี้ใช้งานกับค่าคงที่เท่านั้นไม่มีการ ยุ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่า storage
- View : เป็นการแจ้งว่าฟังก์ชันนี้มีการยุ่งเกี่ยวกับค่าใน storage หรือ<u>สามารถอ่านค่าจาก stoarge ได้เพียงอย่างเดียว</u>
- Payable : เป็นการบ่งบอกว่าฟังก์ชันนี้มี<u>การเรียกเก็บเงิน (Ether)</u> ก่อนจะทำงานในฟังก์ชัน



### ตัวอย่างฟังก์ชั่น (Function)

```
function deposite(){
   // private function
function deposite() public {
   //public function
function deposite public (uint amount){ } // parameter
```

### ตัวอย่างฟังก์ชั่น (Function)

```
function getBalance() public view returns (uint balance){
   return _balance; // ดึงค่า _balance จาก storage
function getBalance() public pure returns (uint balance){
   return 50; // ค่าคงที่
```



#### เอกสารประกอบการสอน

https://github.com/kongruksiamza/learning-smart-contract



## เข้าเรียนเนื้อหา



สร้าง Smart Contract ด้วย Solidity | สำหรับผู้เริ่มต้น [2022]


วิดีโอ 18 รายการ • การด 223 ครั้ง • ฮัปเดตแล้ววันนี้

ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Blockchain ด้วยภาษา Python เขื้องต้นมาก่อน



KongRuksia







สแกนเพื่อเข้าเรียน

