
ADATSZERKEZETEK ÉS ALGORITMUSOK


Reprezentáció

- Bináris fa
 - Aritmetikai ábrázolás: szintfolytonosan egy tömbben
 - ind(bal(c)) = 2 * ind(c)
 - $\operatorname{ind}(\operatorname{jobb}(c)) = 2 * \operatorname{ind}(c) + 1$



Reprezentáció


- Bináris fa
 - Láncolt mutató a bal és a jobb gyerekre
 - esetenként a szülőre is



- Definíciók
 - Egy bináris fa akkor tökéletesen kiegyensúlyozott, ha minden elem bal-, illetve jobboldali részfájában az elemek száma legfeljebb eggyel tér el
 - Teljesnek nevezünk egy bináris fát, ha minden közbenső elemének pontosan két leágazása van
 - Majdnem teljes: ha csak a levelek szintjén van esetleg hiány

Teljes fák – majdnem teljes fák


- Egy bináris fa teljes, ha
 - a magassága h, és
 - $2^h 1$ csomópontja van
- Egy h magasságú bináris fa majdnem teljes, ha
 - Üres, vagy
 - A magassága h, és a bal részfája h 1
 magas és majdnem teljes és jobb részfája
 h 2 magas és teljes, vagy
 - A magassága h, és a bal részfája h-1 magas és teljes és jobb részfája h-1 magas és majdnem teljes



h-1

Majdnem teljes fák

 Ha megvizsgáljuk a példákat, látjuk, hogy a majdnem teljes fákat balról "töltjük fel"




- Lehetséges műveletek
 - üres fa inicializálása
 - az üres fa gyökérelemének definiálása
 - a gyökér és a két részfa csoportosítása (az egyik részfa lehet üres)
 - egy elem hozzáadása egy olyan elem bal (jobb) oldalához, amelynek nincs bal (jobb) oldali leágazása
 - jelezzük, ha a fa üres
 - jelezzük, ha nincs bal (jobb) oldali leágazása az aktuális elemnek

- Lehetséges műveletek (folytatás)
 - a gyökérelem elérése
 - egy adott elem elérése, egy elem bal (jobb) oldali részfájának az elérése a gyökérből
 - egy fa kettéválasztása egy elemre (régi gyökér) és egy vagy két részfára
 - attól függően, hogy a gyökérnek egy vagy két leágazása volt
 - egy (rész-)fa törlése
 - a fa lehet egyetlen elem?
 - egy részfa helyettesítése egy másik részfával ...

- Kiszámítási- vagy kifejezésfa
 - Az a struktúra, amely egy nyelv szimbólumai és különböző műveletei közötti precedenciát jeleníti meg.
 - Aritmetikai kifejezések ábrázolására használják.
 - Minden elágazási pont valamilyen operátort,
 - A levélelemek operandusokat tartalmaznak.
 - A részfák közötti hierarchia fejezi ki az operátorok precedenciáját, illetve a zárójelezést.

Kifejezés fák


• (a+b)*c-d/e



Példa


 Legyen adott egy kifejezés lengyel formája az lf sorban, állítsuk elő az f kifejezésfát belőle!

 $\bullet ab +$




Példa

• *a b c* +*





Algoritmus

Használjuk a fák vermét!



Algoritmus folytatása





Kupac

Következő téma