# Лабораторная работа №3

Научное программирование

Леонтьева Ксения Андреевна | НПМмд-02-23

# Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретическое введение	5
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Вывод	17
Сп	исок литературы	18

# Список иллюстраций

3.1	Простейшие операции	7
		8
		8
3.4	Матричные операции	9
		0
	Построение простейших графиков	1
3.7	Построение простейших графиков	2
3.8	Два графика на одном чертеже	2
3.9	График $y=x^2sin(x)$	3
3.10		4
3.11	Вычисление суммы с помощью операций с векторами	5
3.12	Сравнение двух программ	6

## 1 Цель работы

Освоить базовые навыки работы в Octave: простейшие вычислительные операции, операции с веторами и матрицами, построение простейших графиков, сравнение циклов и операций с векторами.

#### 2 Теоретическое введение

Octave — высокоуровневый интерпретируемый язык программирования, предназначенный для решения задач вычислительной математики. По возможностям и качеству реализации интерпретатора язык Octave можно сравнивать с проприетарной программой MATLAB, причём синтаксис обоих языков очень схож. В состав пакета входит интерактивный командный интерфейс (интерпретатор Octave). Интерпретатор Octave запускается из терминала OC Linux или из его порта в Windows. После запуска Octave пользователь видит окно интерпретатора.

В окне интерпретатора пользователь может вводить как отдельные команды языка Octave, так и группы команд, объединяемые в программы. Если строка заканчивается символом ";", результаты на экран не выводятся. Если же в конце строки символ ";" отсутствует, результаты работы выводятся на экран. Текст в строке после символа % является комментарием и интерпретатором не обрабатывается.

Остаve имеет большое количество инструментов для решения распространенных задач числовой линейной алгебры, поиска корней нелинейных уравнений, интегрирования обычных функций, управления полиномами, интегрирования обыкновенных дифференциальных и дифференциально-алгебраических уравнений и т.д. Помимо этого в Octave можно рисовать графики. Функционал этой программной системы может быть легко расширен и перенастроен с помощью пользовательских функций, написанных на собственном языке программирования Octave, либо с помощью динамически загружаемых модулей, написанных на C++, C, Fortran или других языках.

В Octave реализованы многие возможности Matlab, включая использование матриц в качестве основных типов данных, поддержку комплексных чисел, поддержку математических функции и больших библиотек функций, а также возможность создания пользовательских функций для расширения функциональности системы.

Более подробно см. в [1] и [2].

### 3 Выполнение лабораторной работы

Для начала включили журналирование сессии, создав документ "diary". Вычислили значение выражения. Задали вектор-строку (ковектор), вектор-столбец (вектор) и матрицу (рис. fig. 3.1).




Рис. 3.1: Простейшие операции

Задали два вектора-столбца. Осуществили сложение заданных векторов, их скалярное и векторное умножение. Нашли норму одного из векторов (рис. fig. 3.2).




Рис. 3.2: Операции с векторами

Ввели два вектора-строки. Вычислили проекцию одного вектора на другой (рис. fig. 3.3).




Рис. 3.3: Вычисление проекции одного вектора на другой

Ввели две матрицы. Вычислили их произведение, а также их произведение с учетом транспонирования одной из матриц. Вычислили выражение, содер-

жащее единичную матрицу. Нашли определитель матрицы, обратную для нее, вычислили собственные значения матрицы и ее ранг (рис. fig. 3.4 и рис. fig. 3.5).




Рис. 3.4: Матричные операции




Рис. 3.5: Матричные операции

Создали вектор значений x. Задали вектор y = sin(x) и построили график. Очистили рабочую область фигуры для дальнейшего улучшения графика. Задали красный цвет для линии и сделали ее потолще. Подогнали диапазон осей и нарисовали сетку. Подписали оси и сделали заголовок графика, а также задали легенду (рис. fig. 3.6 и рис. fig. 3.7).




Рис. 3.6: Построение простейших графиков




Рис. 3.7: Построение простейших графиков

Очистили память и рабочую область фигуры. Задали два вектора и начертили эти точки, используя кружочки как маркеры. Ввели команду для добавления еще одного графика к текущему. Добавили график регрессии. Задали сетку, оси и легенду (рис. fig. 3.8).




Рис. 3.8: Два графика на одном чертеже

Строим график  $y=x^2sin(x)$ . Очистим память и рабочую область фигуры. Зададим вектор x и построим график, используя поэлементное возведение в степень и поэлементное умножение (в противном случае выдаст ошибку). Сохраним графики в виде файлов (на сохранении файла в формате pdf программа зависает) (рис. fig. 3.9).




Рис. 3.9: График  $y=x^2sin(x)$ 

Сравним эффективность работы с циклами и операций с векторами. Для этого вычислим сумму:  $S = \sum_n^{100000} \frac{1}{n^2}$ .

Очистим память и рабочую область фигуры. Вычислим сумму S с помощью цикла, создав файл loop for.m (рис. fig. 3.10).




Рис. 3.10: Вычисление суммы с помощью цикла

Вычислим сумму S с помощью операций с векторами, создав файл loop\_vec.m (рис. fig. 3.11).




Рис. 3.11: Вычисление суммы с помощью операций с векторами

Запустив оба файла, видим, что время на выполнение второй программы в 100 раз меньше, чем на выполнение первой (рис. fig. 3.12). Таким образом, в данном случае операции с векторами эффективнее, чем циклы. В конце завершим запись в файл.




Рис. 3.12: Сравнение двух программ

## 4 Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я освоила базовые навыки работы в Octave: простейшие вычислительные операции, операции с веторами и матрицами, построение простейших графиков, сравнение циклов и операций с векторами.

## Список литературы

- 1. Octave [Электронный ресурс]. 2016. URL: https://www.softsalad.ru/software/znaniya/matematika-i-nauka/octave.
- 2. Е. Р.Алексеев О.В.Ч. Введение в Octave для инженеров и математиков. ALT Linux, 2012. 368 с.