חוק התכנון והבניה, התשכייה - 1965

הוראות התכנית מס׳ 507-0236653 (507-0236653 (מנית מס׳ 4465) מתחם הוניגמן (מנית מס׳ 4465) מתחם הוניגמן

מחוז תל-אביב מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו סוג תכנית מפורטת

אישורים





ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC

דברי הסבר לתכנית

המתחם בן 13 די מציע מתחם עירוני אינטנסיבי על איזור תחום ברחובות: שלמה מצפון, הרצל ממזרח, סמטת השיץ מדרום ואבולעפיה ממערב.

. התכנון החדש מציע בינוי הכולל שימושים מעורבים כגון מגורים, מסחר, תעסוקה, תוך מתן מענה לשטחי צירור

התכנית מחזקת ומדגישה את הרחובות העירוניים שלמה והרצל עייי בינוי רציף של דופן מסחרית פעילה, תוך שימור אופיו היחודי של המקום עייי שילוב השימושים הקיימים ושימור חלק מהבניה הטיפוסית.

הבינוי הינו רציף ובקו 0 לרחובות אבולעפיה, שלמה והרצל. בגובה עד 7 קומות וקומה חלקית . בפינת הרחובות הרצל והשך מתוכנן מבנה רב-קומות בגובה עד 17 קומות.

מוצע שיפור של המרחב הציבורי עייי הרחבת מדרכות ויצירת שטח פתוח הכולל זיקת הנאה במרכז המתחם / בצמידות לרחוב השייך כך שיהיה מזמין ונגיש.

תכנון זמין מנכ בדפסב 46





דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

שם התכנית תא/4465: מתחם הוניגמן

שם התכנית ומספר התכנית 1.1

מספר התכנית 507-0236653

1.2 שטח התכנית 13.305 דונם

סוג התכנית סוג התכנית מפורטת 1.4

האם מכילה הוראות כן

של תכנית מפורטת

ועדת התכנון המוסמכת מקומית

להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחוק 62 א (ג), 62א (א) סעיף קטן 1, 62א (א) סעיף קטן 19, 26א לפי סעיף בחוק

5 אטיף קטן 4, 62 א (א) סעיף קטן (א)

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום

התכנית/בחלק מתחום התכנית

האם כוללת הוראות לא

לענין תכנון תלת מימדי





1.5 מקום התכנית

מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו

 $178446 \hspace{1cm} X$ קואורדינאטה

662434 Y קואורדינאטה

1.5.2 תיאור מקום

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

תל אביב-יפו - חלק מתחום הרשות: תל אביב-יפו

נפה תל אביב

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

| כניסה | מספר בית | רחוב | ישוב |
|-------|----------|------------|-------------|
| | 1 | אבולעפיה | תל אביב-יפו |
| | 62 | דרך שלמה | תל אביב-יפו |
| | 60 | דרך שלמה | תל אביב-יפו |
| Α. | 58 | דרך שלמה | תל אביב-יפו |
| 118 | 116 | הרצל | תל אביב-יפו |
| | 118 | הרצל | תל אביב-יפו |
| | 11 | סמטת השייך | תל אביב-יפו |
| 1.00 | 9 | סמטת השייך | תל אביב-יפו |
| תכנ | 7 | סמטת השייך | תל אביב-יפו |

שכונה מבואות יפו

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

| מספרי חלקות בחלקן | מספרי חלקות בשלמותן | חלק / כל הגוש | סוג גוש | מספר גוש | |
|----------------------|------------------------|---------------|---------|----------|--|
| 96, 98 | 1-3, 97 | חלק | מוסדר | 7082 | |
| 229 | | חלק | מוסדר | 7084 | |

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

מועד הפקה: 17/04/2018 - 11:26 עמוד 4 מתוך 23 - מונה תדפיס הוראות: 46

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

| ¥W | מספר מס' עמוד תאריך ילקוט בילקוט פרסומים פרסומים | | ילקוט | הערה ליחס | טוג יחס | מספר תכנית מאושרת |
|-------------------------------|--|------|-------|---|---------|----------------------|
| בראל. נון זמין הדפסה 46 | 23/08/2006 | 4684 | 5568 | תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 18/ 4. הוראות תכנית תמא/ 18/ 4 תחולנה על תכנית זו. | כפיפות | 4 /18 תמא/ |
| | 02/01/1997 | 1114 | 4473 | תכנית זו כוללת תמריצים לחיזוק מתוקף תמא/ 3/ 38. לא ינתנו תמריצים נוספים לחיזוק מתוקף תמ"א 38 על שינוייה. | כפיפות | תמא/ 3/ 38 |
| Ι. | 15/04/2010 | 2592 | 6077 | תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תממ/ 5. הוראות תכנית תממ/ 5 תחולנה על תכנית זו. | כפיפות | 5 /ממי |
| מון זמין מדפסה 46 | 20/08/2007 | 3996 | 5705 | תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תא/ ג/ 1. הוראות תכנית תא/ ג/ 1 תחולנה על תכנית זו. הוראות תכנית זו יבוטלו לעניין זכויות בניה ושאר הוראות תכנית זו ימשיכו לחול. | כפיפות | תא/ ג/ 1 |
| *** | 15/01/2004 | 1594 | 5264 | תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תא/ ע/ 1. הוראות תכנית תא/ ע/ 1 תחולנה על תכנית זו. הוראות תכנית זו יבוטלו לעניין זכויות בניה ושאר הוראות תכנית זו ימשיכו לחול. | כפיפות | תא/ ע/ 1 |
| מון זמין הדפסה 46 | 22/12/2016 DD alica | 1792 | 7407 | תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תא/ 5000. הוראות תכנית תא/ 5000 תחולנה על תכנית זו. | כפיפות | 7000 תא/ |
| | 24/12/1964 | 873 | 1142 | תכנית זו מחליפה את תכנית תא/483 בתחום הקו הכחול | החלפה | תא/ 483 |

תכנית מס': 507-0236653 - שם התכנית: תא/4465: מתחם הוניגמן

| תאריך | מסי עמוד בילקוט פרסומים | מספר ילקוט פרסומים | הערה ליחס | סוג יחס | מספר תכנית מאושרת |
|------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 10/05/2006 | 4150 | 5526 | תכנית זו מחליפה את | החלפה | מא/ 3440 |
| | | | תכנית תא/3440 בתחום | | |
| | | | הקו הכחול | | |
| 27/03/2016 | 4616 | 7234 | תכנית זו אינה פוגעת | כפיפות | 507-0177683 |
| 900 | | | בהוראות תכנית | | |
| ת מונה | | | 507-0177683. הוראות | | |
| | | | תכנית 507-0177683 | | |
| | | | תחולנה על תכנית זו. | | |





1.7 מסמכי התכנית

| נכלל | תיאור המסמך | תאריך יצירה | עורך המסמך | תאריך עריכה | מספר | קנה | תחולה | סוג המסמך |
|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|-------|-----------------|
| בהוראות | | | | | עמודים | מידה | | |
| התכנית | | | | | גליון / | | | |
| כן | | | אילן פיבקו | | | | מחייב | הוראות התכנית |
| לא | תשריט מצב מוצע | | אילן פיבקו | | 1 | 1: 500 | מחייב | תשריט מצב מוצע |
| לא | | 30/10/2017 | ירון ספקטור | 24/07/2017 | 1 | | מחייב | טבלאות הקצאה |
| לא תכנ מונה ה | מנחה לנושא הבינוי והפיתוח, | 02/11/2017 | אילן פיבקו | 02/11/2017 | 1 | 1: 500 | מחייב | בינוי |
| | מחייב לעניין קווי הבניין, | | | | | | חלקית | |
| | מספר קומות, גובה וכן נסיגות | | | | | | | |
| | מינימליות בקומות הגג. | | | | | | | |
| לא | | 29/06/2017 | אילן פיבקו | 29/06/2017 | 1 | 1: 500 | מחייב | הריסות ופינויים |
| לא | | 02/11/2017 | אילן קליגר | 02/11/2017 | 1 | 1: 250 | מנחה | תנועה |
| לא | | 29/06/2017 | אילן פיבקו | 29/06/2017 | 1 | 1: 500 | רקע | מצב מאושר |

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע 1.8

1.8.1 מגיש התכנית

| | דואייל | פקס | טלפון | בית | רחוב | ישוב | שם תאגיד | מספר | שם | סוג | מקצוע/ |
|----------|-------------|------------|------------|-----|------------|----------|----------------|-------|----|------|--------|
| | | | | | | | | רשיון | | | תואר |
| | boazs@car | 03-9676346 | 03-9488805 | 25 | הכרמל (1) | ראשון | אגודת הכורמים | | | פרטי | |
| | melwines.c | | | | | לציון | הקואופרטיבית | | | | |
| בוו זמיו | o.il | | | | | | של יקבי | | | | |
| הדפסה | מונה | | | | | | ראשלייצ וזכרון | | | | |
| | | | | | | | , | | | | |
| | info@cityel | 03-5160112 | 03-5160111 | 1 | בן יהודה (| תל אביב- | סיטיאל סלאמה | | | פרטי | |
| | .co.il | | | | (2 | יפו | מגורים בעיימ | | | | |
| | | | | | | | ח.פ. 514663327 | | | | |

הערה למגיש התכנית:

(1) הערה: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשלייצ וזכרון יעקב בעיימ, ח.פ. 570000315

גוש 7082 חלקה 2, כתובת: הכרמל 25, ת.ד. 2, ראשלייצ 75100.

(2) הערה: גוש 7082 חלקות 1, 3.

1.8.2

| דואייל | פקס | טלפון | בית | רחוב | ישוב | שם תאגיד | מספר | שם | סוג |
|-------------------|------------|------------|-----|-----------|----------|----------------|-------|----|------|
| | | | | | | | רשיון | | |
| boazs@carmelwines | 03-9676346 | 03-9488805 | 25 | הכרמל (1) | ראשון | אגודת הכורמים | | | פרטי |
| .co.il | | | | | לציון | הקואופרטיבית | | | |
| מונה ה | | | | | | של יקבי | | | |
| | | | | | | ראשלייצ וזכרון | | | |
| | | | | | | , | | | |
| info@cityel.co.il | 03-5160112 | 03-5160111 | 1 | בן יהודה | תל אביב- | סיטיאל סלאמה | | | פרטי |
| | | | | | יפו | מגורים בעיימ | | | |
| | | | | | | ח.פ. 514663327 | | | |

(1) כתובת: הכרמל 25, ת.ד. 2, ראשלייצ 75100.

| בקרקע | בעלי עניין | 1.8.3 |
|-------|------------|-------|
| | | |

| דואייל | פקס | טלפון | בית | רחוב | ישוב | שם תאגיד | מספר רשיון | שם | תיאור | סוג |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----|------------|------------------------|---|---------------|----|-------|-----------------------|
| boazs@carmelwines .co.il | 03-9676346 | 03-9488805 | 25 | הכרמל (1) | ראשון לציון | אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשל"צ וזכרון | | | | בעלים |
| maya.yamin@bankl | 077-8952701 | 076-8852700 | 34 | יהודה הלוי | תל אביב- | בנק לאומי | | | | אחר |
| eumi.co.il | | 03-7247262 | 69 | אבן גבירול | יפו תל אביב- יפו | לישראל בעיימ עיריית תל אביב-יפו | | | | בבעלות רשות מקומית |
| info@cityel.co.il | 03-5160112 | 03-5160111 | 1 | בן יהודה | תל אביב- יפו | סיטיאל סלאמה מגורים בעיימ ח.פ. 514663327 | | | | בעלים |

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשלייצ וזכרון יעקב בעיימ, ח.פ. 570000315

(1) כתובת : הכרמל 25, ת.ד. 2, ראשלייצ 75100.

1.8.4

מוסמד

עורך התכנית ובעלי מקצוע

| דואייל | פקס | טלפון | בית | רחוב | ישוב | שם תאגיד | מספר | שם | סוג | מקצוע/ |
|-------------|-------------|------------|-----|---------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | | | רשיון | | | תואר |
| mail@pivko. | 03-6817612 | 03-6812027 | 13 | המגדלור | תל אביב- | אילן פיבקו | 32117 | אילן פיבקו | עורך ראשי | אדריכל |
| com | | | | | יפו | אדריכלים | | | | |
| | | | | | | בעיימ | | | | |
| | 073-2575557 | 09-8658535 | 11 | הסדנאות | הרצליה | ירון ספקטור | 296 | ירון ספקטור | שמאי | שמאי |
| | | | | | | שמאות | | | | מקרקעין |
| | | | | | | מקרקעין בעיימ | | | | |
| medva@med | 03-6487272 | 03-6485999 | 3 | הברזל | תל אביב- | מדבא מדידות | 368 | אריה פישמן | מודד | מודד |

והנדסה בעיימ

va.co.il

תכנית מס': 507-0236653 - שם התכנית: תא/4465: מתחם הוניגמן

| דואייל | פקס | טלפון | בית | רחוב | ישוב | שם תאגיד | מספר | שם | סוג | מקצוע/ |
|---------------|------------|------------|-----|-------|------|----------|-------|------------|-------------|--------|
| | | | | | | | רשיון | | | תואר |
| pgl@pgl.co.il | 03-7014112 | 03-7014111 | 43 | העליה | אזור | PGL | 12572 | אילן קליגר | יועץ תחבורה | מהנדס |
| | | | | השניה | | | | | | תנועה |





1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

| וונכניונ או מווקטו ווובוים: | בוסונבוע אווו ונ בווווו אוונ |
|--|------------------------------|
| הגדרת מונח | מונח |
| המרחק האנכי מפני המדרכה הסמוכה לכניסה למבנה, ועד למפלס העליון של גג | גובה המבנה |
| המבנה. | |
| מס׳ הקומות כולל את כל הקומות בבניין מעל לקרקע, כולל קומת הקרקע, קומת | מסי קומות |
| הגג החלקית, קומות טכניות באם יתוכננו. | |
| מרחב תכנון התחום עייי דרכים וכולל את תאי שטח 101, 102 ו 201. | מתחם |
| סך השטחים העיקריים ושטחי השירות הדירתיים, לא כולל שטח גזוזטראות | שטח דירה |
| ושטחי שירות משותפים. | |
| היטל העל, כולל כל קומות המבנה. | תכסית |

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו , וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

מטרת התכנית 2.1

יצירת מתחם עירוני אינטנסיבי חדש המשלב מגורים, מסחר, ותעסוקה תוך הדגשת הרחובות העירוניים,שיפור המרחב הציבורי, שימור אופי המקום ומתן מענה לשטחי ציבור נדרשים עייי יצירת שפייפ עם זיקת הנאה לציבור ושטחי ציבור בנויים, שמירת רצף חזיתות מסחריות.

התכנית מאחדת ומחלקת את המגרשים בהסכמת הבעלים, משנה יעודי קרקע, מוסיפה זכויות בניה, ומגדירה מבנה לשימור.

התכנית מוגשת בהתאם לתכנית תא/5000 לתמ״א 38 סעיף 23 בנוסח המשולב 2012 ״תכנית מפורטת לחזוק מבנים״ זכויות הבניה בתכנית זו והבינוי המחייב כוללות את תוספת הזכויות המתאפשרת מכח סעיף 14 לתמ״א 38 סעיפים 11-14.

הבינוי בתכנית זו הינו מקסימלי וכולל עד 200 יח״ד, בגובה משתנה בין 6 ל -17 קומות. לא ניתן לחרוג מהגובה וממסי הקומות, וחריגה מהם תהווה סטיה ניכרת.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

- א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת כל הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
- ב. שינוי יעוד קיים ממלאכה א, מלאכה ב, דרך מוצעת ודרך מאושרת 'לעירוני מעורב, שפ״פ, דרך מוצעת ודרך קיימת.
 - ג. קביעת שימושי מגורים ,תעסוקה, מסחר, ושטחי ציבור בנויים.
 - ד. הגדלת שטחי הבניה הכוללים מעל הקרקע לפי השימושים הבאים :

מגורים (19,670 מייר) , מסחר (2,330 מייר) תעסוקה (4,500 מייר), שטחי ציבור בנויים (1,000 מייר), גזוזטראות (2,600 מייר), עירוני מעורב (170 מייר).

- ה. קביעת שפייפ בשטח 1,913 מייר, הכולל זיקת הנאה לשימוש ומעבר רגלי לציבור כמסומן בתשריט.
 - ו. הרחבת דרכים בהיקף המתחם ברחובות אבולעפיה, הרצל, והשייך.
- ז. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי , הכוללות בניה בקו 0 לרחובות ההיקפיים ושפ״פ מרכזי פתוח לרחי הש״ך. קביעת מס׳ קומות מקסימלי לרחובות ההיקפיים : 7 קומות לרחובות שלמה, ואבולעפיה, 8 קומות במבנה

מועד הפקה: 17/04/2018 - עמוד 11 מתוך 23 - מונה תדפיס הוראות: 46

בפינת הרחובות שלמה והרצל, ובניין רב קומות בן 15-17 קומות בפינת הרחובות הרצל והש״ך.

- ח. קביעת שטח דירה ממוצע שלא יפחת מ 80 מייר כולל ממייד, לא כולל שטחי גזוזטראות או 76 מייר במידה ובונים ממייק.
 - ט. קביעת הוראות ביחס לשימור מבנה בדרך שלמה 60.
 - י. קביעת הוראות תנועה וחניה.
 - יב. קביעת הוראות לאצירת ופינוי אשפה, פריקה וטעינה בתת הקרקע וחללים טכניים.
 - יג. קביעת שימושי מסחר בקומת הקרקע לאורך הרחובות בהיקף המתחם.
 - יד. קביעת הוראות בנושא בניית שטחי ציבור במתחם.
 - טו. קביעת הוראות לבניה בו זמנית של כל המגרשים בתכנית ,כולל חניון משותף.
 - טז. קביעת מבנים להריסה.



3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית 3.1

| | תאי שטח | יעוד |
|--------------|-----------|---------------|
| A REED TO TO | 405 - 401 | דרך מאושרת |
| | 302 ,301 | דרך מוצעת |
| | 102 ,101 | עירוני מעורב |
| | 201 | שטח פרטי פתוח |

| סימון בתשריט | יעוד | תאי שטח כפופים ת |
|------------------------|---------------|------------------|
| בלוק מבנה לשימור | עירוני מעורב | מונה |
| בלוק עץ/עצים לשימור | דרך מאושרת | 404 |
| זיקת הנאה למעבר רגלי | שטח פרטי פתוח | 201 |
| חזית מסחרית | עירוני מעורב | 102 ,101 |
| לשימור | עירוני מעורב | 101 |
| שטח לאיחוד וחלוקה חדשה | דרך מאושרת | 405 ,403 ,401 |
| שטח לאיחוד וחלוקה חדשה | דרך מוצעת | 302 ,301 |
| שטח לאיחוד וחלוקה חדשה | עירוני מעורב | 102 ,101 |
| שטח לאיחוד וחלוקה חדשה | שטח פרטי פתוח | 201 |

3.2 טבלת שטחים

| | | | מצב מאושר |
|------------|--------|------|---------------|
| אחוזים | מ״ר | | יעוד |
| 35.90 מונה | 4,777 | | אזור מלאכה |
| 11.50 | 1,530 | | אזור מלאכה בי |
| 52.60 | 6,999 | | דרך |
| 100 | 13,306 | סה"כ | |

תכנית מס': 507-0236653 - שם התכנית: תא/4465: מתחם הוניגמן

| מצב מוצע | | |
|---------------|-----------|--------------|
| יעוד | מ"ר מחושב | אחוזים מחושב |
| דרך מאושרת | 6,986.43 | 52.51 |
| דרך מוצעת | 612.15 | 4.60 |
| עירוני מעורב | 3,793.95 | 28.52 |
| שטח פרטי פתוח | 1,911.34 | 14.37 |
| | 13,303.88 | 100 |





4. יעודי קרקע ושימושים

| 4. | עירוני מעורב |
|-----|--|
| 4.1 | שימושים |
| | א. קומות המרתף: |
| | כל שימוש המותר בתכנית ע 1, על שינוייה. |
| | ב. קומת הקרקע: |
| | יותרו שימושי מסחר, תעסוקה, מלונאות, מוסדות ציבור הכוללים שירותי חינוך ורווחה, קהילה, |
| | מוסדות תרבות, משרדים עירוניים ושירותי בריאות , מבואות ראשיים למבנים, חדרים טכניים, |
| | שימושים לרווחת הדיירים. |
| | לא יותרו מגורים בקומת הקרקע, לרבות חדרי מלון. |
| | ג. שאר הקומות מעל הקרקע: |
| | יותרו שימושי מגורים, תעסוקה, מלונאות, מוסדות ציבור הכוללים שירותי חינוך ורווחה, קהילה, |
| | מוסדות תרבות, משרדים עירוניים ושירותי בריאות. |
| | ד. שטחים בנויים למוסדות ציבור : |
| | מיקומם הסופי של השטחים הציבוריים הבנויים יקבע במסגרת תכנית העיצוב. מיקומם יקבע |
| | בקומת הקרקע או בקומה 1 של המבנים. כאשר בסמכות מהייע להמליץ על פתרון שונה בהתאם |
| | לשיקולים עירוניים. |
| | ה. מבנה לשימור: |
| | בשלושת קומות המבנה הכוללות את קומת הקרקע לא יותרו שימושי מגורים. בשאר הקומות |
| | יותרו כל השימושים המצוינים בסעיף 4.1.1 (ג). |
| | ו. שימושים שאינם למגורים יהיו באגפים נפרדים, קומה או בקומות שלמות. מיקומם הסופי |
| | מונה יקבע בתכנית העיצוב. בנוסף, שימושי מלונאות יותרו בכפוף לסעיף 6.7. |
| 4.1 | הוראות |
| | בינוי ו/או פיתוח |
| | |

- 1. תכסית הבינוי המותרת במתחם היא עד 65%.
- לפחות 2/3 מאורך חזיתות המבנים בקומת הקרקע הפונות לרחובות יהיו חזיתות מסחריות.
 בסמכות מהנדס העיר לפי סעיף 6.6 בתכנית העיצוב להקטין את אורך החזית המסחרית במידה ונוכח לדעת שזו תפריע לתפקוד הבנין.
 - 3. השטח הציבורי בקומת הקרקע לא יפחת מ-250 מייר. חזיתות השטח הציבורי המבונה יפנולרחוב החיצוני ובצד השני לכיכר הפנימית אל החצר המוצמדת לשטח הציבורי המבונה.
 - 4. גובה הקומות יקבעו בתכנית העיצוב לפי מדיניות עיריית ת״א-יפו לגובה הקומות ובהתאם להנחיות המרחביות.
 - 5. גובה קומת קרקע מסחרית לא יפחת מ 4.5 מי ולא יעלה על 5.5 מי.
 - A יהיה A יהיה לא יעלה על 28 מי. A מספר הקומות המירבי של של בנין
 - . מספר הקומות המירבי של בנין B יהיה לא יעלה על 28 מי. מספר הקומות המירבי של בנין $^{\rm L}$
 - 8. מספר הקומות המירבי של בניין C יהיה 8 קומות וגובה המבנה לא יעלה על 31.5 מי. (גובה הבניין מדוד מפני המדרכה הסמוכה לכניסה).
- 9. מספר הקומות המותרות לבנין D הוא עד 15 וגובה המבנה לא יעלה על 56 מי ובתכסית שלא תחרוג מ- 750 מייר. במסגרת תכנית העיצוב, לשם הקטנת התכסית של בנין D, תותר תוספת של עד 2 קומות (סהייכ 17 קומות ועד לגובה של 63מי) ללא תוספת זכויות וזאת בתנאי שתכסית בנין זה לא תגדל מ 650 מייר. תוספת קומות נוספות מעבר לכך תהוה סטיה ניכרת לתכנית.

תכנון זמין מונה הדפסה 46

| עירוני מעורב | 4.1 |
|--|-------|
| .10 בתחום התוכנית יותרו עד 200 יחייד. ממוצע שטח יחייד בפרויקט, יהיה 80 מייר לכל הפחות. | |
| 11. במידה ויתוכננו ממייקים ניתן יהיה להמיר שטחי שירות של הממיידים לשטחים עיקריים | ı |
| ולהגיע לממוצע שטח יחייד כולל של 76 מייר לפחות. | ı |
| 12. חריגה מממוצע השטח המינימאלי ליחייד, כמתואר בתת סעיפים 4.1.2 א 9 ו-4.1.2 א 10 לעיל | ı |
| תהוה סטיה ניכרת לתכנית. | ı |
| 13. שטחי ציבור בנויים: בנוסף לאמור בסעיף 4.1.1 (ד) השטחים הציבוריים בהיקף של 1000 מייר, | ı |
| מתוכם לפחות 800 מייר שטחים עיקריים יתוכננו כגוש אחד בקומת הקרקע ו/או בקומות 1/2. | ı |
| לשטחים הציבוריים תהיה כניסה ומבואה נפרדת בקומת הקרקע, וכן ככל הניתן, מערכות | ı |
| ותשתיות נפרדות מיתר הפרויקט. | ı |
| 14. קוי בנין ומספר הקומות בכל תא שטח, ונסיגות בקומות הגג כלפי הרחובות יהיו על פי המופיע | ı |
| בטבלה 5 ובהתאם לנספח הבינוי. | ı |
| חריגה מהן תהוה סטיה ניכרת לתכנית. | ı |
| .1 יחולו הוראות תא \prime ג A C D בבנינים 1.5 | ı |
| 16. בבנין B (בנין לשימור) שתי הקומות העליונות יותרו בנסיגה לפי נספח הבינוי וכפי שייקבע | ı |
| במסגרת תכנית העיצוב ובהתאם לתיק התיעוד המלא. | ı |
| 17. הכניסה למבנים תהיה מהרחובות הגובלים ותקבע בתכנית העיצוב. תותר כניסה נוספת גם | ı |
| משטח השפייפ. | ı |
| | |
| מרתפים | ב |
| 1. בקומת המרתף יותרו 170 מייר שטחים עיקריים לשימוש עירוני מעורב עפייי המפורט בטבלה 5, | |
| לא ניתן לנייד שטחים אלו בין הקומות. | ı |
| 2. הוראות תכנית ע 1 יכולו על כל המתחם לרבות המבנה לשימור. מונה הדפסה 46 | ı |
| 3. שימוש עיקרי במרתפים יותנה בקבלת אישור המשרד להגנייס בכפוף לממצאי סקר הערכת | ı |
| סיכונים. | ı |
| 4. החניה התת קרקעית תהיה משותפת לכל המתחם, עם זיקת הנאה כולל פריקה וטעינה, אצירה | ı |
| ופינוי אשפה, בהתאם לנספח התנועה. | ı |
| 5. בקומת המרתף יוקצו חניות לשטחי הציבור המבונים עפייי התקן התקף בעת הוצאת היתר | ı |
| הבניה. | ı |
| בקומת המרתף יוקצו שטחי אחסנה ופריקה וטעינה | ı |
| 7. פתרון אצירת האשפה לשטחי הציבור המבונים יקבע במסגרת תכנית העיצוב | ı |
| | ı |
| שימור | λ |
| בנין B בדרך שלמה 60 מוגדר בתכנית זו כבנין לשימור ומסומן בתשריט בכוכבית. לא תותר | |
| הריסת חלק הבנין התחום בקו לשימור בתשריט, הוראות השימור, תוספת הבניה ושינויים במבנה | ı |
| הקיים, יקבעו בתכנית העיצוב, וזאת לפי תיק תיעוד מלא. | ı |
| תכנון זמין תכנות העיצוב. מונה הדפסה 46 מונה מונה מונה מונה מונה מונה מונה מונה | ı |
| 40 1105 111 11313 | ı |
| | 4.0 |
| שטח פרטי פתוח | 4.2 |
| שימושים | 4.2.1 |

1. השטח הפרטי הפתוח בתחום המצויין בתשריט התכנית מיועד לגינון ופיתוח נופי, שבילי הליכה

| | שטח פרטי פתוח | 4.2 |
|----------------------------|--|-------|
| | , שהייה ופעילות, מתקני משחק, בדומה לפיתוח שצייפ עירוני. | |
| ר הקמת | 2. בשטח השפייפ עם זיקת ההנאה לטובת הציבור כמסומן בתשריט התכנית, לא תותו | |
| MARIE & STRA | גדרות. | |
| ר ובמידת | 3. במסגרת תכנית העיצוב יבחן הצורך להשתמש בשפייפ ללא זיקת הנאה, עד 270 מיי | |
| קבע בתכנית | הצורך גם בשפייפ בזיקת הנאה לטובת חצר סגורה נלווה לשימוש ציבורי . נושא זה יק | |
| | .העיצוב | |
| מכנון זמיו | הוראות | 4.2.2 |
| מונה הדפסה 6 | מרתפים | Х |
| מעורב. | מתחת לפני הקרקע יחולו כל ההוראות החלות על המרתפים בתכנית זו ביעוד עירוני | |
| | הוראות פיתוח | ב |
| נויים | תכנון מפורט של השפייפ ייקבע בתכנית עיצוב . במסגרת תכנית עיצוב זאת, יתכנו שינ | |
| לים עירוניים. | במיקום וגבולות זיקת ההנאה ובתנאי שלא תיקטן מ 1,638 מייר, וזאת בכפוף לשיקוי | |
| | תותר הקמת מצללות בשטח זה. | |
| ם בתי גידול | עומק השתילה יהיה 1.5 מי בין מפלס הפיתוח של השפייפ לבין תקרת מרתף החניה ענ | |
| | עפייי ההנחיות העירוניות התקפות לעת הוצאת ההיתר. | |
| | תכנון השפ״פ יכלול התייחסות לכניסות נגישות ולניראות מהרחוב. | |
| | בשטח השפייפ עם זיקת ההנאה כמסומן בתשריט התכנית, לא תותר הקמת גדרות. | |
| | הנחיות מיוחדות | ζ |
| תכנון זמין מונה הדפסה 6 | לא יותר אזור פריקה וטעינה מעל הקרקע בתחום השפייפ. | |
| | דרך מאושרת | 4.3 |
| | שימושים | 4.3.1 |
| ייפ הקבוע | באזור זה יותרו התכליות המפורטות בהגדרת דרך בתכניות התקפות על תיקוניהן ועי | |
| | בהוראות חוק התכנון והבניה ביעוד דרך. | |
| | הוראות | 4.3.2 |
| | הנחיות מיוחדות | × |
| | לא יותר אזור פריקה וטעינה מעל הקרקע בתחום דרך מאושרת. | |
| \$ INDUS | דרך מוצעת | 4.4 |
| | שימושים | 4.4.1 |
| ייפ הקבוע 🤻 📲 🦞 | באזור זה יותרו התכליות המפורטות בהגדרת דרך בתכניות התקפות על תיקוניהן ועי | |
| ישראל | בהוראות חוק התכנון והבניה ביעוד דרך. | |
| תכנון זמין | הוראות | 4.4.2 |
| בוובוד וו פטוז ס | הנחיות מיוחדות | Х |
| | לא יותר אזור פריקה וטעינה מעל הקרקע בתחום דרך מאושרת. | |

.5 טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק א׳

| W | קו בנין (מטר) | | מספר קומות | | ו"ד מבנה- | | מספר יח״ד | תכסית (% מתא שטח) | אחוזי בניה כוללים (%) | שטחי בניה (מייר) | | | | גודל מגרש (מייר) | תאי שטח | שימוש | יעוד | |
|------------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| 30 37× 21 | | | | | | | | | | | לכניסה בעת | מתחת י הקו | ה הקובעת | מעל הכניס | | | | |
| שראו נון זמ הדפס | צידי- שמאלי | צידי- ימני | מתחת לכניסה הקובעת | מעל הכניסה הקובעת | | | | | | סה"כ שטחי בניה | שרות | עיקרי | שרות | עיקרי | גודל מגרש כללי | | | |
| 09111 | 113173 | | | | | (2) 35 | (1) 200 | | | 19670 | | | 3670 | 16000 | | 102 ,101 | מגורים | עירוני מעורב |
| | | | | | | | | | | 4500 | | | 900 | 3600 | | 102 ,101 | תעסוקה | עירוני מעורב |
| | | | | | | | | | | 2330 | | | 230 | 2100 | | 102 ,101 | מסחר | עירוני מעורב |
| | | | | | | | | | | 1000 | | | 200 | 800 | | 102 ,101 | מבנים ומוסדות ציבור | עירוני מעורב |
| | | | | | | | | | | 22820 | 22650 | (3) 170 | | | 3794 | 102 ,101 | | עירוני מעורב |
| | 0 | 0 | 6 | (7) | (6) | (2) 35 | (1) 200 | 65 | (5) 882 | 50320 | (4) 22650 | (3) 170 | 5000 | 22500 | 3794 | 102 ,101 | <סך הכל> | עירוני מעורב |
| | | | 6 | | | | | | | | | | | | 1911 | 201 | ; | שטח פרטי פתוח |



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק ב'

| ות-בנוסף לשטח העיקרי | קו בנין מרפסות-בנוסף לשטח הע | | | תאי שטח קו בנין מרפסות-בנוסף לשטח הע | | | שימוש | יעוד |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|---------------|--|-------|------|
| (מייר) | | (מטָר) | | | | | | |
| | קדמי | אחורי | | | | | | |
| 2400 | | | 102 ,101 | מגורים | עירוני מעורב | | | |
| 200 | | | 102 ,101 | תעסוקה | עירוני מעורב | | | |
| | | | 102 ,101 | מסחר | עירוני מעורב | | | |
| תכנון זמין | | | 102 ,101 | מבנים ומוסדות ציבור | עירוני מעורב | | | |
| מונה הדפסה 46 | | | 102 ,101 | | עירוני מעורב | | | |
| 2600 | 0 | 0 | 102 ,101 | <סך הכל> | עירוני מעורב | | | |
| | | | 201 | | שטח פרטי פתוח | | | |

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערה ברמת הטבלה:

א. מימוש הזכויות מותנה בעמידה בקווי הבניין, בגובה ובתכסית המותרים. זכויות שאינן ניתנות למימוש במגבלות הנייל - בטלות. הזכויות הכלולות בטבלה זו כוללות את הזכויות מתוקף תכניות ג'1 וע'1. ב. שטחי הבניה מתייחסים לכלל תאי השטח שביעוד עירוני מעורב. שטחי הבניה מעל הקרקע כוללים שטחים עיקריים ושטחי שירות. סך כל השטחים מעל מפלס הכניסה הקובעת לא יעלה על 27,500 מייר, לא כולל שטחי גזוזטראות.

ג. תותר המרה בין שימושי המסחר, התעסוקה, והמגורים , בתאי שטח 101 ו- 102 ובינהם ובתנאי שהשטח הכולל לשימוש מגורים לא יעלה על 19,670 מ״ר . תוספת שטח לשימוש מגורים מעבר ל- 19,670 מ״ר בתכנית זו מהווה סטיה ניכרת.

ד. תותר המרה בין שטחים עיקרים ושטחי שירות מעל הקרקע באותו שימוש ובתנאי שיוותרו 30% שטחי שירות. קביעת שטחי שירות בשיעור נמוך מ 30% יהווה סטייה ניכרת. ההמרה לא תתאפשר בשימוש מבנים ומוסדות ציבור. השטחיים העיקריים לשימוש מבנים ומוסדות ציבור לא יפחתו מהשטח העיקרי בטבלה 5. חריגה מהוראה זו מהווה סטייה ניכרת

ה. ניתן להשתמש בשטחים שבשימוש תעסוקה, מגורים, ומסחר לצורך שימוש מלונאי. עפייי הוראות פרק 6.7. היקף המרת השטחים לשימושי מלונאות ייקבע בשלב היתר הבנייה.

ו. לפחות 250 מייר מכלל השטח הציבורי ימוקם בקומת הקרקע בהתאם להנחיות הבינוי בתקנון זה.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) בתחום התוכנית יותרו עד 200 יחייד. ממוצע שטח יחייד בפרויקטיהיה 80 מייר בממוצע.

במידה ויתוכננו ממייקים ניתן יהיה להמיר שטחי שירות של הממיידים לשטחים עיקריים ולהגיע לממוצע שטח יחייד כולל של 76 מייר לפחות, ללא שטח גזוזטראות.

- (2) הצפיפות נגזרה משטח המתחם תאים 101, 102, 201. (5705 מייר).
 - (3) שטחים אלו אינם ניתנים לניוד מעל מפלס הכניסה הקובעת.
- (4) חלק משטחים אלה ימוקמו מתחת לתא שטח מס. 201, כמפורט בנספח התנועה...
 - (5) אחוזי הבניה נגזרו משטח המתחם תאים 101, 102, 201. (5705 מייר).
- (6) גובה בינוי מקסימלי לכלל תאי השטח שביעוד עירוני מעורב יהיה כמפורט בסעיף 4.1.2 א.
 - (7) מסי קומות יהיה כמפורט בסעיף 4.1.2 א.

מועד הפקה: 17/04/2018 - 11:26 עמוד 18 מתוך 23 - מונה תדפיס הוראות: 46





6. הוראות נוספות

תנאים למתן היתרי בניה 6.1

- א. אישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי עייי הוועדה המקומית. כמפורט בפרק 6.6
 - ב. הבטחת רישום הפרצלציה בלשכת המקרקעין.
- ג. הבטחת הקמה ורישום השטחים הציבוריים הבנויים עייש העיריה בלשכת רישום המקרקעין.
 - ד. הבטחת רישום השטחים שבזיקת הנאה לציבור בתחום תא שטח 201.
 - ה. הבטחת הריסת כל המבנים והסככות ופינוי כל פסולת הבנין.
- ו. עריכת סקר היסטורי ושימושי קרקע במתחם כתנאי למתן היתר בניה וטיפול בזיהומים באם ימצאו בהתאם להנחיות המשרד להגנייס.
 - ז. במידה ויוצא היתר למלונאות -הבטחת רישום הערה בהתאם לסעיף 6.7 להלן וכן אישור משרד התיירות לתקנים פיזיים של המלון.
 - ח. תיאום היתר הבניה של המבנה לשימור מול מחלקת השימור על-בסיס תיק תיעוד מאושר.
 - ט. קיימים קווי מים בסמיכות למגרש, יש צורך בתאום בנושא זה לפני הוצאת היתר.
 - י. היתר הריסה לתחנת הדלק ופירוק המכלים והצנרת התת-קרקעית יכלול הוראות המשרד להגנייס בנושא בדיקות קרקע, בדיקות גזי קרקע, מי תהום וקרקע מזוהמת יכלול את תיחום הזיהום על מגרשים גובלים. היתר ההריסה לתחנת הדלק יופרד מהיתר לבניה החדשה.
 - יא. הכנת תצ"ר.
- יב. תחזוקת השפייפ תקבע בהסכם תחזוקה בין היזם לבין גורמי העירייה. העירייה תהא רשאית למנות מתחזק חלופי לשטחי השפייפ, או לתחזק אותם בעצמה ולגבות מהדיירים את ההוצאות הדרושות לשם אחזקתם. אופן הקמה ופיתוח השפייפ בתיאום עם אדריכל העיר.
- יג. התכנית נמצאת בתחום רדיוסי מגן מקידוחי מי שתיה. תנאי לאישור בקשה להיתר בניה היינו נקיטת אמצעים למניעת זיהום מים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובתיאום עם רשות

תנאים למתן היתרי איכלוס 6.2

- א. השלמת הפיתוח לשביעות רצון מה״ע או מי מטעמו והתחייבות לאחזקה שוטפת לטווח ארוך של השטחים הפתוחים על פי הנוהל שיהיה מקובל לעת הוצאת ההיתר.
 - ב. רישום בפועל ומסירת החזקה לידי העיריה של השטחים הציבוריים בתכנית.
 - ג. ביצוע בפועל ורישום בעלות של השטחים הציבוריים הבנויים בלשכת רישום המקרקעין.
 - ד. רישום בפועל של זיקת ההנאה לטובת הציבור בשפייפ
 - ה. חתימה על הסכם תחזוקה הקמה בין היזם לבין גורמי העיריה על תחזוקת השפייפ.
 - ו. שימור ושיפוץ בפועל של המבנה שהוכרז לשימור בהתאם לתיק התיעוד המאושר ולהנחת דעתו של מהייע.
 - ז. רישום בפועל של תצר בלשכת רישום המקרקעין.
 - ח. חתימה על הסכם תחזוקה מול חברת ניהול למבני המגורים הפרטיים וכל השטחים
 המשותפים.

6.3

- א. הסדרי התנועה והחנייה יהיו בהתאם לנספח התנועה המנחה.
 - ב. לא תותר חניה על קרקעית.
- ג. הסדרי הפריקה/טעינה ופינוי האשפה יהיו בתת הקרקע, אלא אם מהנדס העיר או מי מטעמו יוכיח כי נדרש שינוי על בסיס תפעולי וששינוי זה אינו פוגע במרחב הציבורי.

מועד הפקה: 17/04/2018 - 11:26 עמוד 20 מתוך 23 - מונה תדפיס הוראות: 46

| | דרכים וחניות | 6.3 |
|---|--|-----|
| | ד. מספר מקומות החניה יקבע בהתאם לתקן החניה התקף בעת אישור הבקשה להיתר. | |
| | ה. יותקנו חניות אופנועים ואופניים על פי התקן התקף לעת הוצעת היתרי בניה ובהתבסס על | |
| MART S | ההנחיות המרחביות המאושרות על ידי הוועדה המקומית. | |
| | איחוד וחלוקה | 6.4 |
| | האיחוד והחלוקה יבוצעו על פי ההקצאות בהסכמת הבעלים, בהתאם לפרק גי סימן זי לחוק | |
| ראל | התכנון והבניה וירשמו בלשכת רישום המקרקעין לפי סעיף 125 לחוק התכנון והבניה. | |
| ון זמין דפסה 46 | תכו רישום שטחים ציבוריים | 6.5 |
| | השטחים המיועדים לדרכים וכן השטחים הציבוריים הבנויים בתחום מגרש עירוני מעורב | |
| | ירשמו בבעלות עיריית תל אביב יפו ללא תמורה בלשכת רישום המקרקעין, במסגרת רישום | |
| | החלוקה החדשה כשהם פנויים פינוי גמור ומוחלט מכל מבנה, אדם או חפץ, וחופשיים מכל | |
| | שימוש חזקה ו/או שעבוד מסוג שהוא. | |
| | העירייה תהיה רשאית להפקיע את השטחים הציבוריים ולתפוס חזקה בהם עם אישור התכנית. | |
| | | |
| | השטחים הציבוריים הבנויים בתחום מגרש עירוני מעורב והחניות הצמודות להם ייבנו עייי | |
| | מבקש ההיתר. | |
| LIVE | עיצוב אדריכלי | 6.6 |
| | א. לתכנית תוכן תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח עפייי הנחיות מהייע התקפות לעת הוצאת ההיתר | |
| | ותובא לאישור הועדה המקומית טרם הוצאת היתר בניה. | |
| ראלי | ב. תכנית העיצוב תכלול את כל תאי השטח שבתחום התכנית לרבות כל השטחים הפרטיים | |
| ון זמין דפסה 46 | | |
| | ג. תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח תכלול הוראות מחייבות בנושאים סביבתיים ובניה בת | |
| | קיימא עפייי הנחיות מהייע התקפות לעת הוצאת ההיתר. | |
| | ד. תכנית העיצוב תקבע את מיקום שטחי הציבור הבנויים עפייי צרכים ושיקולים עירוניים. | |
| | התכנית תאפשר שימוש בשפייפ ובמידת הצורך גם בשפייפ בזיקת הנאה לטובת חצר סגורה נלווה | |
| | לשימוש ציבורי. | |
| | ה. התכנית תקבע את תמהיל יח״ד ותחייב יצירת מגוון של דירות כולל שיעור של דירות קטנות, | |
| | בינוניות וגדולות. | |
| | ו. תכנית העיצוב תקבע את מיקום השימושים שאינם למגורים. | |
| | ז. תכנית העיצוב תקבע את מיקום הכניסות למבנים תוך העדפה למיקום כניסות המבנים | |
| LINE | מהרחובות. | |
| | ח. אישור תיק תיעוד מלא לבניין לשימור. תכנית העיצוב תכלול תיאום של שימור המבנה | |
| | בשלמה 60, על בסיס תיק תיעוד מאושר. | |
| | | |
| \$ 5K7 | ט. במסגרת תכנית העיצוב תיבחן האפשרות למקם גזוזטראות מעל תחום הדרך, תוך התחשבות | |
| האל הפיקור אלי היא היא היא היא היא היא היא היא היא הי | | |
| ראל. ון זמין ודפסה 46 | ט. במסגרת תכנית העיצוב תיבחן האפשרות למקם גזוזטראות מעל תחום הדרך, תוך התחשבות | |
| ראל. וון זמין זרפסה 46 | ט. במסגרת תכנית העיצוב תיבחן האפשרות למקם גזוזטראות מעל תחום הדרך, תוך התחשבות בחתך הרחוב המתקבל, בפרט ברחובות שלמה והש״ך, בעיצוב המבנים, ובתנאי שמיקום זה לא | |
| ראל. וון זמין דפסה 46 | ט. במסגרת תכנית העיצוב תיבחן האפשרות למקם גזוזטראות מעל תחום הדרך, תוך התחשבות בחתך הרחוב המתקבל, בפרט ברחובות שלמה והשייך, בעיצוב המבנים, ובתנאי שמיקום זה לא מונה יגרום לתוספת זכויות ו/או שינוי לתכסית המבנים. י. במסגרת תכנית העיצוב, השפייפ הפונה אל רחי השייך יפותח כגינה איכותית, כולל נטיעת עצים בוגרים. | |
| ון זמין דפסה 46 | ט. במסגרת תכנית העיצוב תיבחן האפשרות למקם גזוזטראות מעל תחום הדרך, תוך התחשבות בחתך הרחוב המתקבל, בפרט ברחובות שלמה והש״ך, בעיצוב המבנים, ובתנאי שמיקום זה לא מונה יגרום לתוספת זכויות ו/או שינוי לתכסית המבנים. י. במסגרת תכנית העיצוב, השפ״פ הפונה אל רח׳ הש״ך יפותח כגינה איכותית, כולל נטיעת עצים | |

| 6.7 | הנחיות מיוחדות |
|------|--|
| | א. במידה ויוצא היתר לשימוש מלונאי לא ניתן לחלק את מבנה המלון והוא יכלול חיבור אחד |
| | לחשמל, מים וגז. יתוכננו כניסות נפרדות ומערכות תשתית נפרדות למלון. |
| | ב. שטחי מלונאות אלו יהיו עייפי ההוראות והתקנים הפיזיים של משרד התיירות ובאישורו. |
| | ג. לא ניתן יהיה לרשום יחידת אירוח לגורם מסוים. תרשם הערת אזהרה לפי תקנה 27 לתקנות |
| | המקרקעין ניהול ורישום התשעייב 2011 לנושא זה. |
| | ד. תרשם הערה לפי סעיף 128 לחוק המקרקעין לפיו כל מכירה תהיה מותנית באישור העיריה |
| | כדי להבטיח שלא ימכרו יחידות מלון לגורמים ספציפיים אלא מכירת כל בית המלון מגורם אי |
| | לגורם בי או לקבוצת גורמים. תנאי למכירת יחידות אירוח יהיה מכירת כל מקבץ היחידות מונה |
| | בכללותו. |
| 6.8 | איכות הסביבה |
| | א. בשלב אישור תכנית העיצוב יומצא סקר היסטורי לכל המתחם לאישור המשרד להגנת |
| | הסביבה במחוז תל אביב. אישור התכניות לביצוע בדיקות קרקע ובדיקות גזי קרקע ופינוי קרקע |
| | מזוהמת אם תמצא כזו יבוצע עייי היזם מול המשרד להגנת הסביבה. |
| | ב. יבוצעו במתחם פתרונות לאיסוף מי נגר עילי והחדרתם לקרקע. מי הנגר העילי יטופלו |
| | בתחומי המתחם. |
| | ג. יובטחו פתרונות ורטיקאליים למערכות האוורור של הבניניים ובכלל זה אוורור החניונים |
| | והמסעדות. פליטת האוויר תהיה במפלס הגג בתחום הבנינים. לא תותר פליטת אויר במפלסי |
| | הולכי הרגל ו/או בשטחים המיועדים לשימוש הציבור הרחב. |
| | ד. לאורך רחובות הרצל ודרך שלמה הבנייה למגורים, מלונאות ומבני ציבור תחויב במיגון דירתי |
| | כך שמפלסי הרעש בתוך חדרי המגורים עם חלונות סגורים לא יעלה מעל 40 דציבל בשעת שיא |
| | הרעש. במבני חינוך מפלס הרעש עם חלונות סגורים לא יעלה מעל 35 דציבל. תכ |
| | ה. כל פסולת הבניין תפונה לאתר גריסה ומחזור. פירוק האסבסט יבוצע בהתאם להנחיות |
| | ואישורי המשרד להגנייס. |
| 6.9 | תחזוקה |
| | חלה חובת תחזוקה עיי חברת ניהול ואחזקה לניהול השטחים הפרטים הפתוחים במגרש. |
| | חובת הניהול תירשם לפי תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשעייב -2011. |
| 6.10 | סטיה ניכרת |
| | סהייכ שטחי הבניה, קוי בנין, מסי הקומות בכל בניין כמפורט בסעיף 4.1.2 (אי), נסיגות בקומות |
| | הגג כלפי הרחובות וממוצע מינמלי ליחייד יהוו סטיה ניכרת מתכנית זו בהתאם לתקנה 2 (19) |
| | לתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת) תשסייב 2002. |
| 6.11 | ניהול מי נגר |
| | 1. על מנת להבטיח שטחים חדירי מים, בהתאם לתמייא 34 בי 4 ועל מנת להבטיח את פיתוח |
| | השפייפ כגינה ציבורית איכותית יש לשמור על 15% שטחי חלחול בכל שטח התכנית. ניתן |
| | להותיר פחות מ-15% שטחים חדירי מים בשטח בתכנית בהיקף הנדרש, במידה ויותקנו אמצעים |
| | |
| | אחרים להחדרת מי הנגר בכפוף לאישור מהנדס העיר ורשות המים על-פי דין. |
| | אחרים להחדרת מי הנגר בכפוף לאישור מהנדס העיר ורשות המים על-פי דין. 2. שטח החלחול יפותח וימוקם כשטח נטיעות וגינון אפקטיבי שישרת את השימוש המרכזי |

.7 ביצוע התכנית

| | | בי ביצוע | 7.1 של |
|--|--------|------------------------|----------|
| | התנייה | תאור שלב | מספר שלב |
| Lever | | הפרויקט יבוצע בשלב אחד | 1 |
| | | מוש התכנית | 7.2 מיו |
| לארער לא אייי לאיי לאייי לאיי לאיי לאיי לאיי | | | |
| תכ נון זמין מונה הדפסה 46 | | | |



