### חוק התכנון והבניה, התשכייה - 1965

### הוראות התכנית

תכנית מס׳ 507-0373712

תא/מק/4468 - הטייסים 6,8,10, תל-חיים - התחדשות עירונית

תל-אביב

מחוז

מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו

סוג תכנית מתאר מקומית

אישורים





ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC

#### דברי הסבר לתכנית

עירונית.

תכנית זו באה לקדם התחדשות עירונית בהליך של פינוי בינוי ברחי הטייסים 6,8, ו- 10. התוכנית נערכת בהתאם לתוכנית המתאר העירונית תא/5000 ומשכך, בהתאם לסעיף 62א (ג) ניתן לאשרה בסמכות הועדה המקומית.

במסגרת ההתחדשות העירונית יהרסו 72 יחייד, ויבנו במקומן עד 260 יחייד וחניה תת-קרקעית. הבינוי, לרבות זכויות הבנייה המבוקשות, מבוססים על האמור בתכנית המתאר תא/5000. על-מנת לאפשר את הצפיפות המבוקשת, ניתן במסגרת התכנית מענה הן לצרכי ציבור - הוקצו שטחים לצרכי ציבור בתוך מתחם המגורים, והן לגישה לשכונה - הוקצו שטחים לטובת דרך חדשה לצורך גישה (כניסה ויציאה בפניות ימינה בלבד) נוספת לשכונה מרחי הטייסים. כמו-כן סומנו שבילי האופניים בהתאם לתכנית האב

תכנון זמין מונה הדפסה 62





דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

### 1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1

שם התכנית שם התכנית תא/מק/4468 -הטייסים 6,8,10, תל-חיים - התחדשות

**ומספר התכנית** עירונית

מספר התכנית 507-0373712

**1.2 שטח התכנית** 12.301 דונם

**1.4 סיווג התכנית סוג התכנית** תכנית מתאר מקומית

**האם מכילה הוראות** כן

של תכנית מפורטת

ועדת התכנון המוסמכת מקומית

להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחוק 62 א (ג), 62א (א) סעיף קטן 1, 62א (א) סעיף קטן 19, 26א לפי סעיף בחוק

5 אטיף קטן 4, 62א (א) סעיף קטן (א)

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום

התכנית/בחלק מתחום התכנית

**האם כוללת הוראות** לא

לענין תכנון תלת מימדי



### 1.5 מקום התכנית

מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו

א 18ו640 X קואורדינאטה

663150 Y קואורדינאטה

1.5.2 תיאור מקום

בשטח קיימים 3 מבנים טוריים בני 2-4 קומות כייא, בכל בנין 3 כניסות ו-24 יחיד-

סהייכ 72 יחייד. המבנים ממוקמים בניצב לדרך הטייסים ולרחוב ברנפלד ובין

הדרכים ישנו הפרש טופוגרפי של כ-4.5 מי. דרומית למגרש המגורים קיים שטת $_{
m ML}$  הדרכים ישנו הפרש טופוגרפי של כ-4.5 מי.

למבנה ציבור (יחוםי ) ושביל בייעוד דרך.

#### 1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

תל אביב-יפו - חלק מתחום הרשות: תל אביב-יפו

**נפה** תל אביב

#### 1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

כניסה	מספר בית	רחוב	ישוב
Α.	14	ברנפלד שמעון	תל אביב-יפו
	10	ברנפלד שמעון	תל אביב-יפו
	12	ברנפלד שמעון	תל אביב-יפו
	8	ברנפלד שמעון	תל אביב-יפו
71:00	12	דרך הטייסים	תל אביב-יפו
תכנון מונה הד	6	דרך הטייסים	תל אביב-יפו
11 - 121/2	8	דרך הטייסים	תל אביב-יפו
	10	דרך הטייסים	תל אביב-יפו

**שכונה** יד אליהו, תל-חיים

#### 1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספרי חלקות בחלקן	מספרי חלקות בשלמותן	חלק / כל הגוש	סוג גוש	מספר גוש
725	700, 711	חלק	מוסדר	6133
89, 118	15-16, 116-117, 119	חלק	מוסדר	6164

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

#### 1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

#### 1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

#### לא רלוונטי







# 1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

	תאריך	מסי עמוד בילקוט פרסומים	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית מאושרת
מון זמין הדפסה 62	16/08/2007	3916	5704	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 34/ ב/ 4. הוראות תכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	תמא/ 34/ ב/ 4
	11/06/2012	4650	6430	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 38/ 3. הוראות תכנית תמא/ 38/ 3 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	3 /38 / ממא/
d.coo.c	25/05/1997	3620	4525	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 4/ 2. הוראות תכנית תמא/ 4/ 2 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	2 /4 /תמא/
	15/04/2010	2592	6077	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תממ/ 5. הוראות תכנית תממ/ 5 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	7 תממ/
נון זמין הדפסה 62	18/07/2016	8757	7304	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 507-0271700. הוראות תכנית 507-0271700 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	507-0271700
	20/08/2007	3996	5705	תכנית זו מחליפה תכנית תא/ ג/ 1 .	החלפה	תא/ ג/ 1
Leves	15/01/2004	1594	5264	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית תא/ ע/ 1 ממשיכות לחול.	שינוי	1 /תא/ ע
מן זמין	22/12/2016	1792	7407	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תא/ 5000. הוראות תכנית תא/ 5000 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	7000 (תא
הדפסה 62	05/06/1989		3665	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית תא/ 2411 ממשיכות לחול.	שינוי	2411 תא/

תכנית מס': 507-0373712 - שם התכנית: תא/מק/4468 -הטייסים 6,8,10, תל-חיים - התחדשות עירונית

תאריך	מסי עמוד בילקוט פרסומים	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית מאושרת
29/04/1965	1748	1177	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית תא/ 880 ממשיכות לחול.	שינוי	880 /תא
22/02/1951 תכנון ז מונה הדפ	677	143	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית תא/ K ממשיכות לחול.	שינוי	K /תא∕





### מסמכי התכנית

							1 .	
נכלל	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר	קנה	תחולה	סוג המסמך
בהוראות					עמודים	מידה		
התכנית					גליון /			
כן			צבי גבאי				מחייב	הוראות התכנית
לא ל	תשריט מצב מוצע		צבי גבאי		1	1: 500	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא		03/05/2016	צבי גבאי	01/02/2016	1	1: 500	רקע	מצב מאושר
לא <sup>תכנ</sup>	בינוי	29/08/2018	צבי גבאי	22/03/2018	1	1: 250	מנחה	בינוי ופיתוח
לא		09/07/2018	עמוס אויניר	01/07/2018	1	1: 500	מנחה	תנועה
לא	טבלאות איזון והקצאה	13/09/2017	איל טדי הראל	21/02/2017	7		מחייב	טבלאות איזון והקצאה
לא	נספח	13/09/2017	איל טדי הראל	21/02/2017	19		מחייב	טבלאות איזון והקצאה
לא	נספח עצים - חווייד מקצועית	12/05/2016	צבי פרליס	10/05/2016	15		מנחה	שמירה על עצים בוגרים
	וסקר עצים							
לא	נספח עצים - מצב קיים	10/05/2016	צבי פרליס	10/05/2016	1	1: 250	מנחה	שמירה על עצים בוגרים
לא	נספח עצים - מצב מוצע	30/04/2018	צבי פרליס	22/03/2018	2	1: 250	מנחה	שמירה על עצים בוגרים

# בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע 1.8

### מגיש התכנית 1.8.1

דואייל אפון א פונו א	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	סוג	מקצוע/
18/4/8							רשיון			תואר
tgif.gold@g	03-6207424	073-7962606	11	שדי	תל אביב-	ע.ט התחדשות		מייצג בא כח, טל גולדשטיין	מייצג בא כח	
mail.com				רוטשילד	יפו	עירונית לישראל				
תקבון זמין						(דרך הטייסים)				
מונה הדפסה 62						בעיימ				

#### 1.8.2

דואייל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	סוג
							רשיון		
tgif.gold@gmail.co	03-6207424	073-7962606	11	שדי	תל אביב-	ע.ט התחדשות		טל גולדשטיין	פרטי
m				רוטשילד	יפו	עירונית לישראל			
						(דרך הטייסים)			
						בעיימ			

### בעלי עניין בקרקע 1.8.3

דואייל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	תיאור	סוג
							רשיון			
AnatG@kkl.org.il		02-6707485	1	הקרן הקיימת	ירושלים	קרן קיימת				בבעלות מדינה
						לישראל				
a-tel-		02-5456163	125	דרך בגין (1)	תל אביב-	רשות מקרקעי				בבעלות מדינה
avivmerkaz@land.g					יפו	ישראל				
ov.il										
baram_r@mail.tel-		03-7247258	69	אבן גבירול	תל אביב-	עיריית תל-אביב				בבעלות רשות
aviv.gov.il					יפו	יפו				מקומית

דואייל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	תיאור	סוג
							רשיון			
maryola@netvision.		03-6312643	6	דרך הטייסים (	תל אביב-			מריולה בלס	נציג	חוכר
net.il				(2	יפו				החוכרים	
sarit.malachi@beze			10	דרך הטייסים (	תל אביב-			שרית מלאכי	נציג	חוכר
qint.net				(3	יפו				החוכרים	
tomerm1@bezeqint.			10	דרך הטייסים (	תל אביב-			תומר מלאכי	נציג	חוכר
net				(3	יפו				החוכרים	
ronfrankl@gmail.co		03-5050091	10	דרך הטייסים (	תל אביב-			יונינה פרנקל	נציג	חוכר
m				(4	יפו				החוכרים	
yossi@hbb.co.il		03-6967272	3	פריש דניאל	תל אביב-	-הרטבי		יוסי קליין	- עוייד	אחר
					יפו	בורנשטיין-בסון			מיופה כח	
						ושותי			מטעם חלק	
									מהחוכרים	

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: החוכרים הרשומים לעיל הם הנציגים הנבחרים של החוכרים (בעלי הזכויות בנכס).

עוייד יוסי קליין ממשרד הרטבי-ברנשטיין- בסון ושותי, הינו מיפה כח מטעם החוכרים (בעלי זכויות בנכס).

(1) כתובת: קרית הממשלה

ת.ד. 7246.

(2) כתובת: גוש 6164, חלקה 16, תת -חלקה 5.

(3) כתובת: גוש 6164, חלקה 117, תת -חלקה 23.

(4) כתובת: גוש 6164, חלקה 117, תת -חלקה 8.

#### עורך התכנית ובעלי מקצוע 1.8.4

דואייל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	סוג	מקצוע/
מונה ה							רשיון			תואר
km@kavmita		03-5252130	1	שדי דוד	תל אביב-	קו מיתאר	17219	צבי גבאי	עורך ראשי	אדריכל
ar.co.il				המלך	יפו	בעיימ				
office@ofec-		09-7706000	4	החרש	הוד השרון	אופק הנדסת	28440	עמוס אויניר	יועץ תחבורה	מהנדס
eng.co.il						תנועה בעיימ				bsc אזרחי
eyal@teddy.c		03-6093320	30	שחם (1)	פתח תקוה	טדי שמאות	610	איל טדי הראל	שמאי	
o.il						וניהול בעיימ				

תכנית מס': 507-0373712 - שם התכנית: תא/מק/4468 -הטייסים 6,8,10, תל-חיים - התחדשות עירונית

דואייל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	סוג	מקצוע/
							רשיון			תואר
horeshsh@za		03-6731334	1	לוי	רמת גן	חורש שאול	260	שאול חורש	מודד	
hav.net.il										
zvi.perlis@g		08-9461516	7	אחד העם	רחובות	אומדה -		צבי פרליס	אגרונום	M.A,
mail.com						שמאות				B.Sc
						מקרקעין				
1200						וחקלאות				
km@kavmita		03-5252130	1	שדי דוד	תל אביב-	קו-מתאר	3492953	שרי רוזן	אדריכל	אדריכלית
ar.co.il				המלך	יפו	בעיימ				

(1) כתובת: בית השחם.



### 1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

7	וונבניונ או בוויקסו ווובוים:	
即省	הגדרת מונח	מונח
	דירה ששטחה העיקרי, כהגדרתו עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,	דירה גדולה
	תנאיו ואגרות), התשייל-1970, הינו לכל הפחות 90 מייר.	
שנישלים אר	דירה ששטחה העיקרי, כהגדרתו עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,	דירה קטנה
תכנון מונה הדי	תנאיו ואגרות), התשייל-1970, הינו לכל היותר 71 מייר.	
	תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התשייל-1970	תקנות
	תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשסייב-2002.	תקנות סטיה ניכרת

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו , וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

# 2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

### מטרת התכנית 2.1

התכנית נערכת מכח תוכנית המתאר העירונית תא/5000 ומטרתה לקדם התחדשות עירונית באמצעות הריסת 3 בנייני מגורים, הכוללים 72 יח״ד, ובמקומם בניית מבנן למגורים בבניה מרקמית, בגובה שלא יעלה על המותר לבניין גבוה על-פי התקנות, וכולל עד 260 יח״ד. לאור הגדלת הצפיפות, יוקצו שטחים ציבוריים בנויים לצרכי ציבור, במסגרת מבני המגורים.

בנוסף, על-מנת להקל על עומס התנועה בכניסה וביציאה לשכונה, התכנית כוללת הוראות לחיבור תנועה והולכים זמן הדפסה 62 רגל חדש בין רח׳ ברנפלד לדרך הטייסים (באמצעות פניות ימינה בלבד).

## 2.2 עיקרי הוראות התכנית

- 1. הריסת 3 מבני מגורים (רחוב הטייסים 6, 8, 10).
- 2. הסדרת תוואי ורוחב דרך חדשה בין רחוב הטייסים לרחוב ברנפלד.
- 3. מתן הוראות בניה בתחום התכנית לבנית עד 260 יח"ד, בבנייה מרקמית, ובגובה שלא יעלה על המותר לבניין גבוה על-פי התקנות, ובגובה של עד 9 קומות מעל למפלס הכניסה הקובעת.
  - 4. קביעת הוראות לשטחים בנויים לצרכי ציבור המשולבים בבנייני המגורים.
  - 5. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה , שלא בהסכמת בעלים עייפ פרק גי סימן זי לחוק התכנון והבנייה.

# 3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

## טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית 3.1

תאי שטח	יעוד
402, 401	דרך מאושרת
301	דרך מוצעת
201	מבנים ומוסדות ציבור
101	מגורים

מועד הפקה: 09:48 20/12/2018 - עמוד 12 מתוך 20 - מונה תדפיס הוראות: 62 מועד הפקה: 09:48 מועד הפקה: 12

תכנית מס': 507-0373712 - שם התכנית: תא/מק/4468 -הטייסים 6,8,10, תל-חיים - התחדשות עירונית

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים		
בלוק מבנה להריסה	מגורים	101		
זיקת הנאה למעבר רגלי	מגורים	101		
להריסה	דרך מאושרת	402 ,401		
להריסה	מגורים	101		
מבנה להריסה	מגורים	101		
ציר אופניים	דרך מאושרת	401		
ציר אופניים	דרך מוצעת	301		
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מוצעת	301		
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מבנים ומוסדות ציבור	201		
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים	101		

# 3.2 טבלת שטחים

		וצב מאושר
אחוזים	מ״ר	יעוד
55.62	6,842	זור מגורים אי
18.57	2,284	נייני ציבור
23.04	2,834.75	רך מאושרת
2.77	341	ביל להולכי רגל
100	12,301.75	סה״כ

מצב מוצע		רעיי	שראל
יעוד	מ"ר מחושב		מון זמין הדפסה 62
דרך מאושרת	2,876.67	23.38	02 1103 11
דרך מוצעת	871.13	7.08	
מבנים ומוסדות ציבור	1,995.98	16.23	
מגורים	6,557.97	53.31	
	12,301.75	100	



מועד הפקה: 09:48 20/12/2018 - עמוד 13 מתוך 20 - מונה תדפיס הוראות: 62

# 4. יעודי קרקע ושימושים

רים	מגוו	4.1
שים	שימוע	4.1.1
רים וחדרי שירות כגון: מועדון דיירים, חדר אופניים, מחסנים דירתיים, חדר אשפה, חדרים	1. מגו	
ם וכוי.	טכנייו	
סגרת מבני המגורים, הקצאת שטחים (בהתאם לטבלה 5) לצרכי ציבור. שטחים אלה	2. במי	
שו לצרכי חינוך, דת, תרבות, ספורט, משרדי עירייה, נופש, קהילה, בילוי, פנאי, רווחה $\frac{\Pi^{(1)}}{\Pi^{(2)}}$ מונה הדפסה 62	יישמע	
תי בהתאם לשיקולי עיריית תייא.	ושירוו	
יה.	3. חני	
ות	הוראו	4.1.2
ו/או פיתוח	בינוי ו	א
יגה בגובה המבנה תתאפשר כל עוד המבנה לא יעלה על המותר לבניין גבוה על-פי התקנות,	1. חרי	
ו: עד 29 מי גובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבין מפלס רצפת הכניסה לדירה העליונה	דהיינו	
י, ולא יותר מ- 9 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת, בכל בניין.	ביותר	
אפשר בניית קומת קרקע בגובה של עד 6 מי עבור לובי כניסה, חדרים וחללים טכניים.	2. תת	
ים הטכניים לא יבואו במניין הקומות.	החללי	
קום השטחים הציבוריים הבנויים הינו על-פי נספח הבינוי המנחה. תכנון שטחים אלה יעשה	3. מיק	
רת תכנית העיצוב האדריכלי ואישורה. שינויים במבנה ו/או המבנים, אשר מותירים את	במסגו	
ם השטחים, לא יהוו שינוי לתכנית זו.	מיקוכ	
ה הקומות ייקבע בהתאם למדיניות העירונית.	4. גובו	
וחי הציבור הבנויים ימוקמו בקומת הקרקע ויהיו בכניסה נפרדת ומבואה נפרדת. מערכות תכנון זמין מנה הדפסה 62	5. שט	
ת נפרדות ככל הניתן. לשטחים הבנויים יתווספו שטחי חוץ שיהיו צמודים להם בשטח של	תשתי	
וייר לפחות, וחניות בהתאם לתקן החנייה שיהיה תקף בעת מתן היתר הבנייה.	200 מ	
י לאפשר ניתוק פיזי בין שטחי הציבור הבנויים שבקומת הקרקע לבין קומת המגורים	6. כדי	
אונה, ניתן יהיה לבצע, מעל שטחי הציבור הבנוייים, חלל טכני, שגובהו 1.80 מי, למעבר	הראש	
ות. חלל טכני זה לא יספר במניין הקומות המותרות על-פי תכנית זו.	מערכו	
תתאפשר הצמדת חצרות פרטיות בחזיתות הצמודות לרחוב הטייסים ולרחוב ברנפלד ולדרך	7. לא	
עת בתא שטח 301.	המוצי	
ה גדרות בנויות ו/או קלות, הפונות לדרכים ולשטחים המשותפים (דהיינו: זיקות ההנאה	8. גובו	
מתחם), יקבע בתכנית העיצוב האדריכלי ובהתאם לקובץ ההנחיות המרחביות.	ולב הו	
והיל הדירות:	9. תמ	
ת 20% מהדירות, יהיו דירות קטנות, כהגדרתן בתכנית זו.	לפחוו	
ת 10% מהדירות, יהיו דירות גדולות, כהגדרתן בתכנית זו.	לפחוו	
	חניה	ב
א שטח 101 יתוכנן חניון תת-קרקעי עייפ תקן החנייה כפי שיהיה תקף בעת מתן היתרי $\frac{\Pi^{0}}{\Pi^{0}}$ או שטח 101 התוכנן חניון תת-קרקעי עייפ תקן החנייה כפי שיהיה תקף בעת מתן היתרי	1. בתא	
ה.	הבנייו	
קום הכניסה לחניה התת-קרקעית, יהיה בהתאם לנספח הבינוי המנחה המוצע. סטיה	2. מיק	
קום המסומן, אפשרית באישור אגף התנועה העירוני, במסגרת אישור תכנית העיצוב	מהמיי	
יכלי.	האדר	
ניה לאופניים תוסדר במסגרת החניון. ניתן לאשר חנית אופניים במחסנים דירתיים ששטחם	3. החו	
מ- 6 מייר.	גדול כ	

4.1	מגורים
λ	קווי בנין
	1. קווי הבניין - קווי הבניין המצויינים הנם מקסימליים. תותר נסיגה מקווים אלו:
	לשצייפ - 0
	לרחוב הטייסים - 4 מי
	לדרך המוצעת בתא שטח 301 - 0
	לרחוב ברנפלד - 1 מי. קו בניין עילי לקירוי הקשיח שמעל לחצר השטחים הציבוריים הבנויים וקו
	תלטון בניין למרפסות - 0.
	2. מרווח בין גמלוני הבניינים, כמסומן בנספח הבינוי:
	א. לאורך הדרכים - 8 מי. לא יותר חיבור בין המבנים בקומות השונות.
	ב. לשצייפ - 8 מי או 0.
	3. מרווח בין ביניינים בחזיתות הפונות למרכז המתחם -15 מי, כמסומן בנספח הבינוי.
	4. בתחום הבינוי הציבורי, תותר הבלטת קירוי קשיח (בין קומת השטח הציבורי לקומות המגורים
	שמעליה), של עד 3 מי מקו חזית הבניין, ובלבד שלא יבלוט מעבר לקו הבניין לשצייפ ומעבר לקו
	הבניין העילי לרחוב ברנפלד.
т	זיקת הנאה
	1. במפלס הקרקע, ישאר מעבר פתוח ממזרח למערב כשביל הולכי רגל, המקשר בין רחי ברנפלד
	לבין רח׳ הטייסים, ובין רחוב ברנפלד לשצייפ שמצפון לקו הכחול. זיקת הנאה תרשם בהתאם.
	2. מיקום סופי של השבילים וזיקות ההנאה ומספרם, יקבע במסגרת תכנית העיצוב האדריכלי,
	ובלבד שרוחב המעבר שבזיקת ההנאה לא יפחת מ- 2 מי.
	2. גובה המעבר הפנוי בזיקת ההנאה יהיה 4 מי לפחות.
	תפנון מונה הד
ה	היקף אחסון
	1. תותר הקמת מחסנים דירתיים בהתאם להוראות תכנית ע-1
	2. בחלל קומת הכניסה של כל בנין, תותר הקמת עד שני מחסנים דירתיים במידה וחלל מבואת
	הכניסה מאפשר זאת.
	3. סהייכ כל המחסנים הדירתיים בבניין לא יעלה על מסי הדירות בבנין.
	4. תותר הקמת מחסנים למבנה הציבור, במסגרת שטחי השירות המותרים ונקובים בטבלה 5.
4.2	מבנים ומוסדות ציבור
4.2.1	שימושים
	בהתאם לתכנית תא/ צ (507-0271700).
4.2.2	הוראות
א	הוראות בינוי
	תכנון בהתאם לתכנית תא/ צ (507-0271700).
4.3	דרך מאושרת
4.3.1	שימושים
	ב מוני מינויים במינובים עול מינויים במינויים מינויים מ
	1. השימושים המותרים על-פי החוק.

1	
4.	דרך מאושרת
4.3	הוראות
4.	דרך מוצעת
4.4.1	שימושים
	1. השימושים המותרים על-פי החוק.
	2. כבישים, מדרכות, חניה, נטיעות, ריהוט רחוב וכוי.
4.4	הוראות





### 5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

**	מרפסות- בנוסף לשטח העיקרי (מ"ר)	<b>קו בנין</b> (מטר)	קומות	מספר	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	צפיפות יח"ד לדונם	מספר יח״ד	<b>תכסית</b> (% מתא שטח)		: <b>בניה</b> יר)	(מי)		<b>גודל מגרש</b> (מייר)	תאי שטח	שימוש	יעוד
									זה הקובעת	מתחת לכניי	ה הקובעת	מעל הכניס				
ייראל אָל		קדמי	מתחת לכניסה הקובעת	מעל הכניסה הקובעת					שרות	עיקרי	שרות	עיקרי	גודל מגרש כללי			
נון זמין	(6) 3120	(5)	(4)	(3) 9	(2) 36	39	260	(1) 85	16000	770	7400	18530	6558	101	מגורים	מגורים
הדפסה 62	(8) 200			(7)							100	200	6558	101	מבנים ומוסדות ציבור	מגורים
														201	מבנים	מבנים
															ומוסדות	ומוסדות
															ציבור	ציבור

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

#### הערה ברמת הטבלה:

כל הזכויות והוראות הבניה בתא שטח 201 הן על-פי תכנית תא/ צ (507-0271700)

#### הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- .(1) תתייק
- (2) הערך מתיחס למטר מקסימום, הערה: מעל מפלס כניסה קובעת.
- (3) יתאפשר ניוד שטחים בין הקומות, לרבות ממעל הכניסה הקובעת אל מתחת לכניסה הקובעת, ובלבד שלא יהווה שינוי בסך שטחי הבניה, וששטחי הבניה מעל מפלס הכניסה הקובעת, לא יעלו על רח״ק 4.
  - .1/עפייר ע (4)
  - (5) עפייי סעיף 4.1.2 ג קווי בנין.
- (6) הערך מתיחס למייר מקסימום, הערה : הערה : שטח הגזוזטרה יהיה עד 14 מייר, ובלבד ששטחן הכולל של כל הגזוזטראות בבניין לא יעלה על 12 מייר כפול מספר הדירות. עלה שטחן של גזוזטראות על
  - 14 מייר, יבוא השטח העודף במניין השטח העיקרי המותר לבניה.
    - (7) כלול במניין קומות המגורים.
      - (8) חצר צמודה.

# 6. הוראות נוספות

	עיצוב אדריכלי
	1. אישור תוכנית עיצוב אדריכלי בסמכות מהנדס העיר תהווה תנאי להוצאת היתרים מכח
	תוכנית זו.
	2. מתן היתר בניה מותנה בעריכתה של תוכנית מפורטת לשילוט חזיתות הבנין, כולל מפרטי
	שלטים למבנים ומוסדות ציבור לאישור אדריכל העיר או מי מטעמו.
	3. במסגרת תכנית העיצוב האדריכלי, מהנדס העיר או מי מטעמו, רשאים לאשר שינוי ועידכון תח
	מונה ה
	4. הגשת תכנון מפורט של החניון התת-קרקעי לרבות תכנון הרמפות, מערך החניה, הסדרי
	הכניסה והיציאה אליו וממנו, הסדרי חניה להעלאת והורדת נוסעים, לאישור מהנדס העיר או מי
	מטעמו.
	5. אישור פתרון חדרי האשפה לאצירת פסולת על-ידי מהנדס העיר או מי מטעמו.
6.2	חניה
	1. מספר מקומות החניה ייקבע בהתאם לתקן התקף בעת מתן היתרי הבנייה
	2. החניה תהייה כולה תת קרקעית. למרות האמור לעיל רשאי מהנדס העיר או מי מטעמו להתיר
	חניה להעלאת והורדת נוסעים בסמוך לשטחים הציבוריים הבנויים בתא שטח 101, שיוכח שלא
	ניתן למקמה בתת הקרקע, במפלס הקרקע.
	3. כל מקומות החניה כפי שיידרשו מתוקף תוכנית זו יהיו בתחום המגרש. החניה להעלאת
	והורדת נוסעים כאמור בסייק 2 לעיל, ניתן לתכנן בתחום זכות הדרך ברחי ברנפלד או בתחום
	זכות הדרך המוצעת.
	תוקצה חניה לאופניים ע״פ תקן החניה הארצי.
6.3	בניה ירוקה
6.3	<b>בניה ירוקה</b> 1. בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא,
6.3	,
6.3	, 1. בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא,
6.3	י. 1. בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא, לרבות : שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדוי),
6.3	<ul><li>1. בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא,</li><li>לרבות: שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדוי),</li><li>מיחזור פסולת, שימור וחסכון מים, משאבי מים וקרקע, חומרי בנייה וכיוצא בזה ע"פ הנחיות</li></ul>
	<ol> <li>בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא, לרבות: שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדוי), מיחזור פסולת, שימור וחסכון מים, משאבי מים וקרקע, חומרי בנייה וכיוצא בזה ע"פ הנחיות מהנדס העיר.</li> </ol>
	<ol> <li>בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא, לרבות: שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדוי), מיחזור פסולת, שימור וחסכון מים, משאבי מים וקרקע, חומרי בנייה וכיוצא בזה ע"פ הנחיות מהנדס העיר.</li> <li>ביוב, ניקוז, מים, תברואה</li> </ol>
	<ul> <li>1. בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא, לרבות: שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדוי), מיחזור פסולת, שימור וחסכון מים, משאבי מים וקרקע, חומרי בנייה וכיוצא בזה ע"פ הנחיות מהנדס העיר.</li> <li>ביוב, ניקוז, מים, תברואה</li> <li>1. הקמת חדר אשפה בכל אחד מהבניינים, או חדר אשפה משותף ליותר מבנין אחד, במידת</li> </ul>
	<ul> <li>1. בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא, לרבות: שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדוי), מיחזור פסולת, שימור וחסכון מים, משאבי מים וקרקע, חומרי בנייה וכיוצא בזה ע"פ הנחיות מהנדס העיר.</li> <li>ביוב, ניקוז, מים, תברואה</li> <li>1. הקמת חדר אשפה בכל אחד מהבניינים, או חדר אשפה משותף ליותר מבנין אחד, במידת האפשר. חדרי האשפה יהיו בגודל מתאים להצבת מתקנים לאצירת פסולת באופן שיאפשר מיון,</li> </ul>
	<ul> <li>בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא, לרבות: שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדו׳), מיחזור פסולת, שימור וחסכון מים, משאבי מים וקרקע, חומרי בנייה וכיוצא בזה ע״פ הנחיות מהנדס העיר.</li> <li>ביוב, ניקוז, מים, תברואה</li> <li>הקמת חדר אשפה בכל אחד מהבניינים, או חדר אשפה משותף ליותר מבנין אחד, במידת האפשר. חדרי האשפה יהיו בגודל מתאים להצבת מתקנים לאצירת פסולת באופן שיאפשר מיון, הפרדה, דחיסה והעברה למחזור. חדרי האשפה יילקחו בחשבון בשטחי בשירות.</li> </ul>
	<ul> <li>בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא, לרבות: שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדוי), מיחזור פסולת, שימור וחסכון מים, משאבי מים וקרקע, חומרי בנייה וכיוצא בזה ע"פ הנחיות מהנדס העיר.</li> <li>ביוב, ניקוז, מים, תברואה</li> <li>הקמת חדר אשפה בכל אחד מהבניינים, או חדר אשפה משותף ליותר מבנין אחד, במידת האפשר. חדרי האשפה יהיו בגודל מתאים להצבת מתקנים לאצירת פסולת באופן שיאפשר מיון, הפרדה, דחיסה והעברה למחזור. חדרי האשפה יילקחו בחשבון בשטחי בשירות.</li> <li>גודל החדר/ים, מסי המיכלים וגודלם, מיקום החדר/ים והגישה אליו/אליהם יתוכנן בהתאם</li> </ul>
	<ul> <li>בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא, לרבות: שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדוי), מיחזור פסולת, שימור וחסכון מים, משאבי מים וקרקע, חומרי בנייה וכיוצא בזה ע"פ הנחיות מהנדס העיר.</li> <li>ביוב, ניקוז, מים, תברואה</li> <li>הקמת חדר אשפה בכל אחד מהבניינים, או חדר אשפה משותף ליותר מבנין אחד, במידת האפשר. חדרי האשפה יהיו בגודל מתאים להצבת מתקנים לאצירת פסולת באופן שיאפשר מיון, הפרדה, דחיסה והעברה למחזור. חדרי האשפה יילקחו בחשבון בשטחי בשירות.</li> <li>גודל החדר/ים, מסי המיכלים וגודלם, מיקום החדר/ים והגישה אליו/אליהם יתוכנן בהתאם להנחיות הגורמים הרלבנטיים בעיריית ת"א.</li> </ul>
	<ul> <li>בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא, לרבות: שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדוי), מיחזור פסולת, שימור וחסכון מים, משאבי מים וקרקע, חומרי בנייה וכיוצא בזה ע"פ הנחיות מהנדס העיר.</li> <li>ביוב, ניקוז, מים, תברואה</li> <li>הקמת חדר אשפה בכל אחד מהבניינים, או חדר אשפה משותף ליותר מבנין אחד, במידת האפשר. חדרי האשפה יהיו בגודל מתאים להצבת מתקנים לאצירת פסולת באופן שיאפשר מיון, הפרדה, דחיסה והעברה למחזור. חדרי האשפה יילקחו בחשבון בשטחי בשירות.</li> <li>גודל החדר/ים, מסי המיכלים וגודלם, מיקום החדר/ים והגישה אליו/אליהם יתוכנן בהתאם להנחיות הגורמים הרלבנטיים בעיריית ת"א.</li> <li>פתח חדרי האשפה יבנה במרחק של 1 מי פנימה מקו התקרה שמעליו, וימוקם שלא כלפי חזית</li> </ul>
6.4	<ul> <li>בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא, לרבות: שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדוי), מיחזור פסולת, שימור וחסכון מים, משאבי מים וקרקע, חומרי בנייה וכיוצא בזה ע"יפ הנחיות מהנדס העיר.</li> <li>ביוב, ניקוז, מים, תברואה</li> <li>הקמת חדר אשפה בכל אחד מהבניינים, או חדר אשפה משותף ליותר מבנין אחד, במידת האפשר. חדרי האשפה יהיו בגודל מתאים להצבת מתקנים לאצירת פסולת באופן שיאפשר מיון, הפרדה, דחיסה והעברה למחזור. חדרי האשפה יילקחו בחשבון בשטחי בשירות.</li> <li>גודל החדר/ים, מסי המיכלים וגודלם, מיקום החדר/ים והגישה אליו/אליהם יתוכנן בהתאם להנחיות הגורמים הרלבנטיים בעיריית ת"א.</li> <li>פתח חדרי האשפה יבנה במרחק של 1 מ' פנימה מקו התקרה שמעליו, וימוקם שלא כלפי חזית הרחוב, ובמרחק שיאפשר גישה נוחה לפינוי האשפה.</li> </ul>
6.4	<ul> <li>בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא, לרבות: שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדוי), מיחזור פסולת, שימור וחסכון מים, משאבי מים וקרקע, חומרי בנייה וכיוצא בזה ע"פ הנחיות מהנדס העיר.</li> <li>ביוב, ניקוז, מים, תברואה</li> <li>הקמת חדר אשפה בכל אחד מהבניינים, או חדר אשפה משותף ליותר מבנין אחד, במידת האפשר. חדרי האשפה יהיו בגודל מתאים להצבת מתקנים לאצירת פסולת באופן שיאפשר מיון, הפרדה, דחיסה והעברה למחזור. חדרי האשפה יילקחו בחשבון בשטחי בשירות.</li> <li>גודל החדר/ים, מסי המיכלים וגודלם, מיקום החדר/ים והגישה אליו/אליהם יתוכנן בהתאם להנחיות הגורמים הרלבנטיים בעיריית ת"א.</li> <li>פתח חדרי האשפה יבנה במרחק של 1 מי פנימה מקו התקרה שמעליו, וימוקם שלא כלפי חזית הרחוב, ובמרחק שיאפשר גישה נוחה לפינוי האשפה.</li> </ul>
6.4	<ul> <li>בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה הנחיות בנושאים של בנייה בת קיימא, לרבות: שימור אנרגיה (באמצעות מרכבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, איורור וכדוי), מיחזור פסולת, שימור וחסכון מים, משאבי מים וקרקע, חומרי בנייה וכיוצא בזה ע"פ הנחיות מהנדס העיר.</li> <li>ביוב, ניקוז, מים, תברואה</li> <li>הקמת חדר אשפה בכל אחד מהבניינים, או חדר אשפה משותף ליותר מבנין אחד, במידת האפשר. חדרי האשפה יהיו בגודל מתאים להצבת מתקנים לאצירת פסולת באופן שיאפשר מיון, הפרדה, דחיסה והעברה למחזור. חדרי האשפה יילקחו בחשבון בשטחי בשירות.</li> <li>גודל החדר/ים, מסי המיכלים וגודלם, מיקום החדר/ים והגישה אליו/אליהם יתוכנן בהתאם להנחיות הגורמים הרלבנטיים בעיריית ת"א.</li> <li>פתח חדרי האשפה יבנה במרחק של 1 מי פנימה מקו התקרה שמעליו, וימוקם שלא כלפי חזית הרחוב, ובמרחק שיאפשר גישה נוחה לפינוי האשפה.</li> <li>איחוד וחלוקה</li> <li>סימון בתשריט: שטח לאיחוד וחלוקה חדשה</li> </ul>

	מט : 12 ו מו מו שוו לעל ול. ולאלמון מספר - יווס ט ם טו ,ס,ס, ומי-וו ם - ווומוו שוול עדונ ול	ונכנונ
	<b>איחוד וחלוקה</b> סימון בתשריט: שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	6.5
	תשכייה 1965 בהתאם ללוח ההקצאות המהווה חלק מתוכנית זו.	
\$1W	ניהול מי נגר	6.6
	1. תכסית תת קרקעית- יש לשמור שהתכסית התת קרקעית לא תעלה על 85% משטח המגרש,	
	לטובת השהיית נגר עילי וחלחול, וכן שתילת עצים.	
וראלי	2. פתרונות ניהול מי הנגר יינתנו במסגרת מגרשי הבנייה וייקבעו במסגרת תוכנית העיצוב	
ון זמין זדפסה 2	בהתאם להנחיות העירוניות והמרחביות.	
	סטיה ניכרת	6.7
	1. כל תוספת יחידות דיור בתחום התוכנית תהווה סטייה ניכרת, בהתאם לתקנות סטייה ניכרת.	
	2. כל צמצום בקווי בניין ו/או הקטנת מרווח בין מבנים בתחום התוכנית תהווה סטייה ניכרת,	
	בהתאם לתקנות סטייה ניכרת.	
	3. כל תוספת קומות מעל הכניסה הקובעת בתחום התוכנית תהווה סטייה ניכרת, בהתאם	
	לתקנות סטייה ניכרת. למען הסר ספק, קומת המגורים, מתחת למפלס הכניסה הקובעת, לניצול	
	הפרשי מפלסים בטופוגרפיה, כמפורט בטבלה שבסעיף 5, לעיל, אינה מהווה סטיה לתכנית זו.	
	4. כל תוספת גובה מעבר ל-29 מי בין מפלס הכניסה הקובעת למפלס הכניסה של הקומה הגבוהה	
A second	ביותר המיועדת לאכלוס שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף, בתחום התוכנית תהווה	
	סטייה ניכרת, בהתאם לתקנות סטייה ניכרת.	
	5. המרת שטחים עיקריים משימוש למרפסות (כנקוב בטבלה 5) לשימוש אחר, יהווה סטייה	
	ניכרת, בהתאם לתקנות סטייה ניכרת.	
ון זמין:	פסולת בניין	6.8
0Z 1109 li	פינוי פסולת הבנין יהיה לאתר מאושר עייי המשרד לאיכות הסביבה ויעשה בהתאם לתקנה 16	
	לתקנות התכנון והבנייה ובהתאם לכתוב בפרק 9 בייתכנית אב לפסולת בנין מחוז תייאיי.	
	רישום שטחים ציבוריים	6.9
	1. השטחים המיועדים למבני ציבור ודרכים והשטחים הציבוריים הבנויים בתחום מגרש	
	המגורים, יירשמו בבעלות עיריית ת״א יפו ללא תמורה בלשכת רישום המקרקעין, במסגרת	
	רישום החלוקה החדשה (על-פי לוח ההקצאות) כשהם פנויים פינוי גמור ומוחלט, מכל מבנה,	
	אדם או חפץ, וחופשיים מכל שימוש חזקה ו/או שיעבוד מסוג שהוא.	
	2. העירייה תהיה רשאית להפקיע את השטחים הציבוריים ולתפוס חזקה בהם עם אישור	
A second	התוכנית.	
	3. השטחים הציבוריים הבנויים בתחום מגרש המגורים והחניות הצמודות להם ייבנו עייי מבקש	
	ההיתר.	
	4. בעת רישום הבית המשותף יירשמו בבעלות על שם העירייה ללא תמורה השטחים הציבוריים	
וי זמיו	הבנויים בתחום המגרש למגורים והחניות הצמודות להם (על-פי לוח ההקצאות) כיחידה נפרדת	
ון ובין דפסה 23	וזאת ע״י מבקש ההיתר.	
	תנאים למתן היתרי איכלוס	6.10
	1. רישום בפועל של זיקת ההנאה לטובת הציבור.	

תנאים למתן היתרי איכלוס
1. רישום בפועל של זיקת ההנאה לטובת הציבור.
2. השלמת הפיתוח הסביבתי בהתאם לתוכנית הפיתוח.
3. רישום בפועל ומסירת החזקה לידי העירייה של השטחים הציבוריים הבנויים בתחום המגרש המגורים.

תנאים למתן היתרי בניה
1. הבטחת רישום השטחים הציבוריים עייש העירייה בלשכת רישום המקרקעין כמצוין לעיל עייי
מבקש ההיתר.
2. הבטחת רישום זיקת הנאה לטובת הציבור כמפורט בסעיף 4.1.2 בציר מזרח-מערב.
3. כתנאי למתן היתר בניה יקבעו תנאים מפורטים למניעת מפגעים סביבתיים, עייי היחידה
הסביבתית עייב חוות דעת כפי שיידרשו.
4. תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור תכנית עיצוב אדריכלי על-ידי מהנדס העיר או מי מטעמו.
5. הבטחת הקמה ורישום בבעלות העירייה של השטחים הציבוריים הבנויים בתחום מגרש
המגורים.
6. לפני הוצאת היתר בניה יש להמציא לאגף שפייע תכנית מפורטת עם סימון עצים
לשימור/העתקה/כריתה וערך חליפי.
תשתיות
כל קווי התשתית שבתחום תוכנית: חשמל, תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), צינורות ביוב
ומים ראשיים וכיו"ב תהיינה תת-קרקעיות.
חומרי חפירה ומילוי
1. תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור מסמך לטיפול בחומרי חפירה ומילוי בהתאם להנחיות
העדכניות של מינהל התכנון.
2. פרויקטים בכל רמות התכנון (תכניות מתאר מקומיות, תכניות ברמה מפורטת, היתרי בניה,
מסמכים מפורטים לביצוע, הרשאות וכד׳) הכוללים עבודות עפר, ייבוא חומרי מילוי ו/או ייצוא
חומרי חפירה מתחום הפרויקט בהיקף צפוי של מעל 100,000 ממייק יידרשו להציג נספח לטיפול
בחומרי חפירה ומילוי.
מונה מיוחדות
רישום לפי תקנה 27 בתקנון המקרקעין בדבר חובת ניהול ואחזקת מבנים באמצעות חברת ניהול
ואחזקה, שתדאג לרכוש המשותף בבנין לרבות שטחי גינון , חניה ומערכות.
ביצוע התכנית

### 7.1 שלבי ביצוע

### 7.2 מימוש התכנית

ניתן לממש את התכנית בבת אחת או בשלבים.

63 2002 23