

Лабораторная работа №5

Вероятностные алгоритмы проверки чисел на простоту

Хохлачева Яна Дмитриевна, НПИМд-02-22

12 ноября 2022

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи

Цель лабораторной работы

Изучение алгоритмов Ферма, Соловья-Штрассена, Миллера-Рабина.

Выполнение лабораторной работы

Для построения многих систем защиты информации требуются простые числа большой разрядности. В связи с этим актуальной является задача тестирования на простоту натуральных чисел.

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.
 - Выход. «Число n , вероятно, простое» или «Число n составное».
1. Выбрать случайное целое число a , $2 \leq a \leq n - 2$.
 2. Вычислить $r = a^{n-1} \pmod{n}$
 3. При $r = 1$ результат: «Число n , вероятно, простое». В противном случае результат: «Число n составное»..

Тест Соловья-Штрассена

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.
 - Выход. «Число n , вероятно, простое» или «Число n составное».
1. Выбрать случайное целое число a , $2 \leq a \leq n - 2$.
 2. Вычислить $r = a^{(\frac{n-1}{2})} \pmod{n}$
 3. При $r \neq 1$ и $r \neq n - 1$ результат: «Число n составное».
 4. Вычислить символ Якоби $s = \left(\frac{a}{n}\right)$
 5. При $r = s \pmod{n}$ результат: «Число n , вероятно, простое». В противном случае результат: «Число n составное».

Тест Миллера-Рабина

1. Представить $n - 1$ в виде $n - 1 = 2^s r$, где r - нечетное число
2. Выбрать случайное целое число a , $2 \leq a \leq n - 2$.
3. Вычислить $y = a^r \pmod{n}$
4. При $y \neq 1$ и $y \neq n - 1$ выполнить действия
 - Положить $j = 1$
 - Если $j \leq s - 1$ и $y \neq n - 1$ то
 - Положить $y = y^2 \pmod{n}$
 - При $y = 1$ результат: «Число n составное».
 - Положить $j = j + 1$
 - При $y \neq n - 1$ результат: «Число n составное».
5. Результат: «Число n , вероятно, простое».

Пример работы алгоритма

Тест Ферма

Введите число для теста Ферма: 5

Число n , вероятно, простое

Тест Миллера-Рабина

Введите число для теста Миллера-Рабина: 5

Число n , вероятно, простое

Тест Соловья-Штрассена

Введите число для теста Соловья-Штрассена: 5

Число n , вероятно, простое

Figure 1: Пример работы алгоритмов для n - простого

Пример работы алгоритма

Тест Ферма

Введите число для теста Ферма: 8

Число n составное

Тест Миллера-Рабина

Введите число для теста Миллера-Рабина: 8

Число n составное

Тест Соловья-Штрассена

Введите число для теста Соловья-Штрассена: 8

Число n составное

Figure 2: Пример работы алгоритмов для n - составного

Выводы

Результаты выполнения лабораторной работы

В ходе выполнения работы мне удалось изучить алгоритмы Ферма, Соловья-Штрассена, Миллера-Рабина, а также реализовать данные алгоритмы программно на языке Python.