

1 Frame 71 – Residues

1(a) This function is

$$\begin{aligned}\frac{1}{z(1+z)} &= \frac{1}{z} \frac{1}{1+z} \\ &= \frac{1}{z} (1 - z + z^2 - \dots) \\ &= \frac{1}{z} - 1 + z - \dots\end{aligned}$$

so the residue at 0 is 1.

1(b) This function is

$$\begin{aligned}z \cos\left(\frac{1}{z}\right) &= z \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{-2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{1-2n} \\ &= z - \frac{1}{2z} + \frac{1}{24z^3} - \dots\end{aligned}$$

so the residue at zero is $-1/2$.

1(c) This function is

$$\begin{aligned}\frac{z - \sin z}{z} &= 1 - \frac{\sin z}{z} \\ &= 1 - \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \\ &= 1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n}\end{aligned}$$

This series has no $1/z$ term, so the residue at zero is 0.

1(d) The Laurent series expansion for this function is

$$\begin{aligned}\frac{1}{z^4} \cot z &= \frac{1}{z^4} \left(\frac{1}{z} - \frac{z}{3} - \frac{z^3}{45} - \frac{2z^5}{945} - \dots \right) \\ &= \frac{1}{z^5} - \frac{1}{3z^3} - \frac{1}{45z} - \frac{2z}{945} - \dots\end{aligned}$$

so the residue at $z = 0$ is $-1/45$.

1(e) A series expansion for this function is

$$\begin{aligned}
 \frac{\sinh z}{z^4(1-z^2)} &= \frac{1}{z^4} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} z^{2n+1} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^{2n} \right) \\
 &= \frac{1}{z^4} \left(z + \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} \right) (1 + z^2 + z^4 + \dots) \\
 &= \frac{1}{z^4} \left(z + \frac{7z^3}{6} + \frac{141z^5}{120} + \dots \right) \\
 &= \frac{1}{z^3} + \frac{7}{6z} + \frac{141z}{120} + \dots
 \end{aligned}$$

so the residue at zero is $7/6$.

2(a) This function only has a singularity at $z = 0$. Finding the Laurent series here, the expansion is

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{z^2} e^{-z} &= \frac{1}{z^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} z^n \\
 &= \frac{1}{z^2} \left(1 - z + \frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{6} + \dots \right) \\
 &= \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} + \frac{1}{2} - \frac{z}{6} + \dots
 \end{aligned}$$

so the residue at zero is -1 , and

$$\int_C \frac{e^{-z}}{z^2} dz = 2\pi i(-1) = -2\pi i$$

2(b) This function now has a singular point at $z = 1$. The series expansion here is

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{(z-1)^2} e^{-z} &= \frac{1}{(z-1)^2} e^{-(z-1)} \frac{1}{e} \\
 &= \frac{1}{e(z-1)^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} (z-1)^n \\
 &= \frac{1}{e} \left(\frac{1}{(z-1)^2} - \frac{1}{z-1} + \frac{1}{2} - \frac{z-1}{6} + \dots \right)
 \end{aligned}$$

so the residue at $z = 1$ is $-1/e$, and

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i(-1/e) = -\frac{2\pi}{e} i$$

2(c) This function only has a singular point at $z = 0$, with the series expansion

$$\begin{aligned} z^2 e^{1/z} &= z^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n} \\ &= z^2 \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{6z^3} + \dots \right) \\ &= z^2 + z + \frac{1}{2} + \frac{1}{6z} + \dots \end{aligned}$$

so the residue here is $1/6$, and

$$\int_C z^2 e^{1/z} dz = 2\pi i \frac{1}{6} = \frac{\pi i}{3}$$

2(d) This function has singular points at $z = 0$ and $z = 2$. Expanding the function at $z = 0$ gives

$$\begin{aligned} \frac{z+1}{z} \frac{1}{z-2} &= \left(1 + \frac{1}{z} \right) \frac{-1}{2(1-z/2)} \\ &= \left(1 + \frac{1}{z} \right) \frac{-1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \frac{z^3}{8} + \dots \right) \\ &= -\frac{1}{2z} - \frac{3}{2} - \frac{3z}{4} - \dots \end{aligned}$$

so the residue at $z = 0$ is $-1/2$. Then,

$$\begin{aligned} \frac{z+1}{z-2} \frac{1}{z} &= \frac{(z-2)+3}{z-2} \frac{1}{2+(z-2)} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{z-2} \right) \frac{1}{1+(z-2)/2} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{z-2} \right) \left(1 - \frac{z-2}{2} + \frac{(z-2)^2}{4} - \dots \right) \\ &= \frac{3}{2(z-2)} - \frac{1}{4} + \dots \end{aligned}$$

so the residue at $z = 2$ is $3/2$. Thus,

$$\int_C \frac{z+1}{z^2-2z} dz = 2\pi i (-1/2 + 3/2) = 2\pi i$$

3(a) The residue at infinity can be found by writing the function

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2} \frac{(1/z)^5}{1-(1/z)^3} &= \frac{-1}{z^4} \frac{1}{1-z^3} \\ &= \frac{-1}{z^4} (1 + z^3 + z^6 + \dots) \\ &= -\frac{1}{z^4} - \frac{1}{z} - z^2 - \dots \end{aligned}$$

so the residue at infinity is $-(-1)$, and

$$\int_C f(z) \, dz = 2\pi i \cdot (-1) = -2\pi i$$

3(b) The residue at infinity can be found via

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2} \frac{1}{1 + (1/z)^2} &= \frac{1}{1 + z^2} \\ &= 1 - z^2 + z^4 - \dots \end{aligned}$$

so the residue at infinity is zero, and

$$\int_C f(z) \, dz = 0$$

3(c) The residue at infinity, from

$$\frac{1}{z^2} \frac{1}{1/z} = \frac{1}{z}$$

is -1 , so

$$\int_C f(z) \, dz = 2\pi i$$